codice	descrizione	prezzo
Z237VSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MARBELLA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	59,13
Z174RDF CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia ASTER ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	59,16
Z174RSF CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia ASTER ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	59,16
Z130RBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	59,16
Z130RBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	59,16
Z130RYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	59,16
Z130RYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	59,16
Z190RDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia STILO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	59,16
Z190RSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia STILO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	59,16
Z165VD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia NOVELLA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	59,26
Z165VS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia NOVELLA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	59,26
Z130VDF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SERENELLA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	59,30
Z130VSF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SERENELLA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	59,30
C279 CR CROMO LUCIDO	Cremonese BRERA ottone placca OVALE 166x37	59,33
Z195RBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	59,36
Z195RBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	59,36
Z195VBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	59,36
Z195VBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	59,36
Z195RYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	59,36
Z195RYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	59,36
Z195VYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	59,36
Z195VYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	59,36
C128 CO CROMO SATINATO	Cremon. RAFFAELLA/SERENELLA ottone placca RETT. 145x35	59,40
D135 ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Man. inc. DANTE chiave ottone	59,46
D134 ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Man. inc. DANTE cieca ottone	59,46
Z185RDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	59,46
Z185RDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	59,46
Z185RDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	59,46
Z185RSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	59,46
Z185RSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	59,46
Z185RSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	59,46
Z254RDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	59,46
Z254RSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	59,46

Z254VDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	59,46
Z254VSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	59,46
C107 CO CROMO SATINATO	Cremonese LAMA ottone placca RETT. 145x35	59,50
Z182VD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	59,50
Z182VD NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	59,50
Z182VD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	59,50
Z182VS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	59,50
Z182VS NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	59,50
Z182VS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	59,50
C167 DS SUPERBRONZO SATINATO	Cremonese EMILIA ottone placca OVALE 166x37	59,53
M165008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia NOVELLA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	59,53
Z163RDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BOND ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	59,53
Z163RSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BOND ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	59,53
Z261RDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	59,53
Z261RSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	59,53
Z261VDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	59,53
Z261VSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	59,53
Z178RDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	59,56
Z178RSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	59,56
Z176RDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LASER ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	59,56
Z176RSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LASER ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	59,56
Z182VDF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	59,56
Z182VSF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	59,56
S200RFB CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO LINK ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO	59,56
C198 CR CROMO LUCIDO	Cremonese LOGO Lottone placca OVALE 166x37	59,60
Z200VD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	59,60
Z200VS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	59,60
Z234VD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	59,60
Z234VS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	59,60
Z170VBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ORVIETO ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	59,63
Z170VBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ORVIETO ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	59,63
Z170VYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ORVIETO ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	59,63
Z170VYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ORVIETO ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	59,63
Z203VD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	59,66

Z203VS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	59,66
Z195RBD NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	59,66
Z195RBD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	59,66
Z195RBS NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	59,66
Z195RBS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	59,66
Z195RYD NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	59,66
Z195RYD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	59,66
Z195RYS NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	59,66
Z195RYS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	59,66
C182 IS SUPERINOX SATINATO	Cremonese TECNO ottone placca OVALE 166x37	59,70
C182 NS SUPERNICHEL SATINATO	Cremonese TECNO ottone placca OVALE 166x37	59,70
C182 TS SUPERORO SATINATO	Cremonese TECNO ottone placca OVALE 166x37	59,70
H197VF6 IS SUPERINOX SATINATO	Chiavistello LINK ADA ottone rosette Ø47 Q6 - SP.45 libero/occupato	59,73
H197VF6 NS SUPERNICHEL SATINATO	Chiavistello LINK ADA ottone rosette Ø47 Q6 - SP.45 libero/occupato	59,73
H197VF6 TS SUPERORO SATINATO	Chiavistello LINK ADA ottone rosette Ø47 Q6 - SP.45 libero/occupato	59,73
H191VF6B IS SUPERINOX SATINATO	Chiavistello SPACE ADA ottone rosette Ø51 "B" Q6 - SP.45 libero/occupato	59,73
H191VF6B NS SUPERNICHEL SATINATO	Chiavistello SPACE ADA ottone rosette Ø51 "B" Q6 - SP.45 libero/occupato	59,73
H191VF6B TS SUPERORO SATINATO	Chiavistello SPACE ADA ottone rosette Ø51 "B" Q6 - SP.45 libero/occupato	59,73
H191VF6 IS SUPERINOX SATINATO	Chiavistello SPACE ADA ottone rosette Ø47 Q6 - SP.45 libero/occupato	59,73
H191VF6 NS SUPERNICHEL SATINATO	Chiavistello SPACE ADA ottone rosette Ø47 Q6 - SP.45 libero/occupato	59,73
H191VF6 TS SUPERORO SATINATO	Chiavistello SPACE ADA ottone rosette Ø47 Q6 - SP.45 libero/occupato	59,73
Z185RDF NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia AURELIA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	59,73
Z185RDF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia AURELIA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	59,73
Z185RSF NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia AURELIA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	59,73
Z185RSF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia AURELIA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	59,73
Z163RD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BOND ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	59,73
Z163RS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BOND ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	59,73
Z186RDF CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia SECTOR ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	59,76
Z186RSF CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia SECTOR ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	59,76
D129 BP BIANCO OPACO	Man. inc. GIOTTO Q cieca ottone	59,83
D129 NP NERO OPACO	Man. inc. GIOTTO Q cieca ottone	59,83
Z272RDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CONCA L ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	59,83
Z272RSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CONCA L ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	59,83
Z272VDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CONCA L ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	59,83

Z272VSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CONCA L ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	59,83
Z172RDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia FUTURA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	59,83
Z172RDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia FUTURA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	59,83
Z172RSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia FUTURA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	59,83
Z172RSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia FUTURA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	59,83
Z198RDFB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LOGO L ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	59,83
Z198RSFB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LOGO L ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	59,83
Z198VDFB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LOGO L ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	59,83
Z198VSFB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LOGO L ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	59,83
K170 ZL SUPERORO LUCIDO	DK ORVIETO ottone Q7x42 4 scatti +bussole Ø10	59,86
Z106RDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	59,86
Z106RSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	59,86
Z106VDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	59,86
Z106VSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	59,86
Z238RBDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	59,86
Z238RBSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	59,86
Z238VBDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	59,86
Z238VBSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	59,86
Z238RYDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	59,86
Z238RYSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	59,86
Z238VYDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	59,86
Z238VYSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	59,86
C160 DS SUPERBRONZO SATINATO	Cremonese GOLIA ottone placca OVALE 166x37	59,90
Z170RDF TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia ORVIETO ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	59,90
Z170RSF TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia ORVIETO ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	59,90
Z195RBDB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	59,90
Z195RBSB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	59,90
Z195VBDB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	59,90
Z195VBSB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	59,90
Z195RYDB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	59,90
Z195RYSB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	59,90
Z195VYDB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	59,90
Z195VYSB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	59,90
M238VSB8B BP BIANCO OPACO	Maniglia LOTUS ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	59,97

M238VSB8B NP NERO OPACO	Maniglia LOTUS ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	59,97
Z254RBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ICONA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	59,97
Z254RBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ICONA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	59,97
Z254VBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ICONA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	59,97
Z254VBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ICONA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	59,97
Z254RYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ICONA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	59,97
Z254RYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ICONA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	59,97
Z254VYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ICONA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	59,97
Z254VYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ICONA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	59,97
Z187VBD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia WIND ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	59,97
Z187VBS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia WIND ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	59,97
Z187VYD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia WIND ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	59,97
Z187VYS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia WIND ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	59,97
Z159RBD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	60,00
Z159RBS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	60,00
Z159RYD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	60,00
Z159RYS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	60,00
Z128VBD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	60,00
Z128VBS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	60,00
Z128VYD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	60,00
Z128VYS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	60,00
Z238PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	60,03
Z238PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	60,03
S195RBD CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO PLANET ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	60,03
S195RBS CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO PLANET ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	60,03
S195RYD CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO PLANET ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	60,03
S195RYS CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO PLANET ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	60,03
M195VSB8B BP BIANCO OPACO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	60,07
M195VSB8B NP NERO OPACO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	60,07
Z167VBD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia EMILIA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	60,07
Z167VBS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia EMILIA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	60,07
Z167VYD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia EMILIA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	60,07
Z167VYS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia EMILIA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	60,07
Z107RD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	60,07

Z107RS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	60,07
Z112VBD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia TIZIANELLA F ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura D	60,07
Z112VBS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia TIZIANELLA F ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura S	60,07
Z112VYD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia TIZIANELLA F ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	60,07
Z112VYS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia TIZIANELLA F ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	60,07
H208VF6B CR CROMO LUCIDO	Chiavistello LINK Q ADA ottone rosette Q51 "B" Q6 - SP.45 libero/occupato	60,10
H208VF6 CR CROMO LUCIDO	Chiavistello LINK Q ADA ottone rosette Q47 Q6 - SP.45 libero/occupato	60,10
H201VF6B CR CROMO LUCIDO	Chiavistello SPACE Q ADA ottone rosette Q51 "B" Q6 - SP.45 libero/occupato	60,10
H201VF6 CR CROMO LUCIDO	Chiavistello SPACE Q ADA ottone rosette Q47 Q6 - SP.45 libero/occupato	60,10
Z172RDF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia FUTURA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	60,10
Z172RSF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia FUTURA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	60,10
Z130RD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	60,10
Z130RS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	60,10
C200 CO CROMO SATINATO	Cremonese LINK ottone placca OVALE 166x37	60,13
C235 CO CROMO SATINATO	Cremonese RADIAL ottone placca OVALE 166x37	60,13
Z170RD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ORVIETO ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	60,13
Z170RS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ORVIETO ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	60,13
Z130RDF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	60,17
Z130RSF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	60,17
Z169RBD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia SIENA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	60,20
Z169RBS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia SIENA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	60,20
Z169RYD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia SIENA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	60,20
Z169RYS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia SIENA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	60,20
Z262RDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	60,23
Z262RSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	60,23
Z262VDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	60,23
Z262VSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	60,23
Z187RDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia WIND ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	60,23
Z187RSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia WIND ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	60,23
M268RSB8B BP BIANCO OPACO	Maniglia GLORIA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	60,27
M268RSB8B NP NERO OPACO	Maniglia GLORIA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	60,27
Z128RDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	60,27
Z128RSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	60,27
Z175VD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	60,33

Z175VS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	60,33
D135 IS SUPERINOX SATINATO	Man. inc. DANTE chiave ottone	60,37
D135 NS SUPERNICHEL SATINATO	Man. inc. DANTE chiave ottone	60,37
D135 TS SUPERORO SATINATO	Man. inc. DANTE chiave ottone	60,37
D134 IS SUPERINOX SATINATO	Man. inc. DANTE cieca ottone	60,37
D134 NS SUPERNICHEL SATINATO	Man. inc. DANTE cieca ottone	60,37
D134 TS SUPERORO SATINATO	Man. inc. DANTE cieca ottone	60,37
M160RSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia GOLIA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	60,37
Z185RD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	60,37
Z185RS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	60,37
Z167RDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EMILIA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	60,37
Z167RSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EMILIA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	60,37
Z105VD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GARDA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	60,37
Z105VS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GARDA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	60,37
Z106RBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	60,37
Z106RBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	60,37
Z106VBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	60,37
Z106VBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	60,37
Z106RYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	60,37
Z106RYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	60,37
Z106VYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	60,37
Z106VYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	60,37
Z108RDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia UOVO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	60,37
Z108RSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia UOVO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	60,37
C178 CR CROMO LUCIDO	Cremonese BLINDO ottone placca OVALE 166x37	60,40
Z195RDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	60,40
Z195RDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	60,40
Z195RDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	60,40
Z195RSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	60,40
Z195RSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	60,40
Z195RSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	60,40
Z195VDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	60,40
Z195VDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	60,40
Z195VDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	60,40

Z195VSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	60,40
Z195VSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	60,40
Z195VSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	60,40
K159 ZL SUPERORO LUCIDO	DK FLAMINIA ottone Q7x42 4 scatti +bussole Ø10	60,43
Z195RDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	60,47
Z195RSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	60,47
Z195VDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	60,47
Z195VSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	60,47
S264RB CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO PADDLE ottone rosetta Ø51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	60,47
S273RFB CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO LIPSTICK ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO	60,50
C163 ZL SUPERORO LUCIDO	Cremonese BOND ottone placca OVALE 166x37	60,57
Z170PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ORVIETO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	60,57
Z170PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ORVIETO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	60,57
Z160VD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GOLIA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	60,60
Z160VS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GOLIA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	60,60
S147RB CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO EDISON D70 ottone rosetta Ø51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	60,60
Z195RDF NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	60,67
Z195RDF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	60,67
Z195RSF NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	60,67
Z195RSF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	60,67
S200RY CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO LINK ottone ros. Ø47 SM, boc. YALE SENZA fissaggio	60,67
C174 CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Cremonese ASTER ottone placca OVALE 166x37	60,74
Z159VBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	60,74
Z159VBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	60,74
Z159VYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	60,74
Z159VYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	60,74
Z165RBD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia NOVELLA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	60,74
Z165RBS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia NOVELLA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	60,74
Z165RYD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia NOVELLA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	60,74
Z165RYS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia NOVELLA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	60,74
Z262RBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia OKAY ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	60,74
Z262RBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia OKAY ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	60,74
Z262VBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia OKAY ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	60,74
Z262VBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia OKAY ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	60,74

Z262RYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia OKAY ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	60,74
Z262RYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia OKAY ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	60,74
Z262VYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia OKAY ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	60,74
Z262VYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia OKAY ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	60,74
Z203RD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura DX	60,74
Z203RS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura SX	60,74
Z190VD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia STILO ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	60,74
Z190VS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia STILO ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	60,74
M159RSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia FLAMINIA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	60,77
C203 CO CROMO SATINATO	Cremonese PLANET "Q" ottone placca RETT. 145x35	60,90
M169RSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia SIENA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	60,94
Z169VBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SIENA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	60,94
Z169VBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SIENA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	60,94
Z169VYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SIENA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	60,94
Z169VYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SIENA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	60,94
H197V6B DS SUPERBRONZO SATINATO	Chiavistello LINK ADA ottone rosette Ø51 "B" Q6 - SP.45	60,97
H197V6B RS SUPERRAME SATINATO	Chiavistello LINK ADA ottone rosette Ø51 "B" Q6 - SP.45	60,97
H197V6 DS SUPERBRONZO SATINATO	Chiavistello LINK ADA ottone rosette Ø47 Q6 - SP.45	60,97
H197V6 RS SUPERRAME SATINATO	Chiavistello LINK ADA ottone rosette Ø47 Q6 - SP.45	60,97
H191V6B DS SUPERBRONZO SATINATO	Chiavistello SPACE ADA ottone rosette Ø51 "B" Q6 - SP.45	60,97
H191V6B RS SUPERRAME SATINATO	Chiavistello SPACE ADA ottone rosette Ø51 "B" Q6 - SP.45	60,97
H191V6 DS SUPERBRONZO SATINATO	Chiavistello SPACE ADA ottone rosette Ø47 Q6 - SP.45	60,97
H191V6 RS SUPERRAME SATINATO	Chiavistello SPACE ADA ottone rosette Ø47 Q6 - SP.45	60,97
Z238RDFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	60,97
Z238RSFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	60,97
Z238VDFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	60,97
Z238VSFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	60,97
Z203RYD NP NERO OPACO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	60,97
Z182RBD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	60,97
Z182RBD NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	60,97
Z182RBD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	60,97
Z182RBS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	60,97
Z182RBS NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	60,97
Z182RBS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	60,97

Z182RYD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	60,97
Z182RYD NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	60,97
Z182RYD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	60,97
Z182RYS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	60,97
Z182RYS NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	60,97
Z182RYS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	60,97
Z112PDFB NP NERO OPACO	Mezza maniglia TIZIANELLA F ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	60,97
Z112PSFB NP NERO OPACO	Mezza maniglia TIZIANELLA F ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	60,97
Z159RDF TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	61,00
Z159RSF TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	61,00
Z195RDFB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	61,00
Z195RSFB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	61,00
Z195VDFB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	61,00
Z195VSFB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	61,00
S200RYB CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO LINK ottone r. Ø51 "B" SM, b. YALE SENZA fissaggio "B"	61,00
C185 IS SUPERINOX SATINATO	Cremonese AURELIA ottone placca OVALE 166x37	61,04
C185 NS SUPERNICHEL SATINATO	Cremonese AURELIA ottone placca OVALE 166x37	61,04
C185 TS SUPERORO SATINATO	Cremonese AURELIA ottone placca OVALE 166x37	61,04
Z185VD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	61,04
Z185VD NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	61,04
Z185VD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	61,04
Z185VS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	61,04
Z185VS NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	61,04
Z185VS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	61,04
S195RDF CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO PLANET ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSO impugnatura DX	61,04
S195RSF CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO PLANET ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSO impugnatura SX	61,04
C254 CR CROMO LUCIDO	Cremonese ICONA ottone placca OVALE 166x37	61,07
Z254RDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ICONA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	61,07
Z254RSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ICONA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	61,07
Z254VDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ICONA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	61,07
Z254VSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ICONA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	61,07
Z200RBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	61,07
Z200RBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	61,07
Z200RYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	61,07

Z200RYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	61,07
Z234RBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	61,07
Z234RBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	61,07
Z234RYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	61,07
Z234RYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	61,07
Z185VDF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	61,10
Z185VSF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	61,10
Z163VD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BOND ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	61,10
Z163VS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BOND ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	61,10
Z178VD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	61,14
Z178VS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	61,14
Z176VD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LASER ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	61,14
Z176VS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LASER ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	61,14
C241 CR CROMO LUCIDO	Cremonese LOTUS Q ottone placca RETT. 145x35	61,17
Z195RD ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	61,17
Z195RS ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	61,17
Z200VDF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LINK ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	61,20
Z200VSF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LINK ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	61,20
Z234VDF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia NINA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	61,20
Z234VSF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia NINA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	61,20
Z169RDF TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia SIENA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	61,20
Z169RSF TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia SIENA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	61,20
C234 CO CROMO SATINATO	Cremonese NINA ottone placca OVALE 166x37	61,24
Z125RDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CHIARA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	61,24
Z125RSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CHIARA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	61,24
Z159RD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	61,24
Z159RS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	61,24
Z203RD CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura DX	61,27
Z203RS CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura SX	61,27
Z195RD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	61,31
Z195RS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	61,31
K163 CO CROMO SATINATO	DK BOND ottone Q7x42 4 scatti +bussole Ø10	61,34
M160008 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia GOLIA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	61,37
Z172VD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia FUTURA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	61,41

Z172VD NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia FUTURA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	61,41
Z172VS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia FUTURA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	61,41
Z172VS NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia FUTURA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	61,41
C165 IS SUPERINOX SATINATO	Cremonese NOVELLA ottone placca OVALE 166x37	61,44
C165 TS SUPERORO SATINATO	Cremonese NOVELLA ottone placca OVALE 166x37	61,44
Z107VD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	61,44
Z107VS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	61,44
Z130VBD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SERENELLA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	61,44
Z130VBS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SERENELLA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	61,44
Z130VYD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SERENELLA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	61,44
Z130VYS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SERENELLA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	61,44
Z169RD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia SIENA ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	61,44
Z169RS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia SIENA ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	61,44
Z172VDF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FUTURA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	61,47
Z172VSF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FUTURA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	61,47
Z106RDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	61,47
Z106RSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	61,47
Z106VDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	61,47
Z106VSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	61,47
Z165RDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	61,47
Z165RDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	61,47
Z165RSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	61,47
Z165RSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	61,47
C268 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Cremonese GLORIA ottone placca OVALE 166x37	61,51
C268 ZL SUPERORO LUCIDO	Cremonese GLORIA ottone placca OVALE 166x37	61,51
K169 ZL SUPERORO LUCIDO	DK SIENA ottone Q7x42 4 scatti +bussole Ø10	61,51
M105008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia GARDA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	61,54
Z165RDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	61,54
C172 IS SUPERINOX SATINATO	Cremonese FUTURA ottone placca OVALE 166x37	61,57
C172 NS SUPERNICHEL SATINATO	Cremonese FUTURA ottone placca OVALE 166x37	61,57
Z241RDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	61,57
Z241RSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	61,57
Z241VDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	61,57
Z241VSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	61,57

M254008 BP BIANCO OPACO	Maniglia ICONA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	61,61
M254008 NP NERO OPACO	Maniglia ICONA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	61,61
Z238RDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	61,61
Z238RSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	61,61
Z238VDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	61,61
Z238VSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	61,61
Z190RD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia STILO ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	61,61
Z190RS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia STILO ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	61,61
K116 CR CROMO LUCIDO	DK AGATA ottone Q7x42 4 scatti +bussole Ø10	61,64
C203 CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Cremonese PLANET "Q" ottone placca RETT. 145x35	61,67
Z159PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	61,67
Z159PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	61,67
I209BCLB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezzo chiavistello LINK Q ottone boc. R60x75 "B" f. codolo	61,67
I209BCLB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezzo chiavistello LINK Q ottone boc. R60x75 "B" f. codolo	61,67
I209BCCB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezzo chiavistello LINK Q ottone boc. R60x75 "B" foro yale	61,67
I209BCCB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezzo chiavistello LINK Q ottone boc. R60x75 "B" foro yale	61,67
I202BCLB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezzo chiavistello SPACE Q ottone boc. R60x75 "B" f. codolo	61,67
I202BCLB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezzo chiavistello SPACE Q ottone boc. R60x75 "B" f. codolo	61,67
I202BCCB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezzo chiavistello SPACE Q ottone boc. R60x75 "B" foro yale	61,67
I202BCCB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezzo chiavistello SPACE Q ottone boc. R60x75 "B" foro yale	61,67
S146R NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezzo POMOLO EDISON D60 ottone rosetta Ø47 SM SENZA fissaggio	61,67
S146R ZL SUPERORO LUCIDO	Mezzo POMOLO EDISON D60 ottone rosetta Ø47 SM SENZA fissaggio	61,67
S200RF CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO LINK ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSO	61,67
Z167VDF TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia EMILIA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	61,71
Z167VSF TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia EMILIA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	61,71
Z231RDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LUCY ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	61,71
Z231RSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LUCY ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	61,71
Z231VDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LUCY ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	61,71
Z231VSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LUCY ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	61,71
Z182VBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	61,71
Z182VBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	61,71
Z182VYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	61,71
Z182VYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	61,71
Z112VDF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIZIANELLA F ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	61,71

Z112VDF TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia TIZIANELLA F ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	61,71
Z112VSF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIZIANELLA F ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	61,71
Z112VSF TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia TIZIANELLA F ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	61,71
Z241RBDB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	61,74
Z241RBDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	61,74
Z241RBSB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	61,74
Z241RBSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	61,74
Z241VBDB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	61,74
Z241VBDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	61,74
Z241VBSB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	61,74
Z241VBSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	61,74
Z241RYDB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	61,74
Z241RYDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	61,74
Z241RYSB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	61,74
Z241RYSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	61,74
Z241VYDB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	61,74
Z241VYDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	61,74
Z241VYSB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	61,74
Z241VYSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	61,74
Z165RDF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia NOVELLA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	61,74
Z165RSF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia NOVELLA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	61,74
Z253RDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLUME ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	61,74
Z253RSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLUME ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	61,74
Z253VDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLUME ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	61,74
Z253VSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLUME ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	61,74
I136BCLB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezzo chiavistello CUBO ottone boc. R60x75 "B" f. codolo	61,77
I136BCLB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezzo chiavistello CUBO ottone boc. R60x75 "B" f. codolo	61,77
I136BCCB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezzo chiavistello CUBO ottone boc. R60x75 "B" foro yale	61,77
I136BCCB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezzo chiavistello CUBO ottone boc. R60x75 "B" foro yale	61,77
Z175RBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	61,81
Z175RBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	61,81
Z175RYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	61,81
Z175RYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	61,81
Z187VD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia WIND ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	61,81

Z187VS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia WIND ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	61,81
Z105RBD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GARDA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	61,84
Z105RBS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GARDA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	61,84
Z105RYD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GARDA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	61,84
Z105RYS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GARDA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	61,84
Z238PBDB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia LOTUS ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	61,84
Z238PBDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LOTUS ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	61,84
Z238PBSB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia LOTUS ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	61,84
Z238PBSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LOTUS ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	61,84
Z238PYDB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia LOTUS ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	61,84
Z238PYDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LOTUS ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	61,84
Z238PYSB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia LOTUS ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	61,84
Z238PYSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LOTUS ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	61,84
Z262RDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia OKAY ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	61,84
Z262RSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia OKAY ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	61,84
Z262VDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia OKAY ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	61,84
Z262VSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia OKAY ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	61,84
Z203RDFB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	61,84
Z203RDFB NP NERO OPACO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	61,84
Z203RSFB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	61,84
Z203RSFB NP NERO OPACO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	61,84
Z203VDFB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	61,84
Z203VDFB NP NERO OPACO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	61,84
Z203VSFB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	61,84
Z203VSFB NP NERO OPACO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	61,84
Z128VD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	61,84
Z128VS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	61,84
Z169PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SIENA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	61,87
Z169PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SIENA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	61,87
C238 CO CROMO SATINATO	Cremonese LOTUS ottone placca OVALE 166x37	61,91
M106008 BP BIANCO OPACO	Maniglia LAMA "L" ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	61,91
M106008 NP NERO OPACO	Maniglia LAMA "L" ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	61,91
Z160PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia GOLIA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	61,91
Z160PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia GOLIA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	61,91

C195 IS SUPERINOX SATINATO	Cremonese PLANET ottone placca OVALE 166x37	61,94
C195 NS SUPERNICHEL SATINATO	Cremonese PLANET ottone placca OVALE 166x37	61,94
C195 TS SUPERORO SATINATO	Cremonese PLANET ottone placca OVALE 166x37	61,94
Z167VD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EMILIA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	61,94
Z167VS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EMILIA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	61,94
Z268RBDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	61,94
Z268RBDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	61,94
Z268RBSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	61,94
Z268RBSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	61,94
Z268VBDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	61,94
Z268VBDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	61,94
Z268VBSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	61,94
Z268VBSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	61,94
Z268RYDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	61,94
Z268RYDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	61,94
Z268RYSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	61,94
Z268RYSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	61,94
Z268VYDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	61,94
Z268VYDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	61,94
Z268VYSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	61,94
Z268VYSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	61,94
Z175VDF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ONDA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	61,94
Z175VSF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ONDA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	61,94
Z108VD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia UOVO ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	61,94
Z108VS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia UOVO ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	61,94
S273RYB CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO LIPSTICK ottone r. Ø51 "B" SM, b. YALE SENZA fissaggio "B"	61,94
Z195VD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	61,98
Z195VD NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	61,98
Z195VD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	61,98
Z195VS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	61,98
Z195VS NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	61,98
Z195VS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	61,98
Z182RDF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	61,98
Z182RDF NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	61,98

Z182RDF TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	61,98
Z182RSF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	61,98
Z182RSF NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	61,98
Z182RSF TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	61,98
D130 CR CROMO LUCIDO	Man. inc. GIOTTO Q chiave ottone	62,01
D129 CR CROMO LUCIDO	Man. inc. GIOTTO Q cieca ottone	62,01
Z178RD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	62,01
Z178RS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	62,01
Z176RD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	62,01
Z176RS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	62,01
Z200RD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	62,01
Z200RD NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	62,01
Z200RD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	62,01
Z200RS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	62,01
Z200RS NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	62,01
Z200RS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	62,01
Z234RD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	62,01
Z234RS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	62,01
Z195VDF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	62,04
Z195VSF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	62,04
Z160RBD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GOLIA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	62,08
Z160RBS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GOLIA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	62,08
Z160RYD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GOLIA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	62,08
Z160RYS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GOLIA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	62,08
Z200RDF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	62,08
Z200RSF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	62,08
Z234RDF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	62,08
Z234RSF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	62,08
M182RSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia TECNO ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	62,11
Z268PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	62,11
Z268PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	62,11
S146RY CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO EDISON D60 ottone ros. Ø47 SM, boc. YALE SENZA fissaggio	62,14
Z190RBD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia STILO ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	62,21
Z190RBS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia STILO ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	62,21

Z190RYD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia STILO ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	62,21
Z190RYS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia STILO ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	62,21
Z182RD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	62,21
Z182RS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	62,21
Z108RBDB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia UOVO ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	62,28
Z108RBDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia UOVO ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	62,28
Z108RBSB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia UOVO ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	62,28
Z108RBSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia UOVO ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	62,28
Z108VBDB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia UOVO ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	62,28
Z108VBDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia UOVO ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	62,28
Z108VBSB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia UOVO ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	62,28
Z108VBSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia UOVO ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	62,28
Z108RYDB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia UOVO ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	62,28
Z108RYDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia UOVO ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	62,28
Z108RYSB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia UOVO ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	62,28
Z108RYSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia UOVO ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	62,28
Z108VYDB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia UOVO ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	62,28
Z108VYDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia UOVO ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	62,28
Z108VYSB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia UOVO ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	62,28
Z108VYSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia UOVO ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	62,28
S120RB CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO ROGER ottone rosetta Ø51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	62,28
C264 BP BIANCO OPACO	Cremonese PADDLE ottone placca OVALE 166x37	62,31
C264 NP NERO OPACO	Cremonese PADDLE ottone placca OVALE 166x37	62,31
Z270RBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	62,31
Z270RBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	62,31
Z270VBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	62,31
Z270VBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	62,31
Z270RYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	62,31
Z270RYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	62,31
Z270VYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	62,31
Z270VYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	62,31
Z160PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia GOLIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	62,31
Z160PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia GOLIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	62,31
Z160PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia GOLIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	62,31

Z160PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia GOLIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	62,31
Z267RDB ZD SUPERORO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	62,34
Z267RSB ZD SUPERORO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	62,34
Z267VDB ZD SUPERORO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	62,34
Z267VSB ZD SUPERORO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	62,34
Z203RDF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura DX	62,34
Z203RSF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura SX	62,34
C187 ZL SUPERORO LUCIDO	Cremonese WIND ottone placca OVALE 166x37	62,41
M167RSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia EMILIA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	62,41
M112RSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia TIZIANELLA F ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	62,41
S123RB CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO OSCAR ottone rosetta Ø51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	62,41
S264RFB CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO PADDLE ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO	62,41
1271DB US SUPERANTRACITE SATINATO	Placca R162x51 "B" molla DESTRA	62,48
1271SB US SUPERANTRACITE SATINATO	Placca R162x51 "B" molla SINISTRA	62,48
Z185RBD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	62,51
Z185RBD NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	62,51
Z185RBD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	62,51
Z185RBS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	62,51
Z185RBS NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	62,51
Z185RBS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	62,51
Z185RYD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	62,51
Z185RYD NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	62,51
Z185RYD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	62,51
Z185RYS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	62,51
Z185RYS NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	62,51
Z185RYS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	62,51
S271RB CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO HYBRID ottone rosetta Ø51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	62,51
M170008 CO CROMO SATINATO	Maniglia ORVIETO ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	62,58
Z163RBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BOND ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	62,58
Z163RBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BOND ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	62,58
Z163RYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BOND ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	62,58
Z163RYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BOND ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	62,58
Z266RDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MELANZANA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	62,58
Z266RSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MELANZANA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	62,58

Z266VDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MELANZANA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura	62,58
Z266VSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MELANZANA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura	62,58
Z195VDF CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	62,58
Z195VSF CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	62,58
Z178RBD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	62,61
Z178RBS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	62,61
Z178RYD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	62,61
Z178RYS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	62,61
Z176RBD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LASER ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	62,61
Z176RBS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LASER ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	62,61
Z176RYD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LASER ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	62,61
Z176RYS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LASER ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	62,61
Z182PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia TECNO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	62,65
Z182PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia TECNO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	62,65
S147R CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO EDISON D70 ottone rosetta Ø47 SM SENZA fissaggio	62,71
C116 CO CROMO SATINATO	Cremonese AGATA ottone placca OVALE 166x37	62,75
Z175RD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	62,75
Z175RD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	62,75
Z175RS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	62,75
Z175RS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	62,75
K175 CR CROMO LUCIDO	DK ONDA ottone Q7x42 4 scatti +bussole Ø10	62,78
D125 IS SUPERINOX SATINATO	Man. inc. GIOTTO chiave ottone	62,78
D124 IS SUPERINOX SATINATO	Man. inc. GIOTTO cieca ottone	62,78
I117BCLB IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo chiavistello VERONA Q ottone boc. R60x75 "B" f. codolo	62,78
I117BCLB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo chiavistello VERONA Q ottone boc. R60x75 "B" f. codolo	62,78
I117BCLB TS SUPERORO SATINATO	Mezzo chiavistello VERONA Q ottone boc. R60x75 "B" f. codolo	62,78
I117BCCB IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo chiavistello VERONA Q ottone boc. R60x75 "B" foro yale	62,78
I117BCCB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo chiavistello VERONA Q ottone boc. R60x75 "B" foro yale	62,78
I117BCCB TS SUPERORO SATINATO	Mezzo chiavistello VERONA Q ottone boc. R60x75 "B" foro yale	62,78
C270 CO CROMO SATINATO	Cremonese FLUTE ottone placca OVALE 166x37	62,81
Z125VD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CHIARA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	62,81
Z125VS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CHIARA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	62,81
Z175RDF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	62,81
Z175RSF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	62,81

Z108RD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	62,81
Z108RS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	62,81
Z105RDF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GARDA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	62,85
Z105RSF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GARDA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	62,85
Z172RBD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia FUTURA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	62,88
Z172RBD NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia FUTURA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	62,88
Z172RBS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia FUTURA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	62,88
Z172RBS NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia FUTURA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	62,88
Z172RYD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia FUTURA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	62,88
Z172RYD NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia FUTURA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	62,88
Z172RYS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia FUTURA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	62,88
Z172RYS NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia FUTURA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	62,88
Z116RDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia AGATA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	62,91
Z116RSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia AGATA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	62,91
Z107RBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	62,91
Z107RBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	62,91
Z107RYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	62,91
Z107RYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	62,91
I200BCLB IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo chiavistello LINK ottone boc. T60x75 "B" f. codolo	62,91
I200BCLB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo chiavistello LINK ottone boc. T60x75 "B" f. codolo	62,91
I200BCLB TS SUPERORO SATINATO	Mezzo chiavistello LINK ottone boc. T60x75 "B" f. codolo	62,91
I200BCCB IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo chiavistello LINK ottone boc. T60x75 "B" foro yale	62,91
I200BCCB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo chiavistello LINK ottone boc. T60x75 "B" foro yale	62,91
I200BCCB TS SUPERORO SATINATO	Mezzo chiavistello LINK ottone boc. T60x75 "B" foro yale	62,91
I193BCLB IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo chiavistello SPACE ottone boc. T60x75 "B" f. codolo	62,91
I193BCLB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo chiavistello SPACE ottone boc. T60x75 "B" f. codolo	62,91
I193BCLB TS SUPERORO SATINATO	Mezzo chiavistello SPACE ottone boc. T60x75 "B" f. codolo	62,91
I193BCCB IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo chiavistello SPACE ottone boc. T60x75 "B" foro yale	62,91
I193BCCB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo chiavistello SPACE ottone boc. T60x75 "B" foro yale	62,91
I193BCCB TS SUPERORO SATINATO	Mezzo chiavistello SPACE ottone boc. T60x75 "B" foro yale	62,91
H136V6 US SUPERANTRACITE SATINATO	Chiavistello CUBO ottone rosette Q47 Q6 - SP.45	62,95
Z279RDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BRERA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	62,95
Z279RSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BRERA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	62,95
Z279VDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BRERA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	62,95

Z279VSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BRERA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	62,95
C261 NP NERO OPACO	Cremonese DYNAMIC ottone placca OVALE 166x37	63,01
Z268RDFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	63,05
Z268RDFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	63,05
Z268RSFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	63,05
Z268RSFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	63,05
Z268VDFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	63,05
Z268VDFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	63,05
Z268VSFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	63,05
Z268VSFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	63,05
Z107VDF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	63,05
Z107VSF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	63,05
Z165VD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	63,05
Z165VD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	63,05
Z165VS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	63,05
Z165VS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	63,05
Z160RDF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GOLIA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	63,08
Z160RSF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GOLIA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	63,08
Z170VDF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia ORVIETO ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	63,08
Z170VSF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia ORVIETO ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	63,08
Z116RD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia AGATA ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	63,11
Z116RS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia AGATA ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	63,11
Z165VDF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	63,11
Z165VSF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	63,11
S146RF CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO EDISON D60 ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSO	63,15
Z241RDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	63,18
Z241RSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	63,18
Z241VDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	63,18
Z241VSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	63,18
P200008 BP BIANCO OPACO	Coppia POMOLO LINK ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	63,21
P200008 NP NERO OPACO	Coppia POMOLO LINK ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	63,21
Z190RDF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia STILO ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	63,21
Z190RSF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia STILO ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	63,21
Z185VBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	63,25

Z185VBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	63,25
Z185VYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	63,25
Z185VYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	63,25
Z167PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia EMILIA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	63,25
Z167PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia EMILIA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	63,25
Z112PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TIZIANELLA F ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	63,25
Z112PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TIZIANELLA F ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	63,25
C269 CO CROMO SATINATO	Cremonese GLORIA Q ottone placca RETT. 145x35	63,28
Z187RBD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia WIND ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	63,28
Z187RBS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia WIND ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	63,28
Z187RYD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia WIND ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	63,28
Z187RYS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia WIND ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	63,28
Z128RBD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	63,32
Z128RBS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	63,32
Z128RYD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	63,32
Z128RYS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	63,32
K170 TS SUPERORO SATINATO	DK ORVIETO ottone Q7x42 4 scatti +bussole Ø10	63,35
Z270RDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	63,35
Z270RSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	63,35
Z270VDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	63,35
Z270VSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	63,35
Z200VBD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LINK ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	63,35
Z200VBS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LINK ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	63,35
Z200VYD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LINK ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	63,35
Z200VYS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LINK ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	63,35
Z234VBD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia NINA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	63,35
Z234VBS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia NINA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	63,35
Z234VYD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia NINA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	63,35
Z234VYS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia NINA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	63,35
Z108RDFB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia UOVO ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	63,38
Z108RDFB NP NERO OPACO	Mezza maniglia UOVO ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	63,38
Z108RSFB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia UOVO ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	63,38
Z108RSFB NP NERO OPACO	Mezza maniglia UOVO ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	63,38
Z108VDFB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia UOVO ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	63,38

Z108VDFB NP NERO OPACO	Mezza maniglia UOVO ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	63,38
Z108VSFB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia UOVO ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	63,38
Z108VSFB NP NERO OPACO	Mezza maniglia UOVO ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	63,38
M167008 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia EMILIA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	63,42
M237008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia MARBELLA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	63,42
M112008 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia TIZIANELLA F ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	63,42
Z167RBD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EMILIA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	63,42
Z167RBS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EMILIA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	63,42
Z167RYD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EMILIA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	63,42
Z167RYS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EMILIA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	63,42
Z270RDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	63,42
Z270RSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	63,42
Z270VDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	63,42
Z270VSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	63,42
Z108RBD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia UOVO ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	63,42
Z108RBS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia UOVO ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	63,42
Z108RYD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia UOVO ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	63,42
Z108RYS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia UOVO ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	63,42
M187008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia WIND ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	63,45
Z274RDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	63,45
Z274RSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	63,45
Z274VDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	63,45
Z274VSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	63,45
Z195RBD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	63,45
Z195RBD NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	63,45
Z195RBD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	63,45
Z195RBS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	63,45
Z195RBS NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	63,45
Z195RBS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	63,45
Z195RYD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	63,45
Z195RYD NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	63,45
Z195RYD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	63,45
Z195RYS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	63,45
Z195RYS NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	63,45

Z195RYS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	63,45
Z185RDF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	63,52
Z185RDF NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	63,52
Z185RDF TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	63,52
Z185RSF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	63,52
Z185RSF NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	63,52
Z185RSF TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	63,52
Z163RDF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BOND ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	63,58
Z163RSF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BOND ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	63,58
M270008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia FLUTE ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	63,62
Z178RDF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	63,62
Z178RSF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	63,62
Z172VBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FUTURA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	63,62
Z172VBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FUTURA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	63,62
Z172VYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FUTURA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	63,62
Z172VYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FUTURA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	63,62
Z176RDF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LASER ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	63,62
Z176RSF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LASER ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	63,62
Z200RDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LINK ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	63,62
Z200RSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LINK ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	63,62
M238RSB8B BP BIANCO OPACO	Maniglia LOTUS ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	63,65
M238RSB8B NP NERO OPACO	Maniglia LOTUS ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	63,65
Z167PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia EMILIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	63,65
Z167PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia EMILIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	63,65
Z167PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia EMILIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	63,65
Z167PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia EMILIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	63,65
Z238RBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	63,65
Z238RBDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	63,65
Z238RBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	63,65
Z238RBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	63,65
Z238RBSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	63,65
Z238RBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	63,65
Z238VBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	63,65
Z238VBDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	63,65

Z238VBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	63,65
Z238VBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	63,65
Z238VBSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	63,65
Z238VBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	63,65
Z238RYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	63,65
Z238RYDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	63,65
Z238RYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	63,65
Z238RYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	63,65
Z238RYSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	63,65
Z238RYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	63,65
Z238VYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	63,65
Z238VYDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	63,65
Z238VYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	63,65
Z238VYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	63,65
Z238VYSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	63,65
Z238VYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	63,65
Z112PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia TIZIANELLA F ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatur	63,65
Z112PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia TIZIANELLA F ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatur	63,65
Z112PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia TIZIANELLA F ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura D	63,65
Z112PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia TIZIANELLA F ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura S	63,65
S147RY CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO EDISON D70 ottone ros. Ø47 SM, boc. YALE SENZA fissaggio	63,65
C190 CR CROMO LUCIDO	Cremonese STILO ottone placca OVALE 166x37	63,68
Z268RDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	63,68
Z268RSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	63,68
Z268VDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	63,68
Z268VSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	63,68
H208V6B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Chiavistello LINK Q ADA ottone rosette Q51 "B" Q6 - SP.45	63,72
H208V6B ZL SUPERORO LUCIDO	Chiavistello LINK Q ADA ottone rosette Q51 "B" Q6 - SP.45	63,72
H208V6 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Chiavistello LINK Q ADA ottone rosette Q47 Q6 - SP.45	63,72
H208V6 ZL SUPERORO LUCIDO	Chiavistello LINK Q ADA ottone rosette Q47 Q6 - SP.45	63,72
H201V6B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Chiavistello SPACE Q ADA ottone rosette Q51 "B" Q6 - SP.45	63,72
H201V6B ZL SUPERORO LUCIDO	Chiavistello SPACE Q ADA ottone rosette Q51 "B" Q6 - SP.45	63,72
H201V6 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Chiavistello SPACE Q ADA ottone rosette Q47 Q6 - SP.45	63,72
H201V6 ZL SUPERORO LUCIDO	Chiavistello SPACE Q ADA ottone rosette Q47 Q6 - SP.45	63,72

Z269RDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	63,72
Z269RSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	63,72
Z269VDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	63,72
Z269VSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	63,72
M195RSB8B BP BIANCO OPACO	Maniglia PLANET ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	63,75
M195RSB8B NP NERO OPACO	Maniglia PLANET ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	63,75
M128008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia RAFFAELLA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	63,75
Z185RD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	63,75
Z185RD RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	63,75
Z185RS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	63,75
Z185RS RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	63,75
Z208RD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BEIJING ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	63,75
Z208RS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BEIJING ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	63,75
Z215RDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ALA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	63,78
Z215RSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ALA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	63,78
Z237PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MARBELLA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	63,78
Z237PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MARBELLA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	63,78
Z167VBD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia EMILIA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	63,85
Z167VBS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia EMILIA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	63,85
Z167VYD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia EMILIA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	63,85
Z167VYS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia EMILIA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	63,85
Z107RD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	63,85
Z107RD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	63,85
Z107RS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	63,85
Z107RS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	63,85
Z112VBD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIZIANELLA F ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura D	63,85
Z112VBD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia TIZIANELLA F ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura D	63,85
Z112VBS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIZIANELLA F ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura S	63,85
Z112VBS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia TIZIANELLA F ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura S	63,85
Z112VYD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIZIANELLA F ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	63,85
Z112VYD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia TIZIANELLA F ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	63,85
Z112VYS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIZIANELLA F ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	63,85
Z112VYS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia TIZIANELLA F ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	63,85
S264RYB CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO PADDLE ottone r. Ø51 "B" SM, b. YALE SENZA fissaggio "B"	63,85

C175 CO CROMO SATINATO	Cremonese ONDA ottone placca OVALE 166x37	63,88
Z172RDF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia FUTURA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	63,88
Z172RDF NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia FUTURA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	63,88
Z172RSF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia FUTURA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	63,88
Z172RSF NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia FUTURA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	63,88
Z269RBDB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	63,88
Z269RBDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	63,88
Z269RBSB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	63,88
Z269RBSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	63,88
Z269VBDB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	63,88
Z269VBDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	63,88
Z269VBSB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	63,88
Z269VBSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	63,88
Z269RYDB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	63,88
Z269RYDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	63,88
Z269RYSB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	63,88
Z269RYSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	63,88
Z269VYDB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	63,88
Z269VYDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	63,88
Z269VYSB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	63,88
Z269VYSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	63,88
K159 TS SUPERORO SATINATO	DK FLAMINIA ottone Q7x42 4 scatti +bussole Ø10	63,92
Z268PBDB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia GLORIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	63,92
Z268PBDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia GLORIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	63,92
Z268PBSB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia GLORIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	63,92
Z268PBSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia GLORIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	63,92
Z268PYDB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia GLORIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	63,92
Z268PYDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia GLORIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	63,92
Z268PYSB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia GLORIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	63,92
Z268PYSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia GLORIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	63,92
Z107RDF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	63,92
Z107RSF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	63,92
Z274RBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BASEL ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	63,95
Z274RBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BASEL ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	63,95

Z274VBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BASEL ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	63,95
Z274VBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BASEL ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	63,95
Z274RYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BASEL ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	63,95
Z274RYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BASEL ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	63,95
Z274VYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BASEL ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	63,95
Z274VYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BASEL ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	63,95
Z187RDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia WIND ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	64,02
Z187RSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia WIND ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	64,02
K165 ZL SUPERORO LUCIDO	DK NOVELLA ottone Q7x42 4 scatti +bussole Ø10	64,05
Z128RDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	64,05
Z128RDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	64,05
Z128RSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	64,05
Z128RSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	64,05
Z175VBD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ONDA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	64,09
Z175VBS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ONDA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	64,09
Z175VYD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ONDA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	64,09
Z175VYS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ONDA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	64,09
S274RB CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO BASEL-centrale-ottone rosetta Ø51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	64,12
H197VF6 US SUPERANTRACITE SATINATO	Chiavistello LINK ADA ottone rosette Ø47 Q6 - SP.45 libero/occupato	64,19
H191VF6B US SUPERANTRACITE SATINATO	Chiavistello SPACE ADA ottone rosette Ø51 "B" Q6 - SP.45 libero/occupato	64,19
H191VF6 US SUPERANTRACITE SATINATO	Chiavistello SPACE ADA ottone rosette Ø47 Q6 - SP.45 libero/occupato	64,19
Z185PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia AURELIA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	64,19
Z185PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia AURELIA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	64,19
Z159VDF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	64,19
Z159VSF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	64,19
Z195VBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	64,19
Z195VBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	64,19
Z195VYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	64,19
Z195VYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	64,19
Z105VDF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia GARDA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	64,22
Z105VSF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia GARDA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	64,22
Z125RBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CHIARA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	64,29
Z125RBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CHIARA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	64,29
Z125RYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CHIARA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	64,29

Z125RYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CHIARA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	64,29
Z187RDF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia WIND ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	64,29
Z187RSF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia WIND ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	64,29
Z128RDF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	64,32
Z128RSF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	64,32
Z242RDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	64,32
Z242RSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	64,32
Z242VDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	64,32
Z242VSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	64,32
Z175RDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia ONDA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	64,35
Z175RDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia ONDA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	64,35
Z175RSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia ONDA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	64,35
Z175RSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia ONDA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	64,35
M159008 CO CROMO SATINATO	Maniglia FLAMINIA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	64,39
Z169VDF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia SIENA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	64,39
Z169VSF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia SIENA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	64,39
S120R CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO ROGER ottone rosetta Ø47 SM SENZA fissaggio	64,39
Z125VDF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CHIARA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	64,42
Z125VSF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CHIARA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	64,42
Z167RDF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EMILIA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	64,42
Z167RSF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EMILIA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	64,42
Z108RDF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia UOVO ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	64,42
Z108RSF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia UOVO ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	64,42
Z231RBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	64,45
Z231RBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	64,45
Z231VBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	64,45
Z231VBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	64,45
Z231RYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	64,45
Z231RYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	64,45
Z231VYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	64,45
Z231VYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	64,45
Z258RDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	64,45
Z258RSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	64,45
Z258VDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	64,45

Z258VSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	64,45
Z195RDF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	64,45
Z195RDF NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	64,45
Z195RDF TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	64,45
Z195RSF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	64,45
Z195RSF NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	64,45
Z195RSF TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	64,45
S266RB CR CROMO LUCIDO	Mezzo pomolo MELANZANA ottone rosetta Ø51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	64,45
H208VF6B CO CROMO SATINATO	Chiavistello LINK Q ADA ottone rosette Q51 "B" Q6 - SP.45 libero/occupato	64,49
H208VF6 CO CROMO SATINATO	Chiavistello LINK Q ADA ottone rosette Q47 Q6 - SP.45 libero/occupato	64,49
H201VF6B CO CROMO SATINATO	Chiavistello SPACE Q ADA ottone rosette Q51 "B" Q6 - SP.45 libero/occupato	64,49
H201VF6 CO CROMO SATINATO	Chiavistello SPACE Q ADA ottone rosette Q47 Q6 - SP.45 libero/occupato	64,49
Z116VD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia AGATA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	64,49
Z116VS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia AGATA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	64,49
S195RDB CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	64,49
S195RSB CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	64,49
S195VDB CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	64,49
S195VSB CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	64,49
P112VSB8B CR CROMO LUCIDO	Coppia POMOLO "T" TIZIANELLA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" C	64,52
C221 IS SUPERINOX SATINATO	Cremonese BETA ottone placca OVALE 166x37	64,52
Z165RBD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	64,52
Z165RBD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	64,52
Z165RBS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	64,52
Z165RBS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	64,52
Z165RYD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	64,52
Z165RYD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	64,52
Z165RYS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	64,52
Z165RYS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	64,52
S112RFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezzo POMOLO "T" TIZIANELLA ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO	64,52
S112VFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezzo POMOLO "T" TIZIANELLA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSO	64,52
M169008 CO CROMO SATINATO	Maniglia SIENA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	64,55
Z172PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia FUTURA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	64,55
Z172PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia FUTURA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	64,55
K195P BP BIANCO OPACO	DK PLANET ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	64,59

K195P NP NERO OPACO	DK PLANET ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	64,59
1271DB DS SUPERBRONZO SATINATO	Placca R162x51 "B" molla DESTRA	64,59
1271DB RS SUPERRAME SATINATO	Placca R162x51 "B" molla DESTRA	64,59
1271SB DS SUPERBRONZO SATINATO	Placca R162x51 "B" molla SINISTRA	64,59
1271SB RS SUPERRAME SATINATO	Placca R162x51 "B" molla SINISTRA	64,59
P273008 NP NERO OPACO	Coppia POMOLO LIPSTICK ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	64,66
Z174RD ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia ASTER ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	64,66
Z174RS ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia ASTER ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	64,66
Z198RDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	64,66
Z198RSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	64,66
Z198VDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	64,66
Z198VSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	64,66
S147RF CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO EDISON D70 ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSO	64,66
M185RSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia AURELIA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	64,69
Z195RD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	64,69
Z195RD RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	64,69
Z195RS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	64,69
Z195RS RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	64,69
C128 ZL SUPERORO LUCIDO	Cremon. RAFFAELLA/SERENELLA ottone placca RETT. 145x35	64,72
Z221RBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	64,72
Z221RBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	64,72
Z221VBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	64,72
Z221VBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	64,72
Z221RYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	64,72
Z221RYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	64,72
Z221VYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	64,72
Z221VYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	64,72
Z195VBD CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	64,72
Z195VBS CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	64,72
Z195VYD CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	64,72
Z195VYS CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	64,72
Z238RDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	64,76
Z238RDFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	64,76
Z238RDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	64,76

Z238RSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	64,76
Z238RSFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	64,76
Z238RSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	64,76
Z238VDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	64,76
Z238VDFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	64,76
Z238VDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	64,76
Z238VSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	64,76
Z238VSFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	64,76
Z238VSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	64,76
C107 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Cremonese LAMA ottone placca RETT. 145x35	64,82
C107 ZL SUPERORO LUCIDO	Cremonese LAMA ottone placca RETT. 145x35	64,82
Z236RDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	64,82
Z236RSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	64,82
Z236VDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	64,82
Z236VSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	64,82
Z242RBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia TWIST ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	64,82
Z242RBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia TWIST ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	64,82
Z242VBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia TWIST ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	64,82
Z242VBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia TWIST ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	64,82
Z242RYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia TWIST ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	64,82
Z242RYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia TWIST ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	64,82
Z242VYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia TWIST ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	64,82
Z242VYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia TWIST ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	64,82
C108 CO CROMO SATINATO	Cremonese UOVO ottone placca OVALE 166x37	64,92
Z265RDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	64,96
Z265RSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	64,96
Z265VDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	64,96
Z265VSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	64,96
Z258RBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LUGANO ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	64,96
Z258RBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LUGANO ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	64,96
Z258VBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LUGANO ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	64,96
Z258VBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LUGANO ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	64,96
Z258RYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LUGANO ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	64,96
Z258RYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LUGANO ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	64,96

Z258VYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LUGANO ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	64,96
Z258VYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LUGANO ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	64,96
Z195RBDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	64,96
Z195RBDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	64,96
Z195RBSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	64,96
Z195RBSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	64,96
Z195VBDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	64,96
Z195VBDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	64,96
Z195VBSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	64,96
Z195VBSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	64,96
Z195RYDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	64,96
Z195RYDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	64,96
Z195RYSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	64,96
Z195RYSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	64,96
Z195VYDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	64,96
Z195VYDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	64,96
Z195VYSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	64,96
Z195VYSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	64,96
Z128RD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	64,96
Z128RS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	64,96
C268 IS SUPERINOX SATINATO	Cremonese GLORIA ottone placca OVALE 166x37	64,99
C268 NS SUPERNICHEL SATINATO	Cremonese GLORIA ottone placca OVALE 166x37	64,99
C268 TS SUPERORO SATINATO	Cremonese GLORIA ottone placca OVALE 166x37	64,99
K170P CR CROMO LUCIDO	DK ORVIETO ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	64,99
K169 TS SUPERORO SATINATO	DK SIENA ottone Q7x42 4 scatti +bussole Ø10	64,99
Z243RDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	64,99
Z243RSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	64,99
Z243VDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura I	64,99
Z243VSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura S	64,99
Z238RDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	64,99
Z238RDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	64,99
Z238RSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	64,99
Z238RSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	64,99
Z238VDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	64,99

Z238VDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	64,99
Z238VSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	64,99
Z238VSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	64,99
Z264PDB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia PADDLE ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	64,99
Z264PDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia PADDLE ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	64,99
Z264PSB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia PADDLE ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	64,99
Z264PSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia PADDLE ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	64,99
Z279PDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia BRERA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	65,02
Z279PSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia BRERA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	65,02
M172RSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia FUTURA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	65,06
Z274RDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BASEL ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	65,06
Z274RSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BASEL ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	65,06
Z274VDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BASEL ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	65,06
Z274VSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BASEL ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	65,06
Z254RDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia ICONA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	65,06
Z254RSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia ICONA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	65,06
Z254VDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia ICONA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	65,06
Z254VSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia ICONA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	65,06
Z267RBDB MD CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	65,09
Z267RBSB MD CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	65,09
Z267VBDB MD CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	65,09
Z267VBSB MD CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	65,09
Z267RYDB MD CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	65,09
Z267RYSB MD CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	65,09
Z267VYDB MD CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	65,09
Z267VYSB MD CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	65,09
Z163RDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BOND ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	65,12
Z163RSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BOND ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	65,12
Z195PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	65,12
Z195PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	65,12
Z198RBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LOGO L ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	65,16
Z198RBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LOGO L ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	65,16
Z198VBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LOGO L ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	65,16
Z198VBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LOGO L ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	65,16

Z198RYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LOGO L ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	65,16
Z198RYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LOGO L ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	65,16
Z198VYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LOGO L ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	65,16
Z198VYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LOGO L ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	65,16
Z182VDF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia TECNO ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	65,16
Z182VSF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia TECNO ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	65,16
Z107VBD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	65,19
Z107VBS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	65,19
Z107VYD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	65,19
Z107VYS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	65,19
Z200VD NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LINK ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	65,19
Z200VS NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LINK ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	65,19
Z170VBD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia ORVIETO ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	65,22
Z170VBS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia ORVIETO ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	65,22
Z170VYD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia ORVIETO ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	65,22
Z170VYS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia ORVIETO ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	65,22
D130 CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Man. inc. GIOTTO Q chiave ottone	65,26
D129 CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Man. inc. GIOTTO Q cieca ottone	65,26
Z165VBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	65,26
Z165VBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	65,26
Z165VYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	65,26
Z165VYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	65,26
Z186RD ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia SECTOR ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	65,26
Z186RS ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia SECTOR ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	65,26
S146R IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO EDISON D60 ottone rosetta Ø47 SM SENZA fissaggio	65,26
S146R TS SUPERORO SATINATO	Mezzo POMOLO EDISON D60 ottone rosetta Ø47 SM SENZA fissaggio	65,26
K112P CO CROMO SATINATO	DK TIZIANELLA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	65,29
Z125RDF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CHIARA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	65,29
Z125RSF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CHIARA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	65,29
Z236RBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CONCA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	65,33
Z236RBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CONCA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	65,33
Z236VBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CONCA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	65,33
Z236VBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CONCA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	65,33
Z236RYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CONCA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	65,33

Z236RYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CONCA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	65,33
Z236VYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CONCA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	65,33
Z236VYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CONCA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	65,33
Z269RDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	65,33
Z269RSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	65,33
Z269VDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	65,33
Z269VSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	65,33
S195RYDB CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO PLANET ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	65,33
S120RY CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO ROGER ottone ros. Ø47 SM, boc. YALE SENZA fissaggio	65,33
H136V6 DS SUPERBRONZO SATINATO	Chiavistello CUBO ottone rosette Q47 Q6 - SP.45	65,36
H136V6 RS SUPERRAME SATINATO	Chiavistello CUBO ottone rosette Q47 Q6 - SP.45	65,36
C228 CR CROMO LUCIDO	Cremonese TREND ottone placca RETT. 145x35	65,36
Z215VD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ALA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	65,36
Z215VS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ALA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	65,36
K167P CO CROMO SATINATO	DK EMILIA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	65,39
Z256RDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	65,39
Z256RSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	65,39
Z256VDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	65,39
Z256VSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	65,39
C176 CR CROMO LUCIDO	Cremonese LASER ottone placca OVALE 166x37	65,43
C200 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Cremonese LINK ottone placca OVALE 166x37	65,46
Z265RBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CONO ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	65,46
Z265RBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CONO ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	65,46
Z265VBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CONO ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	65,46
Z265VBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CONO ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	65,46
Z265RYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CONO ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	65,46
Z265RYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CONO ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	65,46
Z265VYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CONO ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	65,46
Z265VYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CONO ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	65,46
Z106RDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	65,46
Z106RDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	65,46
Z106RSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	65,46
Z106RSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	65,46
Z106VDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	65,46

Z106VDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	65,46
Z106VSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	65,46
Z106VSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	65,46
S123RY CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO OSCAR ottone ros. Ø47 SM, boc. YALE SENZA fissaggio	65,46
Z130RDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	65,49
Z130RSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	65,49
I106BCLB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezzo chiavistello VERONA V ottone boc. T60x75 "B" f. codolo	65,49
I106BCCB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezzo chiavistello VERONA V ottone boc. T60x75 "B" foro yale	65,49
Z165RDF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	65,53
Z165RDF TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	65,53
Z165RSF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	65,53
Z165RSF TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	65,53
Z170RDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ORVIETO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	65,53
Z170RSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ORVIETO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	65,53
K159P CR CROMO LUCIDO	DK FLAMINIA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	65,56
Z231RDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	65,56
Z231RSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	65,56
Z231VDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	65,56
Z231VSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	65,56
C262 NP NERO OPACO	Cremonese OKAY ottone placca OVALE 166x37	65,59
K105P CR CROMO LUCIDO	DK GARDA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	65,59
Z261PDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	65,59
Z261PSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	65,59
Z238PDFB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia LOTUS ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	65,59
Z238PDFB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LOTUS ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	65,59
Z238PSFB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia LOTUS ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	65,59
Z238PSFB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LOTUS ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	65,59
Z187VD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia WIND ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	65,59
Z187VS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia WIND ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	65,59
Z128VD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	65,63
Z128VD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	65,63
Z128VS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	65,63
Z128VS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	65,63
Z264RBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	65,66

Z264RBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	65,66
Z264VBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	65,66
Z264VBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	65,66
Z264RYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	65,66
Z264RYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	65,66
Z264VYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	65,66
Z264VYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	65,66
Z187VDF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia WIND ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	65,66
Z187VSF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia WIND ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	65,66
S107RFB BP BIANCO OPACO	Mezzo POMOLO "T" LAMA ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO	65,66
S107RFB NP NERO OPACO	Mezzo POMOLO "T" LAMA ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO	65,66
S107VFB BP BIANCO OPACO	Mezzo POMOLO "T" LAMA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSO	65,66
S107VFB NP NERO OPACO	Mezzo POMOLO "T" LAMA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSO	65,66
Z279RBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	65,69
Z279RBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	65,69
Z279VBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	65,69
Z279VBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	65,69
Z279RYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	65,69
Z279RYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	65,69
Z279VYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	65,69
Z279VYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	65,69
Z128VDF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	65,69
Z128VSF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	65,69
M182008 CO CROMO SATINATO	Maniglia TECNO ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	65,73
Z229RDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	65,73
Z229RSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	65,73
Z229VDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	65,73
Z229VSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	65,73
Z268RBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	65,73
Z268RBDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	65,73
Z268RBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	65,73
Z268RBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	65,73
Z268RBSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	65,73
Z268RBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	65,73

Z268VBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	65,73
Z268VBDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	65,73
Z268VBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	65,73
Z268VBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	65,73
Z268VBSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	65,73
Z268VBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	65,73
Z268RYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	65,73
Z268RYDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	65,73
Z268RYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	65,73
Z268RYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	65,73
Z268RYSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	65,73
Z268RYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	65,73
Z268VYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	65,73
Z268VYDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	65,73
Z268VYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	65,73
Z268VYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	65,73
Z268VYSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	65,73
Z268VYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	65,73
K160P CO CROMO SATINATO	DK GOLIA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	65,76
Z185RDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	65,76
Z185RSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	65,76
Z221RDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	65,76
Z221RSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	65,76
Z221VDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	65,76
Z221VSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	65,76
Z165RD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	65,76
Z165RS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	65,76
Z221RDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	65,83
Z221RSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	65,83
Z221VDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	65,83
Z221VSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	65,83
Z228RDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	65,83
Z228RSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	65,83
Z228VDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	65,83

Z228VSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	65,83
D135 US SUPERANTRACITE SATINATO	Man. inc. DANTE chiave ottone	65,86
D134 US SUPERANTRACITE SATINATO	Man. inc. DANTE cieca ottone	65,86
M195RSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia PLANET ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	65,86
C267 MD CROMO SATINATO/BIANCO	Cremonese ALBA ottone placca OVALE 166x37	65,89
C231 CR CROMO LUCIDO	Cremonese LUCY ottone placca OVALE 166x37	65,89
C187 TS SUPERORO SATINATO	Cremonese WIND ottone placca OVALE 166x37	65,89
Z256RBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DIVA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	65,89
Z256RBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DIVA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	65,89
Z256VBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DIVA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	65,89
Z256VBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DIVA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	65,89
Z256RYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DIVA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	65,89
Z256RYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DIVA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	65,89
Z256VYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DIVA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	65,89
Z256VYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DIVA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	65,89
Z175VD NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia ONDA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	65,93
Z175VD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia ONDA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	65,93
Z175VS NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia ONDA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	65,93
Z175VS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia ONDA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	65,93
Z242RDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia TWIST ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	65,93
Z242RSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia TWIST ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	65,93
Z242VDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia TWIST ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	65,93
Z242VSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia TWIST ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	65,93
C237 CO CROMO SATINATO	Cremonese MARBELLA ottone placca OVALE 166x37	65,96
M268008 CO CROMO SATINATO	Maniglia GLORIA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	65,96
M130008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia SERENELLA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	65,96
Z116RBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia AGATA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	65,96
Z116RBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia AGATA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	65,96
Z116RYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia AGATA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	65,96
Z116RYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia AGATA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	65,96
K160 DS SUPERBRONZO SATINATO	DK GOLIA ottone Q7x42 4 scatti +bussole Ø10	66,00
Z160PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia GOLIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	66,06
Z160PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia GOLIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	66,06
Z258RDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LUGANO ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	66,06

Z258RSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LUGANO ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	66,06
Z258VDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LUGANO ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	66,06
Z258VSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LUGANO ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	66,06
Z195RDFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	66,06
Z195RDFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	66,06
Z195RSFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	66,06
Z195RSFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	66,06
Z195VDFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	66,06
Z195VDFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	66,06
Z195VSFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	66,06
Z195VSFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	66,06
S274RFB CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO BASEL-centrale-ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO	66,06
S195VD CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	66,06
S195VS CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	66,06
Z116VDF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia AGATA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	66,10
Z116VSF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia AGATA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	66,10
C274 CR CROMO LUCIDO	Cremonese BASEL ottone placca OVALE 166x37	66,13
Z267RDB TD SUPERORO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	66,13
Z267RSB TD SUPERORO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	66,13
Z267VDB TD SUPERORO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	66,13
Z267VSB TD SUPERORO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	66,13
Z174VDF CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia ASTER ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	66,13
Z174VSF CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia ASTER ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	66,13
Z267RDFB MD CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	66,20
Z267RSFB MD CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	66,20
Z267VDFB MD CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	66,20
Z267VSFB MD CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	66,20
Z165PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia NOVELLA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	66,20
Z165PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia NOVELLA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	66,20
C203 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Cremonese PLANET "Q" ottone placca RETT. 145x35	66,23
C203 ZL SUPERORO LUCIDO	Cremonese PLANET "Q" ottone placca RETT. 145x35	66,23
Z215RD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ALA ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	66,23
Z215RS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ALA ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	66,23
Z229RBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D›	66,23

Z229RBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	66,23
Z229VBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	66,23
Z229VBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	66,23
Z229RYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	66,23
Z229RYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	66,23
Z229VYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	66,23
Z229VYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	66,23
Z217RD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia FIN ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	66,23
Z217RS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia FIN ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	66,23
Z261RBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	66,26
Z261RBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	66,26
Z261VBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	66,26
Z261VBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	66,26
Z261RYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	66,26
Z261RYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	66,26
Z261VYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	66,26
Z261VYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	66,26
Z198RDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LOGO L ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	66,26
Z198RSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LOGO L ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	66,26
Z198VDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LOGO L ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	66,26
Z198VSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LOGO L ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	66,26
C170 DS SUPERBRONZO SATINATO	Cremonese ORVIETO ottone placca OVALE 166x37	66,33
Z159VBD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	66,33
Z159VBS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	66,33
Z159VYD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	66,33
Z159VYS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	66,33
Z203RD NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura DX	66,33
Z203RD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura DX	66,33
Z203RS NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura SX	66,33
Z203RS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura SX	66,33
S120RF CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO ROGER ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSO	66,33
Z105VBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia GARDA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	66,36
Z105VBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia GARDA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	66,36
Z105VYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia GARDA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	66,36

Z105VYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia GARDA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	66,36
Z130RD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	66,40
Z130RS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	66,40
Z236RDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CONCA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	66,43
Z236RSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CONCA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	66,43
Z236VDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CONCA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	66,43
Z236VSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CONCA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	66,43
S195RDFB CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO PLANET ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO impugnatura DX	66,43
S195RSFB CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO PLANET ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO impugnatura SX	66,43
S195VDFB CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO PLANET ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSO impugnatura DX	66,43
S195VSFB CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO PLANET ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSO impugnatura SX	66,43
S123RF CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO OSCAR ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSO	66,46
M170VSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia ORVIETO ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	66,50
C279 CO CROMO SATINATO	Cremonese BRERA ottone placca OVALE 166x37	66,53
M268VSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia GLORIA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	66,53
Z169VBD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia SIENA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	66,53
Z169VBS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia SIENA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	66,53
Z169VYD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia SIENA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	66,53
Z169VYS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia SIENA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	66,53
Z125VBD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CHIARA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	66,56
Z125VBS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CHIARA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	66,56
Z125VYD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CHIARA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	66,56
Z125VYS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CHIARA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	66,56
Z265RDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CONO ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	66,56
Z265RSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CONO ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	66,56
Z265VDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CONO ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	66,56
Z265VSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CONO ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	66,56
Z195RDB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	66,56
Z195RSB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	66,56
Z195VDB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	66,56
Z195VSB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	66,56
H197VF6 DS SUPERBRONZO SATINATO	Chiavistello LINK ADA ottone rosette Ø47 Q6 - SP.45 libero/occupato	66,60
H197VF6 RS SUPERRAME SATINATO	Chiavistello LINK ADA ottone rosette Ø47 Q6 - SP.45 libero/occupato	66,60
H191VF6B DS SUPERBRONZO SATINATO	Chiavistello SPACE ADA ottone rosette Ø51 "B" Q6 - SP.45 libero/occupato	66,60

H191VF6B RS SUPERRAME SATINATO	Chiavistello SPACE ADA ottone rosette Ø51 "B" Q6 - SP.45 libero/occupato	66,60
H191VF6 DS SUPERBRONZO SATINATO	Chiavistello SPACE ADA ottone rosette Ø47 Q6 - SP.45 libero/occupato	66,60
H191VF6 RS SUPERRAME SATINATO	Chiavistello SPACE ADA ottone rosette Ø47 Q6 - SP.45 libero/occupato	66,60
K169P CR CROMO LUCIDO	DK SIENA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	66,63
Z159RDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	66,63
Z159RSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	66,63
K163 ZL SUPERORO LUCIDO	DK BOND ottone Q7x42 4 scatti +bussole Ø10	66,67
Z200RBD NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LINK ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	66,67
Z200RBS NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LINK ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	66,67
Z200RYD NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LINK ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	66,67
Z200RYS NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LINK ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	66,67
Z203RDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	66,67
Z203RSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	66,67
Z203VDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura D	66,67
Z203VSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura S	66,67
Z185VDF NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia AURELIA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	66,70
Z185VDF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia AURELIA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	66,70
Z185VSF NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia AURELIA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	66,70
Z185VSF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia AURELIA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	66,70
Z163VD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BOND ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	66,70
Z163VS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BOND ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	66,70
Z264RDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	66,70
Z264RDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	66,70
Z264RSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	66,70
Z264RSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	66,70
Z264VDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	66,70
Z264VDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	66,70
Z264VSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	66,70
Z264VSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	66,70
Z195RDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	66,70
Z195RSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	66,70
Z195VDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	66,70
Z195VSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	66,70
S203RD CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura DX	66,70

S203RS CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura SX	66,70
H208V6B IS SUPERINOX SATINATO	Chiavistello LINK Q ADA ottone rosette Q51 "B" Q6 - SP.45	66,73
H208V6B NS SUPERNICHEL SATINATO	Chiavistello LINK Q ADA ottone rosette Q51 "B" Q6 - SP.45	66,73
H208V6B TS SUPERORO SATINATO	Chiavistello LINK Q ADA ottone rosette Q51 "B" Q6 - SP.45	66,73
H208V6 IS SUPERINOX SATINATO	Chiavistello LINK Q ADA ottone rosette Q47 Q6 - SP.45	66,73
H208V6 NS SUPERNICHEL SATINATO	Chiavistello LINK Q ADA ottone rosette Q47 Q6 - SP.45	66,73
H208V6 TS SUPERORO SATINATO	Chiavistello LINK Q ADA ottone rosette Q47 Q6 - SP.45	66,73
H201V6B IS SUPERINOX SATINATO	Chiavistello SPACE Q ADA ottone rosette Q51 "B" Q6 - SP.45	66,73
H201V6B NS SUPERNICHEL SATINATO	Chiavistello SPACE Q ADA ottone rosette Q51 "B" Q6 - SP.45	66,73
H201V6B TS SUPERORO SATINATO	Chiavistello SPACE Q ADA ottone rosette Q51 "B" Q6 - SP.45	66,73
H201V6 IS SUPERINOX SATINATO	Chiavistello SPACE Q ADA ottone rosette Q47 Q6 - SP.45	66,73
H201V6 NS SUPERNICHEL SATINATO	Chiavistello SPACE Q ADA ottone rosette Q47 Q6 - SP.45	66,73
H201V6 TS SUPERORO SATINATO	Chiavistello SPACE Q ADA ottone rosette Q47 Q6 - SP.45	66,73
C125 CR CROMO LUCIDO	Cremonese CHIARA ottone placca OVALE 166x37	66,73
Z279RDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	66,73
Z279RDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	66,73
Z279RSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	66,73
Z279RSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	66,73
Z279VDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	66,73
Z279VDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	66,73
Z279VSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	66,73
Z279VSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	66,73
Z186VDF CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia SECTOR ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	66,73
Z186VSF CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia SECTOR ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	66,73
Z264RDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	66,77
Z264RSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	66,77
Z264VDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	66,77
Z264VSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	66,77
C198 CO CROMO SATINATO	Cremonese LOGO Lottone placca OVALE 166x37	66,80
Z279RDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	66,80
Z279RSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	66,80
Z279VDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	66,80
Z279VSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	66,80
Z215RBD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ALA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	66,83

Z215RBS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ALA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	66,83
Z215RYD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ALA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	66,83
Z215RYS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ALA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	66,83
Z268RDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	66,83
Z268RDFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	66,83
Z268RDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	66,83
Z268RSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	66,83
Z268RSFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	66,83
Z268RSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	66,83
Z268VDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	66,83
Z268VDFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	66,83
Z268VDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	66,83
Z268VSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	66,83
Z268VSFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	66,83
Z268VSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	66,83
Z203RBDB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	66,83
Z203RBDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	66,83
Z203RBSB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	66,83
Z203RBSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	66,83
Z203VBDB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	66,83
Z203VBDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	66,83
Z203VBSB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	66,83
Z203VBSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	66,83
Z203RYDB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	66,83
Z203RYDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	66,83
Z203RYSB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	66,83
Z203RYSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	66,83
Z203VYDB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	66,83
Z203VYDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	66,83
Z203VYSB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	66,83
Z203VYSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	66,83
Z169RDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia SIENA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	66,83
Z169RSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia SIENA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	66,83
Z105RD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GARDA ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	66,87

Z105RS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GARDA ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	66,87
Z170VDF TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia ORVIETO ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	66,87
Z170VSF TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia ORVIETO ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	66,87
C159 DS SUPERBRONZO SATINATO	Cremonese FLAMINIA ottone placca OVALE 166x37	66,90
C105 DS SUPERBRONZO SATINATO	Cremonese GARDA ottone placca RETT. 145x35	66,93
Z195PBDB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia PLANET ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	66,93
Z195PBDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia PLANET ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	66,93
Z195PBSB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia PLANET ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	66,93
Z195PBSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia PLANET ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	66,93
Z195PYDB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia PLANET ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	66,93
Z195PYDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia PLANET ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	66,93
Z195PYSB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia PLANET ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	66,93
Z195PYSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia PLANET ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	66,93
Z116RDF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia AGATA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	66,97
Z116RSF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia AGATA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	66,97
I209BCLB IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo chiavistello LINK Q ottone boc. R60x75 "B" f. codolo	66,97
I209BCLB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo chiavistello LINK Q ottone boc. R60x75 "B" f. codolo	66,97
I209BCLB TS SUPERORO SATINATO	Mezzo chiavistello LINK Q ottone boc. R60x75 "B" f. codolo	66,97
I209BCCB IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo chiavistello LINK Q ottone boc. R60x75 "B" foro yale	66,97
I209BCCB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo chiavistello LINK Q ottone boc. R60x75 "B" foro yale	66,97
I209BCCB TS SUPERORO SATINATO	Mezzo chiavistello LINK Q ottone boc. R60x75 "B" foro yale	66,97
I202BCLB IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo chiavistello SPACE Q ottone boc. R60x75 "B" f. codolo	66,97
I202BCLB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo chiavistello SPACE Q ottone boc. R60x75 "B" f. codolo	66,97
I202BCLB TS SUPERORO SATINATO	Mezzo chiavistello SPACE Q ottone boc. R60x75 "B" f. codolo	66,97
I202BCCB IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo chiavistello SPACE Q ottone boc. R60x75 "B" foro yale	66,97
I202BCCB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo chiavistello SPACE Q ottone boc. R60x75 "B" foro yale	66,97
I202BCCB TS SUPERORO SATINATO	Mezzo chiavistello SPACE Q ottone boc. R60x75 "B" foro yale	66,97
C185 US SUPERANTRACITE SATINATO	Cremonese AURELIA ottone placca OVALE 166x37	67,00
Z256RDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DIVA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	67,00
Z256RSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DIVA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	67,00
Z256VDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DIVA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	67,00
Z256VSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DIVA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	67,00
Z190RDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia STILO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	67,00
Z190RSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia STILO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	67,00

Z107VD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	67,03
Z107VS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	67,03
Z172VDF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia FUTURA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	67,07
Z172VSF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia FUTURA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	67,07
Z268RDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	67,07
Z268RDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	67,07
Z268RSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	67,07
Z268RSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	67,07
Z268VDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	67,07
Z268VDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	67,07
Z268VSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	67,07
Z268VSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	67,07
Z130VD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	67,07
Z130VS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	67,07
Z187RBD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia WIND ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	67,07
Z187RBS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia WIND ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	67,07
Z187RYD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia WIND ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	67,07
Z187RYS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia WIND ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	67,07
I136BCLB IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo chiavistello CUBO ottone boc. R60x75 "B" f. codolo	67,07
I136BCLB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo chiavistello CUBO ottone boc. R60x75 "B" f. codolo	67,07
I136BCLB TS SUPERORO SATINATO	Mezzo chiavistello CUBO ottone boc. R60x75 "B" f. codolo	67,07
I136BCCB IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo chiavistello CUBO ottone boc. R60x75 "B" foro yale	67,07
I136BCCB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo chiavistello CUBO ottone boc. R60x75 "B" foro yale	67,07
I136BCCB TS SUPERORO SATINATO	Mezzo chiavistello CUBO ottone boc. R60x75 "B" foro yale	67,07
S146RB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezzo POMOLO EDISON D60 ottone rosetta Ø51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	67,07
S146RB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezzo POMOLO EDISON D60 ottone rosetta Ø51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	67,07
S200RFB CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO LINK ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO	67,07
Z170VD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ORVIETO ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	67,10
Z170VS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ORVIETO ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	67,10
Z128RBD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	67,10
Z128RBD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	67,10
Z128RBS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	67,10
Z128RBS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	67,10
Z128RYD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	67,10

Z128RYD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	67,10
Z128RYS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	67,10
Z128RYS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	67,10
Z254PDB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia ICONA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	67,13
Z254PDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia ICONA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	67,13
Z254PSB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia ICONA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	67,13
Z254PSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia ICONA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	67,13
Z165RDFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia NOVELLA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	67,13
Z130VDF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	67,13
Z130VSF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	67,13
Z241RDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	67,17
Z241RSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	67,17
Z241VDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	67,17
Z241VSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	67,17
Z255RDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ABC ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	67,20
Z255RSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ABC ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	67,20
Z255VDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ABC ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	67,20
Z255VSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ABC ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	67,20
Z203RDB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	67,20
Z203RSB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	67,20
Z203VDB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura D	67,20
Z203VSB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura S	67,20
Z190RD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia STILO ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	67,20
Z190RS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia STILO ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	67,20
C238 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Cremonese LOTUS ottone placca OVALE 166x37	67,23
Z261RDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	67,30
Z261RDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	67,30
Z261RSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	67,30
Z261RSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	67,30
Z261VDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura D	67,30
Z261VDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura D	67,30
Z261VSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	67,30
Z261VSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	67,30
Z105PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia GARDA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	67,30

Z105PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia GARDA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	67,30
Z182VBD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia TECNO ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	67,30
Z182VBS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia TECNO ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	67,30
Z182VYD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia TECNO ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	67,30
Z182VYS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia TECNO ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	67,30
Z185VD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	67,34
Z185VS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	67,34
Z229RDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	67,34
Z229RSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	67,34
Z229VDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	67,34
Z229VSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	67,34
Z261RDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	67,37
Z261RSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	67,37
Z261VDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	67,37
Z261VSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	67,37
C264 CR CROMO LUCIDO	Cremonese PADDLE ottone placca OVALE 166x37	67,40
Z178RDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	67,40
Z178RSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	67,40
Z167PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia EMILIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	67,40
Z167PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia EMILIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	67,40
Z176RDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	67,40
Z176RSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	67,40
Z200RDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	67,40
Z200RDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	67,40
Z200RDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	67,40
Z200RSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	67,40
Z200RSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	67,40
Z200RSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	67,40
Z237RBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MARBELLA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	67,40
Z237RBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MARBELLA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	67,40
Z237VBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MARBELLA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	67,40
Z237VBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MARBELLA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	67,40
Z237RYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MARBELLA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	67,40
Z237RYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MARBELLA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	67,40

Z237VYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MARBELLA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	67,40
Z237VYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MARBELLA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	67,40
Z234RDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	67,40
Z234RSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	67,40
Z175RBD NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia ONDA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	67,40
Z175RBD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia ONDA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	67,40
Z175RBS NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia ONDA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	67,40
Z175RBS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia ONDA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	67,40
Z175RYD NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia ONDA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	67,40
Z175RYD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia ONDA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	67,40
Z175RYS NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia ONDA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	67,40
Z175RYS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia ONDA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	67,40
Z203RBD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	67,40
Z203RBS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	67,40
Z203RYD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	67,40
Z203RYS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	67,40
Z112PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia TIZIANELLA F ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	67,40
Z112PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia TIZIANELLA F ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	67,40
K182P CR CROMO LUCIDO	DK TECNO ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	67,44
Z228RDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia TREND ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	67,44
Z228RSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia TREND ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	67,44
Z228VDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia TREND ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	67,44
Z228VSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia TREND ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	67,44
Z203VD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	67,50
Z203VS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	67,50
S274RYB CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO BASEL-centrale-ottone r. Ø51 "B" SM, b. YALE SENZA fissaggio "B"	67,50
K165 IS SUPERINOX SATINATO	DK NOVELLA ottone Q7x42 4 scatti +bussole Ø10	67,54
K165 TS SUPERORO SATINATO	DK NOVELLA ottone Q7x42 4 scatti +bussole Ø10	67,54
Z106PDB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	67,54
Z106PDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	67,54
Z106PSB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	67,54
Z106PSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	67,54
S195RBD CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	67,54
S195RBS CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	67,54

S195RYD CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	67,54
S195RYS CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	67,54
C178 CO CROMO SATINATO	Cremonese BLINDO ottone placca OVALE 166x37	67,60
Z182RDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	67,60
Z182RSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	67,60
K268P BP BIANCO OPACO	DK GLORIA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	67,64
K268P NP NERO OPACO	DK GLORIA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	67,64
Z195VDF NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	67,64
Z195VDF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	67,64
Z195VSF NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	67,64
Z195VSF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	67,64
Z272RDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	67,67
Z272RSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	67,67
Z272VDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	67,67
Z272VSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	67,67
Z268PDFB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia GLORIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	67,67
Z268PDFB NP NERO OPACO	Mezza maniglia GLORIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	67,67
Z268PSFB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia GLORIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	67,67
Z268PSFB NP NERO OPACO	Mezza maniglia GLORIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	67,67
Z200RDF NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LINK ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	67,67
Z200RSF NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LINK ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	67,67
C265 CR CROMO LUCIDO	Cremonese CONO ottone placca OVALE 166x37	67,74
M165RSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia NOVELLA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	67,77
Z254RBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	67,80
Z254RBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	67,80
Z254VBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	67,80
Z254VBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	67,80
Z254RYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	67,80
Z254RYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	67,80
Z254VYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	67,80
Z254VYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	67,80
Z187VBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia WIND ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	67,80
Z187VBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia WIND ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	67,80
Z187VYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia WIND ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	67,80

Z187VYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia WIND ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	67,80
Z215RDF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ALA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	67,84
Z215RSF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ALA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	67,84
Z128VBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	67,84
Z128VBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	67,84
Z128VYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	67,84
Z128VYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	67,84
Z238PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	67,87
Z238PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	67,87
C195 US SUPERANTRACITE SATINATO	Cremonese PLANET ottone placca OVALE 166x37	67,90
M160VSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia GOLIA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	67,90
Z262PDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia OKAY ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	67,90
Z262PSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia OKAY ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	67,90
C186 ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Cremonese SECTOR ottone placca OVALE 166x37	67,94
C169 DS SUPERBRONZO SATINATO	Cremonese SIENA ottone placca OVALE 166x37	67,97
D130 CO CROMO SATINATO	Man. inc. GIOTTO Q chiave ottone	67,97
D129 CO CROMO SATINATO	Man. inc. GIOTTO Q cieca ottone	67,97
Z159VDF TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	67,97
Z159VSF TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	67,97
S273RFB CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO LIPSTICK ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO	68,01
S195VDF CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO PLANET ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSO impugnatura DX	68,01
S195VSF CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO PLANET ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSO impugnatura SX	68,01
M267008 CD CROMO LUCIDO/BIANCO	Maniglia ALBA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	68,04
Z203VD CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	68,04
Z203VS CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	68,04
C116 ZL SUPERORO LUCIDO	Cremonese AGATA ottone placca OVALE 166x37	68,07
Z270PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia FLUTE ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	68,07
Z270PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia FLUTE ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	68,07
Z187RDF TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia WIND ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	68,07
Z187RSF TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia WIND ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	68,07
C261 CR CROMO LUCIDO	Cremonese DYNAMIC ottone placca OVALE 166x37	68,11
Z128RDF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	68,11
Z128RDF TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	68,11
Z128RSF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	68,11

Z128RSF TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	68,11
S112RFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO "T" TIZIANELLA ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO	68,11
S112RFB TS SUPERORO SATINATO	Mezzo POMOLO "T" TIZIANELLA ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO	68,11
S112VFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO "T" TIZIANELLA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSO	68,11
S112VFB TS SUPERORO SATINATO	Mezzo POMOLO "T" TIZIANELLA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSO	68,11
S147RB CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO EDISON D70 ottone rosetta Ø51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	68,11
Z175RDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	68,14
Z175RDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	68,14
Z175RSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	68,14
Z175RSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	68,14
Z195VD ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	68,14
Z195VS ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	68,14
S200R NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezzo POMOLO LINK ottone rosetta Ø47 SM SENZA fissaggio	68,14
S200R ZL SUPERORO LUCIDO	Mezzo POMOLO LINK ottone rosetta Ø47 SM SENZA fissaggio	68,14
Z163RBD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BOND ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	68,17
Z163RBS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BOND ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	68,17
Z163RYD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BOND ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	68,17
Z163RYS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BOND ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	68,17
Z272RBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CONCA L ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	68,17
Z272RBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CONCA L ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	68,17
Z272VBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CONCA L ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	68,17
Z272VBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CONCA L ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	68,17
Z272RYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CONCA L ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	68,17
Z272RYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CONCA L ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	68,17
Z272VYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CONCA L ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	68,17
Z272VYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CONCA L ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	68,17
Z241RBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	68,17
Z241RBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	68,17
Z241VBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	68,17
Z241VBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	68,17
Z241RYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	68,17
Z241RYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	68,17
Z241VYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	68,17
Z241VYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	68,17

Z169VDF TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia SIENA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	68,17
Z169VSF TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia SIENA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	68,17
P112RSB8B CR CROMO LUCIDO	Coppia POMOLO "T" TIZIANELLA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	68,21
C128 IS SUPERINOX SATINATO	Cremon. RAFFAELLA/SERENELLA ottone placca RETT. 145x35	68,21
C128 TS SUPERORO SATINATO	Cremon. RAFFAELLA/SERENELLA ottone placca RETT. 145x35	68,21
M160VB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia GOLIA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	68,21
M160VY8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia GOLIA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	68,21
Z159VD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	68,21
Z159VS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	68,21
Z106RBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	68,21
Z106RBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	68,21
Z106VBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	68,21
Z106VBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	68,21
Z106RYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	68,21
Z106RYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	68,21
Z106VYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	68,21
Z106VYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	68,21
Z108RDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	68,21
Z108RSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	68,21
Z116VBD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia AGATA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	68,24
Z116VBS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia AGATA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	68,24
Z116VYD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia AGATA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	68,24
Z116VYS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia AGATA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	68,24
C254 CO CROMO SATINATO	Cremonese ICONA ottone placca OVALE 166x37	68,27
Z174VBD CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia ASTER ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	68,27
Z174VBS CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia ASTER ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	68,27
Z174VYD CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia ASTER ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	68,27
Z174VYS CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia ASTER ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	68,27
Z238PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	68,27
Z238PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	68,27
Z238PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	68,27
Z238PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	68,27
Z203RDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	68,27
Z203RSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	68,27

Z203VDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	68,27
Z203VSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	68,27
Z195VD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	68,27
Z195VS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	68,27
C107 IS SUPERINOX SATINATO	Cremonese LAMA ottone placca RETT. 145x35	68,31
C107 NS SUPERNICHEL SATINATO	Cremonese LAMA ottone placca RETT. 145x35	68,31
C107 TS SUPERORO SATINATO	Cremonese LAMA ottone placca RETT. 145x35	68,31
M185008 CO CROMO SATINATO	Maniglia AURELIA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	68,31
M159VSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia FLAMINIA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	68,31
Z200RD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	68,31
Z200RS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	68,31
Z234RD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	68,31
Z234RS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	68,31
Z128RD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	68,34
Z128RD RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	68,34
Z128RS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	68,34
Z128RS RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	68,34
C241 CO CROMO SATINATO	Cremonese LOTUS Q ottone placca RETT. 145x35	68,37
K264B BP BIANCO OPACO	DK PADDLE ottone Q7x42 "B" 4 scatti +bussole Ø10 "B"	68,41
K264B NP NERO OPACO	DK PADDLE ottone Q7x42 "B" 4 scatti +bussole Ø10 "B"	68,41
Z175RDF NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia ONDA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	68,41
Z175RDF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia ONDA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	68,41
Z175RSF NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia ONDA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	68,41
Z175RSF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia ONDA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	68,41
Z170PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ORVIETO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	68,41
Z170PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ORVIETO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	68,41
Z169VD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia SIENA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	68,41
Z169VS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia SIENA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	68,41
Z108RD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia UOVO ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	68,41
Z108RS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia UOVO ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	68,41
P264008 BP BIANCO OPACO	Coppia POMOLO PADDLE ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	68,47
P264008 NP NERO OPACO	Coppia POMOLO PADDLE ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	68,47
M169VSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia SIENA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	68,47
Z116RDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia AGATA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	68,51

Z116RSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia AGATA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	68,51
Z107RBD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	68,51
Z107RBS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	68,51
Z107RYD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	68,51
Z107RYS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	68,51
Z237RDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MARBELLA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	68,51
Z237RSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MARBELLA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	68,51
Z237VDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MARBELLA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	68,51
Z237VSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MARBELLA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	68,51
S200RYB CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO LINK ottone r. Ø51 "B" SM, b. YALE SENZA fissaggio "B"	68,51
Z130RBD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	68,54
Z130RBS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	68,54
Z130RYD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	68,54
Z130RYS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	68,54
S195RDF CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSO impugnatura DX	68,54
S195RSF CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSO impugnatura SX	68,54
Z262RBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	68,57
Z262RBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	68,57
Z262VBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	68,57
Z262VBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	68,57
Z262RYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	68,57
Z262RYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	68,57
Z262VYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	68,57
Z262VYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	68,57
Z170RBD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ORVIETO ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	68,57
Z170RBS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ORVIETO ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	68,57
Z170RYD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ORVIETO ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	68,57
Z170RYS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ORVIETO ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	68,57
Z190VD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia STILO ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	68,57
Z190VS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia STILO ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	68,57
C269 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Cremonese GLORIA Q ottone placca RETT. 145x35	68,61
C269 ZL SUPERORO LUCIDO	Cremonese GLORIA Q ottone placca RETT. 145x35	68,61
M172008 CO CROMO SATINATO	Maniglia FUTURA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	68,68
D135 DS SUPERBRONZO SATINATO	Man. inc. DANTE chiave ottone	68,71

D135 RS SUPERRAME SATINATO	Man. inc. DANTE chiave ottone	68,71
D134 DS SUPERBRONZO SATINATO	Man. inc. DANTE cieca ottone	68,71
D134 RS SUPERRAME SATINATO	Man. inc. DANTE cieca ottone	68,71
Z165VDF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia NOVELLA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	68,71
Z165VSF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia NOVELLA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	68,71
M268VB8B BP BIANCO OPACO	Maniglia GLORIA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	68,74
M268VB8B NP NERO OPACO	Maniglia GLORIA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	68,74
M268VY8B BP BIANCO OPACO	Maniglia GLORIA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	68,74
M268VY8B NP NERO OPACO	Maniglia GLORIA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	68,74
Z237RDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MARBELLA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	68,74
Z237RSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MARBELLA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	68,74
Z237VDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MARBELLA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura D	68,74
Z237VSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MARBELLA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura S	68,74
Z195RBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	68,74
Z195RBDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	68,74
Z195RBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	68,74
Z195RBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	68,74
Z195RBSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	68,74
Z195RBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	68,74
Z195VBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	68,74
Z195VBDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	68,74
Z195VBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	68,74
Z195VBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	68,74
Z195VBSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	68,74
Z195VBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	68,74
Z195RYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	68,74
Z195RYDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	68,74
Z195RYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	68,74
Z195RYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	68,74
Z195RYSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	68,74
Z195RYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	68,74
Z195VYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	68,74
Z195VYDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	68,74
Z195VYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	68,74

Z195VYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	68,74
Z195VYSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	68,74
Z195VYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	68,74
Z187PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia WIND ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	68,74
Z187PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia WIND ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	68,74
C182 DS SUPERBRONZO SATINATO	Cremonese TECNO ottone placca OVALE 166x37	68,78
K185P CR CROMO LUCIDO	DK AURELIA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	68,78
Z128PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	68,78
Z128PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	68,78
Z185RBD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	68,81
Z185RBS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	68,81
Z185RYD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	68,81
Z185RYS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	68,81
Z170PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ORVIETO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	68,81
Z170PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ORVIETO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	68,81
Z170PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ORVIETO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	68,81
Z170PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ORVIETO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	68,81
K116 CO CROMO SATINATO	DK AGATA ottone Q7x42 4 scatti +bussole Ø10	68,84
Z185VBD NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia AURELIA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	68,84
Z185VBD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia AURELIA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	68,84
Z185VBS NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia AURELIA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	68,84
Z185VBS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia AURELIA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	68,84
Z185VYD NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia AURELIA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	68,84
Z185VYD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia AURELIA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	68,84
Z185VYS NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia AURELIA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	68,84
Z185VYS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia AURELIA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	68,84
Z254RDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	68,84
Z254RDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	68,84
Z254RSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	68,84
Z254RSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	68,84
Z254VDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	68,84
Z254VDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	68,84
Z254VSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	68,84
Z254VSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	68,84

Z186VBD CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia SECTOR ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	68,88
Z186VBS CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia SECTOR ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	68,88
Z186VYD CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia SECTOR ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	68,88
Z186VYS CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia SECTOR ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	68,88
M279008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia BRERA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	68,91
M200008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia LINK ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	68,91
Z254RDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	68,91
Z254RSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	68,91
Z254VDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	68,91
Z254VSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	68,91
C200 IS SUPERINOX SATINATO	Cremonese LINK ottone placca OVALE 166x37	68,94
C200 NS SUPERNICHEL SATINATO	Cremonese LINK ottone placca OVALE 166x37	68,94
C200 TS SUPERORO SATINATO	Cremonese LINK ottone placca OVALE 166x37	68,94
C235 IS SUPERINOX SATINATO	Cremonese RADIAL ottone placca OVALE 166x37	68,94
M186008 CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia SECTOR ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	68,94
Z182VDF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	68,94
Z182VDF NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	68,94
Z182VDF TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	68,94
Z182VSF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	68,94
Z182VSF NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	68,94
Z182VSF TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	68,94
Z178VD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	68,98
Z178VS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	68,98
Z176VD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	68,98
Z176VS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	68,98
Z200VD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	68,98
Z200VD NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	68,98
Z200VD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	68,98
Z200VS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	68,98
Z200VS NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	68,98
Z200VS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	68,98
Z234VD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	68,98
Z234VS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	68,98
Z170VBD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia ORVIETO ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	69,01

Z170VBS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia ORVIETO ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	69,01
Z170VYD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia ORVIETO ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	69,01
Z170VYS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia ORVIETO ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	69,01
I106BCLB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo chiavistello VERONA V ottone boc. T60x75 "B" f. codolo	69,01
I106BCLB RS SUPERRAME SATINATO	Mezzo chiavistello VERONA V ottone boc. T60x75 "B" f. codolo	69,01
I106BCCB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo chiavistello VERONA V ottone boc. T60x75 "B" foro yale	69,01
I106BCCB RS SUPERRAME SATINATO	Mezzo chiavistello VERONA V ottone boc. T60x75 "B" foro yale	69,01
Z200VDF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	69,04
Z200VSF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	69,04
Z234VDF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	69,04
Z234VSF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	69,04
M234008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia NINA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	69,08
Z203VDF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	69,11
Z203VSF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	69,11
Z185RDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	69,14
Z185RDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	69,14
Z185RSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	69,14
Z185RSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	69,14
Z208RDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BEIJING ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	69,14
Z208RSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BEIJING ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	69,14
K165P CR CROMO LUCIDO	DK NOVELLA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	69,18
Z163RDF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BOND ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	69,18
Z163RSF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BOND ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	69,18
Z182VD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	69,18
Z182VS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	69,18
C175 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Cremonese ONDA ottone placca OVALE 166x37	69,21
C175 ZL SUPERORO LUCIDO	Cremonese ONDA ottone placca OVALE 166x37	69,21
Z172VBD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia FUTURA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	69,21
Z172VBS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia FUTURA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	69,21
Z172VYD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia FUTURA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	69,21
Z172VYS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia FUTURA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	69,21
Z106RDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	69,24
Z106RDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	69,24
Z106RDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	69,24

Z106RSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	69,24
Z106RSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	69,24
Z106RSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	69,24
Z106VDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	69,24
Z106VDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	69,24
Z106VDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	69,24
Z106VSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	69,24
Z106VSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	69,24
Z106VSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	69,24
Z241PDB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	69,24
Z241PDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	69,24
Z241PSB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	69,24
Z241PSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	69,24
C195 ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Cremonese PLANET ottone placca OVALE 166x37	69,28
Z272RDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CONCA L ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	69,28
Z272RSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CONCA L ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	69,28
Z272VDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CONCA L ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	69,28
Z272VSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CONCA L ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	69,28
Z130VBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	69,28
Z130VBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	69,28
Z130VYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	69,28
Z130VYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	69,28
K172P CR CROMO LUCIDO	DK FUTURA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	69,31
Z269RDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	69,31
Z269RDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	69,31
Z269RSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	69,31
Z269RSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	69,31
Z269VDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	69,31
Z269VDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	69,31
Z269VSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	69,31
Z269VSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	69,31
Z106RDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	69,31
Z106RSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	69,31
Z106VDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	69,31

Z106VSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	69,31
H208VF6B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Chiavistello LINK Q ADA ottone rosette Q51 "B" Q6 - SP.45 libero/occupato	69,35
H208VF6B ZL SUPERORO LUCIDO	Chiavistello LINK Q ADA ottone rosette Q51 "B" Q6 - SP.45 libero/occupato	69,35
H208VF6 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Chiavistello LINK Q ADA ottone rosette Q47 Q6 - SP.45 libero/occupato	69,35
H208VF6 ZL SUPERORO LUCIDO	Chiavistello LINK Q ADA ottone rosette Q47 Q6 - SP.45 libero/occupato	69,35
H201VF6B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Chiavistello SPACE Q ADA ottone rosette Q51 "B" Q6 - SP.45 libero/occupato	69,35
H201VF6B ZL SUPERORO LUCIDO	Chiavistello SPACE Q ADA ottone rosette Q51 "B" Q6 - SP.45 libero/occupato	69,35
H201VF6 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Chiavistello SPACE Q ADA ottone rosette Q47 Q6 - SP.45 libero/occupato	69,35
H201VF6 ZL SUPERORO LUCIDO	Chiavistello SPACE Q ADA ottone rosette Q47 Q6 - SP.45 libero/occupato	69,35
C215 CR CROMO LUCIDO	Cremonese ALA ottone placca OVALE 166x37	69,35
M238008 CO CROMO SATINATO	Maniglia LOTUS ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	69,35
M167008 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia EMILIA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	69,38
M112008 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia TIZIANELLA F ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	69,38
M112008 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia TIZIANELLA F ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	69,38
M198008 NP NERO OPACO	Maniglia LOGO L ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	69,45
S273RYB CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO LIPSTICK ottone r. Ø51 "B" SM, b. YALE SENZA fissaggio "B"	69,45
M203008 CO CROMO SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	69,48
M195008 CO CROMO SATINATO	Maniglia PLANET ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	69,48
Z159PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	69,51
Z159PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	69,51
Z107RDF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	69,51
Z107RSF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	69,51
Z130RDF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	69,55
Z130RSF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	69,55
I117BCLB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezzo chiavistello VERONA Q ottone boc. R60x75 "B" f. codolo	69,55
I117BCCB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezzo chiavistello VERONA Q ottone boc. R60x75 "B" foro yale	69,55
Z170RDF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ORVIETO ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	69,58
Z170RSF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ORVIETO ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	69,58
Z253RDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	69,58
Z253RSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	69,58
Z253VDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	69,58
Z253VSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	69,58
M160RSB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia GOLIA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	69,61
Z262RDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	69,61

Z262RDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	69,61
Z262RSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	69,61
Z262RSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	69,61
Z262VDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	69,61
Z262VDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	69,61
Z262VSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	69,61
Z262VSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	69,61
Z195RBD ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	69,61
Z195RBS ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	69,61
Z195RYD ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	69,61
Z195RYS ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	69,61
M182VSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia TECNO ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	69,65
Z270RDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	69,65
Z270RSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	69,65
Z270VDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	69,65
Z270VSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	69,65
K195P CR CROMO LUCIDO	DK PLANET ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	69,68
Z159RBD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	69,68
Z159RBS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	69,68
Z159RYD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	69,68
Z159RYS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	69,68
Z262RDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	69,68
Z262RSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	69,68
Z262VDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	69,68
Z262VSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	69,68
I200BCLB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezzo chiavistello LINK ottone boc. T60x75 "B" f. codolo	69,68
I200BCCB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezzo chiavistello LINK ottone boc. T60x75 "B" foro yale	69,68
I193BCLB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezzo chiavistello SPACE ottone boc. T60x75 "B" f. codolo	69,68
I193BCCB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezzo chiavistello SPACE ottone boc. T60x75 "B" foro yale	69,68
C203 IS SUPERINOX SATINATO	Cremonese PLANET "Q" ottone placca RETT. 145x35	69,71
C203 NS SUPERNICHEL SATINATO	Cremonese PLANET "Q" ottone placca RETT. 145x35	69,71
C203 TS SUPERORO SATINATO	Cremonese PLANET "Q" ottone placca RETT. 145x35	69,71
Z273RDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	69,71
Z273RSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	69,71

Z273VDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	69,71
Z273VSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	69,71
Z175VD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	69,71
Z175VD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	69,71
Z175VS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	69,71
Z175VS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	69,71
Z169PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SIENA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	69,71
Z169PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SIENA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	69,71
Z195RBD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	69,75
Z195RBS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	69,75
Z195RYD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	69,75
Z195RYS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	69,75
M105RSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia GARDA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	69,78
Z175VDF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	69,78
Z175VSF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	69,78
Z195VBD NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	69,78
Z195VBD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	69,78
Z195VBS NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	69,78
Z195VBS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	69,78
Z195VYD NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	69,78
Z195VYD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	69,78
Z195VYS NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	69,78
Z195VYS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	69,78
Z108VD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	69,78
Z108VS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	69,78
S120RB CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO ROGER ottone rosetta Ø51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	69,78
Z185RDF US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	69,81
Z185RSF US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	69,81
Z105VDF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GARDA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	69,81
Z105VSF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GARDA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	69,81
Z195RDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	69,85
Z195RDFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	69,85
Z195RDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	69,85
Z195RSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	69,85

Z195RSFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	69,85
Z195RSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	69,85
Z195VDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	69,85
Z195VDFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	69,85
Z195VDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	69,85
Z195VSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	69,85
Z195VSFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	69,85
Z195VSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	69,85
Z169RBD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia SIENA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	69,88
Z169RBS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia SIENA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	69,88
Z169RYD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia SIENA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	69,88
Z169RYS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia SIENA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	69,88
M238VSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia LOTUS ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	69,91
Z159PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	69,91
Z159PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	69,91
Z159PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	69,91
Z159PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	69,91
Z242RDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia TWIST ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	69,91
Z242RSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia TWIST ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	69,91
Z242VDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia TWIST ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	69,91
Z242VSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia TWIST ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	69,91
S264RFB CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO PADDLE ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO	69,91
M167VSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia EMILIA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	69,95
M112VSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia TIZIANELLA F ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	69,95
Z268PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	69,95
Z268PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	69,95
Z238RBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	69,95
Z238RBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	69,95
Z238VBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	69,95
Z238VBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	69,95
Z238RYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	69,95
Z238RYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	69,95
Z238VYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	69,95
Z238VYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	69,95

K175 CO CROMO SATINATO	DK ONDA ottone Q7x42 4 scatti +bussole Ø10	69,98
M195VSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	70,02
S271RB CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO HYBRID ottone rosetta Ø51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	70,02
C234 IS SUPERINOX SATINATO	Cremonese NINA ottone placca OVALE 166x37	70,05
Z174RDB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia ASTER ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	70,05
Z174RSB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia ASTER ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	70,05
Z160VDF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GOLIA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	70,05
Z160VSF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GOLIA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	70,05
Z231RBDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LUCY ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	70,05
Z231RBSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LUCY ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	70,05
Z231VBDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LUCY ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	70,05
Z231VBSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LUCY ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	70,05
Z231RYDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LUCY ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	70,05
Z231RYSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LUCY ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	70,05
Z231VYDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LUCY ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	70,05
Z231VYSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LUCY ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	70,05
Z190RBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia STILO ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	70,05
Z190RBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia STILO ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	70,05
Z190RYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia STILO ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	70,05
Z190RYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia STILO ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	70,05
Z116VD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia AGATA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	70,08
Z116VS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia AGATA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	70,08
Z195RDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	70,08
Z195RDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	70,08
Z195RSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	70,08
Z195RSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	70,08
Z195VDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	70,08
Z195VDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	70,08
Z195VSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	70,08
Z195VSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	70,08
Z253RBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLUME ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	70,08
Z253RBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLUME ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	70,08
Z253VBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLUME ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	70,08
Z253VBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLUME ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	70,08

Z253RYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLUME ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	70,08
Z253RYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLUME ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	70,08
Z253VYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLUME ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	70,08
Z253VYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLUME ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	70,08
C185 DS SUPERBRONZO SATINATO	Cremonese AURELIA ottone placca OVALE 166x37	70,12
C185 RS SUPERRAME SATINATO	Cremonese AURELIA ottone placca OVALE 166x37	70,12
Z159VBD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	70,12
Z159VBS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	70,12
Z159VYD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	70,12
Z159VYS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	70,12
Z203RD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura DX	70,12
Z203RD NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura DX	70,12
Z203RD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura DX	70,12
Z203RS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura SX	70,12
Z203RS NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura SX	70,12
Z203RS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura SX	70,12
Z169PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SIENA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	70,12
Z169PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SIENA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	70,12
Z169PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SIENA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	70,12
Z169PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SIENA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	70,12
S146RY NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezzo POMOLO EDISON D60 ottone ros. Ø47 SM, boc. YALE SENZA fissaggio	70,12
S146RY ZL SUPERORO LUCIDO	Mezzo POMOLO EDISON D60 ottone ros. Ø47 SM, boc. YALE SENZA fissaggio	70,12
S273RB IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO LIPSTICK ottone rosetta Ø51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	70,12
Z160PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia GOLIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	70,15
Z160PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia GOLIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	70,15
Z160PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia GOLIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	70,15
Z160PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia GOLIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	70,15
Z107RD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	70,15
Z107RS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	70,15
S195VBD CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO PLANET ottone r. OVALE 60x30, b. PAT SENZA fissaggio impugnatura DX	70,15
S195VBS CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO PLANET ottone r. OVALE 60x30, b. PAT SENZA fissaggio impugnatura SX	70,15
S195VYD CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO PLANET ottone ros. 60x30, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	70,15
S195VYS CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO PLANET ottone ros. 60x30, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	70,15
Z203RDF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura DX	70,18

Z203RSF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura SX	70,18
Z190VDF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia STILO ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	70,18
Z190VSF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia STILO ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	70,18
M268RSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia GLORIA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	70,22
Z231PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LUCY ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	70,22
Z231PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LUCY ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	70,22
Z130PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SERENELLA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	70,22
Z130PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SERENELLA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	70,22
C108 ZL SUPERORO LUCIDO	Cremonese UOVO ottone placca OVALE 166x37	70,25
M167VB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia EMILIA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	70,25
M167VY8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia EMILIA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	70,25
M112VB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia TIZIANELLA F ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	70,25
M112VY8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia TIZIANELLA F ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	70,25
M175008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia ONDA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	70,28
Z269RBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	70,32
Z269RBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	70,32
Z269VBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	70,32
Z269VBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	70,32
Z269RYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	70,32
Z269RYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	70,32
Z269VYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	70,32
Z269VYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	70,32
Z169VBD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia SIENA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	70,32
Z169VBS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia SIENA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	70,32
Z169VYD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia SIENA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	70,32
Z169VYS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia SIENA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	70,32
Z268PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	70,35
Z268PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	70,35
Z268PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	70,35
Z268PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	70,35
Z128RDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	70,35
Z128RSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	70,35
Z266RDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	70,42
Z266RSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	70,42

Z266VDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura	70,42
Z266VSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura	70,42
Z178RBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	70,45
Z178RBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	70,45
Z178RYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	70,45
Z178RYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	70,45
Z176RBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	70,45
Z176RBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	70,45
Z176RYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	70,45
Z176RYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	70,45
Z200RBD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	70,45
Z200RBD NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	70,45
Z200RBD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	70,45
Z200RBS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	70,45
Z200RBS NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	70,45
Z200RBS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	70,45
Z200RYD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	70,45
Z200RYD NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	70,45
Z200RYD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	70,45
Z200RYS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	70,45
Z200RYS NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	70,45
Z200RYS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	70,45
Z234RBD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	70,45
Z234RBS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	70,45
Z234RYD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	70,45
Z234RYS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	70,45
C221 US SUPERANTRACITE SATINATO	Cremonese BETA ottone placca OVALE 166x37	70,48
Z185VDF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	70,48
Z185VDF NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	70,48
Z185VDF TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	70,48
Z185VSF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	70,48
Z185VSF NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	70,48
Z185VSF TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	70,48
Z221PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BETA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	70,48

Z221PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BETA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	70,48
Z182PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	70,48
Z182PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	70,48
C165 DS SUPERBRONZO SATINATO	Cremonese NOVELLA ottone placca OVALE 166x37	70,52
Z163VDF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BOND ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	70,55
Z163VSF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BOND ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	70,55
Z265RDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia CONO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	70,55
Z265RSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia CONO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	70,55
Z265VDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia CONO ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	70,55
Z265VSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia CONO ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	70,55
M264008 BP BIANCO OPACO	Maniglia PADDLE ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	70,58
M264008 NP NERO OPACO	Maniglia PADDLE ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	70,58
Z178VDF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	70,58
Z178VSF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	70,58
Z176VDF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LASER ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	70,58
Z176VSF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LASER ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	70,58
K112P ZL SUPERORO LUCIDO	DK TIZIANELLA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	70,62
Z195RDF ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	70,62
Z195RSF ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	70,62
Z186RDB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia SECTOR ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	70,65
Z186RSB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia SECTOR ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	70,65
Z182RBD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	70,65
Z182RBS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	70,65
Z182RYD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	70,65
Z182RYS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	70,65
S146RB IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO EDISON D60 ottone rosetta Ø51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	70,65
S146RB TS SUPERORO SATINATO	Mezzo POMOLO EDISON D60 ottone rosetta Ø51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	70,65
S195RD IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	70,65
S195RD NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	70,65
S195RS IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	70,65
S195RS NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	70,65
C262 CR CROMO LUCIDO	Cremonese OKAY ottone placca OVALE 166x37	70,69
Z267RBDB ZD SUPERORO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	70,69
Z267RBSB ZD SUPERORO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	70,69

Z267VBDB ZD SUPERORO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	70,69
Z267VBSB ZD SUPERORO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	70,69
Z267RYDB ZD SUPERORO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	70,69
Z267RYSB ZD SUPERORO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	70,69
Z267VYDB ZD SUPERORO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	70,69
Z267VYSB ZD SUPERORO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	70,69
Z159RDF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	70,69
Z159RSF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	70,69
Z195PDFB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia PLANET ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	70,69
Z195PDFB NP NERO OPACO	Mezza maniglia PLANET ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	70,69
Z195PSFB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia PLANET ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	70,69
Z195PSFB NP NERO OPACO	Mezza maniglia PLANET ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	70,69
C238 IS SUPERINOX SATINATO	Cremonese LOTUS ottone placca OVALE 166x37	70,72
C238 NS SUPERNICHEL SATINATO	Cremonese LOTUS ottone placca OVALE 166x37	70,72
C238 TS SUPERORO SATINATO	Cremonese LOTUS ottone placca OVALE 166x37	70,72
K167P ZL SUPERORO LUCIDO	DK EMILIA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	70,72
Z185VD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	70,72
Z185VD RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	70,72
Z185VS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	70,72
Z185VS RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	70,72
Z208VD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BEIJING ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	70,72
Z208VS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BEIJING ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	70,72
Z203RDF CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura DX	70,72
Z203RSF CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura SX	70,72
M203008 CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	70,75
M195008 CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia PLANET ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	70,75
Z195RDF US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	70,75
Z195RSF US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	70,75
C272 CR CROMO LUCIDO	Cremonese CONCA L ottone placca OVALE 166x37	70,82
M170RSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia ORVIETO ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	70,82
Z107VD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	70,82
Z107VD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	70,82
Z107VS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	70,82
Z107VS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	70,82

Z267PDB CD CROMO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	70,85
Z267PSB CD CROMO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	70,85
Z172VDF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia FUTURA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	70,85
Z172VDF NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia FUTURA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	70,85
Z172VSF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia FUTURA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	70,85
Z172VSF NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia FUTURA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	70,85
Z165VBD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia NOVELLA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	70,85
Z165VBS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia NOVELLA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	70,85
Z165VYD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia NOVELLA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	70,85
Z165VYS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia NOVELLA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	70,85
C190 CO CROMO SATINATO	Cremonese STILO ottone placca OVALE 166x37	70,89
Z107VDF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	70,89
Z107VSF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	70,89
Z169RDF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia SIENA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	70,89
Z169RSF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia SIENA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	70,89
Z182PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia TECNO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	70,89
Z182PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia TECNO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	70,89
Z182PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia TECNO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	70,89
Z182PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia TECNO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	70,89
Z266RBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MELANZANA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatur	70,92
Z266RBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MELANZANA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatur	70,92
Z266VBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MELANZANA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	70,92
Z266VBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MELANZANA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	70,92
Z266RYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MELANZANA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura D	70,92
Z266RYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MELANZANA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura S	70,92
Z266VYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MELANZANA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura I	70,92
Z266VYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MELANZANA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura S	70,92
Z165RDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	70,92
Z165RDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	70,92
C268 US SUPERANTRACITE SATINATO	Cremonese GLORIA ottone placca OVALE 166x37	70,95
K106P BP BIANCO OPACO	DK LAMA "L" ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	70,95
K106P NP NERO OPACO	DK LAMA "L" ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	70,95
Z241RDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	70,95
Z241RDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	70,95

Z241RDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	70,95
Z241RSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	70,95
Z241RSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	70,95
Z241RSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	70,95
Z241VDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	70,95
Z241VDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	70,95
Z241VDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	70,95
Z241VSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	70,95
Z241VSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	70,95
Z241VSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	70,95
Z190RD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia STILO ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	70,99
Z190RS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia STILO ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	70,99
C195 DS SUPERBRONZO SATINATO	Cremonese PLANET ottone placca OVALE 166x37	71,02
C195 RS SUPERRAME SATINATO	Cremonese PLANET ottone placca OVALE 166x37	71,02
Z241RDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	71,02
Z241RSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	71,02
Z241VDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	71,02
Z241VSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	71,02
Z238RDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	71,05
Z238RSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	71,05
Z238VDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	71,05
Z238VSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	71,05
Z190RDF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia STILO ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	71,05
Z190RSF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia STILO ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	71,05
K160P ZL SUPERORO LUCIDO	DK GOLIA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	71,09
Z182VBD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	71,09
Z182VBD NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	71,09
Z182VBD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	71,09
Z182VBS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	71,09
Z182VBS NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	71,09
Z182VBS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	71,09
Z182VYD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	71,09
Z182VYD NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	71,09
Z182VYD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	71,09

Z182VYS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	71,09
Z182VYS NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	71,09
Z182VYS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	71,09
S146RF NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezzo POMOLO EDISON D60 ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSO	71,12
S146RF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezzo POMOLO EDISON D60 ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSO	71,12
Z231RDFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LUCY ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	71,15
Z231RSFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LUCY ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	71,15
Z231VDFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LUCY ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	71,15
Z231VSFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LUCY ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	71,15
Z165RDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	71,15
Z165RSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	71,15
S147RY CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO EDISON D70 ottone ros. Ø47 SM, boc. YALE SENZA fissaggio	71,15
H208V6B US SUPERANTRACITE SATINATO	Chiavistello LINK Q ADA ottone rosette Q51 "B" Q6 - SP.45	71,19
H208V6 US SUPERANTRACITE SATINATO	Chiavistello LINK Q ADA ottone rosette Q47 Q6 - SP.45	71,19
H201V6B US SUPERANTRACITE SATINATO	Chiavistello SPACE Q ADA ottone rosette Q51 "B" Q6 - SP.45	71,19
H201V6 US SUPERANTRACITE SATINATO	Chiavistello SPACE Q ADA ottone rosette Q47 Q6 - SP.45	71,19
Z200VBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	71,19
Z200VBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	71,19
Z200VYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	71,19
Z200VYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	71,19
Z234VBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	71,19
Z234VBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	71,19
Z234VYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	71,19
Z234VYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	71,19
Z175RBD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	71,19
Z175RBD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	71,19
Z175RBS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	71,19
Z175RBS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	71,19
Z175RYD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	71,19
Z175RYD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	71,19
Z175RYS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	71,19
Z175RYS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	71,19
Z253RDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLUME ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	71,19
Z253RSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLUME ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	71,19

Z253VDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLUME ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	71,19
Z253VSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLUME ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	71,19
C267 ZD SUPERORO LUCIDO/BIANCO	Cremonese ALBA ottone placca OVALE 166x37	71,22
Z108RBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	71,25
Z108RBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	71,25
Z108RYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	71,25
Z108RYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	71,25
Z187VDF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia WIND ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	71,25
Z187VSF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia WIND ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	71,25
Z279RBDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BRERA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	71,29
Z279RBSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BRERA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	71,29
Z279VBDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BRERA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	71,29
Z279VBSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BRERA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	71,29
Z279RYDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BRERA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	71,29
Z279RYSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BRERA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	71,29
Z279VYDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BRERA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	71,29
Z279VYSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BRERA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	71,29
Z128VDF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	71,29
Z128VSF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	71,29
Z229RDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	71,32
Z229RSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	71,32
Z229VDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	71,32
Z229VSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	71,32
S264RYB CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO PADDLE ottone r. Ø51 "B" SM, b. YALE SENZA fissaggio "B"	71,36
M279VSB8B NP NERO OPACO	Maniglia BRERA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	71,39
M165008 CO CROMO SATINATO	Maniglia NOVELLA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	71,39
Z167VDF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EMILIA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	71,39
Z167VSF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EMILIA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	71,39
Z269PDB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	71,39
Z269PDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	71,39
Z269PSB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	71,39
Z269PSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	71,39
Z176RD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	71,39
Z176RS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	71,39

Z108VDF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia UOVO ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	71,39
Z108VSF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia UOVO ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	71,39
Z264PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PADDLE ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	71,42
Z264PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PADDLE ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	71,42
Z195VDF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	71,42
Z195VDF NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	71,42
Z195VDF TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	71,42
Z195VSF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	71,42
Z195VSF NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	71,42
Z195VSF TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	71,42
Z178RDF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	71,46
Z178RSF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	71,46
Z279PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BRERA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	71,46
Z279PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BRERA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	71,46
Z176RDF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	71,46
Z176RSF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	71,46
Z200RDF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	71,46
Z200RDF NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	71,46
Z200RDF TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	71,46
Z200RSF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	71,46
Z200RSF NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	71,46
Z200RSF TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	71,46
Z234RDF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	71,46
Z234RSF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	71,46
M261008 NP NERO OPACO	Maniglia DYNAMIC ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	71,49
Z167PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia EMILIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	71,49
Z167PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia EMILIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	71,49
Z167PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia EMILIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	71,49
Z167PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia EMILIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	71,49
Z112PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TIZIANELLA F ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatur	71,49
Z112PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TIZIANELLA F ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatur	71,49
Z112PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TIZIANELLA F ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura D	71,49
Z112PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TIZIANELLA F ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura S	71,49
S128RFB CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO "T" RAFFAELLA ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO	71,49

S128VFB CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO "T" RAFFAELLA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSO	71,49
C255 CR CROMO LUCIDO	Cremonese ABC ottone placca RETT. 145x35	71,52
M254008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia ICONA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	71,56
Z116RBD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia AGATA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	71,56
Z116RBS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia AGATA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	71,56
Z116RYD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia AGATA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	71,56
Z116RYS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia AGATA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	71,56
K235P NP NERO OPACO	DK RADIAL ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	71,59
Z208RD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	71,59
Z208RS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	71,59
C270 TS SUPERORO SATINATO	Cremonese FLUTE ottone placca OVALE 166x37	71,62
Z215RDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ALA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	71,62
Z215RSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ALA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	71,62
Z174VD ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia ASTER ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	71,62
Z174VS ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia ASTER ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	71,62
Z217RDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia FIN ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	71,62
Z217RSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia FIN ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	71,62
Z237PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MARBELLA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	71,62
Z237PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MARBELLA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	71,62
M167RSB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia EMILIA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	71,66
M112RSB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia TIZIANELLA F ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	71,66
Z195VD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	71,66
Z195VD RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	71,66
Z195VS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	71,66
Z195VS RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	71,66
Z182RDF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	71,66
Z182RSF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	71,66
M187RSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia WIND ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	71,69
Z270RBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	71,69
Z270RBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	71,69
Z270VBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	71,69
Z270VBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	71,69
Z270RYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	71,69
Z270RYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	71,69

Z270VYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	71,69
Z270VYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	71,69
Z200RD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	71,69
Z200RD RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	71,69
Z200RS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	71,69
Z200RS RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	71,69
S107RFB CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO "T" LAMA ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO	71,76
S107VFB CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO "T" LAMA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSO	71,76
S200R IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO LINK ottone rosetta Ø47 SM SENZA fissaggio	71,76
S200R NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO LINK ottone rosetta Ø47 SM SENZA fissaggio	71,76
S200R TS SUPERORO SATINATO	Mezzo POMOLO LINK ottone rosetta Ø47 SM SENZA fissaggio	71,76
Z267RDFB ZD SUPERORO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	71,79
Z267RSFB ZD SUPERORO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	71,79
Z267VDFB ZD SUPERORO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	71,79
Z267VSFB ZD SUPERORO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	71,79
Z274RBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	71,79
Z274RBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	71,79
Z274VBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	71,79
Z274VBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	71,79
Z274RYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	71,79
Z274RYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	71,79
Z274VYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	71,79
Z274VYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	71,79
Z231RDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	71,79
Z231RSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	71,79
Z231VDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	71,79
Z231VSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	71,79
Z130RDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	71,79
Z130RSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	71,79
M170008 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia ORVIETO ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	71,82
C279 ZL SUPERORO LUCIDO	Cremonese BRERA ottone placca OVALE 166x37	71,86
M106008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia LAMA "L" ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	71,86
M107008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia LAMA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	71,89
Z175VBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	71,92

Z175VBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	71,92
Z175VYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	71,92
Z175VYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	71,92
Z128VD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	71,92
Z128VS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	71,92
Z105VBD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GARDA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	71,96
Z105VBS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GARDA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	71,96
Z105VYD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GARDA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	71,96
Z105VYS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GARDA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	71,96
S271RFB CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO HYBRID ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO	71,96
S266RB CO CROMO SATINATO	Mezzo pomolo MELANZANA ottone rosetta Ø51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	71,96
M128RSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia RAFFAELLA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	71,99
Z185PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	72,03
Z185PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	72,03
Z261PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	72,03
Z261PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	72,03
Z268RBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	72,03
Z268RBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	72,03
Z268VBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	72,03
Z268VBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	72,03
Z268RYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	72,03
Z268RYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	72,03
Z268VYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	72,03
Z268VYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	72,03
Z238PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	72,03
Z238PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	72,03
Z237PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MARBELLA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	72,03
Z237PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MARBELLA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	72,03
Z237PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MARBELLA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	72,03
Z237PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MARBELLA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	72,03
Z266RDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MELANZANA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	72,03
Z266RSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MELANZANA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	72,03
Z266VDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MELANZANA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	72,03
Z266VSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MELANZANA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	72,03

S264RB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO PADDLE ottone rosetta Ø51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	72,03
S264RB TS SUPERORO SATINATO	Mezzo POMOLO PADDLE ottone rosetta Ø51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	72,03
Z221RDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	72,06
Z221RSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	72,06
Z221VDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	72,06
Z221VSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	72,06
C269 IS SUPERINOX SATINATO	Cremonese GLORIA Q ottone placca RETT. 145x35	72,09
C269 NS SUPERNICHEL SATINATO	Cremonese GLORIA Q ottone placca RETT. 145x35	72,09
C269 TS SUPERORO SATINATO	Cremonese GLORIA Q ottone placca RETT. 145x35	72,09
M238VB8B BP BIANCO OPACO	Maniglia LOTUS ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	72,13
M238VB8B NP NERO OPACO	Maniglia LOTUS ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	72,13
M238VY8B BP BIANCO OPACO	Maniglia LOTUS ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	72,13
M238VY8B NP NERO OPACO	Maniglia LOTUS ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	72,13
Z200PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LINK ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	72,13
Z200PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LINK ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	72,13
Z234PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia NINA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	72,13
Z234PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia NINA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	72,13
S147RF CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO EDISON D70 ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSO	72,16
K170P CO CROMO SATINATO	DK ORVIETO ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	72,19
Z185RBD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	72,19
Z185RBD RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	72,19
Z185RBS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	72,19
Z185RBS RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	72,19
Z185RYD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	72,19
Z185RYD RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	72,19
Z185RYS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	72,19
Z185RYS RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	72,19
Z208RBD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BEIJING ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	72,19
Z208RBS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BEIJING ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	72,19
Z208RYD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BEIJING ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	72,19
Z208RYS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BEIJING ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	72,19
Z160VBD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GOLIA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	72,19
Z160VBS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GOLIA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	72,19
Z160VYD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GOLIA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	72,19

Z160VYS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GOLIA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	72,19
Z175RDF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	72,19
Z175RDF TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	72,19
Z175RSF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	72,19
Z175RSF TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	72,19
Z108RD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	72,19
Z108RS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	72,19
K274B CR CROMO LUCIDO	DK BASEL ottone Q7x42 "B" 4 scatti +bussole Ø10 "B"	72,23
M185VSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia AURELIA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	72,23
M195VB8B BP BIANCO OPACO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	72,23
M195VB8B NP NERO OPACO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	72,23
M195VY8B BP BIANCO OPACO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	72,23
M195VY8B NP NERO OPACO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	72,23
Z186VD ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia SECTOR ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	72,23
Z186VS ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia SECTOR ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	72,23
S146R US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezzo POMOLO EDISON D60 ottone rosetta Ø47 SM SENZA fissaggio	72,23
C253 CR CROMO LUCIDO	Cremonese PLUME ottone placca OVALE 166x37	72,26
K221P CR CROMO LUCIDO	DK BETA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	72,26
Z125VDF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CHIARA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	72,26
Z125VSF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CHIARA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	72,26
Z105RDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GARDA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	72,26
Z105RSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GARDA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	72,26
Z203RDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	72,26
Z203RDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	72,26
Z203RSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	72,26
Z203RSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	72,26
Z203VDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura D	72,26
Z203VDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura D	72,26
Z203VSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura S	72,26
Z203VSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura S	72,26
Z108RDF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	72,26
Z108RSF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	72,26
Z107RBD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	72,29
Z107RBD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	72,29

Z107RBS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	72,29
Z107RBS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	72,29
Z107RYD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	72,29
Z107RYD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	72,29
Z107RYS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	72,29
Z107RYS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	72,29
Z198PDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LOGO L ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	72,33
Z198PSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LOGO L ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	72,33
Z190VBD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia STILO ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	72,33
Z190VBS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia STILO ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	72,33
Z190VYD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia STILO ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	72,33
Z190VYS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia STILO ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	72,33
H208VF6B IS SUPERINOX SATINATO	Chiavistello LINK Q ADA ottone rosette Q51 "B" Q6 - SP.45 libero/occupato	72,36
H208VF6B NS SUPERNICHEL SATINATO	Chiavistello LINK Q ADA ottone rosette Q51 "B" Q6 - SP.45 libero/occupato	72,36
H208VF6B TS SUPERORO SATINATO	Chiavistello LINK Q ADA ottone rosette Q51 "B" Q6 - SP.45 libero/occupato	72,36
H208VF6 IS SUPERINOX SATINATO	Chiavistello LINK Q ADA ottone rosette Q47 Q6 - SP.45 libero/occupato	72,36
H208VF6 NS SUPERNICHEL SATINATO	Chiavistello LINK Q ADA ottone rosette Q47 Q6 - SP.45 libero/occupato	72,36
H208VF6 TS SUPERORO SATINATO	Chiavistello LINK Q ADA ottone rosette Q47 Q6 - SP.45 libero/occupato	72,36
H201VF6B IS SUPERINOX SATINATO	Chiavistello SPACE Q ADA ottone rosette Q51 "B" Q6 - SP.45 libero/occupato	72,36
H201VF6B NS SUPERNICHEL SATINATO	Chiavistello SPACE Q ADA ottone rosette Q51 "B" Q6 - SP.45 libero/occupato	72,36
H201VF6B TS SUPERORO SATINATO	Chiavistello SPACE Q ADA ottone rosette Q51 "B" Q6 - SP.45 libero/occupato	72,36
H201VF6 IS SUPERINOX SATINATO	Chiavistello SPACE Q ADA ottone rosette Q47 Q6 - SP.45 libero/occupato	72,36
H201VF6 NS SUPERNICHEL SATINATO	Chiavistello SPACE Q ADA ottone rosette Q47 Q6 - SP.45 libero/occupato	72,36
H201VF6 TS SUPERORO SATINATO	Chiavistello SPACE Q ADA ottone rosette Q47 Q6 - SP.45 libero/occupato	72,36
K203P BP BIANCO OPACO	DK PLANET "Q" ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	72,36
K203P NP NERO OPACO	DK PLANET "Q" ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	72,36
M160MC 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia GOLIA ottone placche CIECHE Q8x45	72,36
M160MY85 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia GOLIA ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	72,36
M160M90 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia GOLIA ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	72,36
Z279RDFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BRERA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	72,39
Z279RSFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BRERA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	72,39
Z279VDFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BRERA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	72,39
Z279VSFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BRERA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	72,39
Z172PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FUTURA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	72,39

Z172PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FUTURA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	72,39
K170 DS SUPERBRONZO SATINATO	DK ORVIETO ottone Q7x42 4 scatti +bussole Ø10	72,43
Z267RDB UD SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	72,43
Z267RSB UD SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	72,43
Z267VDB UD SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	72,43
Z267VSB UD SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	72,43
Z185PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia AURELIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	72,43
Z185PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia AURELIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	72,43
Z185PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia AURELIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	72,43
Z185PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia AURELIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	72,43
Z175RD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	72,43
Z175RD RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	72,43
Z175RS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	72,43
Z175RS RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	72,43
Z228RBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia TREND ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	72,43
Z228RBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia TREND ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	72,43
Z228VBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia TREND ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	72,43
Z228VBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia TREND ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	72,43
Z228RYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia TREND ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	72,43
Z228RYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia TREND ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	72,43
Z228VYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia TREND ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	72,43
Z228VYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia TREND ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	72,43
C258 CR CROMO LUCIDO	Cremonese LUGANO ottone placca OVALE 166x37	72,49
Z165VDF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	72,49
Z165VDF TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	72,49
Z165VSF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	72,49
Z165VSF TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	72,49
C228 CO CROMO SATINATO	Cremonese TREND ottone placca RETT. 145x35	72,56
Z116RDF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia AGATA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	72,56
Z116RSF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia AGATA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	72,56
Z170PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ORVIETO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	72,56
Z170PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ORVIETO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	72,56
M172VSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia FUTURA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	72,59
Z190RDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia STILO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	72,59

Z190RSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia STILO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	72,59
C176 CO CROMO SATINATO	Cremonese LASER ottone placca OVALE 166x37	72,63
M159RSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia FLAMINIA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	72,63
Z185VBD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	72,63
Z185VBD NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	72,63
Z185VBD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	72,63
Z185VBS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	72,63
Z185VBS NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	72,63
Z185VBS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	72,63
Z185VYD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	72,63
Z185VYD NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	72,63
Z185VYD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	72,63
Z185VYS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	72,63
Z185VYS NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	72,63
Z185VYS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	72,63
S203RDB CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	72,63
S203RSB CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	72,63
S203VDB CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura D	72,63
S203VSB CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura S	72,63
Z242RBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	72,66
Z242RBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	72,66
Z242VBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	72,66
Z242VBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	72,66
Z242RYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	72,66
Z242RYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	72,66
Z242VYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	72,66
Z242VYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	72,66
C175 IS SUPERINOX SATINATO	Cremonese ONDA ottone placca OVALE 166x37	72,70
C175 TS SUPERORO SATINATO	Cremonese ONDA ottone placca OVALE 166x37	72,70
Z163VBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BOND ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	72,70
Z163VBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BOND ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	72,70
Z163VYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BOND ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	72,70
Z163VYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BOND ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	72,70
K268P CR CROMO LUCIDO	DK GLORIA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	72,73

Z178VBD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	72,73
Z178VBS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	72,73
Z178VYD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	72,73
Z178VYS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	72,73
Z176VBD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LASER ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	72,73
Z176VBS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LASER ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	72,73
Z176VYD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LASER ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	72,73
Z176VYS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LASER ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	72,73
Z165VD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	72,73
Z165VS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	72,73
Z154RD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SIBILLA ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	72,73
Z154RS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SIBILLA ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	72,73
K159P CO CROMO SATINATO	DK FLAMINIA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	72,76
K105P CO CROMO SATINATO	DK GARDA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	72,80
M169RSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia SIENA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	72,80
Z270RDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	72,80
Z270RSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	72,80
Z270VDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	72,80
Z270VSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	72,80
Z172PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia FUTURA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	72,80
Z172PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia FUTURA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	72,80
Z172PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia FUTURA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	72,80
Z172PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia FUTURA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	72,80
Z258RBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	72,80
Z258RBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	72,80
Z258VBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	72,80
Z258VBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	72,80
Z258RYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	72,80
Z258RYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	72,80
Z258VYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	72,80
Z258VYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	72,80
K125 CR CROMO LUCIDO	DK CHIARA ottone Q7x42 4 scatti +bussole Ø10	72,83
Z243RDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	72,83
Z243RSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	72,83

Z243VDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura	72,83
Z243VSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura S	72,83
S195RYDB CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	72,83
S120RY CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO ROGER ottone ros. Ø47 SM, boc. YALE SENZA fissaggio	72,83
Z175PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ONDA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	72,86
Z175PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ONDA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	72,86
Z274RDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	72,90
Z274RSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	72,90
Z274VDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	72,90
Z274VSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	72,90
S123R NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezzo POMOLO OSCAR ottone rosetta Ø47 SM SENZA fissaggio	72,93
Z195PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	72,96
Z195PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	72,96
K159 DS SUPERBRONZO SATINATO	DK FLAMINIA ottone Q7x42 4 scatti +bussole Ø10	73,00
Z172VBD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia FUTURA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	73,00
Z172VBD NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia FUTURA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	73,00
Z172VBS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia FUTURA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	73,00
Z172VBS NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia FUTURA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	73,00
Z172VYD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia FUTURA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	73,00
Z172VYD NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia FUTURA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	73,00
Z172VYS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia FUTURA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	73,00
Z172VYS NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia FUTURA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	73,00
Z198RBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,00
Z198RBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,00
Z198VBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,00
Z198VBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,00
Z198RYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,00
Z198RYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,00
Z198VYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,00
Z198VYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,00
Z264RDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,00
Z264RSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,00
Z264VDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,00
Z264VSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,00

Z279RDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,03
Z279RSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,03
Z279VDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,03
Z279VSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,03
Z270RDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,03
Z270RSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,03
Z270VDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,03
Z270VSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,03
Z107VBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	73,03
Z107VBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	73,03
Z107VYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	73,03
Z107VYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	73,03
I117BCLB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo chiavistello VERONA Q ottone boc. R60x75 "B" f. codolo	73,06
I117BCLB RS SUPERRAME SATINATO	Mezzo chiavistello VERONA Q ottone boc. R60x75 "B" f. codolo	73,06
I117BCCB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo chiavistello VERONA Q ottone boc. R60x75 "B" foro yale	73,06
I117BCCB RS SUPERRAME SATINATO	Mezzo chiavistello VERONA Q ottone boc. R60x75 "B" foro yale	73,06
C231 CO CROMO SATINATO	Cremonese LUCY ottone placca OVALE 166x37	73,10
Z174RBD ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia ASTER ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	73,10
Z174RBS ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia ASTER ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	73,10
Z174RYD ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia ASTER ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	73,10
Z174RYS ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia ASTER ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	73,10
Z269RDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,10
Z269RDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,10
Z269RDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,10
Z269RSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,10
Z269RSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,10
Z269RSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,10
Z269VDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,10
Z269VDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,10
Z269VDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,10
Z269VSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,10
Z269VSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,10
Z269VSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,10
Z203VD NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	73,10

Z203VD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	73,10
Z203VS NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	73,10
Z203VS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	73,10
Z268RDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	73,13
Z268RSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	73,13
Z268VDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	73,13
Z268VSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	73,13
Z195RBD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	73,13
Z195RBD RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	73,13
Z195RBS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	73,13
Z195RBS RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	73,13
Z195RYD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	73,13
Z195RYD RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	73,13
Z195RYS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	73,13
Z195RYS RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	73,13
P200008 CR CROMO LUCIDO	Coppia POMOLO LINK ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	73,16
Z236RBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,16
Z236RBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,16
Z236VBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,16
Z236VBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,16
Z236RYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,16
Z236RYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,16
Z236VYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,16
Z236VYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,16
Z269RDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	73,16
Z269RSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	73,16
Z269VDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	73,16
Z269VSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	73,16
Z215VD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ALA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	73,20
Z215VS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ALA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	73,20
Z185RDF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	73,20
Z185RDF RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	73,20
Z185RSF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	73,20
Z185RSF RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	73,20

Z208RDF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BEIJING ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	73,20
Z208RSF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BEIJING ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	73,20
Z217VD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia FIN ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	73,20
Z217VS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia FIN ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	73,20
I200BCLB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo chiavistello LINK ottone boc. T60x75 "B" f. codolo	73,20
I200BCLB RS SUPERRAME SATINATO	Mezzo chiavistello LINK ottone boc. T60x75 "B" f. codolo	73,20
I200BCCB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo chiavistello LINK ottone boc. T60x75 "B" foro yale	73,20
I200BCCB RS SUPERRAME SATINATO	Mezzo chiavistello LINK ottone boc. T60x75 "B" foro yale	73,20
I193BCLB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo chiavistello SPACE ottone boc. T60x75 "B" f. codolo	73,20
I193BCLB RS SUPERRAME SATINATO	Mezzo chiavistello SPACE ottone boc. T60x75 "B" f. codolo	73,20
I193BCCB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo chiavistello SPACE ottone boc. T60x75 "B" foro yale	73,20
I193BCCB RS SUPERRAME SATINATO	Mezzo chiavistello SPACE ottone boc. T60x75 "B" foro yale	73,20
S206RB BP BIANCO OPACO	Mezzo POMOLO DIANA ottone rosetta Q51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	73,20
S206RB NP NERO OPACO	Mezzo POMOLO DIANA ottone rosetta Q51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	73,20
Z264PBDB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia PADDLE ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,23
Z264PBDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia PADDLE ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,23
Z264PBSB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia PADDLE ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,23
Z264PBSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia PADDLE ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,23
Z264PYDB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia PADDLE ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,23
Z264PYDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia PADDLE ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,23
Z264PYSB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia PADDLE ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,23
Z264PYSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia PADDLE ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,23
Z279PBDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia BRERA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,26
Z279PBSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia BRERA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,26
Z279PYDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia BRERA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,26
Z279PYSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia BRERA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,26
Z203RBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	73,26
Z203RBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	73,26
Z203VBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,26
Z203VBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,26
Z203RYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,26
Z203RYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,26
Z203VYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,26
Z203VYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,26

Z265RBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,30
Z265RBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,30
Z265VBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,30
Z265VBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,30
Z265RYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,30
Z265RYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,30
Z265VYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,30
Z265VYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,30
Z107RDF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	73,30
Z107RDF TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	73,30
Z107RSF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	73,30
Z107RSF TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	73,30
C274 CO CROMO SATINATO	Cremonese BASEL ottone placca OVALE 166x37	73,33
Z243RBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	73,33
Z243RBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	73,33
Z243VBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,33
Z243VBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,33
Z243RYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,33
Z243RYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,33
Z243VYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura D	73,33
Z243VYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura S	73,33
Z238RBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,33
Z238RBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,33
Z238RBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,33
Z238RBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,33
Z238VBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,33
Z238VBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,33
Z238VBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,33
Z238VBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,33
Z238RYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,33
Z238RYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,33
Z238RYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,33
Z238RYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,33
Z238VYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,33

Z238VYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,33
Z238VYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,33
Z238VYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,33
K238P BP BIANCO OPACO	DK LOTUS ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	73,37
K238P NP NERO OPACO	DK LOTUS ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	73,37
Z195PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,37
Z195PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,37
Z195PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,37
Z195PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,37
Z130VD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	73,37
Z130VS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	73,37
S206R CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO DIANA ottone rosetta Q47 SM SENZA fissaggio	73,37
M105008 CO CROMO SATINATO	Maniglia GARDA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	73,40
M195VSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	73,40
Z254RBDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia ICONA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,40
Z254RBSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia ICONA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,40
Z254VBDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia ICONA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,40
Z254VBSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia ICONA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,40
Z254RYDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia ICONA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,40
Z254RYSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia ICONA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,40
Z254VYDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia ICONA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,40
Z254VYSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia ICONA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,40
Z128RBD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	73,40
Z128RBS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	73,40
Z128RYD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	73,40
Z128RYS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	73,40
Z187VBD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia WIND ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	73,40
Z187VBS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia WIND ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	73,40
Z187VYD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia WIND ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	73,40
Z187VYS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia WIND ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	73,40
S271RYB CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO HYBRID ottone r. Ø51 "B" SM, b. YALE SENZA fissaggio "B"	73,40
Z128VBD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	73,43
Z128VBS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	73,43
Z128VYD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	73,43

Z128VYS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	73,43
S203VD CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	73,47
S203VS CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	73,47
K264B CR CROMO LUCIDO	DK PADDLE ottone Q7x42 "B" 4 scatti +bussole Ø10 "B"	73,50
Z195PDB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,50
Z195PSB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,50
M231008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia LUCY ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	73,53
Z167VBD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EMILIA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	73,53
Z167VBS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EMILIA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	73,53
Z167VYD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EMILIA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	73,53
Z167VYS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EMILIA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	73,53
Z230RDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,53
Z230RSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,53
Z230VDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,53
Z230VSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,53
Z108VBD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia UOVO ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	73,53
Z108VBS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia UOVO ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	73,53
Z108VYD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia UOVO ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	73,53
Z108VYS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia UOVO ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	73,53
S200RB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezzo POMOLO LINK ottone rosetta Ø51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	73,53
S200RB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezzo POMOLO LINK ottone rosetta Ø51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	73,53
C256 CR CROMO LUCIDO	Cremonese DIVA ottone placca OVALE 166x37	73,57
Z254PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ICONA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,57
Z254PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ICONA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,57
Z195VBD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	73,57
Z195VBD NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	73,57
Z195VBD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	73,57
Z195VBS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	73,57
Z195VBS NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	73,57
Z195VBS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	73,57
Z195VYD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	73,57
Z195VYD NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	73,57
Z195VYD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	73,57
Z195VYS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	73,57

Z195VYS NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	73,57
Z195VYS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	73,57
S274RFB CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO BASEL-centrale-ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO	73,57
H208V6B DS SUPERBRONZO SATINATO	Chiavistello LINK Q ADA ottone rosette Q51 "B" Q6 - SP.45	73,60
H208V6B RS SUPERRAME SATINATO	Chiavistello LINK Q ADA ottone rosette Q51 "B" Q6 - SP.45	73,60
H208V6 DS SUPERBRONZO SATINATO	Chiavistello LINK Q ADA ottone rosette Q47 Q6 - SP.45	73,60
H208V6 RS SUPERRAME SATINATO	Chiavistello LINK Q ADA ottone rosette Q47 Q6 - SP.45	73,60
H201V6B DS SUPERBRONZO SATINATO	Chiavistello SPACE Q ADA ottone rosette Q51 "B" Q6 - SP.45	73,60
H201V6B RS SUPERRAME SATINATO	Chiavistello SPACE Q ADA ottone rosette Q51 "B" Q6 - SP.45	73,60
H201V6 DS SUPERBRONZO SATINATO	Chiavistello SPACE Q ADA ottone rosette Q47 Q6 - SP.45	73,60
H201V6 RS SUPERRAME SATINATO	Chiavistello SPACE Q ADA ottone rosette Q47 Q6 - SP.45	73,60
C254 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Cremonese ICONA ottone placca OVALE 166x37	73,60
M238RSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia LOTUS ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	73,60
Z261RDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,60
Z261RSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,60
Z261VDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura D›	73,60
Z261VSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,60
K187P CR CROMO LUCIDO	DK WIND ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	73,63
M159008 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia FLAMINIA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	73,63
Z159PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	73,67
Z159PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	73,67
C241 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Cremonese LOTUS Q ottone placca RETT. 145x35	73,70
M195RSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia PLANET ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	73,70
Z200RDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,70
Z200RSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,70
Z234RDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,70
Z234RSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,70
Z186RBD ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia SECTOR ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	73,70
Z186RBS ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia SECTOR ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	73,70
Z186RYD ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia SECTOR ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	73,70
Z186RYS ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia SECTOR ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	73,70
Z242RDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,70
Z242RSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,70
Z242VDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,70

Z242VSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,70
S146RY IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO EDISON D60 ottone ros. Ø47 SM, boc. YALE SENZA fissaggio	73,70
S146RY TS SUPERORO SATINATO	Mezzo POMOLO EDISON D60 ottone ros. Ø47 SM, boc. YALE SENZA fissaggio	73,70
C108 TS SUPERORO SATINATO	Cremonese UOVO ottone placca OVALE 166x37	73,73
Z256RBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,73
Z256RBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,73
Z256VBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,73
Z256VBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,73
Z256RYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,73
Z256RYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,73
Z256VYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,73
Z256VYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,73
Z128RDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,73
Z128RDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,73
Z128RSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,73
Z128RSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,73
I209BCLB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezzo chiavistello LINK Q ottone boc. R60x75 "B" f. codolo	73,73
I209BCCB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezzo chiavistello LINK Q ottone boc. R60x75 "B" foro yale	73,73
I202BCLB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezzo chiavistello SPACE Q ottone boc. R60x75 "B" f. codolo	73,73
I202BCCB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezzo chiavistello SPACE Q ottone boc. R60x75 "B" foro yale	73,73
C266 CR CROMO LUCIDO	Cremonese MELANZANA ottone placca OVALE 166x37	73,77
Z242RDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	73,77
Z242RSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	73,77
Z242VDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	73,77
Z242VSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	73,77
M169008 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia SIENA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	73,80
Z106RBDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	73,80
Z106RBDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	73,80
Z106RBSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	73,80
Z106RBSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	73,80
Z106VBDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,80
Z106VBDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,80
Z106VBSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,80
Z106VBSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,80

Z106RYDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,80
Z106RYDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,80
Z106RYSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,80
Z106RYSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,80
Z106VYDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,80
Z106VYDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,80
Z106VYSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,80
Z106VYSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,80
Z108RDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia UOVO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,80
Z108RSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia UOVO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,80
K169P CO CROMO SATINATO	DK SIENA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	73,83
Z261PBDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	73,83
Z261PBSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	73,83
Z261PYDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,83
Z261PYSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,83
Z105VD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GARDA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	73,83
Z105VS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GARDA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	73,83
Z258RDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,83
Z258RDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,83
Z258RDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,83
Z258RSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,83
Z258RSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,83
Z258RSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,83
Z258VDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,83
Z258VDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,83
Z258VDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,83
Z258VSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,83
Z258VSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,83
Z258VSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,83
I136BCLB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezzo chiavistello CUBO ottone boc. R60x75 "B" f. codolo	73,83
I136BCCB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezzo chiavistello CUBO ottone boc. R60x75 "B" foro yale	73,83
S120RF CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO ROGER ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSO	73,83
Z169PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SIENA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	73,87
Z169PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SIENA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	73,87

Z160PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia GOLIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	73,90
Z160PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia GOLIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	73,90
Z258RDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	73,90
Z258RSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	73,90
Z258VDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	73,90
Z258VSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	73,90
S266RFB CR CROMO LUCIDO	Mezzo pomolo MELANZANA ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO	73,90
C125 CO CROMO SATINATO	Cremonese CHIARA ottone placca OVALE 166x37	73,93
Z116VDF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia AGATA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	73,93
Z116VSF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia AGATA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	73,93
S195RDFB CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO impugnatura DX	73,93
S195RSFB CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO impugnatura SX	73,93
S195VDFB CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSO impugnatura DX	73,93
S195VSFB CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSO impugnatura SX	73,93
M125008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia CHIARA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	73,97
M182RSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia TECNO ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	73,97
Z106PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,97
Z106PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,97
Z107PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	73,97
Z107PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	73,97
C208 CR CROMO LUCIDO	Cremonese BEIJING ottone placca OVALE 166x37	74,00
M221008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia BETA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	74,04
M254VSB8B BP BIANCO OPACO	Maniglia ICONA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	74,04
M254VSB8B NP NERO OPACO	Maniglia ICONA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	74,04
Z198RDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	74,04
Z198RSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	74,04
Z198VDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	74,04
Z198VSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	74,04
Z165PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	74,04
Z165PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	74,04
C268 DS SUPERBRONZO SATINATO	Cremonese GLORIA ottone placca OVALE 166x37	74,07
C268 RS SUPERRAME SATINATO	Cremonese GLORIA ottone placca OVALE 166x37	74,07
C203 ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Cremonese PLANET "Q" ottone placca RETT. 145x35	74,07
K169 DS SUPERBRONZO SATINATO	DK SIENA ottone Q7x42 4 scatti +bussole Ø10	74,07

Z229RBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	74,07
Z229RBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	74,07
Z229VBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	74,07
Z229VBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	74,07
Z229RYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	74,07
Z229RYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	74,07
Z229VYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	74,07
Z229VYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	74,07
Z217RD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FIN ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	74,07
Z217RS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FIN ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	74,07
K112P IS SUPERINOX SATINATO	DK TIZIANELLA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	74,10
K112P TS SUPERORO SATINATO	DK TIZIANELLA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	74,10
Z174RDF ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia ASTER ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	74,10
Z174RSF ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia ASTER ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	74,10
Z221RBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	74,10
Z221RBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	74,10
Z221VBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	74,10
Z221VBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	74,10
Z221RYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	74,10
Z221RYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	74,10
Z221VYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	74,10
Z221VYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	74,10
Z268PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	74,10
Z268PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	74,10
Z198RDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	74,10
Z198RSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	74,10
Z198VDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	74,10
Z198VSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	74,10
Z195RDF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	74,14
Z195RDF RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	74,14
Z195RSF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	74,14
Z195RSF RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	74,14
C128 US SUPERANTRACITE SATINATO	Cremon. RAFFAELLA/SERENELLA ottone placca RETT. 145x35	74,17
K116 ZL SUPERORO LUCIDO	DK AGATA ottone Q7x42 4 scatti +bussole Ø10	74,17

D130 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Man. inc. GIOTTO Q chiave ottone	74,17
D130 ZL SUPERORO LUCIDO	Man. inc. GIOTTO Q chiave ottone	74,17
D129 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Man. inc. GIOTTO Q cieca ottone	74,17
D129 ZL SUPERORO LUCIDO	Man. inc. GIOTTO Q cieca ottone	74,17
Z190VD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia STILO ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	74,17
Z190VS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia STILO ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	74,17
K167P TS SUPERORO SATINATO	DK EMILIA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	74,20
M130RSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia SERENELLA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	74,20
Z236RDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	74,20
Z236RSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	74,20
Z236VDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	74,20
Z236VSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	74,20
Z165RBD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	74,20
Z165RBS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	74,20
Z165RYD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	74,20
Z165RYS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	74,20
S203RD CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura DX	74,20
S203RS CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura SX	74,20
C107 US SUPERANTRACITE SATINATO	Cremonese LAMA ottone placca RETT. 145x35	74,27
Z236RDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	74,27
Z236RSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	74,27
Z236VDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	74,27
Z236VSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	74,27
M106VSB8B BP BIANCO OPACO	Maniglia LAMA "L" ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	74,34
M106VSB8B NP NERO OPACO	Maniglia LAMA "L" ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	74,34
Z265RDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	74,34
Z265RSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	74,34
Z265VDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	74,34
Z265VSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	74,34
Z262PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia OKAY ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	74,34
Z262PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia OKAY ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	74,34
Z203PDB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	74,34
Z203PDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	74,34
Z203PSB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	74,34

Z203PSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	74,34
M167MC 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia EMILIA ottone placche CIECHE Q8x45	74,40
M167MY85 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia EMILIA ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	74,40
M167M90 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia EMILIA ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	74,40
M112MC 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia TIZIANELLA F ottone placche CIECHE Q8x45	74,40
M112MY85 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia TIZIANELLA F ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	74,40
M112M90 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia TIZIANELLA F ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	74,40
Z125VBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CHIARA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	74,40
Z125VBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CHIARA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	74,40
Z125VYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CHIARA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	74,40
Z125VYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CHIARA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	74,40
Z265RDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	74,40
Z265RSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	74,40
Z265VDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	74,40
Z265VSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	74,40
Z128RDF US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	74,40
Z128RSF US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	74,40
Z243RDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	74,44
Z243RSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	74,44
Z243VDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	74,44
Z243VSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	74,44
Z238RDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	74,44
Z238RDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	74,44
Z238RSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	74,44
Z238RSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	74,44
Z238VDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	74,44
Z238VDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	74,44
Z238VSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	74,44
Z238VSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	74,44
Z165PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia NOVELLA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	74,44
Z165PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia NOVELLA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	74,44
Z165PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia NOVELLA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	74,44
Z165PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia NOVELLA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	74,44
Z203RD ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura DX	74,44

Z203RS ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura SX	74,44
Z267RBDB TD SUPERORO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	74,47
Z267RBSB TD SUPERORO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	74,47
Z267VBDB TD SUPERORO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	74,47
Z267VBSB TD SUPERORO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	74,47
Z267RYDB TD SUPERORO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	74,47
Z267RYSB TD SUPERORO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	74,47
Z267VYDB TD SUPERORO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	74,47
Z267VYSB TD SUPERORO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	74,47
Z254RDFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia ICONA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	74,50
Z254RSFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia ICONA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	74,50
Z254VDFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia ICONA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	74,50
Z254VSFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia ICONA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	74,50
Z192RD CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	74,50
Z192RS CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	74,50
P273008 CR CROMO LUCIDO	Coppia POMOLO LIPSTICK ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	74,60
C264 CO CROMO SATINATO	Cremonese PADDLE ottone placca OVALE 166x37	74,60
K182P CO CROMO SATINATO	DK TECNO ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	74,64
Z200VDF NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LINK ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	74,64
Z200VSF NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LINK ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	74,64
Z165VBD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	74,64
Z165VBD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	74,64
Z165VBS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	74,64
Z165VBS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	74,64
Z165VYD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	74,64
Z165VYD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	74,64
Z165VYS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	74,64
Z165VYS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	74,64
Z182PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia TECNO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	74,64
Z182PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia TECNO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	74,64
Z215RBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ALA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	74,67
Z215RBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ALA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	74,67
Z215RYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ALA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	74,67
Z215RYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ALA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	74,67

Z217RBD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia FIN ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	74,67
Z217RBS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia FIN ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	74,67
Z217RYD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia FIN ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	74,67
Z217RYS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia FIN ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	74,67
C267 TD SUPERORO SATINATO/BIANCO	Cremonese ALBA ottone placca OVALE 166x37	74,71
Z186RDF ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia SECTOR ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	74,71
Z186RSF ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia SECTOR ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	74,71
S146RF IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO EDISON D60 ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSO	74,71
S146RF TS SUPERORO SATINATO	Mezzo POMOLO EDISON D60 ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSO	74,71
C174 ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Cremonese ASTER ottone placca OVALE 166x37	74,74
K269P BP BIANCO OPACO	DK GLORIA Q ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	74,74
K269P NP NERO OPACO	DK GLORIA Q ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	74,74
C237 IS SUPERINOX SATINATO	Cremonese MARBELLA ottone placca OVALE 166x37	74,77
Z256RDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	74,77
Z256RSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	74,77
Z256VDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	74,77
Z256VSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	74,77
Z257RDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia VOLA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	74,77
Z257RSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia VOLA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	74,77
Z257VDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia VOLA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	74,77
Z257VSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia VOLA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	74,77
Z215VDF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ALA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	74,81
Z215VSF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ALA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	74,81
Z256RDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	74,84
Z256RSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	74,84
Z256VDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	74,84
Z256VSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	74,84
Z130RBD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	74,84
Z130RBS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	74,84
Z130RYD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	74,84
Z130RYS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	74,84
C200 US SUPERANTRACITE SATINATO	Cremonese LINK ottone placca OVALE 166x37	74,91
C235 US SUPERANTRACITE SATINATO	Cremonese RADIAL ottone placca OVALE 166x37	74,91
Z106RDFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	74,91

Z106RDFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	74,91
Z106RSFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	74,91
Z106RSFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	74,91
Z106VDFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	74,91
Z106VDFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	74,91
Z106VSFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	74,91
Z106VSFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	74,91
Z195RBDB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	74,91
Z195RBSB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	74,91
Z195VBDB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	74,91
Z195VBSB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	74,91
Z195RYDB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	74,91
Z195RYSB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	74,91
Z195VYDB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	74,91
Z195VYSB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	74,91
C265 CO CROMO SATINATO	Cremonese CONO ottone placca OVALE 166x37	74,94
M182008 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia TECNO ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	74,97
M108008 BP BIANCO OPACO	Maniglia UOVO ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	75,01
M108008 NP NERO OPACO	Maniglia UOVO ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	75,01
S274RYB CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO BASEL-centrale-ottone r. Ø51 "B" SM, b. YALE SENZA fissaggio "B"	75,01
Z255RDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,04
Z255RSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,04
Z255VDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,04
Z255VSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,04
Z264RBDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,04
Z264RBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,04
Z264RBSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,04
Z264RBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,04
Z264VBDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,04
Z264VBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,04
Z264VBSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,04
Z264VBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,04
Z264RYDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,04
Z264RYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,04

Z264RYSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,04
Z264RYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,04
Z264VYDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,04
Z264VYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,04
Z264VYSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,04
Z264VYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,04
Z195RBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,04
Z195RBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,04
Z195VBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,04
Z195VBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,04
Z195RYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,04
Z195RYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,04
Z195VYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,04
Z195VYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,04
Z187VDF TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia WIND ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	75,04
Z187VSF TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia WIND ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	75,04
M279RSB8B NP NERO OPACO	Maniglia BRERA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	75,07
Z279RBDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,07
Z279RBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,07
Z279RBSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,07
Z279RBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,07
Z279VBDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,07
Z279VBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,07
Z279VBSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,07
Z279VBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,07
Z279RYDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,07
Z279RYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,07
Z279RYSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,07
Z279RYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,07
Z279VYDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,07
Z279VYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,07
Z279VYSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,07
Z279VYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,07
Z128VDF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	75,07

Z128VDF TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	75,07
Z128VSF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	75,07
Z128VSF TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	75,07
Z105PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia GARDA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,14
Z105PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia GARDA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,14
Z254RDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,14
Z254RSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,14
Z254VDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,14
Z254VSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,14
Z229RDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	75,17
Z229RSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	75,17
Z229VDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	75,17
Z229VSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	75,17
Z231RDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,17
Z231RSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,17
Z231VDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,17
Z231VSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,17
Z253RDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLUME ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,17
Z253RSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLUME ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,17
Z253VDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLUME ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,17
Z253VSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLUME ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,17
M268008 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia GLORIA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	75,21
M268008 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia GLORIA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	75,21
M262008 NP NERO OPACO	Maniglia OKAY ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	75,21
Z221RDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	75,21
Z221RSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	75,21
Z221VDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	75,21
Z221VSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	75,21
Z165RDF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	75,21
Z165RSF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	75,21
Z228RDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,21
Z228RSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,21
Z228VDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,21
Z228VSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,21

C242 CR CROMO LUCIDO	Cremonese TWIST ottone placca OVALE 166x37	75,24
Z167PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia EMILIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	75,24
Z167PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia EMILIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	75,24
Z203RBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	75,24
Z203RBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	75,24
Z203RYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	75,24
Z203RYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	75,24
Z112PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TIZIANELLA F ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	75,24
Z112PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TIZIANELLA F ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	75,24
M237008 CO CROMO SATINATO	Maniglia MARBELLA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	75,27
Z200VD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	75,27
Z200VS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	75,27
Z234VD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	75,27
Z234VS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	75,27
Z228RDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	75,27
Z228RSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	75,27
Z228VDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	75,27
Z228VSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	75,27
C261 CO CROMO SATINATO	Cremonese DYNAMIC ottone placca OVALE 166x37	75,31
K175 NL SUPERNICHEL LUCIDO	DK ONDA ottone Q7x42 4 scatti +bussole Ø10	75,31
K175 ZL SUPERORO LUCIDO	DK ONDA ottone Q7x42 4 scatti +bussole Ø10	75,31
M165VSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia NOVELLA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	75,31
M187008 CO CROMO SATINATO	Maniglia WIND ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	75,31
Z105RBD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GARDA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	75,31
Z105RBS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GARDA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	75,31
Z105RYD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GARDA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	75,31
Z105RYS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GARDA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	75,31
Z128VD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	75,31
Z128VD RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	75,31
Z128VS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	75,31
Z128VS RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	75,31
C279 NS SUPERNICHEL SATINATO	Cremonese BRERA ottone placca OVALE 166x37	75,34
C279 TS SUPERORO SATINATO	Cremonese BRERA ottone placca OVALE 166x37	75,34
Z125PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CHIARA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,34

Z125PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CHIARA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,34
S266RYB CR CROMO LUCIDO	Mezzo pomolo MELANZANA ottone r. Ø51 "B" SM, b. YALE SENZA fissaggio "B"	75,34
Z254PBDB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia ICONA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,38
Z254PBDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia ICONA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,38
Z254PBSB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia ICONA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,38
Z254PBSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia ICONA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,38
Z254PYDB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia ICONA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,38
Z254PYDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia ICONA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,38
Z254PYSB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia ICONA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,38
Z254PYSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia ICONA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,38
Z175VDF NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia ONDA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	75,38
Z175VDF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia ONDA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	75,38
Z175VSF NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia ONDA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	75,38
Z175VSF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia ONDA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	75,38
Z108VD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia UOVO ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	75,38
Z108VS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia UOVO ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	75,38
Z268RBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,41
Z268RBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,41
Z268RBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,41
Z268RBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,41
Z268VBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,41
Z268VBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,41
Z268VBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,41
Z268VBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,41
Z268RYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,41
Z268RYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,41
Z268RYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,41
Z268RYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,41
Z268VYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,41
Z268VYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,41
Z268VYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,41
Z268VYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,41
M270008 CO CROMO SATINATO	Maniglia FLUTE ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	75,48
S195VDF CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSO impugnatura DX	75,51

S195VSF CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSO impugnatura SX	75,51
Z105PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia GARDA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,54
Z105PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia GARDA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,54
Z105PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia GARDA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,54
Z105PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia GARDA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,54
Z106RDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,54
Z106RSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,54
Z106VDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,54
Z106VSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,54
P146008 CR CROMO LUCIDO	Coppia POMOLO EDISON D60 ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	75,58
Z267RDFB TD SUPERORO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	75,58
Z267RSFB TD SUPERORO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	75,58
Z267VDFB TD SUPERORO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	75,58
Z267VSFB TD SUPERORO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	75,58
C236 CR CROMO LUCIDO	Cremonese CONCA ottone placca OVALE 166x37	75,61
C198 IS SUPERINOX SATINATO	Cremonese LOGO Lottone placca OVALE 166x37	75,61
M195VB8 NP NERO OPACO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	75,61
M195VY8 NP NERO OPACO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	75,61
M128008 CO CROMO SATINATO	Maniglia RAFFAELLA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	75,61
Z261RBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	75,64
Z261RBDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	75,64
Z261RBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	75,64
Z261RBSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	75,64
Z261VBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,64
Z261VBDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,64
Z261VBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,64
Z261VBSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,64
Z261RYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,64
Z261RYDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,64
Z261RYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,64
Z261RYSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,64
Z261VYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,64
Z261VYDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,64
Z261VYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,64

Z261VYSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,64
Z190RBD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia STILO ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	75,64
Z190RBS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia STILO ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	75,64
Z190RYD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia STILO ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	75,64
Z190RYS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia STILO ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	75,64
C203 US SUPERANTRACITE SATINATO	Cremonese PLANET "Q" ottone placca RETT. 145x35	75,68
Z215RDF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ALA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	75,68
Z215RSF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ALA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	75,68
Z217RDF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia FIN ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	75,68
Z217RSF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia FIN ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	75,68
Z241PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,68
Z241PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,68
Z252RDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MARILYN ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,68
Z252RSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MARILYN ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,68
Z252VDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MARILYN ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,68
Z252VSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MARILYN ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,68
Z106PBDB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	75,78
Z106PBDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	75,78
Z106PBSB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	75,78
Z106PBSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	75,78
Z106PYDB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,78
Z106PYDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,78
Z106PYSB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,78
Z106PYSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,78
Z237PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MARBELLA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	75,78
Z237PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MARBELLA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	75,78
Z203RBD CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	75,78
Z203RBS CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	75,78
Z203RDF NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura DX	75,78
Z203RDF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura DX	75,78
Z203RSF NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura SX	75,78
Z203RSF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura SX	75,78
Z203RYD CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	75,78
Z203RYS CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	75,78

Z267RDB DD SUPERBRONZO SAT/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,81
Z267RSB DD SUPERBRONZO SAT/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,81
Z267VDB DD SUPERBRONZO SAT/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,81
Z267VSB DD SUPERBRONZO SAT/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,81
M237VSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia MARBELLA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	75,84
Z130RDF US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	75,84
Z130RSF US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	75,84
M269VSB8B BP BIANCO OPACO	Maniglia GLORIA Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	75,88
M269VSB8B NP NERO OPACO	Maniglia GLORIA Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	75,88
Z108PDB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia UOVO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,88
Z108PDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia UOVO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,88
Z108PSB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia UOVO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,88
Z108PSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia UOVO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,88
Z270PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,91
Z270PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,91
Z262RDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,91
Z262RSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,91
Z262VDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	75,91
Z262VSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	75,91
K128P CR CROMO LUCIDO	DK RAFFAELLA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	75,94
K130P CR CROMO LUCIDO	DK SERENELLA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	75,94
D130 ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Man. inc. GIOTTO Q chiave ottone	75,94
D129 ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Man. inc. GIOTTO Q cieca ottone	75,94
S146R DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo POMOLO EDISON D60 ottone rosetta Ø47 SM SENZA fissaggio	75,94
S146R RS SUPERRAME SATINATO	Mezzo POMOLO EDISON D60 ottone rosetta Ø47 SM SENZA fissaggio	75,94
S120R TS SUPERORO SATINATO	Mezzo POMOLO ROGER ottone rosetta Ø47 SM SENZA fissaggio	75,94
K185P CO CROMO SATINATO	DK AURELIA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	75,98
C234 US SUPERANTRACITE SATINATO	Cremonese NINA ottone placca OVALE 166x37	76,01
Z272RBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	76,01
Z272RBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	76,01
Z272VBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	76,01
Z272VBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	76,01
Z272RYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	76,01
Z272RYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	76,01

Z272VYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	76,01
Z272VYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	76,01
Z241RBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	76,01
Z241RBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	76,01
Z241VBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	76,01
Z241VBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	76,01
Z241RYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	76,01
Z241RYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	76,01
Z241VYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	76,01
Z241VYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	76,01
Z266RDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia MELANZANA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	76,01
Z266RSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia MELANZANA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	76,01
Z266VDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia MELANZANA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura	76,01
Z266VSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia MELANZANA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura	76,01
Z195RDFB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	76,01
Z195RSFB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	76,01
Z195VDFB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	76,01
Z195VSFB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	76,01
K106P CR CROMO LUCIDO	DK LAMA "L" ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	76,05
K107P CR CROMO LUCIDO	DK LAMA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	76,05
M270VSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia FLUTE ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	76,05
Z203RDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	76,05
Z203RDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	76,05
Z203RDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	76,05
Z203RSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	76,05
Z203RSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	76,05
Z203RSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	76,05
Z203VDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura D	76,05
Z203VDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura D	76,05
Z203VDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura D	76,05
Z203VSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	76,05
Z203VSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	76,05
Z203VSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	76,05
S195RDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	76,05

S195RDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	76,05
S195RSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	76,05
S195RSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	76,05
S195VDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	76,05
S195VDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	76,05
S195VSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	76,05
S195VSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	76,05
Z116VBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia AGATA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	76,08
Z116VBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia AGATA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	76,08
Z116VYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia AGATA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	76,08
Z116VYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia AGATA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	76,08
D133 BP BIANCO OPACO	Man. inc. DANTE 2chiav. ottone Q6x45 + RIDUZIONE Q8	76,11
D133 NP NERO OPACO	Man. inc. DANTE 2chiav. ottone Q6x45 + RIDUZIONE Q8	76,11
Z238PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	76,11
Z238PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	76,11
Z238PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	76,11
Z238PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	76,11
Z203RDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	76,11
Z203RSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	76,11
Z203VDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	76,11
Z203VSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	76,11
Z163VDF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BOND ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	76,15
Z163VSF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BOND ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	76,15
Z273RDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	76,15
Z273RSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	76,15
Z273VDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	76,15
Z273VSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	76,15
Z262PBDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia OKAY ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	76,15
Z262PBSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia OKAY ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	76,15
Z262PYDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia OKAY ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	76,15
Z262PYSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia OKAY ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	76,15
Z264RDFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	76,15
Z264RDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	76,15
Z264RSFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	76,15

Z264RSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	76,15
Z264VDFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	76,15
Z264VDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	76,15
Z264VSFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	76,15
Z264VSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	76,15
Z195RDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	76,15
Z195RSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	76,15
Z195VDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	76,15
Z195VSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	76,15
S203RDF CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone rosetta Q47 SM +6v FISSO impugnatura DX	76,15
S203RSF CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone rosetta Q47 SM +6v FISSO impugnatura SX	76,15
Z185PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia AURELIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	76,18
Z185PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia AURELIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	76,18
Z279RDFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	76,18
Z279RDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	76,18
Z279RSFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	76,18
Z279RSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	76,18
Z279VDFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	76,18
Z279VDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	76,18
Z279VSFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	76,18
Z279VSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	76,18
C190 ZL SUPERORO LUCIDO	Cremonese STILO ottone placca OVALE 166x37	76,21
Z270PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia FLUTE ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	76,31
Z270PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia FLUTE ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	76,31
Z270PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia FLUTE ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	76,31
Z270PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia FLUTE ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	76,31
Z105RDF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GARDA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	76,31
Z105RSF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GARDA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	76,31
P112VSB8B CO CROMO SATINATO	Coppia POMOLO "T" TIZIANELLA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" C	76,38
K165P CO CROMO SATINATO	DK NOVELLA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	76,38
K108P BP BIANCO OPACO	DK UOVO ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	76,38
K108P NP NERO OPACO	DK UOVO ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	76,38
Z264RDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	76,38
Z264RDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	76,38

Z264RSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	76,38
Z264RSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	76,38
Z264VDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	76,38
Z264VDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	76,38
Z264VSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	76,38
Z264VSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	76,38
Z190RDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia STILO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	76,38
Z190RSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia STILO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	76,38
Z279RDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	76,41
Z279RSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	76,41
Z279VDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	76,41
Z279VSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	76,41
Z203RD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura DX	76,41
Z203RS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura SX	76,41
Z107VDF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	76,48
Z107VSF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	76,48
K172P CO CROMO SATINATO	DK FUTURA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	76,51
M174008 CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia ASTER ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	76,51
Z268RDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	76,51
Z268RDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	76,51
Z268RSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	76,51
Z268RSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	76,51
Z268VDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	76,51
Z268VDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	76,51
Z268VSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	76,51
Z268VSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	76,51
Z130VDF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	76,51
Z130VSF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	76,51
C215 CO CROMO SATINATO	Cremonese ALA ottone placca OVALE 166x37	76,55
M185RSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia AURELIA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	76,55
Z172PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia FUTURA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	76,55
Z172PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia FUTURA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	76,55
Z170VDF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ORVIETO ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	76,55
Z170VSF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ORVIETO ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	76,55

C229 CR CROMO LUCIDO	Cremonese EUCLIDE ottone placca OVALE 166x37	76,58
Z187PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia WIND ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	76,58
Z187PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia WIND ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	76,58
S200RY NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezzo POMOLO LINK ottone ros. Ø47 SM, boc. YALE SENZA fissaggio	76,58
S200RY ZL SUPERORO LUCIDO	Mezzo POMOLO LINK ottone ros. Ø47 SM, boc. YALE SENZA fissaggio	76,58
K165 DS SUPERBRONZO SATINATO	DK NOVELLA ottone Q7x42 4 scatti +bussole Ø10	76,61
Z241RDFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	76,61
Z241RSFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	76,61
Z241VDFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	76,61
Z241VSFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	76,61
Z128PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	76,61
Z128PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	76,61
Z255RDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ABC ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	76,65
Z255RSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ABC ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	76,65
Z255VDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ABC ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	76,65
Z255VSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ABC ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	76,65
Z170PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ORVIETO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	76,65
Z170PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ORVIETO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	76,65
Z170PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ORVIETO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	76,65
Z170PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ORVIETO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	76,65
Z203RDFB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	76,65
Z203RSFB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	76,65
Z203VDFB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	76,65
Z203VSFB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	76,65
Z190RDF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia STILO ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	76,65
Z190RSF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia STILO ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	76,65
C238 US SUPERANTRACITE SATINATO	Cremonese LOTUS ottone placca OVALE 166x37	76,68
K200P CR CROMO LUCIDO	DK LINK ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	76,68
K235P CR CROMO LUCIDO	DK RADIAL ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	76,68
M116008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia AGATA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	76,72
Z261RDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	76,75
Z261RDFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	76,75
Z261RSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	76,75
Z261RSFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	76,75

Z261VDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	76,75
Z261VDFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	76,75
Z261VSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	76,75
Z261VSFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	76,75
Z200RBD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	76,75
Z200RBS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	76,75
Z200RYD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	76,75
Z200RYS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	76,75
Z234RBD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	76,75
Z234RBS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	76,75
Z234RYD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	76,75
Z234RYS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	76,75
Z185VDF US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	76,78
Z185VSF US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	76,78
Z176RDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	76,78
Z176RSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	76,78
Z200VBD NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LINK ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	76,78
Z200VBS NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LINK ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	76,78
Z200VYD NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LINK ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	76,78
Z200VYS NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LINK ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	76,78
Z128RBD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	76,78
Z128RBD RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	76,78
Z128RBS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	76,78
Z128RBS RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	76,78
Z128RYD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	76,78
Z128RYD RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	76,78
Z128RYS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	76,78
Z128RYS RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	76,78
H208VF6B US SUPERANTRACITE SATINATO	Chiavistello LINK Q ADA ottone rosette Q51 "B" Q6 - SP.45 libero/occupato	76,82
H208VF6 US SUPERANTRACITE SATINATO	Chiavistello LINK Q ADA ottone rosette Q47 Q6 - SP.45 libero/occupato	76,82
H201VF6B US SUPERANTRACITE SATINATO	Chiavistello SPACE Q ADA ottone rosette Q51 "B" Q6 - SP.45 libero/occupato	76,82
H201VF6 US SUPERANTRACITE SATINATO	Chiavistello SPACE Q ADA ottone rosette Q47 Q6 - SP.45 libero/occupato	76,82
D130 IS SUPERINOX SATINATO	Man. inc. GIOTTO Q chiave ottone	76,85
D130 NS SUPERNICHEL SATINATO	Man. inc. GIOTTO Q chiave ottone	76,85

D130 TS SUPERORO SATINATO	Man. inc. GIOTTO Q chiave ottone	76,85
D129 IS SUPERINOX SATINATO	Man. inc. GIOTTO Q cieca ottone	76,85
D129 NS SUPERNICHEL SATINATO	Man. inc. GIOTTO Q cieca ottone	76,85
D129 TS SUPERORO SATINATO	Man. inc. GIOTTO Q cieca ottone	76,85
Z108RBD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia UOVO ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	76,85
Z108RBS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia UOVO ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	76,85
Z108RYD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia UOVO ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	76,85
Z108RYS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia UOVO ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	76,85
K195P CO CROMO SATINATO	DK PLANET ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	76,88
Z203VD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	76,88
Z203VD NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	76,88
Z203VD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	76,88
Z203VS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	76,88
Z203VS NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	76,88
Z203VS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	76,88
M172RSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia FUTURA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	76,92
Z215VBD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ALA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	76,95
Z215VBS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ALA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	76,95
Z215VYD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ALA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	76,95
Z215VYS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ALA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	76,95
Z203VDF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	76,95
Z203VSF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	76,95
Z208RDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	76,98
Z208RSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	76,98
Z261RDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	76,98
Z261RSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	76,98
Z261VDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	76,98
Z261VSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	76,98
Z264PDFB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia PADDLE ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	76,98
Z264PDFB NP NERO OPACO	Mezza maniglia PADDLE ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	76,98
Z264PSFB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia PADDLE ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	76,98
Z264PSFB NP NERO OPACO	Mezza maniglia PADDLE ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	76,98
Z187PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia WIND ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	76,98
Z187PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia WIND ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	76,98

Z187PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia WIND ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	76,98
Z187PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia WIND ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	76,98
Z116PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia AGATA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	77,02
Z116PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia AGATA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	77,02
Z279PDFB NP NERO OPACO	Mezza maniglia BRERA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	77,02
Z279PSFB NP NERO OPACO	Mezza maniglia BRERA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	77,02
Z128PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	77,02
Z128PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	77,02
Z128PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	77,02
Z128PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	77,02
Z174PDB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia ASTER ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	77,05
Z174PSB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia ASTER ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	77,05
Z272RDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	77,05
Z272RSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	77,05
Z272VDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	77,05
Z272VSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	77,05
C254 IS SUPERINOX SATINATO	Cremonese ICONA ottone placca OVALE 166x37	77,08
C254 NS SUPERNICHEL SATINATO	Cremonese ICONA ottone placca OVALE 166x37	77,08
Z200RDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	77,08
Z200RDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	77,08
Z200RSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	77,08
Z200RSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	77,08
Z237RBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MARBELLA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	77,08
Z237RBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MARBELLA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	77,08
Z237VBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MARBELLA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	77,08
Z237VBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MARBELLA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	77,08
Z237RYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MARBELLA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	77,08
Z237RYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MARBELLA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	77,08
Z237VYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MARBELLA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	77,08
Z237VYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MARBELLA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	77,08
S273RB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezzo POMOLO LIPSTICK ottone rosetta Ø51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	77,08
Z272RDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	77,12
Z272RSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	77,12
Z272VDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	77,12

Z272VSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	77,12
Z107VD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	77,12
Z107VS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	77,12
Z195PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	77,12
Z195PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	77,12
M160VSB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia GOLIA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	77,15
M200RSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia LINK ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	77,15
S200RB IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO LINK ottone rosetta Ø51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	77,15
S200RB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO LINK ottone rosetta Ø51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	77,15
S200RB TS SUPERORO SATINATO	Mezzo POMOLO LINK ottone rosetta Ø51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	77,15
C241 IS SUPERINOX SATINATO	Cremonese LOTUS Q ottone placca RETT. 145x35	77,18
C241 NS SUPERNICHEL SATINATO	Cremonese LOTUS Q ottone placca RETT. 145x35	77,18
C241 TS SUPERORO SATINATO	Cremonese LOTUS Q ottone placca RETT. 145x35	77,18
M186RSB8 CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia SECTOR ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	77,18
Z254RBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	77,18
Z254RBDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	77,18
Z254RBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	77,18
Z254RBSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	77,18
Z254VBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	77,18
Z254VBDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	77,18
Z254VBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	77,18
Z254VBSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	77,18
Z254RYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	77,18
Z254RYDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	77,18
Z254RYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	77,18
Z254RYSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	77,18
Z254VYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	77,18
Z254VYDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	77,18
Z254VYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	77,18
Z254VYSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	77,18
Z187VBD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia WIND ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	77,18
Z187VBS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia WIND ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	77,18
Z187VYD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia WIND ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	77,18
Z187VYS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia WIND ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	77,18

Z128VBD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	77,22
Z128VBD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	77,22
Z128VBS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	77,22
Z128VBS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	77,22
Z128VYD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	77,22
Z128VYD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	77,22
Z128VYS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	77,22
Z128VYS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	77,22
Z241RDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	77,25
Z241RSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	77,25
Z241VDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	77,25
Z241VSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	77,25
I209BCLB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo chiavistello LINK Q ottone boc. R60x75 "B" f. codolo	77,25
I209BCLB RS SUPERRAME SATINATO	Mezzo chiavistello LINK Q ottone boc. R60x75 "B" f. codolo	77,25
I209BCCB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo chiavistello LINK Q ottone boc. R60x75 "B" foro yale	77,25
I209BCCB RS SUPERRAME SATINATO	Mezzo chiavistello LINK Q ottone boc. R60x75 "B" foro yale	77,25
I202BCLB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo chiavistello SPACE Q ottone boc. R60x75 "B" f. codolo	77,25
I202BCLB RS SUPERRAME SATINATO	Mezzo chiavistello SPACE Q ottone boc. R60x75 "B" f. codolo	77,25
I202BCCB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo chiavistello SPACE Q ottone boc. R60x75 "B" foro yale	77,25
I202BCCB RS SUPERRAME SATINATO	Mezzo chiavistello SPACE Q ottone boc. R60x75 "B" foro yale	77,25
C128 DS SUPERBRONZO SATINATO	Cremon. RAFFAELLA/SERENELLA ottone placca RETT. 145x35	77,28
C128 RS SUPERRAME SATINATO	Cremon. RAFFAELLA/SERENELLA ottone placca RETT. 145x35	77,28
M105VSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia GARDA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	77,32
M234RSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia NINA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	77,32
I136BCLB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo chiavistello CUBO ottone boc. R60x75 "B" f. codolo	77,35
I136BCLB RS SUPERRAME SATINATO	Mezzo chiavistello CUBO ottone boc. R60x75 "B" f. codolo	77,35
I136BCCB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo chiavistello CUBO ottone boc. R60x75 "B" foro yale	77,35
I136BCCB RS SUPERRAME SATINATO	Mezzo chiavistello CUBO ottone boc. R60x75 "B" foro yale	77,35
C107 DS SUPERBRONZO SATINATO	Cremonese LAMA ottone placca RETT. 145x35	77,39
C107 RS SUPERRAME SATINATO	Cremonese LAMA ottone placca RETT. 145x35	77,39
Z203VBD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	77,42
Z203VBS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	77,42
Z203VYD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	77,42
Z203VYS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	77,42

K203P CR CROMO LUCIDO	DK PLANET "Q" ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	77,45
Z203VDF CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	77,49
Z203VSF CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	77,49
K170P ZL SUPERORO LUCIDO	DK ORVIETO ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	77,52
Z175VBD NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia ONDA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	77,52
Z175VBD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia ONDA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	77,52
Z175VBS NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia ONDA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	77,52
Z175VBS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia ONDA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	77,52
Z175VYD NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia ONDA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	77,52
Z175VYD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia ONDA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	77,52
Z175VYS NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia ONDA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	77,52
Z175VYS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia ONDA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	77,52
M185008 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia AURELIA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	77,55
M185008 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia AURELIA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	77,55
Z274PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BASEL ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	77,55
Z274PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BASEL ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	77,55
C270 US SUPERANTRACITE SATINATO	Cremonese FLUTE ottone placca OVALE 166x37	77,59
Z261PDFB NP NERO OPACO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	77,59
Z261PSFB NP NERO OPACO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	77,59
Z106RBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	77,59
Z106RBDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	77,59
Z106RBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	77,59
Z106RBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	77,59
Z106RBSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	77,59
Z106RBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	77,59
Z106VBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	77,59
Z106VBDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	77,59
Z106VBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	77,59
Z106VBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	77,59
Z106VBSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	77,59
Z106VBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	77,59
Z106RYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	77,59
Z106RYDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	77,59
Z106RYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	77,59

Z106RYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	77,59
Z106RYSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	77,59
Z106RYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	77,59
Z106VYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	77,59
Z106VYDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	77,59
Z106VYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	77,59
Z106VYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	77,59
Z106VYSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	77,59
Z106VYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	77,59
Z195VDF ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	77,59
Z195VSF ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	77,59
Z108RDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	77,59
Z108RSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	77,59
S200RF NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezzo POMOLO LINK ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSO	77,59
S200RF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezzo POMOLO LINK ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSO	77,59
K255B CR CROMO LUCIDO	DK ABC ottone Q7x42 "B" 4 scatti +bussole Ø10 "B" p. DK RETT. "B"	77,62
M167RSB8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia EMILIA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	77,62
M112RSB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia TIZIANELLA F ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	77,62
M112RSB8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia TIZIANELLA F ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	77,62
S146RB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezzo POMOLO EDISON D60 ottone rosetta Ø51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	77,62
S195VD IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	77,62
S195VD NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	77,62
S195VS IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	77,62
S195VS NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	77,62
Z159VDF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	77,65
Z159VSF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	77,65
Z186PDB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia SECTOR ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	77,65
Z186PSB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia SECTOR ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	77,65
S195VBD CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone r. OVALE 60x30, b. PAT SENZA fissaggio impugnatura DX	77,65
S195VBS CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone r. OVALE 60x30, b. PAT SENZA fissaggio impugnatura SX	77,65
S195VYD CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone ros. 60x30, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	77,65
S195VYS CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone ros. 60x30, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	77,65
K186P CA CROMO LUCIDO/SATINATO	DK SECTOR ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	77,69
Z176RD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	77,69

Z176RS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	77,69
M254RSB8B BP BIANCO OPACO	Maniglia ICONA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	77,72
M254RSB8B NP NERO OPACO	Maniglia ICONA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	77,72
M195RSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	77,72
Z195VDF US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	77,72
Z195VSF US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	77,72
Z159PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	77,75
Z159PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	77,75
Z159PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	77,75
Z159PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	77,75
Z200RDF US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	77,75
Z200RSF US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	77,75
Z234RDF US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	77,75
Z234RSF US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	77,75
C217 CR CROMO LUCIDO	Cremonese FIN ottone placca OVALE 166x37	77,79
K234P CR CROMO LUCIDO	DK NINA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	77,79
M170008 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia ORVIETO ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	77,79
Z128RDF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	77,79
Z128RDF RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	77,79
Z128RSF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	77,79
Z128RSF RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	77,79
M130008 CO CROMO SATINATO	Maniglia SERENELLA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	77,82
Z269PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	77,82
Z269PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	77,82
Z175RDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	77,82
Z175RDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	77,82
Z175RSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	77,82
Z175RSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	77,82
Z169VDF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia SIENA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	77,85
Z169VSF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia SIENA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	77,85
Z108RDF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia UOVO ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	77,85
Z108RSF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia UOVO ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	77,85
C262 CO CROMO SATINATO	Cremonese OKAY ottone placca OVALE 166x37	77,89
M172008 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia FUTURA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	77,92

Z253RBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	77,92
Z253RBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	77,92
Z253VBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	77,92
Z253VBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	77,92
Z253RYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	77,92
Z253RYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	77,92
Z253VYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	77,92
Z253VYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	77,92
Z262RBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	77,95
Z262RBDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	77,95
Z262RBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	77,95
Z262RBSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	77,95
Z262VBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	77,95
Z262VBDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	77,95
Z262VBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	77,95
Z262VBSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	77,95
Z262RYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	77,95
Z262RYDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	77,95
Z262RYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	77,95
Z262RYSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	77,95
Z262VYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	77,95
Z262VYDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	77,95
Z262VYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	77,95
Z262VYSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	77,95
Z169PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SIENA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	77,95
Z169PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SIENA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	77,95
Z169PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SIENA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	77,95
Z169PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SIENA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	77,95
Z190VD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia STILO ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	77,95
Z190VS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia STILO ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	77,95
K279P NP NERO OPACO	DK BRERA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	77,99
Z270RBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	77,99
Z270RBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	77,99
Z270VBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	77,99

Z270VBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	77,99
Z270RYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	77,99
Z270RYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	77,99
Z270VYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	77,99
Z270VYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	77,99
C272 CO CROMO SATINATO	Cremonese CONCA L ottone placca OVALE 166x37	78,02
C200 DS SUPERBRONZO SATINATO	Cremonese LINK ottone placca OVALE 166x37	78,02
C200 RS SUPERRAME SATINATO	Cremonese LINK ottone placca OVALE 166x37	78,02
C235 DS SUPERBRONZO SATINATO	Cremonese RADIAL ottone placca OVALE 166x37	78,02
C235 RS SUPERRAME SATINATO	Cremonese RADIAL ottone placca OVALE 166x37	78,02
M106RSB8B BP BIANCO OPACO	Maniglia LAMA "L" ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	78,02
M106RSB8B NP NERO OPACO	Maniglia LAMA "L" ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	78,02
Z190VDF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia STILO ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	78,02
Z190VSF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia STILO ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	78,02
C269 US SUPERANTRACITE SATINATO	Cremonese GLORIA Q ottone placca RETT. 145x35	78,06
Z273RBDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	78,06
Z273RBSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	78,06
Z273VBDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	78,06
Z273VBSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	78,06
Z273RYDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	78,06
Z273RYSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	78,06
Z273VYDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	78,06
Z273VYSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	78,06
Z231PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	78,06
Z231PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	78,06
Z130PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	78,06
Z130PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	78,06
K159P ZL SUPERORO LUCIDO	DK FLAMINIA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	78,09
K105P ZL SUPERORO LUCIDO	DK GARDA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	78,12
Z154RDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SIBILLA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	78,12
Z154RSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SIBILLA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	78,12
Z269RBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	78,16
Z269RBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	78,16
Z269VBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	78,16

Z269VBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	78,16
Z269RYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	78,16
Z269RYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	78,16
Z269VYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	78,16
Z269VYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	78,16
Z160PDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GOLIA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	78,16
Z160PSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GOLIA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	78,16
Z268PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	78,19
Z268PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	78,19
Z268PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	78,19
Z268PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	78,19
Z237RDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MARBELLA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	78,19
Z237RSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MARBELLA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	78,19
Z237VDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MARBELLA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	78,19
Z237VSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MARBELLA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	78,19
Z165PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia NOVELLA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	78,19
Z165PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia NOVELLA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	78,19
K198P NP NERO OPACO	D K LOGO L ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	78,26
Z242RBDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia TWIST ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	78,26
Z242RBSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia TWIST ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	78,26
Z242VBDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia TWIST ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	78,26
Z242VBSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia TWIST ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	78,26
Z242RYDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia TWIST ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	78,26
Z242RYSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia TWIST ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	78,26
Z242VYDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia TWIST ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	78,26
Z242VYSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia TWIST ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	78,26
D133 CR CROMO LUCIDO	Man. inc. DANTE 2chiav. ottone Q6x45 + RIDUZIONE Q8	78,29
Z163VBD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BOND ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	78,29
Z163VBS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BOND ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	78,29
Z163VYD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BOND ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	78,29
Z163VYS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BOND ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	78,29
Z254RDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	78,29
Z254RDFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	78,29
Z254RSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	78,29

Z254RSFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	78,29
Z254VDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	78,29
Z254VDFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	78,29
Z254VSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	78,29
Z254VSFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	78,29
Z221PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	78,32
Z221PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	78,32
S123RB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezzo POMOLO OSCAR ottone rosetta Ø51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	78,32
M170VSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia ORVIETO ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	78,36
Z176VD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	78,36
Z176VS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	78,36
M268VSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia GLORIA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	78,39
P264008 CR CROMO LUCIDO	Coppia POMOLO PADDLE ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	78,42
C231 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Cremonese LUCY ottone placca OVALE 166x37	78,42
Z178VDF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	78,42
Z178VSF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	78,42
Z243RDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	78,42
Z243RDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	78,42
Z243RSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	78,42
Z243RSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	78,42
Z243VDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura	78,42
Z243VDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura	78,42
Z243VSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura S	78,42
Z243VSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura S	78,42
Z176VDF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	78,42
Z176VSF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	78,42
Z200VDF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	78,42
Z200VDF NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	78,42
Z200VDF TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	78,42
Z200VSF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	78,42
Z200VSF NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	78,42
Z200VSF TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	78,42
Z234VDF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	78,42
Z234VSF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	78,42

Z195RBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	78,42
Z195RBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	78,42
Z195RBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	78,42
Z195RBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	78,42
Z195VBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	78,42
Z195VBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	78,42
Z195VBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	78,42
Z195VBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	78,42
Z195RYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	78,42
Z195RYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	78,42
Z195RYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	78,42
Z195RYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	78,42
Z195VYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	78,42
Z195VYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	78,42
Z195VYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	78,42
Z195VYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	78,42
Z242PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia TWIST ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	78,42
Z242PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia TWIST ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	78,42
K238P CR CROMO LUCIDO	DK LOTUS ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	78,46
Z231PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LUCY ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	78,46
Z231PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LUCY ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	78,46
Z231PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LUCY ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	78,46
Z231PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LUCY ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	78,46
Z130PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SERENELLA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	78,46
Z130PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SERENELLA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	78,46
Z130PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SERENELLA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	78,46
Z130PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SERENELLA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	78,46
M175RSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia ONDA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	78,52
Z254RDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	78,52
Z254RDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	78,52
Z254RSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	78,52
Z254RSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	78,52
Z254VDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	78,52
Z254VDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	78,52

Z254VSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	78,52
Z254VSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	78,52
Z208VD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	78,56
Z208VS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	78,56
Z258PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LUGANO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	78,56
Z258PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LUGANO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	78,56
M238008 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia LOTUS ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	78,59
Z107RBD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	78,59
Z107RBS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	78,59
Z107RYD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	78,59
Z107RYS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	78,59
Z107VBD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	78,62
Z107VBS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	78,62
Z107VYD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	78,62
Z107VYS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	78,62
Z182VDF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	78,62
Z182VSF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	78,62
S147R NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezzo POMOLO EDISON D70 ottone rosetta Ø47 SM SENZA fissaggio	78,62
S147R ZL SUPERORO LUCIDO	Mezzo POMOLO EDISON D70 ottone rosetta Ø47 SM SENZA fissaggio	78,62
M274008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia BASEL ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	78,66
M170VB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia ORVIETO ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	78,66
M170VY8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia ORVIETO ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	78,66
Z200VD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	78,66
Z200VD RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	78,66
Z200VS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	78,66
Z200VS RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	78,66
Z130VBD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	78,66
Z130VBS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	78,66
Z130VYD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	78,66
Z130VYS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	78,66
M268VB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia GLORIA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	78,69
M268VY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia GLORIA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	78,69
M269RSB8B BP BIANCO OPACO	Maniglia GLORIA Q ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	78,69
M269RSB8B NP NERO OPACO	Maniglia GLORIA Q ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	78,69

Z267PDB MD CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	78,69
Z267PSB MD CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	78,69
Z106RDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	78,69
Z106RDFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	78,69
Z106RDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	78,69
Z106RSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	78,69
Z106RSFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	78,69
Z106RSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	78,69
Z106VDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	78,69
Z106VDFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	78,69
Z106VDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	78,69
Z106VSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	78,69
Z106VSFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	78,69
Z106VSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	78,69
Z170VBD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ORVIETO ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	78,69
Z170VBS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ORVIETO ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	78,69
Z170VYD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ORVIETO ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	78,69
Z170VYS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ORVIETO ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	78,69
C255 CO CROMO SATINATO	Cremonese ABC ottone placca RETT. 145x35	78,73
M203008 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia PLANET "Q" ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	78,73
M203008 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia PLANET "Q" ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	78,73
M195008 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia PLANET ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	78,73
M195008 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia PLANET ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	78,73
Z221PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BETA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	78,73
Z221PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BETA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	78,73
Z221PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BETA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	78,73
Z221PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BETA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	78,73
Z182PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	78,73
Z182PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	78,73
Z182PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	78,73
Z182PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	78,73
Z178RD NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	78,76
Z178RD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	78,76
Z178RS NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	78,76

Z178RS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	78,76
Z269RDFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	78,76
Z269RDFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	78,76
Z269RSFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	78,76
Z269RSFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	78,76
Z269VDFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	78,76
Z269VDFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	78,76
Z269VSFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	78,76
Z269VSFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	78,76
Z198PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LOGO L ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	78,76
Z198PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LOGO L ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	78,76
Z266RBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatur	78,76
Z266RBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatur	78,76
Z266VBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	78,76
Z266VBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	78,76
Z266RYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura D	78,76
Z266RYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura S	78,76
Z266VYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura I	78,76
Z266VYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura S	78,76
C203 DS SUPERBRONZO SATINATO	Cremonese PLANET "Q" ottone placca RETT. 145x35	78,79
C203 RS SUPERRAME SATINATO	Cremonese PLANET "Q" ottone placca RETT. 145x35	78,79
K175 IS SUPERINOX SATINATO	DK ONDA ottone Q7x42 4 scatti +bussole Ø10	78,79
K175 TS SUPERORO SATINATO	DK ONDA ottone Q7x42 4 scatti +bussole Ø10	78,79
Z265RBDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia CONO ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	78,89
Z265RBSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia CONO ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	78,89
Z265VBDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia CONO ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	78,89
Z265VBSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia CONO ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	78,89
Z265RYDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia CONO ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	78,89
Z265RYSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia CONO ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	78,89
Z265VYDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia CONO ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	78,89
Z265VYSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia CONO ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	78,89
Z192RD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	78,89
Z192RS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	78,89
Z185VBD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	78,93

Z185VBS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	78,93
Z185VYD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	78,93
Z185VYS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	78,93
Z236PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CONCA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	78,93
Z236PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CONCA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	78,93
Z106RDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	78,93
Z106RDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	78,93
Z106RSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	78,93
Z106RSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	78,93
Z106VDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	78,93
Z106VDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	78,93
Z106VSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	78,93
Z106VSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	78,93
S195PDB CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO PLANET ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	78,93
S195PSB CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO PLANET ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	78,93
K195P CA CROMO LUCIDO/SATINATO	DK PLANET ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	78,96
K163P CO CROMO SATINATO	DK BOND ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	78,99
M195RSB8 CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	78,99
S128RFB CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO "T" RAFFAELLA ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO	78,99
S128VFB CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO "T" RAFFAELLA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSO	78,99
S264RB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezzo POMOLO PADDLE ottone rosetta Ø51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	78,99
Z253RDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	79,03
Z253RSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	79,03
Z253VDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	79,03
Z253VSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	79,03
Z265PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CONO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	79,06
Z265PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CONO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	79,06
Z262RDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	79,06
Z262RDFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	79,06
Z262RSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	79,06
Z262RSFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	79,06
Z262VDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	79,06
Z262VDFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	79,06
Z262VSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	79,06

Z262VSFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	79,06
Z267PBDB CD CROMO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	79,09
Z267PBSB CD CROMO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	79,09
Z267PYDB CD CROMO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	79,09
Z267PYSB CD CROMO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	79,09
Z270RDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	79,09
Z270RSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	79,09
Z270VDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	79,09
Z270VSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	79,09
S195RBD IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	79,09
S195RBD NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	79,09
S195RBS IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	79,09
S195RBS NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	79,09
S195RYD IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	79,09
S195RYD NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	79,09
S195RYS IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	79,09
S195RYS NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	79,09
Z274RDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	79,13
Z274RSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	79,13
Z274VDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	79,13
Z274VSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	79,13
Z254PDFB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia ICONA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	79,13
Z254PDFB NP NERO OPACO	Mezza maniglia ICONA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	79,13
Z254PSFB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia ICONA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	79,13
Z254PSFB NP NERO OPACO	Mezza maniglia ICONA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	79,13
K169P ZL SUPERORO LUCIDO	DK SIENA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	79,16
Z273RDFB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	79,16
Z273RSFB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	79,16
Z273VDFB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	79,16
Z273VSFB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	79,16
Z175VDF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	79,16
Z175VDF TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	79,16
Z175VSF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	79,16
Z175VSF TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	79,16

Z108VD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	79,16
Z108VS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	79,16
M167VSB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia EMILIA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	79,19
M112VSB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia TIZIANELLA F ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	79,19
H208VF6B DS SUPERBRONZO SATINATO	Chiavistello LINK Q ADA ottone rosette Q51 "B" Q6 - SP.45 libero/occupato	79,23
H208VF6B RS SUPERRAME SATINATO	Chiavistello LINK Q ADA ottone rosette Q51 "B" Q6 - SP.45 libero/occupato	79,23
H208VF6 DS SUPERBRONZO SATINATO	Chiavistello LINK Q ADA ottone rosette Q47 Q6 - SP.45 libero/occupato	79,23
H208VF6 RS SUPERRAME SATINATO	Chiavistello LINK Q ADA ottone rosette Q47 Q6 - SP.45 libero/occupato	79,23
H201VF6B DS SUPERBRONZO SATINATO	Chiavistello SPACE Q ADA ottone rosette Q51 "B" Q6 - SP.45 libero/occupato	79,23
H201VF6B RS SUPERRAME SATINATO	Chiavistello SPACE Q ADA ottone rosette Q51 "B" Q6 - SP.45 libero/occupato	79,23
H201VF6 DS SUPERBRONZO SATINATO	Chiavistello SPACE Q ADA ottone rosette Q47 Q6 - SP.45 libero/occupato	79,23
H201VF6 RS SUPERRAME SATINATO	Chiavistello SPACE Q ADA ottone rosette Q47 Q6 - SP.45 libero/occupato	79,23
M187VSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia WIND ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	79,23
Z108VDF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	79,23
Z108VSF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	79,23
M241VSB8B BP BIANCO OPACO	Maniglia LOTUS Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	79,26
M241VSB8B NP NERO OPACO	Maniglia LOTUS Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	79,26
Z264PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	79,26
Z264PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	79,26
S107RFB CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO "T" LAMA ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO	79,26
S107VFB CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO "T" LAMA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSO	79,26
S123R DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo POMOLO OSCAR ottone rosetta Ø47 SM SENZA fissaggio	79,26
S123R RS SUPERRAME SATINATO	Mezzo POMOLO OSCAR ottone rosetta Ø47 SM SENZA fissaggio	79,26
K116P CR CROMO LUCIDO	DK AGATA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	79,29
Z279PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	79,29
Z279PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	79,29
Z105PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia GARDA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	79,29
Z105PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia GARDA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	79,29
Z262RDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	79,29
Z262RSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	79,29
Z262VDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	79,29
Z262VSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	79,29
S206RB CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO DIANA ottone rosetta Q51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	79,29
K270P CR CROMO LUCIDO	DK FLUTE ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	79,36

M203VSB8B BP BIANCO OPACO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	79,36
M203VSB8B NP NERO OPACO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	79,36
Z242RDFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia TWIST ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	79,36
Z242RSFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia TWIST ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	79,36
Z242VDFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia TWIST ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	79,36
Z242VSFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia TWIST ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	79,36
M198008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia LOGO L ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	79,40
Z269RDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	79,40
Z269RSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	79,40
Z269VDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	79,40
Z269VSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	79,40
Z175VD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	79,40
Z175VD RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	79,40
Z175VS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	79,40
Z175VS RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	79,40
K274B CO CROMO SATINATO	DK BASEL ottone Q7x42 "B" 4 scatti +bussole Ø10 "B"	79,43
Z190RBD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia STILO ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	79,43
Z190RBS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia STILO ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	79,43
Z190RYD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia STILO ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	79,43
Z190RYS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia STILO ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	79,43
C253 CO CROMO SATINATO	Cremonese PLUME ottone placca OVALE 166x37	79,46
K221P CO CROMO SATINATO	DK BETA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	79,46
Z217RDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FIN ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	79,46
Z217RSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FIN ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	79,46
S271RFB CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO HYBRID ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO	79,46
Z256PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DIVA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	79,50
Z256PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DIVA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	79,50
Z167PDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia EMILIA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	79,50
Z167PSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia EMILIA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	79,50
Z112PDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia TIZIANELLA F ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	79,50
Z112PSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia TIZIANELLA F ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	79,50
M237RSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia MARBELLA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	79,53
M128VSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia RAFFAELLA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	79,53
Z116VDF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia AGATA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	79,53

Z116VSF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia AGATA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	79,53
Z106PDFB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	79,53
Z106PDFB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	79,53
Z106PSFB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	79,53
Z106PSFB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	79,53
Z195RDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	79,53
Z195RDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	79,53
Z195RSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	79,53
Z195RSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	79,53
Z195VDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	79,53
Z195VDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	79,53
Z195VSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	79,53
Z195VSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	79,53
Z203RDF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura DX	79,56
Z203RDF NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura DX	79,56
Z203RDF TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura DX	79,56
Z203RSF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura SX	79,56
Z203RSF NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura SX	79,56
Z203RSF TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura SX	79,56
S273RFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO LIPSTICK ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO	79,56
M159008 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia FLAMINIA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	79,60
Z107RDF US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	79,60
Z107RSF US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	79,60
M165RSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia NOVELLA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	79,63
Z229RBDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D›	79,66
Z229RBSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	79,66
Z229VBDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	79,66
Z229VBSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	79,66
Z229RYDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	79,66
Z229RYSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	79,66
Z229VYDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	79,66
Z229VYSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	79,66
Z217RD NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia FIN ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	79,66
Z217RS NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia FIN ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	79,66

Z264PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PADDLE ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	79,66
Z264PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PADDLE ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	79,66
Z264PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PADDLE ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	79,66
Z264PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PADDLE ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	79,66
C258 CO CROMO SATINATO	Cremonese LUGANO ottone placca OVALE 166x37	79,70
C190 IS SUPERINOX SATINATO	Cremonese STILO ottone placca OVALE 166x37	79,70
Z279PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BRERA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	79,70
Z279PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BRERA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	79,70
Z279PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BRERA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	79,70
Z279PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BRERA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	79,70
Z259RDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MILANO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	79,70
Z259RSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MILANO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	79,70
Z259VDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MILANO ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	79,70
Z259VSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MILANO ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	79,70
Z154VD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SIBILLA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	79,70
Z154VS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SIBILLA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	79,70
K254P BP BIANCO OPACO	DK ICONA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	79,73
K254P NP NERO OPACO	DK ICONA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	79,73
M270RSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia FLUTE ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	79,73
Z195VBD ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	79,73
Z195VBS ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	79,73
Z195VYD ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	79,73
Z195VYS ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	79,73
M169008 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia SIENA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	79,76
C238 DS SUPERBRONZO SATINATO	Cremonese LOTUS ottone placca OVALE 166x37	79,80
C238 RS SUPERRAME SATINATO	Cremonese LOTUS ottone placca OVALE 166x37	79,80
Z159VBD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	79,80
Z159VBS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	79,80
Z159VYD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	79,80
Z159VYS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	79,80
Z266RDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	79,80
Z266RSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	79,80
Z266VDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura	79,80
Z266VSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura	79,80

Z203RD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura DX	79,80
Z203RD RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura DX	79,80
Z203RS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura SX	79,80
Z203RS RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura SX	79,80
K269P CR CROMO LUCIDO	DK GLORIA Q ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	79,83
K241P BP BIANCO OPACO	DK LOTUS Q ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	79,83
K241P NP NERO OPACO	DK LOTUS Q ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	79,83
Z229PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	79,83
Z229PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	79,83
Z176RBD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	79,83
Z176RBS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	79,83
Z176RYD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	79,83
Z176RYS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	79,83
Z261PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	79,86
Z261PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	79,86
Z238PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	79,86
Z238PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	79,86
Z237PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MARBELLA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	79,86
Z237PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MARBELLA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	79,86
Z237PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MARBELLA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	79,86
Z237PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MARBELLA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	79,86
Z266RDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	79,86
Z266RSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	79,86
Z266VDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	79,86
Z266VSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	79,86
Z195VBD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	79,86
Z195VBS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	79,86
Z195VYD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	79,86
Z195VYS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	79,86
C230 CR CROMO LUCIDO	Cremonese EUCLIDE Q ottone placca RETT. 145x35	79,90
M267008 MD CROMO SATINATO/BIANCO	Maniglia ALBA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	79,90
Z262PDFB NP NERO OPACO	Mezza maniglia OKAY ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	79,90
Z262PSFB NP NERO OPACO	Mezza maniglia OKAY ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	79,90
Z192RDB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	79,90

Z192RSB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	79,90
P1950000 CR CROMO LUCIDO	Coppia POMOLO PLANET ottone CONFEZIONE BASE	79,93
P195008 CR CROMO LUCIDO	Coppia POMOLO PLANET ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	79,93
K268P CO CROMO SATINATO	DK GLORIA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	79,93
Z228PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia TREND ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	79,93
Z228PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia TREND ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	79,93
S266RB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezzo pomolo MELANZANA ottone rosetta Ø51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	79,93
K182P ZL SUPERORO LUCIDO	DK TECNO ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	79,96
Z200PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	79,96
Z200PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	79,96
Z234PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	79,96
Z234PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	79,96
Z265RDFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia CONO ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	80,00
Z265RSFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia CONO ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	80,00
Z265VDFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia CONO ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	80,00
Z265VSFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia CONO ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	80,00
Z169VBD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia SIENA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	80,00
Z169VBS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia SIENA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	80,00
Z169VYD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia SIENA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	80,00
Z169VYS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia SIENA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	80,00
Z242RDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	80,00
Z242RSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	80,00
Z242VDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	80,00
Z242VSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	80,00
K125 CO CROMO SATINATO	DK CHIARA ottone Q7x42 4 scatti +bussole Ø10	80,03
Z208RBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	80,03
Z208RBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	80,03
Z208RYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	80,03
Z208RYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	80,03
P112RSB8B CO CROMO SATINATO	Coppia POMOLO "T" TIZIANELLA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	80,07
M160VB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia GOLIA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	80,07
M160VY8 CO CROMO SATINATO	Maniglia GOLIA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	80,07
M170RSB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia ORVIETO ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	80,07
Z270PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia FLUTE ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	80,07

Z270PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia FLUTE ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	80,07
K208 CR CROMO LUCIDO	DK BEIJING ottone Q7x42 4 scatti +bussole Ø10	80,10
S195RDF IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSO impugnatura DX	80,10
S195RDF NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSO impugnatura DX	80,10
S195RSF IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSO impugnatura SX	80,10
S195RSF NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSO impugnatura SX	80,10
M107RSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia LAMA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	80,13
Z200RBD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	80,13
Z200RBD RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	80,13
Z200RBS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	80,13
Z200RBS RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	80,13
Z200RYD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	80,13
Z200RYD RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	80,13
Z200RYS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	80,13
Z200RYS RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	80,13
Z231RBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	80,13
Z231RBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	80,13
Z231VBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	80,13
Z231VBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	80,13
Z231RYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	80,13
Z231RYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	80,13
Z231VYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	80,13
Z231VYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	80,13
Z258RDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	80,13
Z258RSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	80,13
Z258VDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	80,13
Z258VSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	80,13
S203RDB CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	80,13
S203RSB CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	80,13
S203VDB CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura D	80,13
S203VSB CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura S	80,13
M159VSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia FLAMINIA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	80,17
Z185VDF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	80,17
Z185VDF RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	80,17

Z185VSF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	80,17
Z185VSF RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	80,17
Z208VDF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BEIJING ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	80,17
Z208VSF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BEIJING ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	80,17
Z190VBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia STILO ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	80,17
Z190VBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia STILO ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	80,17
Z190VYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia STILO ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	80,17
Z190VYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia STILO ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	80,17
S200RY IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO LINK ottone ros. Ø47 SM, boc. YALE SENZA fissaggio	80,20
S200RY NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO LINK ottone ros. Ø47 SM, boc. YALE SENZA fissaggio	80,20
S200RY TS SUPERORO SATINATO	Mezzo POMOLO LINK ottone ros. Ø47 SM, boc. YALE SENZA fissaggio	80,20
C265 ZL SUPERORO LUCIDO	Cremonese CONO ottone placca OVALE 166x37	80,27
Z185PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	80,27
Z185PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	80,27
Z185PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	80,27
Z185PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	80,27
Z261PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	80,27
Z261PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	80,27
Z261PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	80,27
Z261PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	80,27
Z107VDF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	80,27
Z107VDF TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	80,27
Z107VSF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	80,27
Z107VSF TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	80,27
Z228RBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	80,27
Z228RBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	80,27
Z228VBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	80,27
Z228VBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	80,27
Z228RYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	80,27
Z228RYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	80,27
Z228VYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	80,27
Z228VYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	80,27
S120R NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezzo POMOLO ROGER ottone rosetta Ø47 SM SENZA fissaggio	80,30
M169VSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia SIENA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	80,33

Z198RDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	80,33
Z198RSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	80,33
Z198VDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	80,33
Z198VSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	80,33
Z200PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LINK ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	80,37
Z200PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LINK ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	80,37
Z200PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LINK ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	80,37
Z200PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LINK ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	80,37
Z234PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia NINA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	80,37
Z234PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia NINA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	80,37
Z234PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia NINA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	80,37
Z234PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia NINA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	80,37
Z203RDB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	80,37
Z203RSB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	80,37
Z203VDB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura D	80,37
Z203VSB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura S	80,37
Z221RBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	80,40
Z221RBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	80,40
Z221VBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	80,40
Z221VBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	80,40
Z221RYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	80,40
Z221RYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	80,40
Z221VYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	80,40
Z221VYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	80,40
Z241RDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	80,40
Z241RDFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	80,40
Z241RDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	80,40
Z241RSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	80,40
Z241RSFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	80,40
Z241RSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	80,40
Z241VDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	80,40
Z241VDFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	80,40
Z241VDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	80,40
Z241VSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	80,40

Z241VSFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	80,40
Z241VSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	80,40
Z170PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ORVIETO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	80,40
Z170PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ORVIETO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	80,40
K175P CR CROMO LUCIDO	DK ONDA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	80,43
Z190RDF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia STILO ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	80,43
Z190RSF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia STILO ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	80,43
M267VSB8B CD CROMO LUCIDO/BIANCO	Maniglia ALBA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	80,47
M159VB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia FLAMINIA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	80,47
M159VY8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia FLAMINIA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	80,47
Z236RDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	80,50
Z236RSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	80,50
Z236VDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	80,50
Z236VSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	80,50
M264008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia PADDLE ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	80,53
Z178VBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	80,57
Z178VBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	80,57
Z178VYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	80,57
Z178VYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	80,57
Z176VBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	80,57
Z176VBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	80,57
Z176VYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	80,57
Z176VYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	80,57
Z200VBD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	80,57
Z200VBD NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	80,57
Z200VBD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	80,57
Z200VBS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	80,57
Z200VBS NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	80,57
Z200VBS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	80,57
Z200VYD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	80,57
Z200VYD NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	80,57
Z200VYD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	80,57
Z200VYS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	80,57
Z200VYS NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	80,57

Z200VYS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	80,57
Z198PBDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LOGO L ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	80,57
Z198PBSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LOGO L ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	80,57
Z198PYDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LOGO L ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	80,57
Z198PYSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LOGO L ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	80,57
Z234VBD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	80,57
Z234VBS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	80,57
Z234VYD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	80,57
Z234VYS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	80,57
Z249RDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia OPEN ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	80,57
Z249RSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia OPEN ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	80,57
Z249VDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia OPEN ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	80,57
Z249VSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia OPEN ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	80,57
Z154RD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SIBILLA ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	80,57
Z154RS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SIBILLA ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	80,57
Z165RDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	80,60
M165008 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia NOVELLA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	80,63
M169VB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia SIENA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	80,63
M169VY8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia SIENA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	80,63
Z265RDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	80,63
Z265RSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	80,63
Z265VDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	80,63
Z265VSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	80,63
Z172PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FUTURA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	80,63
Z172PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FUTURA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	80,63
Z172PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FUTURA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	80,63
Z172PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FUTURA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	80,63
Z241RDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	80,63
Z241RDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	80,63
Z241RSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	80,63
Z241RSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	80,63
Z241VDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	80,63
Z241VDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	80,63
Z241VSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	80,63

Z241VSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	80,63
Z108RBD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	80,63
Z108RBS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	80,63
Z108RYD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	80,63
Z108RYS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	80,63
C267 UD SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Cremonese ALBA ottone placca OVALE 166x37	80,67
S146RY US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezzo POMOLO EDISON D60 ottone ros. Ø47 SM, boc. YALE SENZA fissaggio	80,67
C270 DS SUPERBRONZO SATINATO	Cremonese FLUTE ottone placca OVALE 166x37	80,70
K264B CO CROMO SATINATO	DK PADDLE ottone Q7x42 "B" 4 scatti +bussole Ø10 "B"	80,70
Z175PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	80,70
Z175PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	80,70
Z187PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia WIND ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	80,74
Z187PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia WIND ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	80,74
C256 CO CROMO SATINATO	Cremonese DIVA ottone placca OVALE 166x37	80,77
M279008 CO CROMO SATINATO	Maniglia BRERA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	80,77
M200008 CO CROMO SATINATO	Maniglia LINK ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	80,77
Z267RBDB UD SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	80,77
Z267RBSB UD SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	80,77
Z267VBDB UD SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	80,77
Z267VBSB UD SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	80,77
Z267RYDB UD SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	80,77
Z267RYSB UD SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	80,77
Z267VYDB UD SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	80,77
Z267VYSB UD SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	80,77
Z229RDFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	80,77
Z229RSFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	80,77
Z229VDFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	80,77
Z229VSFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	80,77
Z203PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	80,77
Z203PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	80,77
Z128PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	80,77
Z128PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	80,77
Z182VBD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	80,77
Z182VBS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	80,77

Z182VYD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	80,77
Z182VYS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	80,77
C154 CR CROMO LUCIDO	Cremonese SIBILLA ottone placca OVALE 166x37	80,80
S273RB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo POMOLO LIPSTICK ottone rosetta Ø51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	80,80
K187P CO CROMO SATINATO	DK WIND ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	80,84
Z176RDF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	80,84
Z176RSF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	80,84
Z203RBD NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	80,84
Z203RBD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	80,84
Z203RBS NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	80,84
Z203RBS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	80,84
Z203RYD NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	80,84
Z203RYD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	80,84
Z203RYS NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	80,84
Z203RYS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	80,84
Z175RBD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	80,87
Z175RBD RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	80,87
Z175RBS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	80,87
Z175RBS RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	80,87
Z175RYD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	80,87
Z175RYD RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	80,87
Z175RYS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	80,87
Z175RYS RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	80,87
S206R CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO DIANA ottone rosetta Q47 SM SENZA fissaggio	80,87
Z275RDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BASEL L ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	80,90
Z275RSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BASEL L ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	80,90
S271RYB CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO HYBRID ottone r. Ø51 "B" SM, b. YALE SENZA fissaggio "B"	80,90
M265008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia CONO ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	80,94
M234008 CO CROMO SATINATO	Maniglia NINA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	80,94
M182008 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia TECNO ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	80,94
M182008 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia TECNO ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	80,94
M182008 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia TECNO ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	80,94
C266 CO CROMO SATINATO	Cremonese MELANZANA ottone placca OVALE 166x37	80,97
Z208RD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	80,97

Z208RS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	80,97
S203VD CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	80,97
S203VS CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	80,97
K170P TS SUPERORO SATINATO	DK ORVIETO ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	81,00
S273RYB IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO LIPSTICK ottone r. Ø51 "B" SM, b. YALE SENZA fissaggio "B"	81,00
Z208RDF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	81,04
Z208RSF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	81,04
Z217VD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FIN ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	81,04
Z217VS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FIN ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	81,04
Z174VDF ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia ASTER ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	81,07
Z174VSF ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia ASTER ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	81,07
Z256RDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	81,07
Z256RSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	81,07
Z256VDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	81,07
Z256VSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	81,07
Z175PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ONDA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	81,10
Z175PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ONDA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	81,10
Z175PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ONDA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	81,10
Z175PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ONDA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	81,10
Z203RBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	81,10
Z203RBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	81,10
Z203VBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	81,10
Z203VBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	81,10
Z203RYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	81,10
Z203RYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	81,10
Z203VYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	81,10
Z203VYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	81,10
Z195VDF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	81,10
Z195VDF RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	81,10
Z195VSF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	81,10
Z195VSF RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	81,10
Z190PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia STILO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	81,10
Z190PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia STILO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	81,10
Z200RDF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	81,14

Z200RDF RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	81,14
Z200RSF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	81,14
Z200RSF RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	81,14
Z241PDFB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	81,14
Z241PDFB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	81,14
Z241PSFB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	81,14
Z241PSFB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	81,14
C269 DS SUPERBRONZO SATINATO	Cremonese GLORIA Q ottone placca RETT. 145x35	81,17
C269 RS SUPERRAME SATINATO	Cremonese GLORIA Q ottone placca RETT. 145x35	81,17
M268008 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia GLORIA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	81,17
M268008 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia GLORIA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	81,17
M268008 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia GLORIA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	81,17
Z243RBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	81,17
Z243RBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	81,17
Z243VBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	81,17
Z243VBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	81,17
Z243RYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	81,17
Z243RYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	81,17
Z243VYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura D	81,17
Z243VYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura S	81,17
Z154RBD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SIBILLA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	81,17
Z154RBS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SIBILLA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	81,17
Z154RYD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SIBILLA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	81,17
Z154RYS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SIBILLA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	81,17
C208 CO CROMO SATINATO	Cremonese BEIJING ottone placca OVALE 166x37	81,20
Z203VD ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	81,20
Z203VS ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	81,20
Z195PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	81,20
Z195PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	81,20
Z195PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	81,20
Z195PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	81,20
S200RF IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO LINK ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSO	81,20
S200RF NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO LINK ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSO	81,20
S200RF TS SUPERORO SATINATO	Mezzo POMOLO LINK ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSO	81,20

S203RBD CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	81,20
S203RBS CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	81,20
S203RYD CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	81,20
S203RYS CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	81,20
Z231RDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	81,24
Z231RSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	81,24
Z231VDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	81,24
Z231VSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	81,24
S147R US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezzo POMOLO EDISON D70 ottone rosetta Ø47 SM SENZA fissaggio	81,24
P123008 CR CROMO LUCIDO	Coppia POMOLO OSCAR ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	81,30
C279 US SUPERANTRACITE SATINATO	Cremonese BRERA ottone placca OVALE 166x37	81,30
K185P NL SUPERNICHEL LUCIDO	DK AURELIA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	81,30
K185P ZL SUPERORO LUCIDO	DK AURELIA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	81,30
Z175VBD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	81,30
Z175VBD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	81,30
Z175VBS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	81,30
Z175VBS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	81,30
Z175VYD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	81,30
Z175VYD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	81,30
Z175VYS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	81,30
Z175VYS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	81,30
M279VSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia BRERA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	81,34
Z264RBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	81,34
Z264RBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	81,34
Z264VBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	81,34
Z264VBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	81,34
Z264RYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	81,34
Z264RYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	81,34
Z264VYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	81,34
Z264VYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	81,34
S146RB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo POMOLO EDISON D60 ottone rosetta Ø51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	81,34
S146RB RS SUPERRAME SATINATO	Mezzo POMOLO EDISON D60 ottone rosetta Ø51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	81,34
S120RB TS SUPERORO SATINATO	Mezzo POMOLO ROGER ottone rosetta Ø51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	81,34
C228 IS SUPERINOX SATINATO	Cremonese TREND ottone placca RETT. 145x35	81,37

Z279RBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	81,37
Z279RBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	81,37
Z279VBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	81,37
Z279VBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	81,37
Z279RYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	81,37
Z279RYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	81,37
Z279VYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	81,37
Z279VYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	81,37
Z230RDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	81,37
Z230RSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	81,37
Z230VDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	81,37
Z230VSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	81,37
Z270RBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	81,37
Z270RBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	81,37
Z270VBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	81,37
Z270VBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	81,37
Z270RYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	81,37
Z270RYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	81,37
Z270VYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	81,37
Z270VYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	81,37
Z128VDF US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	81,37
Z128VSF US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	81,37
Z108VBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	81,37
Z108VBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	81,37
Z108VYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	81,37
Z108VYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	81,37
S123RY NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezzo POMOLO OSCAR ottone ros. Ø47 SM, boc. YALE SENZA fissaggio	81,37
Z229RDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	81,41
Z229RSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	81,41
Z229VDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	81,41
Z229VSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	81,41
Z254PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	81,41
Z254PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	81,41
S266RFB CO CROMO SATINATO	Mezzo pomolo MELANZANA ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO	81,41

C176 IS SUPERINOX SATINATO	Cremonese LASER ottone placca OVALE 166x37	81,44
M261008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia DYNAMIC ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	81,44
K108P CR CROMO LUCIDO	DK UOVO ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	81,47
Z163PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BOND ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	81,47
Z163PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BOND ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	81,47
Z192VD CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	81,47
Z192VS CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	81,47
S264RFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO PADDLE ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO	81,47
S264RFB TS SUPERORO SATINATO	Mezzo POMOLO PADDLE ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO	81,47
M182VSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia TECNO ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	81,51
Z221RDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	81,51
Z221RSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	81,51
Z221VDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	81,51
Z221VSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	81,51
Z178PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	81,51
Z178PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	81,51
Z159PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	81,51
Z159PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	81,51
Z176PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LASER ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	81,51
Z176PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LASER ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	81,51
Z228RDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	81,51
Z228RSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	81,51
Z228VDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	81,51
Z228VSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	81,51
C198 US SUPERANTRACITE SATINATO	Cremonese LOGO Lottone placca OVALE 166x37	81,57
K159P TS SUPERORO SATINATO	DK FLAMINIA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	81,57
S271RB IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO HYBRID ottone rosetta Ø51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	81,57
S271RB TS SUPERORO SATINATO	Mezzo POMOLO HYBRID ottone rosetta Ø51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	81,57
Z241RBDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	81,61
Z241RBSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	81,61
Z241VBDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	81,61
Z241VBSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	81,61
Z241RYDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	81,61
Z241RYSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	81,61

Z241VYDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	81,61
Z241VYSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	81,61
M105RSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia GARDA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	81,64
Z255RBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ABC ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	81,64
Z255RBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ABC ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	81,64
Z255VBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ABC ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	81,64
Z255VBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ABC ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	81,64
Z255RYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ABC ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	81,64
Z255RYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ABC ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	81,64
Z255VYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ABC ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	81,64
Z255VYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ABC ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	81,64
Z203RBDB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	81,64
Z203RBSB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	81,64
Z203VBDB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	81,64
Z203VBSB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	81,64
Z203RYDB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	81,64
Z203RYSB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	81,64
Z203VYDB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	81,64
Z203VYSB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	81,64
Z108RDF TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	81,64
Z108RSF TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	81,64
Z116VBD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia AGATA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	81,67
Z116VBS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia AGATA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	81,67
Z116VYD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia AGATA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	81,67
Z116VYS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia AGATA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	81,67
Z186VDF ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia SECTOR ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	81,67
Z186VSF ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia SECTOR ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	81,67
S146RF US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezzo POMOLO EDISON D60 ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSO	81,67
S200R US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezzo POMOLO LINK ottone rosetta Ø47 SM SENZA fissaggio	81,67
K165P ZL SUPERORO LUCIDO	DK NOVELLA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	81,71
Z203RDFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	81,71
Z203RDFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	81,71
Z203RSFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	81,71
Z203RSFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	81,71

Z203VDFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	81,71
Z203VDFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	81,71
Z203VSFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	81,71
Z203VSFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	81,71
Z169PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SIENA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	81,71
Z169PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SIENA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	81,71
M130VSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia SERENELLA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	81,74
Z195PBDB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	81,74
Z195PBSB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	81,74
Z195PYDB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	81,74
Z195PYSB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	81,74
C175 DS SUPERBRONZO SATINATO	Cremonese ONDA ottone placca OVALE 166x37	81,77
C175 RS SUPERRAME SATINATO	Cremonese ONDA ottone placca OVALE 166x37	81,77
M238VSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia LOTUS ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	81,77
Z272PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CONCA L ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	81,77
Z272PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CONCA L ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	81,77
M182VB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia TECNO ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	81,81
M182VY8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia TECNO ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	81,81
Z254PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ICONA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	81,81
Z254PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ICONA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	81,81
Z254PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ICONA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	81,81
Z254PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ICONA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	81,81
Z106PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	81,81
Z106PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	81,81
Z107PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	81,81
Z107PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	81,81
K172P ZL SUPERORO LUCIDO	DK FUTURA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	81,84
M159RSB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia FLAMINIA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	81,87
M198VSB8B NP NERO OPACO	Maniglia LOGO L ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	81,87
M195VSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	81,87
Z267RDFB UD SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	81,87
Z267RSFB UD SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	81,87
Z267VDFB UD SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	81,87
Z267VSFB UD SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	81,87

Z175RDF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	81,87
Z175RDF RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	81,87
Z175RSF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	81,87
Z175RSF RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	81,87
Z108RD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	81,87
Z108RS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	81,87
Z261RBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	81,94
Z261RBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	81,94
Z261VBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	81,94
Z261VBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	81,94
Z261RYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	81,94
Z261RYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	81,94
Z261VYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	81,94
Z261VYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	81,94
Z268PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	81,94
Z268PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	81,94
M169RSB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia SIENA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	82,04
Z242RBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	82,04
Z242RBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	82,04
Z242VBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	82,04
Z242VBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	82,04
Z242RYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	82,04
Z242RYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	82,04
Z242VYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	82,04
Z242VYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	82,04
M268RSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia GLORIA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	82,08
M238VB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia LOTUS ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	82,08
M238VY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia LOTUS ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	82,08
M241RSB8B BP BIANCO OPACO	Maniglia LOTUS Q ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	82,08
M241RSB8B NP NERO OPACO	Maniglia LOTUS Q ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	82,08
S203RDFB CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SM FISSO impugnatura DX	82,08
S203RSFB CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SM FISSO impugnatura SX	82,08
S203VDFB CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSO impugnatura DX	82,08
S203VSFB CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSO impugnatura SX	82,08

M167VB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia EMILIA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	82,11
M167VY8 CO CROMO SATINATO	Maniglia EMILIA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	82,11
M112VB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia TIZIANELLA F ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	82,11
M112VY8 CO CROMO SATINATO	Maniglia TIZIANELLA F ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	82,11
M175008 CO CROMO SATINATO	Maniglia ONDA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	82,14
M203RSB8B BP BIANCO OPACO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	82,18
M203RSB8B NP NERO OPACO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	82,18
M195VB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	82,18
M195VY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	82,18
Z258RBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	82,18
Z258RBDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	82,18
Z258RBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	82,18
Z258RBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	82,18
Z258RBSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	82,18
Z258RBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	82,18
Z258VBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	82,18
Z258VBDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	82,18
Z258VBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	82,18
Z258VBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	82,18
Z258VBSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	82,18
Z258VBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	82,18
Z258RYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	82,18
Z258RYDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	82,18
Z258RYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	82,18
Z258RYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	82,18
Z258RYSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	82,18
Z258RYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	82,18
Z258VYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	82,18
Z258VYDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	82,18
Z258VYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	82,18
Z258VYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	82,18
Z258VYSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	82,18
Z258VYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	82,18
Z165VDF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	82,18

Z165VSF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	82,18
Z262PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	82,18
Z262PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	82,18
Z154RDF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SIBILLA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	82,18
Z154RSF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SIBILLA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	82,18
K195P NL SUPERNICHEL LUCIDO	DK PLANET ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	82,21
K195P ZL SUPERORO LUCIDO	DK PLANET ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	82,21
M125RSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia CHIARA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	82,21
Z106PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	82,21
Z106PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	82,21
Z106PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	82,21
Z106PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	82,21
Z107PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	82,21
Z107PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	82,21
Z107PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	82,21
Z107PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	82,21
Z231PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LUCY ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	82,21
Z231PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LUCY ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	82,21
Z130PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SERENELLA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	82,21
Z130PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SERENELLA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	82,21
S147R IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO EDISON D70 ottone rosetta Ø47 SM SENZA fissaggio	82,24
S147R TS SUPERORO SATINATO	Mezzo POMOLO EDISON D70 ottone rosetta Ø47 SM SENZA fissaggio	82,24
Z243RDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	82,28
Z243RSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	82,28
Z243VDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	82,28
Z243VSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	82,28
Z165PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	82,28
Z165PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	82,28
Z165PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	82,28
Z165PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	82,28
Z185VBD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	82,31
Z185VBD RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	82,31
Z185VBS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	82,31
Z185VBS RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	82,31

Z185VYD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	82,31
Z185VYD RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	82,31
Z185VYS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	82,31
Z185VYS RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	82,31
Z208VBD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BEIJING ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	82,31
Z208VBS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BEIJING ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	82,31
Z208VYD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BEIJING ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	82,31
Z208VYS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BEIJING ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	82,31
Z108PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia UOVO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	82,31
Z108PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia UOVO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	82,31
D130 US SUPERANTRACITE SATINATO	Man. inc. GIOTTO Q chiave ottone	82,34
D129 US SUPERANTRACITE SATINATO	Man. inc. GIOTTO Q cieca ottone	82,34
Z203RDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	82,34
Z203RSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	82,34
Z203VDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura D	82,34
Z203VSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura S	82,34
Z198RBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	82,38
Z198RBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	82,38
Z198VBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	82,38
Z198VBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	82,38
Z198RYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	82,38
Z198RYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	82,38
Z198VYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	82,38
Z198VYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	82,38
S123RF NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezzo POMOLO OSCAR ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSO	82,38
Z107VBD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	82,41
Z107VBD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	82,41
Z107VBS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	82,41
Z107VBS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	82,41
Z107VYD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	82,41
Z107VYD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	82,41
Z107VYS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	82,41
Z107VYS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	82,41
C242 CO CROMO SATINATO	Cremonese TWIST ottone placca OVALE 166x37	82,44

K267P CD CROMO LUCIDO/BIANCO	DK ALBA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	82,44
M160008 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia GOLIA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	82,44
Z264RDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	82,44
Z264RSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	82,44
Z264VDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	82,44
Z264VSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	82,44
Z221PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BETA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	82,48
Z221PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BETA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	82,48
Z279RDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	82,48
Z279RSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	82,48
Z279VDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	82,48
Z279VSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	82,48
Z270RDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	82,48
Z270RSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	82,48
Z270VDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	82,48
Z270VSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	82,48
Z182PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	82,48
Z182PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	82,48
K237P CR CROMO LUCIDO	DK MARBELLA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	82,51
Z274RDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	82,51
Z274RSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	82,51
Z274VDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	82,51
Z274VSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	82,51
Z217RBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FIN ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	82,51
Z217RBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FIN ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	82,51
Z217RYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FIN ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	82,51
Z217RYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FIN ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	82,51
Z236RBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	82,54
Z236RBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	82,54
Z236VBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	82,54
Z236VBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	82,54
Z236RYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	82,54
Z236RYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	82,54
Z236VYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	82,54

Z236VYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	82,54
Z269RDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	82,54
Z269RDFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	82,54
Z269RDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	82,54
Z269RSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	82,54
Z269RSFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	82,54
Z269RSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	82,54
Z269VDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	82,54
Z269VDFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	82,54
Z269VDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	82,54
Z269VSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	82,54
Z269VSFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	82,54
Z269VSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	82,54
Z203VDF NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	82,54
Z203VDF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	82,54
Z203VSF NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	82,54
Z203VSF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	82,54
Z262PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia OKAY ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	82,58
Z262PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia OKAY ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	82,58
Z262PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia OKAY ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	82,58
Z262PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia OKAY ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	82,58
Z257RDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	82,61
Z257RSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	82,61
Z257VDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	82,61
Z257VSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	82,61
K169P TS SUPERORO SATINATO	DK SIENA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	82,64
M105008 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia GARDA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	82,64
Z215VDF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ALA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	82,64
Z215VSF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ALA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	82,64
Z178RD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	82,64
Z178RD NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	82,64
Z178RD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	82,64
Z178RS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	82,64
Z178RS NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	82,64

Z178RS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	82,64
Z217VDF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia FIN ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	82,64
Z217VSF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia FIN ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	82,64
S274RB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezzo POMOLO BASEL-centrale-ottone rosetta Ø51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	82,64
S206RFB BP BIANCO OPACO	Mezzo POMOLO DIANA ottone rosetta Q51 "B" SM FISSO	82,64
S206RFB NP NERO OPACO	Mezzo POMOLO DIANA ottone rosetta Q51 "B" SM FISSO	82,64
Z265RBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	82,68
Z265RBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	82,68
Z265VBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	82,68
Z265VBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	82,68
Z265RYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	82,68
Z265RYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	82,68
Z265VYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	82,68
Z265VYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	82,68
S264RB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo POMOLO PADDLE ottone rosetta Ø51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	82,71
S264RB RS SUPERRAME SATINATO	Mezzo POMOLO PADDLE ottone rosetta Ø51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	82,71
Z269RDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	82,78
Z269RDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	82,78
Z269RSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	82,78
Z269RSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	82,78
Z269VDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	82,78
Z269VDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	82,78
Z269VSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	82,78
Z269VSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	82,78
C236 CO CROMO SATINATO	Cremonese CONCA ottone placca OVALE 166x37	82,81
C108 DS SUPERBRONZO SATINATO	Cremonese UOVO ottone placca OVALE 166x37	82,81
Z130VDF US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	82,81
Z130VSF US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	82,81
S206RF CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO DIANA ottone rosetta Q47 SM +6v FISSO	82,81
Z267PDFB CD CROMO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	82,85
Z267PSFB CD CROMO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	82,85
S266RYB CO CROMO SATINATO	Mezzo pomolo MELANZANA ottone r. Ø51 "B" SM, b. YALE SENZA fissaggio "B"	82,85
D133 CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Man. inc. DANTE 2chiav. ottone Q6x45 + RIDUZIONE Q8	82,88
S264RYB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO PADDLE ottone r. Ø51 "B" SM, b. YALE SENZA fissaggio "B"	82,91

S264RYB TS SUPERORO SATINATO	Mezzo POMOLO PADDLE ottone r. Ø51 "B" SM, b. YALE SENZA fissaggio "B"	82,91
S203VDF CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSO impugnatura DX	82,91
S203VSF CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSO impugnatura SX	82,91
Z192RBD CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	82,95
Z192RBS CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	82,95
Z192RYD CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	82,95
Z192RYS CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	82,95
M190008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia STILO ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	82,98
Z230RDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	82,98
Z230RSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	82,98
Z230VDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	82,98
Z230VSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	82,98
S200RFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezzo POMOLO LINK ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO	82,98
S200RFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezzo POMOLO LINK ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO	82,98
M264VSB8B BP BIANCO OPACO	Maniglia PADDLE ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	83,01
M264VSB8B NP NERO OPACO	Maniglia PADDLE ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	83,01
C254 US SUPERANTRACITE SATINATO	Cremonese ICONA ottone placca OVALE 166x37	83,05
Z261RDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	83,05
Z261RSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	83,05
Z261VDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	83,05
Z261VSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	83,05
K279P CR CROMO LUCIDO	DK BRERA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	83,08
Z176RDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	83,08
Z176RSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	83,08
Z256RBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	83,11
Z256RBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	83,11
Z256VBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	83,11
Z256VBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	83,11
Z256RYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	83,11
Z256RYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	83,11
Z256VYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	83,11
Z256VYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	83,11
Z257RBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia VOLA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	83,11
Z257RBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia VOLA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	83,11

Z257VBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia VOLA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	83,11
Z257VBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia VOLA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	83,11
Z257RYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia VOLA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	83,11
Z257RYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia VOLA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	83,11
Z257VYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia VOLA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	83,11
Z257VYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia VOLA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	83,11
C241 US SUPERANTRACITE SATINATO	Cremonese LOTUS Q ottone placca RETT. 145x35	83,15
K128P CO CROMO SATINATO	DK RAFFAELLA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	83,15
K130P CO CROMO SATINATO	DK SERENELLA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	83,15
M195VSB8B CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	83,15
Z242RDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	83,15
Z242RSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	83,15
Z242VDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	83,15
Z242VSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	83,15
Z125PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CHIARA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	83,18
Z125PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CHIARA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	83,18
Z203VD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	83,18
Z203VS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	83,18
M182RSB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia TECNO ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	83,21
Z174VBD ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia ASTER ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	83,21
Z174VBS ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia ASTER ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	83,21
Z174VYD ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia ASTER ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	83,21
Z174VYS ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia ASTER ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	83,21
K106P CO CROMO SATINATO	DK LAMA "L" ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	83,25
K107P CO CROMO SATINATO	DK LAMA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	83,25
Z195VBD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	83,25
Z195VBD RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	83,25
Z195VBS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	83,25
Z195VBS RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	83,25
Z195VYD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	83,25
Z195VYD RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	83,25
Z195VYS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	83,25
Z195VYS RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	83,25
K167P DS SUPERBRONZO SATINATO	DK EMILIA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	83,28

Z167PDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia EMILIA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	83,28
Z167PSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia EMILIA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	83,28
Z105VDF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GARDA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	83,28
Z105VSF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GARDA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	83,28
Z269PDFB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	83,28
Z269PDFB NP NERO OPACO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	83,28
Z269PSFB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	83,28
Z269PSFB NP NERO OPACO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	83,28
Z258RDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	83,28
Z258RDFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	83,28
Z258RDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	83,28
Z258RSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	83,28
Z258RSFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	83,28
Z258RSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	83,28
Z258VDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	83,28
Z258VDFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	83,28
Z258VDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	83,28
Z258VSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	83,28
Z258VSFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	83,28
Z258VSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	83,28
Z112PDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIZIANELLA F ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	83,28
Z112PDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia TIZIANELLA F ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	83,28
Z112PSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIZIANELLA F ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	83,28
Z112PSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia TIZIANELLA F ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	83,28
C213 CR CROMO LUCIDO	Cremonese BLADE ottone placca RETT. 145x35	83,31
K198P CR CROMO LUCIDO	D K LOGO L ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	83,35
Z272RDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	83,35
Z272RSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	83,35
Z272VDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	83,35
Z272VSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	83,35
Z105PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia GARDA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	83,38
Z105PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia GARDA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	83,38
Z105PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia GARDA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	83,38
Z105PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia GARDA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	83,38

Z242RDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	83,38
Z242RSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	83,38
Z242VDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	83,38
Z242VSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	83,38
C264 NS SUPERNICHEL SATINATO	Cremonese PADDLE ottone placca OVALE 166x37	83,42
C264 TS SUPERORO SATINATO	Cremonese PADDLE ottone placca OVALE 166x37	83,42
M254008 CO CROMO SATINATO	Maniglia ICONA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	83,42
Z264PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PADDLE ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	83,42
Z264PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PADDLE ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	83,42
K182P IS SUPERINOX SATINATO	DK TECNO ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	83,45
K182P NS SUPERNICHEL SATINATO	DK TECNO ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	83,45
K182P TS SUPERORO SATINATO	DK TECNO ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	83,45
Z279PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BRERA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	83,45
Z279PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BRERA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	83,45
Z217RD NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia FIN ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	83,45
Z217RS NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia FIN ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	83,45
C178 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Cremonese BLINDO ottone placca OVALE 166x37	83,48
C178 ZL SUPERORO LUCIDO	Cremonese BLINDO ottone placca OVALE 166x37	83,48
M163008 CO CROMO SATINATO	Maniglia BOND ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	83,48
Z254RBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	83,48
Z254RBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	83,48
Z254VBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	83,48
Z254VBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	83,48
Z254RYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	83,48
Z254RYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	83,48
Z254VYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	83,48
Z254VYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	83,48
Z198RDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	83,48
Z198RSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	83,48
Z198VDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	83,48
Z198VSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	83,48
M185008 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia AURELIA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	83,52
M185008 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia AURELIA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	83,52
M185008 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia AURELIA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	83,52

Z217RDF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FIN ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	83,52
Z217RSF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FIN ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	83,52
Z241PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	83,52
Z241PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	83,52
Z231RBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	83,52
Z231RBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	83,52
Z231VBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	83,52
Z231VBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	83,52
Z231RYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	83,52
Z231RYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	83,52
Z231VYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	83,52
Z231VYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	83,52
Z258RDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	83,52
Z258RDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	83,52
Z258RSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	83,52
Z258RSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	83,52
Z258VDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	83,52
Z258VDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	83,52
Z258VSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	83,52
Z258VSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	83,52
Z252RDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	83,52
Z252RSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	83,52
Z252VDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	83,52
Z252VSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	83,52
Z253RBDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLUME ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	83,52
Z253RBSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLUME ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	83,52
Z253VBDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLUME ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	83,52
Z253VBSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLUME ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	83,52
Z253RYDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLUME ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	83,52
Z253RYSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLUME ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	83,52
Z253VYDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLUME ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	83,52
Z253VYSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLUME ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	83,52
Z128VBD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	83,52
Z128VBS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	83,52

Z128VYD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	83,52
Z128VYS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	83,52
S266RB TS SUPERORO SATINATO	Mezzo pomolo MELANZANA ottone rosetta Ø51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	83,52
M279VB8B NP NERO OPACO	Maniglia BRERA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	83,55
M279VY8B NP NERO OPACO	Maniglia BRERA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	83,55
M187RSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia WIND ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	83,55
Z125PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CHIARA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	83,58
Z125PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CHIARA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	83,58
Z125PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CHIARA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	83,58
Z125PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CHIARA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	83,58
Z237PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MARBELLA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	83,62
Z237PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MARBELLA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	83,62
Z190VDF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia STILO ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	83,62
Z190VSF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia STILO ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	83,62
K160P DS SUPERBRONZO SATINATO	DK GOLIA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	83,65
Z236RDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	83,65
Z236RSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	83,65
Z236VDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	83,65
Z236VSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	83,65
S203RDF CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone rosetta Q47 SM +6v FISSO impugnatura DX	83,65
S203RSF CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone rosetta Q47 SM +6v FISSO impugnatura SX	83,65
Z241PBDB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D›	83,68
Z241PBDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D›	83,68
Z241PBSB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	83,68
Z241PBSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	83,68
Z241PYDB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	83,68
Z241PYDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	83,68
Z241PYSB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	83,68
Z241PYSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	83,68
Z253PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLUME ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	83,68
Z253PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLUME ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	83,68
M106008 CO CROMO SATINATO	Maniglia LAMA "L" ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	83,72
Z198RDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	83,72
Z198RSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	83,72

Z198VDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	83,72
Z198VSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	83,72
C265 TS SUPERORO SATINATO	Cremonese CONO ottone placca OVALE 166x37	83,75
M107008 CO CROMO SATINATO	Maniglia LAMA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	83,75
Z269RBDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	83,75
Z269RBDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	83,75
Z269RBSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	83,75
Z269RBSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	83,75
Z269VBDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	83,75
Z269VBDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	83,75
Z269VBSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	83,75
Z269VBSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	83,75
Z269RYDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	83,75
Z269RYDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	83,75
Z269RYSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	83,75
Z269RYSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	83,75
Z269VYDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	83,75
Z269VYDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	83,75
Z269VYSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	83,75
Z269VYSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	83,75
C267 DD SUPERBRONZO SAT/BIANCO	Cremonese ALBA ottone placca OVALE 166x37	83,78
C229 CO CROMO SATINATO	Cremonese EUCLIDE ottone placca OVALE 166x37	83,78
C273 NP NERO OPACO	Cremonese LIPSTICK ottone placca OVALE 166x37	83,78
Z265RDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	83,78
Z265RSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	83,78
Z265VDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	83,78
Z265VSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	83,78
M178008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia BLINDO ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	83,82
M176008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia LASER ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	83,82
Z186VBD ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia SECTOR ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	83,82
Z186VBS ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia SECTOR ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	83,82
Z186VYD ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia SECTOR ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	83,82
Z186VYS ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia SECTOR ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	83,82
C237 DS SUPERBRONZO SATINATO	Cremonese MARBELLA ottone placca OVALE 166x37	83,85

M128RSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia RAFFAELLA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	83,85
K200P CO CROMO SATINATO	DK LINK ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	83,88
K235P CO CROMO SATINATO	DK RADIAL ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	83,88
M172008 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia FUTURA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	83,88
M172008 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia FUTURA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	83,88
Z236RDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	83,88
Z236RDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	83,88
Z236RSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	83,88
Z236RSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	83,88
Z236VDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	83,88
Z236VDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	83,88
Z236VSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	83,88
Z236VSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	83,88
Z106RBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	83,88
Z106RBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	83,88
Z106VBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	83,88
Z106VBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	83,88
Z106RYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	83,88
Z106RYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	83,88
Z106VYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	83,88
Z106VYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	83,88
Z203RDF ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura DX	83,88
Z203RSF ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura SX	83,88
M261VSB8B NP NERO OPACO	Maniglia DYNAMIC ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	83,92
Z192RDF CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	83,95
Z192RSF CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	83,95
M254VSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia ICONA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	83,98
Z273RDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	83,98
Z273RSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	83,98
Z273VDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	83,98
Z273VSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	83,98
Z185PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	84,02
Z185PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	84,02
Z265RDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	84,02

Z265RSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	84,02
Z265VDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	84,02
Z265VSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	84,02
Z261PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	84,02
Z261PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	84,02
Z252RBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MARILYN ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	84,02
Z252RBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MARILYN ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	84,02
Z252VBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MARILYN ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	84,02
Z252VBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MARILYN ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	84,02
Z252RYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MARILYN ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	84,02
Z252RYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MARILYN ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	84,02
Z252VYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MARILYN ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	84,02
Z252VYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MARILYN ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	84,02
Z249RDB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	84,02
Z249RSB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	84,02
Z249VDB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	84,02
Z249VSB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	84,02
S147RB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezzo POMOLO EDISON D70 ottone rosetta Ø51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	84,02
S147RB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezzo POMOLO EDISON D70 ottone rosetta Ø51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	84,02
M185VSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia AURELIA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	84,09
C261 IS SUPERINOX SATINATO	Cremonese DYNAMIC ottone placca OVALE 166x37	84,12
C261 NS SUPERNICHEL SATINATO	Cremonese DYNAMIC ottone placca OVALE 166x37	84,12
Z200PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LINK ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	84,12
Z200PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LINK ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	84,12
Z238PDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	84,12
Z238PSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	84,12
Z234PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia NINA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	84,12
Z234PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia NINA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	84,12
Z108PBDB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia UOVO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	84,12
Z108PBDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia UOVO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	84,12
Z108PBSB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia UOVO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	84,12
Z108PBSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia UOVO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	84,12
Z108PYDB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia UOVO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	84,12
Z108PYDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia UOVO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	84,12

Z108PYSB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia UOVO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	84,12
Z108PYSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia UOVO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	84,12
K178P CR CROMO LUCIDO	DK BLINDO ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	84,15
M267RSB8B CD CROMO LUCIDO/BIANCO	Maniglia ALBA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	84,15
Z267RBDB DD SUPERBRONZO SAT/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	84,15
Z267RBSB DD SUPERBRONZO SAT/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	84,15
Z267VBDB DD SUPERBRONZO SAT/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	84,15
Z267VBSB DD SUPERBRONZO SAT/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	84,15
Z267RYDB DD SUPERBRONZO SAT/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	84,15
Z267RYSB DD SUPERBRONZO SAT/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	84,15
Z267VYDB DD SUPERBRONZO SAT/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	84,15
Z267VYSB DD SUPERBRONZO SAT/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	84,15
Z178RDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	84,15
Z178RDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	84,15
Z178RSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	84,15
Z178RSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	84,15
Z270PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	84,15
Z270PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	84,15
Z270PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	84,15
Z270PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	84,15
M160MC 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia GOLIA ottone placche CIECHE Q8x45	84,22
M160MY85 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia GOLIA ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	84,22
M160M90 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia GOLIA ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	84,22
Z256RDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	84,22
Z256RSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	84,22
Z256VDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	84,22
Z256VSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	84,22
Z257RDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia VOLA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	84,22
Z257RSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia VOLA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	84,22
Z257VDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia VOLA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	84,22
Z257VSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia VOLA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	84,22
Z262RBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	84,25
Z262RBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	84,25
Z262VBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	84,25

Z262VBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	84,25
Z262RYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	84,25
Z262RYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	84,25
Z262VYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	84,25
Z262VYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	84,25
M106VSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia LAMA "L" ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	84,29
Z213RD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BLADE ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura DX	84,29
Z213RS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BLADE ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura SX	84,29
Z192RDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	84,29
Z192RSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	84,29
K163P ZL SUPERORO LUCIDO	DK BOND ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	84,32
Z198PDFB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LOGO L ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	84,32
Z198PSFB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LOGO L ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	84,32
Z165VBD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	84,32
Z165VBS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	84,32
Z165VYD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	84,32
Z165VYS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	84,32
Z266RBDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia MELANZANA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatur	84,35
Z266RBSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia MELANZANA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatur	84,35
Z266VBDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia MELANZANA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	84,35
Z266VBSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia MELANZANA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	84,35
Z266RYDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia MELANZANA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura D	84,35
Z266RYSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia MELANZANA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura S	84,35
Z266VYDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia MELANZANA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura I	84,35
Z266VYSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia MELANZANA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura S	84,35
M185VB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia AURELIA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	84,39
M185VY8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia AURELIA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	84,39
Z172PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FUTURA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	84,39
Z172PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FUTURA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	84,39
S146RY DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo POMOLO EDISON D60 ottone ros. Ø47 SM, boc. YALE SENZA fissaggio	84,39
S146RY RS SUPERRAME SATINATO	Mezzo POMOLO EDISON D60 ottone ros. Ø47 SM, boc. YALE SENZA fissaggio	84,39
S195RYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	84,39
S195RYDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	84,39
S120RY TS SUPERORO SATINATO	Mezzo POMOLO ROGER ottone ros. Ø47 SM, boc. YALE SENZA fissaggio	84,39

C279 DS SUPERBRONZO SATINATO	Cremonese BRERA ottone placca OVALE 166x37	84,42
Z255RDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	84,42
Z255RSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	84,42
Z255VDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	84,42
Z255VSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	84,42
S200RYB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezzo POMOLO LINK ottone r. Ø51 "B" SM, b. YALE SENZA fissaggio "B"	84,42
S200RYB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezzo POMOLO LINK ottone r. Ø51 "B" SM, b. YALE SENZA fissaggio "B"	84,42
M172VSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia FUTURA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	84,45
Z256RDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	84,45
Z256RSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	84,45
Z256VDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	84,45
Z256VSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	84,45
K174P CA CROMO LUCIDO/SATINATO	DK ASTER ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	84,49
M167008 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia EMILIA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	84,49
Z255RDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	84,49
Z255RSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	84,49
Z255VDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	84,49
Z255VSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	84,49
Z273RBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	84,49
Z273RBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	84,49
Z273VBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	84,49
Z273VBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	84,49
Z273RYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	84,49
Z273RYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	84,49
Z273VYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	84,49
Z273VYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	84,49
Z266PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MELANZANA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	84,52
Z266PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MELANZANA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	84,52
C243 CR CROMO LUCIDO	Cremonese DOLCE VITA ottone placca OVALE 166x37	84,55
M238008 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LOTUS ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	84,55
M238008 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia LOTUS ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	84,55
M238008 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia LOTUS ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	84,55
M187008 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia WIND ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	84,55
Z254RDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	84,59

Z254RSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	84,59
Z254VDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	84,59
Z254VSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	84,59
M159MC 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia FLAMINIA ottone placche CIECHE Q8x45	84,62
M159MY85 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia FLAMINIA ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	84,62
M159M90 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia FLAMINIA ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	84,62
Z231RDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	84,62
Z231RSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	84,62
Z231VDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	84,62
Z231VSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	84,62
Z203RBD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	84,62
Z203RBD NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	84,62
Z203RBD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	84,62
Z203RBS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	84,62
Z203RBS NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	84,62
Z203RBS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	84,62
Z203RYD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	84,62
Z203RYD NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	84,62
Z203RYD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	84,62
Z203RYS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	84,62
Z203RYS NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	84,62
Z203RYS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	84,62
Z253RDFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLUME ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	84,62
Z253RSFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLUME ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	84,62
Z253VDFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLUME ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	84,62
Z253VSFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLUME ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	84,62
K203P CO CROMO SATINATO	DK PLANET "Q" ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	84,65
M203RSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette Q47 SENZA bocchette Q47 Q8x45	84,65
Z176VD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	84,65
Z176VS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	84,65
Z170PDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia ORVIETO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	84,65
Z170PSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia ORVIETO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	84,65
Z228RDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	84,65
Z228RSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	84,65

Z228VDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	84,65
Z228VSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	84,65
S123RB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo POMOLO OSCAR ottone rosetta Ø51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	84,65
S123RB RS SUPERRAME SATINATO	Mezzo POMOLO OSCAR ottone rosetta Ø51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	84,65
C198 DS SUPERBRONZO SATINATO	Cremonese LOGO Lottone placca OVALE 166x37	84,69
M200VSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia LINK ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	84,69
M203008 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	84,69
M203008 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	84,69
M203008 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	84,69
M195008 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia PLANET ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	84,69
M195008 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia PLANET ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	84,69
M195008 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia PLANET ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	84,69
M186VSB8 CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia SECTOR ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	84,72
Z200VDF US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	84,72
Z200VSF US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	84,72
Z234VDF US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	84,72
Z234VSF US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	84,72
Z264RBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	84,72
Z264RBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	84,72
Z264RBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	84,72
Z264RBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	84,72
Z264VBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	84,72
Z264VBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	84,72
Z264VBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	84,72
Z264VBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	84,72
Z264RYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	84,72
Z264RYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	84,72
Z264RYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	84,72
Z264RYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	84,72
Z264VYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	84,72
Z264VYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	84,72
Z264VYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	84,72
Z264VYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	84,72
M174RSB8 CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia ASTER ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	84,76

M172VB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia FUTURA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	84,76
M172VY8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia FUTURA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	84,76
Z279RBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	84,76
Z279RBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	84,76
Z279VBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	84,76
Z279VBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	84,76
Z279RYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	84,76
Z279RYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	84,76
Z279VYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	84,76
Z279VYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	84,76
Z128VDF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	84,76
Z128VDF RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	84,76
Z128VSF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	84,76
Z128VSF RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	84,76
C253 ZL SUPERORO LUCIDO	Cremonese PLUME ottone placca OVALE 166x37	84,79
K185P IS SUPERINOX SATINATO	DK AURELIA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	84,79
K185P NS SUPERNICHEL SATINATO	DK AURELIA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	84,79
K185P TS SUPERORO SATINATO	DK AURELIA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	84,79
Z215VBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ALA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	84,79
Z215VBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ALA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	84,79
Z215VYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ALA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	84,79
Z215VYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ALA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	84,79
Z229RDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	84,79
Z229RDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	84,79
Z229RSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	84,79
Z229RSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	84,79
Z229VDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	84,79
Z229VDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	84,79
Z229VSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	84,79
Z229VSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	84,79
Z217VBD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia FIN ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	84,79
Z217VBS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia FIN ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	84,79
Z217VYD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia FIN ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	84,79
Z217VYS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia FIN ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	84,79

K255B CO CROMO SATINATO	DK ABC ottone Q7x42 "B" 4 scatti +bussole Ø10 "B" p. DK RETT. "B"	84,82
K254P CR CROMO LUCIDO	DK ICONA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	84,82
Z108VDF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia UOVO ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	84,82
Z108VSF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia UOVO ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	84,82
Z187PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia WIND ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	84,82
Z187PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia WIND ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	84,82
Z187PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia WIND ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	84,82
Z187PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia WIND ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	84,82
M234VSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia NINA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	84,86
M128008 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia RAFFAELLA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	84,86
Z116PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia AGATA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	84,86
Z116PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia AGATA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	84,86
Z175PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ONDA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	84,86
Z175PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ONDA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	84,86
Z128PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	84,86
Z128PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	84,86
Z128PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	84,86
Z128PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	84,86
Z228RDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	84,89
Z228RSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	84,89
Z228VDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	84,89
Z228VSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	84,89
K241P CR CROMO LUCIDO	DK LOTUS Q ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	84,92
M116RSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia AGATA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	84,96
M108008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia UOVO ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	84,96
Z195PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	84,96
Z195PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	84,96
Z130VBD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	84,96
Z130VBS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	84,96
Z130VYD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	84,96
Z130VYS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	84,96
S147R DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo POMOLO EDISON D70 ottone rosetta Ø47 SM SENZA fissaggio	84,96
S147R RS SUPERRAME SATINATO	Mezzo POMOLO EDISON D70 ottone rosetta Ø47 SM SENZA fissaggio	84,96
C217 CO CROMO SATINATO	Cremonese FIN ottone placca OVALE 166x37	84,99

K234P CO CROMO SATINATO	DK NINA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	84,99
Z106RDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	84,99
Z106RSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	84,99
Z106VDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	84,99
Z106VSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	84,99
P200008 CO CROMO SATINATO	Coppia POMOLO LINK ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	85,02
M279RSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia BRERA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	85,02
Z217RDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia FIN ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	85,06
Z217RSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia FIN ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	85,06
Z252RDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MARILYN ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	85,12
Z252RSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MARILYN ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	85,12
Z252VDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MARILYN ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	85,12
Z252VSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MARILYN ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	85,12
M167VSB8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia EMILIA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	85,16
M262008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia OKAY ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	85,16
M112VSB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia TIZIANELLA F ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	85,16
M112VSB8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia TIZIANELLA F ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	85,16
K165P IS SUPERINOX SATINATO	DK NOVELLA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	85,19
K165P TS SUPERORO SATINATO	DK NOVELLA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	85,19
D130 DS SUPERBRONZO SATINATO	Man. inc. GIOTTO Q chiave ottone	85,19
D130 RS SUPERRAME SATINATO	Man. inc. GIOTTO Q chiave ottone	85,19
D129 DS SUPERBRONZO SATINATO	Man. inc. GIOTTO Q cieca ottone	85,19
D129 RS SUPERRAME SATINATO	Man. inc. GIOTTO Q cieca ottone	85,19
K268P NL SUPERNICHEL LUCIDO	DK GLORIA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	85,26
K268P ZL SUPERORO LUCIDO	DK GLORIA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	85,26
M195VSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	85,26
Z116PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia AGATA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	85,26
Z116PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia AGATA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	85,26
Z116PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia AGATA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	85,26
Z116PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia AGATA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	85,26
Z267RDFB DD SUPERBRONZO SAT/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	85,26
Z267RSFB DD SUPERBRONZO SAT/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	85,26
Z267VDFB DD SUPERBRONZO SAT/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	85,26
Z267VSFB DD SUPERBRONZO SAT/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	85,26

Z203VBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	85,26
Z203VBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	85,26
Z203VYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	85,26
Z203VYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	85,26
Z253RDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	85,26
Z253RSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	85,26
Z253VDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	85,26
Z253VSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	85,26
M272008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia CONCA L ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	85,29
Z174PBDB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia ASTER ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	85,29
Z174PBSB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia ASTER ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	85,29
Z174PYDB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia ASTER ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	85,29
Z174PYSB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia ASTER ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	85,29
K172P IS SUPERINOX SATINATO	DK FUTURA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	85,32
K172P NS SUPERNICHEL SATINATO	DK FUTURA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	85,32
Z261RBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	85,32
Z261RBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	85,32
Z261VBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	85,32
Z261VBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	85,32
Z261RYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	85,32
Z261RYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	85,32
Z261VYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	85,32
Z261VYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	85,32
Z262RDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	85,36
Z262RSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	85,36
Z262VDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	85,36
Z262VSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	85,36
M231008 CO CROMO SATINATO	Maniglia LUCY ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	85,39
L189 CR CROMO LUCIDO	Maniglione STILO -dir.corto- ottone interasse 135	85,39
Z274PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	85,39
Z274PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	85,39
Z272RBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	85,39
Z272RBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	85,39
Z272VBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	85,39

Z272VBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	85,39
Z272RYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	85,39
Z272RYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	85,39
Z272VYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	85,39
Z272VYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	85,39
Z241RBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	85,39
Z241RBDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	85,39
Z241RBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	85,39
Z241RBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	85,39
Z241RBSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	85,39
Z241RBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	85,39
Z241VBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	85,39
Z241VBDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	85,39
Z241VBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	85,39
Z241VBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	85,39
Z241VBSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	85,39
Z241VBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	85,39
Z241RYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	85,39
Z241RYDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	85,39
Z241RYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	85,39
Z241RYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	85,39
Z241RYSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	85,39
Z241RYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	85,39
Z241VYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	85,39
Z241VYDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	85,39
Z241VYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	85,39
Z241VYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	85,39
Z241VYSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	85,39
Z241VYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	85,39
S146RF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo POMOLO EDISON D60 ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSO	85,39
S146RF RS SUPERRAME SATINATO	Mezzo POMOLO EDISON D60 ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSO	85,39
S120RF TS SUPERORO SATINATO	Mezzo POMOLO ROGER ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSO	85,39
K203P CA CROMO LUCIDO/SATINATO	DK PLANET "Q" ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	85,43
Z105VBD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GARDA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	85,43

Z105VBS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GARDA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	85,43
Z105VYD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GARDA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	85,43
Z105VYS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GARDA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	85,43
M238RSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia LOTUS ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	85,46
Z266RDFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia MELANZANA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	85,46
Z266RSFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia MELANZANA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	85,46
Z266VDFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia MELANZANA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	85,46
Z266VSFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia MELANZANA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	85,46
Z203RDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	85,49
Z203RDFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	85,49
Z203RDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	85,49
Z203RSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	85,49
Z203RSFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	85,49
Z203RSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	85,49
Z203VDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	85,49
Z203VDFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	85,49
Z203VDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	85,49
Z203VSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	85,49
Z203VSFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	85,49
Z203VSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	85,49
Z195PDFB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	85,49
Z195PSFB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	85,49
S195RDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO impugnatura DX	85,49
S195RDFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO impugnatura DX	85,49
S195RSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO impugnatura SX	85,49
S195RSFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO impugnatura SX	85,49
S195VDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSO impugnatura DX	85,49
S195VDFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSO impugnatura DX	85,49
S195VSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSO impugnatura SX	85,49
S195VSFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSO impugnatura SX	85,49
M198RSB8B NP NERO OPACO	Maniglia LOGO L ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	85,56
M195RSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	85,56
M195VB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	85,56
M195VY8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	85,56

Z254PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ICONA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	85,56
Z254PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ICONA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	85,56
Z273RDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	85,59
Z273RSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	85,59
Z273VDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	85,59
Z273VSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	85,59
K238P CO CROMO SATINATO	DK LOTUS ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	85,66
Z269PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	85,66
Z269PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	85,66
K195P IS SUPERINOX SATINATO	DK PLANET ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	85,69
K195P NS SUPERNICHEL SATINATO	DK PLANET ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	85,69
K195P TS SUPERORO SATINATO	DK PLANET ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	85,69
S120RB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezzo POMOLO ROGER ottone rosetta Ø51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	85,69
P274008 CR CROMO LUCIDO	Coppia POMOLO BASEL-centrale-ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	85,73
Z215PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ALA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	85,73
Z215PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ALA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	85,73
Z178VD NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	85,73
Z178VD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	85,73
Z178VS NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	85,73
Z178VS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	85,73
Z203RDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	85,73
Z203RDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	85,73
Z203RSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	85,73
Z203RSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	85,73
Z203VDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura D	85,73
Z203VDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura D	85,73
Z203VSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura S	85,73
Z203VSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura S	85,73
Z159PDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	85,76
Z159PSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	85,76
Z190VBD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia STILO ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	85,76
Z190VBS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia STILO ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	85,76
Z190VYD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia STILO ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	85,76
Z190VYS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia STILO ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	85,76

S203RD IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura DX	85,76
S203RD NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura DX	85,76
S203RS IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura SX	85,76
S203RS NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura SX	85,76
M185RSB8 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia AURELIA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	85,79
M185RSB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia AURELIA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	85,79
Z274PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BASEL ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	85,79
Z274PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BASEL ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	85,79
Z274PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BASEL ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	85,79
Z274PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BASEL ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	85,79
Z203VBD CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	85,79
Z203VBS CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	85,79
Z203VYD CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	85,79
Z203VYS CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	85,79
M125008 CO CROMO SATINATO	Maniglia CHIARA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	85,83
M269VSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia GLORIA Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	85,83
Z269PBDB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	85,83
Z269PBDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	85,83
Z269PBSB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	85,83
Z269PBSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	85,83
Z269PYDB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	85,83
Z269PYDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	85,83
Z269PYSB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	85,83
Z269PYSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	85,83
Z264RDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	85,83
Z264RDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	85,83
Z264RSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	85,83
Z264RSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	85,83
Z264VDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	85,83
Z264VDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	85,83
Z264VSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	85,83
Z264VSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	85,83
Z279RDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	85,86
Z279RSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	85,86

Z279VDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	85,86
Z279VSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	85,86
Z203RDF US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura DX	85,86
Z203RSF US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura SX	85,86
Z192VD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	85,86
Z192VS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	85,86
M221008 CO CROMO SATINATO	Maniglia BETA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	85,89
Z186PBDB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia SECTOR ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	85,89
Z186PBSB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia SECTOR ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	85,89
Z186PYDB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia SECTOR ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	85,89
Z186PYSB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia SECTOR ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	85,89
M231VSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia LUCY ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	85,96
M182MC 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia TECNO ottone placche CIECHE Q8x45	85,96
M182MY85 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia TECNO ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	85,96
M182M90 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia TECNO ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	85,96
Z106PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	85,96
Z106PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	85,96
Z107PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	85,96
Z107PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	85,96
Z154RDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SIBILLA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	85,96
Z154RSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SIBILLA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	85,96
Z169PDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia SIENA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	85,96
Z169PSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia SIENA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	85,96
M170RSB8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia ORVIETO ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	86,03
Z165PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	86,03
Z165PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	86,03
K264P BP BIANCO OPACO	DK PADDLE ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	86,06
K264P NP NERO OPACO	DK PADDLE ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	86,06
M175VSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia ONDA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	86,06
M130RSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia SERENELLA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	86,06
Z266RDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	86,10
Z266RSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	86,10
Z266VDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura	86,10
Z266VSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura	86,10

Z176RBD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	86,13
Z176RBS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	86,13
Z176RYD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	86,13
Z176RYS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	86,13
C254 DS SUPERBRONZO SATINATO	Cremonese ICONA ottone placca OVALE 166x37	86,16
C254 RS SUPERRAME SATINATO	Cremonese ICONA ottone placca OVALE 166x37	86,16
K187P ZL SUPERORO LUCIDO	DK WIND ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	86,16
M172RSB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia FUTURA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	86,16
M254VB8B BP BIANCO OPACO	Maniglia ICONA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	86,20
M254VB8B NP NERO OPACO	Maniglia ICONA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	86,20
M254VY8B BP BIANCO OPACO	Maniglia ICONA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	86,20
M254VY8B NP NERO OPACO	Maniglia ICONA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	86,20
Z268PDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	86,20
Z268PDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	86,20
Z268PSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	86,20
Z268PSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	86,20
Z203PDFB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	86,23
Z203PDFB NP NERO OPACO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	86,23
Z203PSFB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	86,23
Z203PSFB NP NERO OPACO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	86,23
C241 DS SUPERBRONZO SATINATO	Cremonese LOTUS Q ottone placca RETT. 145x35	86,26
C241 RS SUPERRAME SATINATO	Cremonese LOTUS Q ottone placca RETT. 145x35	86,26
M167MC 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia EMILIA ottone placche CIECHE Q8x45	86,26
M167MY85 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia EMILIA ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	86,26
M167M90 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia EMILIA ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	86,26
M112MC 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia TIZIANELLA F ottone placche CIECHE Q8x45	86,26
M112MY85 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia TIZIANELLA F ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	86,26
M112M90 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia TIZIANELLA F ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	86,26
Z242PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	86,26
Z242PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	86,26
C266 ZL SUPERORO LUCIDO	Cremonese MELANZANA ottone placca OVALE 166x37	86,30
Z231PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	86,30
Z231PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	86,30
Z231PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	86,30

Z231PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	86,30
Z130PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	86,30
Z130PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	86,30
Z130PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	86,30
Z130PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	86,30
Z262PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia OKAY ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	86,33
Z262PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia OKAY ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	86,33
Z203VDF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	86,33
Z203VDF NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	86,33
Z203VDF TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	86,33
Z203VSF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	86,33
Z203VSF NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	86,33
Z203VSF TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	86,33
Z208RDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	86,36
Z208RSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	86,36
S274RB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo POMOLO BASEL-centrale-ottone rosetta Ø51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	86,36
Z160PBDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GOLIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	86,40
Z160PBSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GOLIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	86,40
Z160PYDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GOLIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	86,40
Z160PYSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GOLIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	86,40
Z258PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	86,40
Z258PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	86,40
Z261RDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	86,43
Z261RSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	86,43
Z261VDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	86,43
Z261VSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	86,43
S195PDB CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	86,43
S195PSB CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	86,43
P273008 CO CROMO SATINATO	Coppia POMOLO LIPSTICK ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	86,46
M221VSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia BETA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	86,46
K116P CO CROMO SATINATO	DK AGATA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	86,50
M106VB8B BP BIANCO OPACO	Maniglia LAMA "L" ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	86,50
M106VB8B NP NERO OPACO	Maniglia LAMA "L" ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	86,50
M106VY8B BP BIANCO OPACO	Maniglia LAMA "L" ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	86,50

M106VY8B NP NERO OPACO	Maniglia LAMA "L" ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	86,50
Z272RDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	86,50
Z272RSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	86,50
Z272VDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	86,50
Z272VSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	86,50
M195VSB8 CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	86,53
S273RFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezzo POMOLO LIPSTICK ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO	86,53
K270P CO CROMO SATINATO	DK FLUTE ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	86,56
Z221PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	86,56
Z221PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	86,56
Z221PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	86,56
Z221PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	86,56
Z107VDF US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	86,56
Z107VSF US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	86,56
Z203VD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	86,56
Z203VD RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	86,56
Z203VS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	86,56
Z203VS RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	86,56
M165008 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia NOVELLA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	86,60
M165008 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia NOVELLA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	86,60
Z198PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	86,60
Z198PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	86,60
S200RFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO LINK ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO	86,60
S200RFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO LINK ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO	86,60
S200RFB TS SUPERORO SATINATO	Mezzo POMOLO LINK ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO	86,60
Z217VD NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia FIN ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	86,63
Z217VS NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia FIN ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	86,63
S147RB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezzo POMOLO EDISON D70 ottone rosetta Ø51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	86,63
S120R DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo POMOLO ROGER ottone rosetta Ø47 SM SENZA fissaggio	86,63
S120R RS SUPERRAME SATINATO	Mezzo POMOLO ROGER ottone rosetta Ø47 SM SENZA fissaggio	86,63
Z242PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia TWIST ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	86,66
Z242PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia TWIST ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	86,66
Z242PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia TWIST ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	86,66
Z242PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia TWIST ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	86,66

C262 IS SUPERINOX SATINATO	Cremonese OKAY ottone placca OVALE 166x37	86,70
C262 NS SUPERNICHEL SATINATO	Cremonese OKAY ottone placca OVALE 166x37	86,70
M264RSB8B BP BIANCO OPACO	Maniglia PADDLE ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	86,70
M264RSB8B NP NERO OPACO	Maniglia PADDLE ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	86,70
Z241RDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	86,70
Z241RSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	86,70
Z241VDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	86,70
Z241VSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	86,70
Z203RBDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	86,70
Z203RBDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	86,70
Z203RBSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	86,70
Z203RBSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	86,70
Z203VBDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	86,70
Z203VBDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	86,70
Z203VBSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	86,70
Z203VBSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	86,70
Z203RYDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	86,70
Z203RYDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	86,70
Z203RYSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	86,70
Z203RYSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	86,70
Z203VYDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	86,70
Z203VYDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	86,70
Z203VYSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	86,70
Z203VYSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	86,70
Z272RDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	86,73
Z272RDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	86,73
Z272RSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	86,73
Z272RSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	86,73
Z272VDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	86,73
Z272VDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	86,73
Z272VSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	86,73
Z272VSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	86,73
Z182PDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia TECNO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	86,73
Z182PSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia TECNO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	86,73

K261P NP NERO OPACO	DK DYNAMIC ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	86,77
Z236PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	86,77
Z236PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	86,77
Z243RBDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	86,77
Z243RBDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	86,77
Z243RBSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	86,77
Z243RBSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	86,77
Z243VBDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	86,77
Z243VBDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	86,77
Z243VBSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	86,77
Z243VBSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	86,77
Z243RYDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	86,77
Z243RYDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	86,77
Z243RYSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	86,77
Z243RYSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	86,77
Z243VYDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura D	86,77
Z243VYDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura D	86,77
Z243VYSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura S	86,77
Z243VYSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura S	86,77
M242008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia TWIST ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	86,80
Z258PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LUGANO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	86,80
Z258PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LUGANO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	86,80
Z258PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LUGANO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	86,80
Z258PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LUGANO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	86,80
S206RB CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO DIANA ottone rosetta Q51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	86,80
C272 TS SUPERORO SATINATO	Cremonese CONCA L ottone placca OVALE 166x37	86,83
M195RSB8B CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	86,83
Z254RBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	86,87
Z254RBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	86,87
Z254RBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	86,87
Z254RBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	86,87
Z254VBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	86,87
Z254VBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	86,87
Z254VBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	86,87

Z254VBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	86,87
Z254RYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	86,87
Z254RYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	86,87
Z254RYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	86,87
Z254RYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	86,87
Z254VYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	86,87
Z254VYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	86,87
Z254VYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	86,87
Z254VYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	86,87
Z200VBD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	86,87
Z200VBS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	86,87
Z200VYD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	86,87
Z200VYS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	86,87
Z234VBD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	86,87
Z234VBS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	86,87
Z234VYD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	86,87
Z234VYS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	86,87
C178 IS SUPERINOX SATINATO	Cremonese BLINDO ottone placca OVALE 166x37	86,90
C178 NS SUPERNICHEL SATINATO	Cremonese BLINDO ottone placca OVALE 166x37	86,90
C178 TS SUPERORO SATINATO	Cremonese BLINDO ottone placca OVALE 166x37	86,90
Z265PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	86,90
Z265PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	86,90
Z128VBD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	86,90
Z128VBD RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	86,90
Z128VBS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	86,90
Z128VBS RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	86,90
Z128VYD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	86,90
Z128VYD RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	86,90
Z128VYS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	86,90
Z128VYS RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	86,90
S200R DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo POMOLO LINK ottone rosetta Ø47 SM SENZA fissaggio	86,90
S200R RS SUPERRAME SATINATO	Mezzo POMOLO LINK ottone rosetta Ø47 SM SENZA fissaggio	86,90
Z267PBDB MD CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	86,93
Z267PBSB MD CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	86,93

Z267PYDB MD CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	86,93
Z267PYSB MD CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	86,93
Z243PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	86,93
Z243PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	86,93
M195RSB8 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia PLANET ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	86,97
M195RSB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia PLANET ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	86,97
Z230RDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	86,97
Z230RSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	86,97
Z230VDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	86,97
Z230VSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	86,97
Z108VBD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia UOVO ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	86,97
Z108VBS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia UOVO ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	86,97
Z108VYD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia UOVO ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	86,97
Z108VYS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia UOVO ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	86,97
S128RFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezzo POMOLO "T" RAFFAELLA ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO	86,97
S128VFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezzo POMOLO "T" RAFFAELLA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSO	86,97
Z198PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LOGO L ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	87,00
Z198PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LOGO L ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	87,00
Z198PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LOGO L ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	87,00
Z198PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LOGO L ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	87,00
K269P CO CROMO SATINATO	DK GLORIA Q ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	87,03
S147RY NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezzo POMOLO EDISON D70 ottone ros. Ø47 SM, boc. YALE SENZA fissaggio	87,07
S147RY ZL SUPERORO LUCIDO	Mezzo POMOLO EDISON D70 ottone ros. Ø47 SM, boc. YALE SENZA fissaggio	87,07
S200RB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezzo POMOLO LINK ottone rosetta Ø51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	87,07
S203RYDB CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	87,07
S195VDF IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSO impugnatura DX	87,07
S195VDF NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSO impugnatura DX	87,07
S195VSF IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSO impugnatura SX	87,07
S195VSF NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSO impugnatura SX	87,07
C230 CO CROMO SATINATO	Cremonese EUCLIDE Q ottone placca RETT. 145x35	87,10
D133 CO CROMO SATINATO	Man. inc. DANTE 2chiav. ottone Q6x45 + RIDUZIONE Q8	87,13
Z105PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia GARDA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	87,13
Z105PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia GARDA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	87,13
Z176RDF US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	87,13

Z176RSF US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	87,13
M165VSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia NOVELLA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	87,17
Z236PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CONCA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	87,17
Z236PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CONCA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	87,17
Z236PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CONCA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	87,17
Z236PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CONCA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	87,17
Z178RBD NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	87,20
Z178RBD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	87,20
Z178RBS NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	87,20
Z178RBS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	87,20
Z178RYD NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	87,20
Z178RYD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	87,20
Z178RYS NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	87,20
Z178RYS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	87,20
S107RFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezzo POMOLO "T" LAMA ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO	87,23
S107RFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezzo POMOLO "T" LAMA ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO	87,23
S107VFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezzo POMOLO "T" LAMA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSO	87,23
S107VFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezzo POMOLO "T" LAMA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSO	87,23
M236008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia CONCA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	87,27
Z208RD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	87,27
Z208RS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	87,27
Z106RBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	87,27
Z106RBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	87,27
Z106RBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	87,27
Z106RBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	87,27
Z106VBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	87,27
Z106VBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	87,27
Z106VBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	87,27
Z106VBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	87,27
Z106RYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	87,27
Z106RYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	87,27
Z106RYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	87,27
Z106RYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	87,27
Z106VYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	87,27

Z106VYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	87,27
Z106VYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	87,27
Z106VYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	87,27
Z108RDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	87,27
Z108RSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	87,27
K208 CO CROMO SATINATO	DK BEIJING ottone Q7x42 4 scatti +bussole Ø10	87,30
Z265PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CONO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	87,30
Z265PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CONO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	87,30
Z265PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CONO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	87,30
Z265PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CONO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	87,30
C228 US SUPERANTRACITE SATINATO	Cremonese TREND ottone placca RETT. 145x35	87,33
Z125PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CHIARA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	87,33
Z125PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CHIARA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	87,33
Z256PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	87,33
Z256PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	87,33
Z192RBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	87,33
Z192RBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	87,33
Z192RYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	87,33
Z192RYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	87,33
C176 US SUPERANTRACITE SATINATO	Cremonese LASER ottone placca OVALE 166x37	87,40
C192 CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Cremonese TIME ottone placca OVALE 166x37	87,40
M108VSB8B BP BIANCO OPACO	Maniglia UOVO ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	87,40
M108VSB8B NP NERO OPACO	Maniglia UOVO ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	87,40
Z190VDF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia STILO ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	87,40
Z190VSF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia STILO ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	87,40
P146008 CO CROMO SATINATO	Coppia POMOLO EDISON D60 ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	87,44
K190P CR CROMO LUCIDO	DK STILO ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	87,44
M165VB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia NOVELLA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	87,47
M165VY8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia NOVELLA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	87,47
Z274RBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	87,47
Z274RBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	87,47
Z274VBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	87,47
Z274VBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	87,47
Z274RYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	87,47

Z274RYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	87,47
Z274VYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	87,47
Z274VYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	87,47
M253008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia PLUME ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	87,50
Z264PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	87,50
Z264PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	87,50
Z264PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	87,50
Z264PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	87,50
C255 IS SUPERINOX SATINATO	Cremonese ABC ottone placca RETT. 145x35	87,54
Z279PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	87,54
Z279PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	87,54
Z279PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	87,54
Z279PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	87,54
Z269RBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	87,54
Z269RBDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	87,54
Z269RBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	87,54
Z269RBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	87,54
Z269RBSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	87,54
Z269RBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	87,54
Z269VBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	87,54
Z269VBDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	87,54
Z269VBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	87,54
Z269VBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	87,54
Z269VBSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	87,54
Z269VBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	87,54
Z269RYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	87,54
Z269RYDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	87,54
Z269RYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	87,54
Z269RYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	87,54
Z269RYSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	87,54
Z269RYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	87,54
Z269VYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	87,54
Z269VYDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	87,54
Z269VYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	87,54

Z269VYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	87,54
Z269VYSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	87,54
Z269VYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	87,54
Z259RDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	87,54
Z259RSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	87,54
Z259VDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	87,54
Z259VSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	87,54
Z154VD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SIBILLA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	87,54
Z154VS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SIBILLA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	87,54
Z241PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	87,57
Z241PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	87,57
M261RSB8B NP NERO OPACO	Maniglia DYNAMIC ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	87,60
M170VSB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia ORVIETO ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	87,60
K175P CO CROMO SATINATO	DK ONDA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	87,64
M268VSB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia GLORIA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	87,64
M268VSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia GLORIA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	87,64
M262VSB8B NP NERO OPACO	Maniglia OKAY ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	87,64
Z262RBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	87,64
Z262RBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	87,64
Z262VBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	87,64
Z262VBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	87,64
Z262RYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	87,64
Z262RYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	87,64
Z262VYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	87,64
Z262VYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	87,64
S147RB IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO EDISON D70 ottone rosetta Ø51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	87,64
S147RB TS SUPERORO SATINATO	Mezzo POMOLO EDISON D70 ottone rosetta Ø51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	87,64
M254RSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia ICONA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	87,67
M107VSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia LAMA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	87,67
Z229PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	87,67
Z229PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	87,67
M237VSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia MARBELLA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	87,70
S123RY DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo POMOLO OSCAR ottone ros. Ø47 SM, boc. YALE SENZA fissaggio	87,70
S123RY RS SUPERRAME SATINATO	Mezzo POMOLO OSCAR ottone ros. Ø47 SM, boc. YALE SENZA fissaggio	87,70

Z256PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DIVA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	87,74
Z256PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DIVA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	87,74
Z256PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DIVA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	87,74
Z256PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DIVA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	87,74
Z167PBDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia EMILIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	87,74
Z167PBSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia EMILIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	87,74
Z167PYDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia EMILIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	87,74
Z167PYSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia EMILIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	87,74
Z112PBDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia TIZIANELLA F ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatur	87,74
Z112PBSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia TIZIANELLA F ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatur	87,74
Z112PYDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia TIZIANELLA F ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura D	87,74
Z112PYSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia TIZIANELLA F ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura S	87,74
C242 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Cremonese TWIST ottone placca OVALE 166x37	87,77
Z228PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	87,77
Z228PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	87,77
M258008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia LUGANO ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	87,80
Z176VDF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	87,80
Z176VSF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	87,80
M159RSB8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia FLAMINIA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	87,84
C231 US SUPERANTRACITE SATINATO	Cremonese LUCY ottone placca OVALE 166x37	87,87
K175 DS SUPERBRONZO SATINATO	DK ONDA ottone Q7x42 4 scatti +bussole Ø10	87,87
K175 RS SUPERRAME SATINATO	DK ONDA ottone Q7x42 4 scatti +bussole Ø10	87,87
Z243RDFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	87,87
Z243RDFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	87,87
Z243RSFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	87,87
Z243RSFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	87,87
Z243VDFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	87,87
Z243VDFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	87,87
Z243VSFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	87,87
Z243VSFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	87,87
Z108PDFB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia UOVO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	87,87
Z108PDFB NP NERO OPACO	Mezza maniglia UOVO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	87,87
Z108PSFB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia UOVO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	87,87
Z108PSFB NP NERO OPACO	Mezza maniglia UOVO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	87,87

S206RY CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO DIANA ottone ros. Q47 SM, boc. YALE SENZA fissaggio	87,87
M270VSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia FLUTE ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	87,90
Z270PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	87,90
Z270PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	87,90
Z238PDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	87,90
Z238PDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	87,90
Z238PDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	87,90
Z238PSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	87,90
Z238PSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	87,90
Z238PSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	87,90
Z208VD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	87,94
Z208VS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	87,94
M106RSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia LAMA "L" ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	87,97
Z230RBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura I	87,97
Z230RBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	87,97
Z230VBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	87,97
Z230VBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	87,97
Z230RYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	87,97
Z230RYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	87,97
Z230VYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	87,97
Z230VYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	87,97
Z254RDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	87,97
Z254RDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	87,97
Z254RSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	87,97
Z254RSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	87,97
Z254VDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	87,97
Z254VDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	87,97
Z254VSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	87,97
Z254VSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	87,97
S273RYB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezzo POMOLO LIPSTICK ottone r. Ø51 "B" SM, b. YALE SENZA fissaggio "B"	87,97
C154 CO CROMO SATINATO	Cremonese SIBILLA ottone placca OVALE 166x37	88,00
M237VB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia MARBELLA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	88,00
M237VY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia MARBELLA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	88,00
M169RSB8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia SIENA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	88,00

Z208VDF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	88,00
Z208VSF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	88,00
Z178RDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	88,04
Z178RDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	88,04
Z178RDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	88,04
Z178RSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	88,04
Z178RSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	88,04
Z178RSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	88,04
Z259RBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MILANO ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	88,04
Z259RBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MILANO ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	88,04
Z259VBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MILANO ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	88,04
Z259VBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MILANO ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	88,04
Z259RYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MILANO ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	88,04
Z259RYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MILANO ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	88,04
Z259VYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MILANO ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	88,04
Z259VYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MILANO ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	88,04
S200RYB IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO LINK ottone r. Ø51 "B" SM, b. YALE SENZA fissaggio "B"	88,04
S200RYB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO LINK ottone r. Ø51 "B" SM, b. YALE SENZA fissaggio "B"	88,04
S200RYB TS SUPERORO SATINATO	Mezzo POMOLO LINK ottone r. Ø51 "B" SM, b. YALE SENZA fissaggio "B"	88,04
Z229PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	88,07
Z229PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	88,07
Z229PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	88,07
Z229PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	88,07
S147RF NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezzo POMOLO EDISON D70 ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSO	88,07
S147RF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezzo POMOLO EDISON D70 ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSO	88,07
C274 US SUPERANTRACITE SATINATO	Cremonese BASEL ottone placca OVALE 166x37	88,11
Z261PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	88,11
Z261PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	88,11
Z261PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	88,11
Z261PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	88,11
Z217RBD NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia FIN ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	88,11
Z217RBS NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia FIN ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	88,11
Z217RYD NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia FIN ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	88,11
Z217RYS NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia FIN ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	88,11

Z200VDF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	88,11
Z200VDF RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	88,11
Z200VSF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	88,11
Z200VSF RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	88,11
Z266RBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatur	88,14
Z266RBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatur	88,14
Z266VBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	88,14
Z266VBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	88,14
Z266RYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura D	88,14
Z266RYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura S	88,14
Z266VYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura I	88,14
Z266VYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura S	88,14
P195RSB8 CR CROMO LUCIDO	Coppia POMOLO PLANET ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	88,17
M270VB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia FLUTE ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	88,21
M270VY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia FLUTE ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	88,21
Z178RDF NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	88,21
Z178RDF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	88,21
Z178RSF NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	88,21
Z178RSF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	88,21
Z200PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	88,21
Z200PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	88,21
Z200PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	88,21
Z200PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	88,21
Z234PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	88,21
Z234PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	88,21
Z234PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	88,21
Z234PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	88,21
Z257RDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia VOLA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	88,21
Z257RSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia VOLA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	88,21
Z257VDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia VOLA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	88,21
Z257VSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia VOLA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	88,21
K221P IS SUPERINOX SATINATO	DK BETA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	88,27
Z185PDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia AURELIA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	88,27
Z185PDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia AURELIA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	88,27

Z185PSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia AURELIA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	88,27
Z185PSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia AURELIA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	88,27
Z192RD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	88,27
Z192RS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	88,27
Z192RDF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	88,34
Z192RSF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	88,34
Z242RBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	88,34
Z242RBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	88,34
Z242VBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	88,34
Z242VBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	88,34
Z242RYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	88,34
Z242RYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	88,34
Z242VYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	88,34
Z242VYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	88,34
Z106RDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	88,37
Z106RDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	88,37
Z106RSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	88,37
Z106RSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	88,37
Z106VDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	88,37
Z106VDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	88,37
Z106VSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	88,37
Z106VSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	88,37
Z249RDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	88,41
Z249RSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	88,41
Z249VDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	88,41
Z249VSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	88,41
Z170PDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia ORVIETO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	88,44
Z170PSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia ORVIETO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	88,44
S264RFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezzo POMOLO PADDLE ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO	88,44
K128P ZL SUPERORO LUCIDO	DK RAFFAELLA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	88,47
Z258RBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	88,47
Z258RBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	88,47
Z258VBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	88,47
Z258VBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	88,47

Z258RYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	88,47
Z258RYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	88,47
Z258VYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	88,47
Z258VYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	88,47
C258 IS SUPERINOX SATINATO	Cremonese LUGANO ottone placca OVALE 166x37	88,51
C258 NS SUPERNICHEL SATINATO	Cremonese LUGANO ottone placca OVALE 166x37	88,51
C258 TS SUPERORO SATINATO	Cremonese LUGANO ottone placca OVALE 166x37	88,51
Z243RDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	88,51
Z243RSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	88,51
Z243VDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura	88,51
Z243VSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura	88,51
M185MC 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia AURELIA ottone placche CIECHE Q8x45	88,54
M185MY85 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia AURELIA ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	88,54
M185M90 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia AURELIA ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	88,54
S271RB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezzo POMOLO HYBRID ottone rosetta Ø51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	88,54
K106P NL SUPERNICHEL LUCIDO	DK LAMA "L" ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	88,57
K106P ZL SUPERORO LUCIDO	DK LAMA "L" ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	88,57
K107P ZL SUPERORO LUCIDO	DK LAMA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	88,57
M116008 CO CROMO SATINATO	Maniglia AGATA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	88,57
Z274RDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	88,57
Z274RSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	88,57
Z274VDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	88,57
Z274VSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	88,57
Z187PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia WIND ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	88,57
Z187PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia WIND ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	88,57
Z203PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	88,61
Z203PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	88,61
Z128PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	88,61
Z128PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	88,61
Z108VDF TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	88,61
Z108VSF TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	88,61
M269RSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia GLORIA Q ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	88,64
Z172PDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia FUTURA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	88,64
Z172PSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia FUTURA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	88,64

Z253RDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	88,64
Z253RDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	88,64
Z253RSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	88,64
Z253RSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	88,64
Z253VDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	88,64
Z253VDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	88,64
Z253VSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	88,64
Z253VSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	88,64
K108P CO CROMO SATINATO	DK UOVO ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	88,67
Z198RBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	88,67
Z198RBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	88,67
Z198VBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	88,67
Z198VBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	88,67
Z198RYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	88,67
Z198RYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	88,67
Z198VYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	88,67
Z198VYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	88,67
Z107VBD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	88,71
Z107VBS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	88,71
Z107VYD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	88,71
Z107VYS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	88,71
S123RF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo POMOLO OSCAR ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSO	88,71
S123RF RS SUPERRAME SATINATO	Mezzo POMOLO OSCAR ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSO	88,71
S203RBD CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	88,71
S203RBS CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	88,71
S203RYD CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	88,71
S203RYS CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	88,71
K268P IS SUPERINOX SATINATO	DK GLORIA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	88,74
K268P NS SUPERNICHEL SATINATO	DK GLORIA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	88,74
K268P TS SUPERORO SATINATO	DK GLORIA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	88,74
Z275RDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BASEL L ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	88,74
Z275RSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BASEL L ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	88,74
Z262RDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	88,74
Z262RSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	88,74

Z262VDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	88,74
Z262VSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	88,74
S206RFB CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO DIANA ottone rosetta Q51 "B" SM FISSO	88,74
S120RY NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezzo POMOLO ROGER ottone ros. Ø47 SM, boc. YALE SENZA fissaggio	88,74
M229008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia EUCLIDE ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	88,78
Z203PBDB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	88,78
Z203PBDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	88,78
Z203PBSB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	88,78
Z203PBSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	88,78
Z203PYDB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	88,78
Z203PYDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	88,78
Z203PYSB BP BIANCO OPACO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	88,78
Z203PYSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	88,78
Z236RBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	88,84
Z236RBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	88,84
Z236VBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	88,84
Z236VBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	88,84
Z236RYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	88,84
Z236RYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	88,84
Z236VYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	88,84
Z236VYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	88,84
Z217RDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia FIN ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	88,84
Z217RSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia FIN ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	88,84
Z269RDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	88,84
Z269RSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	88,84
Z269VDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	88,84
Z269VSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	88,84
Z175VDF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	88,84
Z175VDF RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	88,84
Z175VSF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	88,84
Z175VSF RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	88,84
Z108VD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	88,84
Z108VS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	88,84
C273 CR CROMO LUCIDO	Cremonese LIPSTICK ottone placca OVALE 166x37	88,88

M165RSB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia NOVELLA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	88,88
M172MC 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia FUTURA ottone placche CIECHE Q8x45	88,91
M172MY85 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia FUTURA ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	88,91
M172M90 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia FUTURA ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	88,91
Z249RBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia OPEN ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	88,91
Z249RBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia OPEN ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	88,91
Z249VBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia OPEN ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	88,91
Z249VBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia OPEN ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	88,91
Z249RYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia OPEN ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	88,91
Z249RYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia OPEN ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	88,91
Z249VYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia OPEN ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	88,91
Z249VYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia OPEN ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	88,91
Z175PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	88,94
Z175PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	88,94
Z175PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	88,94
Z175PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	88,94
Z203RBD ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	88,94
Z203RBS ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	88,94
Z203RYD ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	88,94
Z203RYS ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	88,94
Z190PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia STILO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	88,94
Z190PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia STILO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	88,94
Z265RBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	88,98
Z265RBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	88,98
Z265VBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	88,98
Z265VBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	88,98
Z265RYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	88,98
Z265RYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	88,98
Z265VYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	88,98
Z265VYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	88,98
M200RSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia LINK ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	89,01
Z116PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia AGATA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	89,01
Z116PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia AGATA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	89,01
Z154RBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SIBILLA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	89,01

Z154RBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SIBILLA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	89,01
Z154RYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SIBILLA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	89,01
Z154RYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SIBILLA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	89,01
Z174PDFB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia ASTER ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	89,04
Z174PSFB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia ASTER ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	89,04
C229 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Cremonese EUCLIDE ottone placca OVALE 166x37	89,11
K228P CR CROMO LUCIDO	DK TREND ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	89,11
Z217RDF NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia FIN ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	89,11
Z217RSF NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia FIN ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	89,11
M267008 ZD SUPERORO LUCIDO/BIANCO	Maniglia ALBA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	89,14
Z255PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ABC ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	89,14
Z255PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ABC ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	89,14
Z259RDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MILANO ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	89,14
Z259RSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MILANO ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	89,14
Z259VDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MILANO ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	89,14
Z259VSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MILANO ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	89,14
Z203PDB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	89,14
Z203PSB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	89,14
Z154VDF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SIBILLA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	89,14
Z154VSF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SIBILLA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	89,14
K176P CR CROMO LUCIDO	DK LASER ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	89,18
M256008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia DIVA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	89,18
M105VSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia GARDA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	89,18
M234RSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia NINA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	89,18
M182RSB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia TECNO ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	89,18
M182RSB8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia TECNO ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	89,18
M182RSB8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia TECNO ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	89,18
K200P NL SUPERNICHEL LUCIDO	DK LINK ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	89,21
M241VSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia LOTUS Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	89,21
Z195PDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	89,21
Z195PDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	89,21
Z195PSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	89,21
Z195PSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	89,21
S195VBD IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone r. OVALE 60x30, b. PAT SENZA fissaggio impugnatura DX	89,21

S195VBD NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone r. OVALE 60x30, b. PAT SENZA fissaggio impugnatura DX	89,21
S195VBS IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone r. OVALE 60x30, b. PAT SENZA fissaggio impugnatura SX	89,21
S195VBS NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone r. OVALE 60x30, b. PAT SENZA fissaggio impugnatura SX	89,21
S195VYD IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone ros. 60x30, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	89,21
S195VYD NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone ros. 60x30, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	89,21
S195VYS IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone ros. 60x30, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	89,21
S195VYS NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone ros. 60x30, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	89,21
Z275RBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BASEL L ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	89,24
Z275RBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BASEL L ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	89,24
Z275RYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BASEL L ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	89,24
Z275RYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BASEL L ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	89,24
Z266RDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	89,24
Z266RSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	89,24
Z266VDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	89,24
Z266VSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	89,24
Z203RDF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura DX	89,24
Z203RDF RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura DX	89,24
Z203RSF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura SX	89,24
Z203RSF RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura SX	89,24
M160VB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia GOLIA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	89,31
M160VY8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia GOLIA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	89,31
M203VSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	89,31
K262P NP NERO OPACO	DK OKAY ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	89,34
Z178PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	89,34
Z178PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	89,34
Z176PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	89,34
Z176PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	89,34
Z190PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia STILO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	89,34
Z190PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia STILO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	89,34
Z190PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia STILO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	89,34
Z190PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia STILO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	89,34
C264 US SUPERANTRACITE SATINATO	Cremonese PADDLE ottone placca OVALE 166x37	89,38
S266RFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezzo pomolo MELANZANA ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO	89,38
M159VSB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia FLAMINIA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	89,41

Z208RBD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	89,41
Z208RBS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	89,41
Z208RYD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	89,41
Z208RYS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	89,41
Z256RBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	89,41
Z256RBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	89,41
Z256VBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	89,41
Z256VBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	89,41
Z256RYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	89,41
Z256RYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	89,41
Z256VYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	89,41
Z256VYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	89,41
Z242RDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	89,45
Z242RSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	89,45
Z242VDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	89,45
Z242VSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	89,45
M105VB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia GARDA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	89,48
M105VY8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia GARDA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	89,48
Z255RBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	89,48
Z255RBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	89,48
Z255VBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	89,48
Z255VBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	89,48
Z255RYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	89,48
Z255RYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	89,48
Z255VYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	89,48
Z255VYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	89,48
Z266RDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	89,48
Z266RSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	89,48
Z266VDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura	89,48
Z266VSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura	89,48
K264B NS SUPERNICHEL SATINATO	DK PADDLE ottone Q7x42 "B" 4 scatti +bussole Ø10 "B"	89,51
K264B TS SUPERORO SATINATO	DK PADDLE ottone Q7x42 "B" 4 scatti +bussole Ø10 "B"	89,51
Z274PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BASEL ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	89,55
Z274PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BASEL ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	89,55

Z159PDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	89,55
Z159PSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	89,55
Z190VBD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia STILO ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	89,55
Z190VBS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia STILO ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	89,55
Z190VYD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia STILO ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	89,55
Z190VYS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia STILO ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	89,55
C256 TS SUPERORO SATINATO	Cremonese DIVA ottone placca OVALE 166x37	89,58
M169VSB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia SIENA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	89,58
Z258RDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	89,58
Z258RSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	89,58
Z258VDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	89,58
Z258VSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	89,58
S203RDFB CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SM FISSO impugnatura DX	89,58
S203RSFB CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SM FISSO impugnatura SX	89,58
S203VDFB CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSO impugnatura DX	89,58
S203VSFB CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSO impugnatura SX	89,58
M266008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia MELANZANA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	89,61
Z178VD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	89,61
Z178VD NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	89,61
Z178VD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	89,61
Z178VS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	89,61
Z178VS NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	89,61
Z178VS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	89,61
Z272PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	89,61
Z272PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	89,61
K267P MD CROMO SATINATO/BIANCO	DK ALBA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	89,65
K231P CR CROMO LUCIDO	DK LUCY ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	89,65
K187P TS SUPERORO SATINATO	DK WIND ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	89,65
M231RSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia LUCY ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	89,65
Z254PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	89,65
Z254PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	89,65
Z254PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	89,65
Z254PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	89,65
Z186PDFB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia SECTOR ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	89,65

Z186PSFB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia SECTOR ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	89,65
Z228RBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	89,65
Z228RBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	89,65
Z228VBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	89,65
Z228VBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	89,65
Z228RYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	89,65
Z228RYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	89,65
Z228VYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	89,65
Z228VYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	89,65
Z201RD CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura DX	89,68
Z201RS CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura SX	89,68
S147RY US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezzo POMOLO EDISON D70 ottone ros. Ø47 SM, boc. YALE SENZA fissaggio	89,68
C265 US SUPERANTRACITE SATINATO	Cremonese CONO ottone placca OVALE 166x37	89,71
K237P CO CROMO SATINATO	DK MARBELLA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	89,71
M195MC 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia PLANET ottone placche CIECHE Q8x45	89,71
M195MY85 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia PLANET ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	89,71
M195M90 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia PLANET ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	89,71
Z163PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BOND ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	89,71
Z163PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BOND ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	89,71
Z163PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BOND ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	89,71
Z163PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BOND ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	89,71
Z269PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	89,71
Z269PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	89,71
M125VSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia CHIARA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	89,75
Z178PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	89,75
Z178PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	89,75
Z178PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	89,75
Z178PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	89,75
Z229RBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	89,75
Z229RBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	89,75
Z229VBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	89,75
Z229VBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	89,75
Z229RYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	89,75
Z229RYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	89,75

Z229VYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	89,75
Z229VYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	89,75
Z176PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LASER ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	89,75
Z176PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LASER ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	89,75
Z176PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LASER ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	89,75
Z176PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LASER ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	89,75
Z169PDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia SIENA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	89,75
Z169PSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia SIENA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	89,75
S120RF NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezzo POMOLO ROGER ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSO	89,75
C266 TS SUPERORO SATINATO	Cremonese MELANZANA ottone placca OVALE 166x37	89,78
M228008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia TREND ottone SENZA ros/boc. Q51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	89,78
Z198RDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	89,78
Z198RSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	89,78
Z198VDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	89,78
Z198VSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	89,78
Z203RDFB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	89,81
Z203RSFB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	89,81
Z203VDFB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	89,81
Z203VSFB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	89,81
P200RFV CR CROMO LUCIDO	Coppia POMOLO LINK ottone rosette Ø47 SM SENZA bocchette Ø47 FISSAGGIO VETRO	89,85
K274P CR CROMO LUCIDO	DK BASEL ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	89,88
S264RYB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezzo POMOLO PADDLE ottone r. Ø51 "B" SM, b. YALE SENZA fissaggio "B"	89,88
Z236RDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	89,95
Z236RSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	89,95
Z236VDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	89,95
Z236VSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	89,95
Z176VBD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	89,95
Z176VBS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	89,95
Z176VYD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	89,95
Z176VYS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	89,95
K203P NL SUPERNICHEL LUCIDO	DK PLANET "Q" ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	89,98
K203P ZL SUPERORO LUCIDO	DK PLANET "Q" ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	89,98
Z268PDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	89,98
Z268PDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	89,98

Z268PDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	89,98
Z268PSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	89,98
Z268PSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	89,98
Z268PSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	89,98
C208 IS SUPERINOX SATINATO	Cremonese BEIJING ottone placca OVALE 166x37	90,01
M279008 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia BRERA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	90,01
M200008 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia LINK ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	90,01
Z272PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CONCA L ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	90,01
Z272PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CONCA L ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	90,01
Z272PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CONCA L ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	90,01
Z272PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CONCA L ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	90,01
Z249RDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia OPEN ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	90,01
Z249RSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia OPEN ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	90,01
Z249VDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia OPEN ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	90,01
Z249VSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia OPEN ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	90,01
Z154RDF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SIBILLA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	90,01
Z154RSF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SIBILLA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	90,01
Z106PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	90,05
Z106PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	90,05
Z106PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	90,05
Z106PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	90,05
Z107PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	90,05
Z107PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	90,05
Z107PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	90,05
Z107PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	90,05
Z231PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	90,05
Z231PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	90,05
Z130PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	90,05
Z130PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	90,05
C261 US SUPERANTRACITE SATINATO	Cremonese DYNAMIC ottone placca OVALE 166x37	90,08
K170P DS SUPERBRONZO SATINATO	DK ORVIETO ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	90,08
Z265RDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	90,08
Z265RSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	90,08
Z265VDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	90,08

Z265VSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	90,08
Z241RDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	90,08
Z241RDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	90,08
Z241RSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	90,08
Z241RSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	90,08
Z241VDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	90,08
Z241VDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	90,08
Z241VSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	90,08
Z241VSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	90,08
Z241PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	90,12
Z241PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	90,12
Z241PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	90,12
Z241PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	90,12
S206RYB BP BIANCO OPACO	Mezzo POMOLO DIANA ottone r. Q51 "B" SM, b. YALE SENZA fissaggio "B"	90,12
S206RYB NP NERO OPACO	Mezzo POMOLO DIANA ottone r. Q51 "B" SM, b. YALE SENZA fissaggio "B"	90,12
S200RY US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezzo POMOLO LINK ottone ros. Ø47 SM, boc. YALE SENZA fissaggio	90,12
P112VSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Coppia POMOLO "T" TIZIANELLA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" C	90,15
M221RSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia BETA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	90,15
Z208VBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	90,15
Z208VBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	90,15
Z208VYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	90,15
Z208VYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	90,15
Z160PDFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GOLIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	90,15
Z160PSFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GOLIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	90,15
Z108PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	90,15
Z108PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	90,15
Z213RDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BLADE ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	90,22
Z213RSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BLADE ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	90,22
Z200VBD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	90,25
Z200VBD RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	90,25
Z200VBS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	90,25
Z200VBS RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	90,25
Z200VYD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	90,25
Z200VYD RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	90,25

Z200VYS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	90,25
Z200VYS RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	90,25
S273RFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo POMOLO LIPSTICK ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO	90,25
P264008 CO CROMO SATINATO	Coppia POMOLO PADDLE ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	90,28
K279P CO CROMO SATINATO	DK BRERA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	90,28
Z165PDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia NOVELLA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	90,28
Z165PSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia NOVELLA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	90,28
C217 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Cremonese FIN ottone placca OVALE 166x37	90,32
Z221PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	90,32
Z221PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	90,32
Z108RBD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	90,32
Z108RBS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	90,32
Z108RYD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	90,32
Z108RYS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	90,32
S206RF CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO DIANA ottone rosetta Q47 SM +6v FISSO	90,32
Z275RDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BASEL L ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	90,35
Z275RSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BASEL L ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	90,35
S147RB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo POMOLO EDISON D70 ottone rosetta Ø51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	90,35
S147RB RS SUPERRAME SATINATO	Mezzo POMOLO EDISON D70 ottone rosetta Ø51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	90,35
M175RSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia ONDA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	90,38
Z206RD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DIANA ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura DX	90,38
Z206RS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DIANA ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura SX	90,38
Z208RDF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	90,42
Z208RSF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	90,42
Z217VD NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia FIN ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	90,42
Z217VS NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia FIN ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	90,42
Z262PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	90,42
Z262PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	90,42
Z262PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	90,42
Z262PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	90,42
Z242PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia TWIST ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	90,42
Z242PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia TWIST ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	90,42
S203VDF CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSO impugnatura DX	90,42
S203VSF CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSO impugnatura SX	90,42

P147008 CR CROMO LUCIDO	Coppia POMOLO EDISON D70 ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	90,45
C228 RS SUPERRAME SATINATO	Cremonese TREND ottone placca RETT. 145x35	90,45
K125P CR CROMO LUCIDO	DK CHIARA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	90,48
M237008 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia MARBELLA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	90,48
Z217VDF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FIN ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	90,48
Z217VSF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FIN ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	90,48
Z203RBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	90,48
Z203RBDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	90,48
Z203RBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	90,48
Z203RBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	90,48
Z203RBSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	90,48
Z203RBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	90,48
Z203VBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	90,48
Z203VBDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	90,48
Z203VBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	90,48
Z203VBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	90,48
Z203VBSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	90,48
Z203VBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	90,48
Z203RYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	90,48
Z203RYDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	90,48
Z203RYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	90,48
Z203RYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	90,48
Z203RYSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	90,48
Z203RYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	90,48
Z203VYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	90,48
Z203VYDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	90,48
Z203VYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	90,48
Z203VYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	90,48
Z203VYSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	90,48
Z203VYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	90,48
S266RB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezzo pomolo MELANZANA ottone rosetta Ø51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	90,48
C213 CO CROMO SATINATO	Cremonese BLADE ottone placca RETT. 145x35	90,52
M274008 CO CROMO SATINATO	Maniglia BASEL ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	90,52
M170VB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia ORVIETO ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	90,52

M170VY8 CO CROMO SATINATO	Maniglia ORVIETO ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	90,52
M187008 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia WIND ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	90,52
Z256RDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	90,52
Z256RSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	90,52
Z256VDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	90,52
Z256VSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	90,52
Z182PDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	90,52
Z182PDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	90,52
Z182PDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	90,52
Z182PSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	90,52
Z182PSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	90,52
Z182PSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	90,52
P107VSB8B BP BIANCO OPACO	Coppia POMOLO "T" LAMA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	90,55
P107VSB8B NP NERO OPACO	Coppia POMOLO "T" LAMA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	90,55
K198P CO CROMO SATINATO	D K LOGO L ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	90,55
M268VB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia GLORIA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	90,55
M268VY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia GLORIA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	90,55
Z258PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LUGANO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	90,55
Z258PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LUGANO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	90,55
Z108PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia UOVO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	90,55
Z108PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia UOVO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	90,55
Z108PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia UOVO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	90,55
Z108PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia UOVO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	90,55
S128RFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO "T" RAFFAELLA ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO	90,55
S128RFB TS SUPERORO SATINATO	Mezzo POMOLO "T" RAFFAELLA ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO	90,55
S128VFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO "T" RAFFAELLA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSO	90,55
S128VFB TS SUPERORO SATINATO	Mezzo POMOLO "T" RAFFAELLA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSO	90,55
K159P DS SUPERBRONZO SATINATO	DK FLAMINIA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	90,65
Z203VDF ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	90,65
Z203VSF ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	90,65
C216 CR CROMO LUCIDO	Cremonese ADAMANT ottone placca RETT. 145x35	90,68
K105P DS SUPERBRONZO SATINATO	DK GARDA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	90,68
M270008 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia FLUTE ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	90,68
M160RSB8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia GOLIA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	90,68

Z267PDFB MD CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	90,68
Z267PSFB MD CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	90,68
S147RF US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezzo POMOLO EDISON D70 ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSO	90,68
S147RY IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO EDISON D70 ottone ros. Ø47 SM, boc. YALE SENZA fissaggio	90,68
S147RY TS SUPERORO SATINATO	Mezzo POMOLO EDISON D70 ottone ros. Ø47 SM, boc. YALE SENZA fissaggio	90,68
M215008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia ALA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	90,72
Z255RDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	90,72
Z255RSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	90,72
Z255VDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	90,72
Z255VSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	90,72
K185P US SUPERANTRACITE SATINATO	DK AURELIA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	90,75
M182VSB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia TECNO ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	90,75
Z198PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LOGO L ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	90,75
Z198PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LOGO L ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	90,75
Z108VBD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	90,75
Z108VBS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	90,75
Z108VYD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	90,75
Z108VYS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	90,75
M128008 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia RAFFAELLA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	90,82
M128008 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia RAFFAELLA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	90,82
Z230RDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	90,82
Z230RSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	90,82
Z230VDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	90,82
Z230VSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	90,82
S107RFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO "T" LAMA ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO	90,82
S107RFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO "T" LAMA ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO	90,82
S107RFB TS SUPERORO SATINATO	Mezzo POMOLO "T" LAMA ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO	90,82
S107VFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO "T" LAMA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSO	90,82
S107VFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO "T" LAMA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSO	90,82
S107VFB TS SUPERORO SATINATO	Mezzo POMOLO "T" LAMA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSO	90,82
S266RYB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezzo pomolo MELANZANA ottone r. Ø51 "B" SM, b. YALE SENZA fissaggio "B"	90,82
Z274RBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	90,85
Z274RBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	90,85
Z274VBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	90,85

Z274VBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	90,85
Z274RYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	90,85
Z274RYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	90,85
Z274VYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	90,85
Z274VYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	90,85
Z229RDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	90,85
Z229RSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	90,85
Z229VDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	90,85
Z229VSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	90,85
Z203VBD NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	90,85
Z203VBD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	90,85
Z203VBS NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	90,85
Z203VBS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	90,85
Z203VYD NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	90,85
Z203VYD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	90,85
Z203VYS NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	90,85
Z203VYS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	90,85
M105RSB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia GARDA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	90,89
Z236PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CONCA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	90,92
Z236PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CONCA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	90,92
Z203RBD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	90,92
Z203RBS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	90,92
Z203RYD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	90,92
Z203RYS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	90,92
Z192VDF CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	90,92
Z192VSF CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	90,92
S195PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO PLANET ottone placca T162 "B" SM FISSO impugnatura DX	90,92
S195PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO PLANET ottone placca T162 "B" SM FISSO impugnatura SX	90,92
Z228RDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	90,95
Z228RSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	90,95
Z228VDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	90,95
Z228VSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	90,95
Z257RBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	90,95
Z257RBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	90,95

Z257VBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	90,95
Z257VBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	90,95
Z257RYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	90,95
Z257RYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	90,95
Z257VYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	90,95
Z257VYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	90,95
C231 RS SUPERRAME SATINATO	Cremonese LUCY ottone placca OVALE 166x37	90,99
K238P NL SUPERNICHEL LUCIDO	DK LOTUS ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	90,99
Z175VBD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	90,99
Z175VBD RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	90,99
Z175VBS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	90,99
Z175VBS RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	90,99
Z175VYD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	90,99
Z175VYD RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	90,99
Z175VYS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	90,99
Z175VYS RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	90,99
M238VSB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia LOTUS ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	91,02
S271RFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO HYBRID ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO	91,02
S271RFB TS SUPERORO SATINATO	Mezzo POMOLO HYBRID ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO	91,02
M268008 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia GLORIA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	91,05
Z213VD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BLADE ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	91,05
Z213VS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BLADE ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	91,05
Z265PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CONO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	91,05
Z265PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CONO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	91,05
M274VSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia BASEL ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	91,09
M108RSB8B BP BIANCO OPACO	Maniglia UOVO ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	91,09
M108RSB8B NP NERO OPACO	Maniglia UOVO ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	91,09
M187VSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia WIND ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	91,09
Z208PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BEIJING ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	91,09
Z208PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BEIJING ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	91,09
Z178RBD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	91,09
Z178RBD NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	91,09
Z178RBD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	91,09
Z178RBS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	91,09

Z178RBS NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	91,09
Z178RBS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	91,09
Z178RYD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	91,09
Z178RYD NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	91,09
Z178RYD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	91,09
Z178RYS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	91,09
Z178RYS NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	91,09
Z178RYS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	91,09
M195VSB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	91,12
M195VSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	91,12
S200RF US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezzo POMOLO LINK ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSO	91,12
K264P CR CROMO LUCIDO	DK PADDLE ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	91,15
C274 DS SUPERBRONZO SATINATO	Cremonese BASEL ottone placca OVALE 166x37	91,22
M190RSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia STILO ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	91,22
S203VBD CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. PAT SENZA fissaggio impugnatura DX	91,22
S203VBS CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. PAT SENZA fissaggio impugnatura SX	91,22
S203VYD CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. YAL SENZA fissaggio impugnatura DX	91,22
S203VYS CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. YAL SENZA fissaggio impugnatura SX	91,22
C242 IS SUPERINOX SATINATO	Cremonese TWIST ottone placca OVALE 166x37	91,25
M198008 CO CROMO SATINATO	Maniglia LOGO L ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	91,25
Z264PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	91,25
Z264PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	91,25
Z1ALRDB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	91,29
Z1ALRSB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	91,29
Z1ALVDB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura D	91,29
Z1ALVSB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura S	91,29
Z279PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	91,29
Z279PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	91,29
Z154VBD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SIBILLA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	91,29
Z154VBS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SIBILLA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	91,29
Z154VYD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SIBILLA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	91,29
Z154VYS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SIBILLA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	91,29
M268RSB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia GLORIA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	91,32
M268RSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia GLORIA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	91,32

M262RSB8B NP NERO OPACO	Maniglia OKAY ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	91,32
Z108RDF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	91,32
Z108RSF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	91,32
C192 CO CROMO SATINATO	Cremonese TIME ottone placca OVALE 166x37	91,35
K178P CO CROMO SATINATO	DK BLINDO ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	91,35
M167VB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia EMILIA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	91,35
M167VY8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia EMILIA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	91,35
M203008 ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	91,35
M195008 ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Maniglia PLANET ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	91,35
M112VB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia TIZIANELLA F ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	91,35
M112VY8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia TIZIANELLA F ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	91,35
M237RSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia MARBELLA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	91,39
M175008 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia ONDA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	91,39
M175008 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia ONDA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	91,39
M128VSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia RAFFAELLA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	91,39
M187VB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia WIND ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	91,39
M187VY8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia WIND ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	91,39
Z105PDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GARDA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	91,39
Z105PSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GARDA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	91,39
Z125PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CHIARA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	91,42
Z125PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CHIARA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	91,42
Z125PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CHIARA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	91,42
Z125PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CHIARA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	91,42
K265P CR CROMO LUCIDO	DK CONO ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	91,49
Z256PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DIVA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	91,49
Z256PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DIVA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	91,49
Z167PDFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia EMILIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	91,49
Z167PSFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia EMILIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	91,49
Z112PDFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia TIZIANELLA F ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	91,49
Z112PSFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia TIZIANELLA F ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	91,49
Z167PBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia EMILIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	91,52
Z167PBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia EMILIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	91,52
Z167PYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia EMILIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	91,52
Z167PYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia EMILIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	91,52

Z253PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	91,52
Z253PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	91,52
Z112PBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIZIANELLA F ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatur	91,52
Z112PBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia TIZIANELLA F ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatur	91,52
Z112PBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIZIANELLA F ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatur	91,52
Z112PBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia TIZIANELLA F ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatur	91,52
Z112PYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIZIANELLA F ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura D	91,52
Z112PYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia TIZIANELLA F ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura D	91,52
Z112PYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIZIANELLA F ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura S	91,52
Z112PYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia TIZIANELLA F ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura S	91,52
M270RSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia FLUTE ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	91,59
C236 IS SUPERINOX SATINATO	Cremonese CONCA ottone placca OVALE 166x37	91,62
M165MC 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia NOVELLA ottone placche CIECHE Q8x45	91,62
M165MY85 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia NOVELLA ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	91,62
M165M90 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia NOVELLA ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	91,62
Z160PDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GOLIA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	91,62
Z160PSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GOLIA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	91,62
K195P US SUPERANTRACITE SATINATO	DK PLANET ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	91,66
Z273PDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	91,66
Z273PSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	91,66
Z237PDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MARBELLA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	91,66
Z237PSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MARBELLA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	91,66
K186P ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	DK SECTOR ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	91,69
M128VB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia RAFFAELLA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	91,69
M128VY8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia RAFFAELLA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	91,69
Z272RBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	91,69
Z272RBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	91,69
Z272VBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	91,69
Z272VBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	91,69
Z272RYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	91,69
Z272RYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	91,69
Z272VYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	91,69
Z272VYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	91,69
Z241RBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	91,69

Z241RBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	91,69
Z241VBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	91,69
Z241VBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	91,69
Z241RYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	91,69
Z241RYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	91,69
Z241VYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	91,69
Z241VYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	91,69
S147RF IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO EDISON D70 ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSO	91,69
S147RF TS SUPERORO SATINATO	Mezzo POMOLO EDISON D70 ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSO	91,69
S273RYB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo POMOLO LIPSTICK ottone r. Ø51 "B" SM, b. YALE SENZA fissaggio "B"	91,69
S203RDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	91,69
S203RDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	91,69
S203RSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	91,69
S203RSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	91,69
S203VDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura D	91,69
S203VDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura D	91,69
S203VSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura S	91,69
S203VSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura S	91,69
K169P DS SUPERBRONZO SATINATO	DK SIENA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	91,72
M163RSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia BOND ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	91,72
Z242RBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	91,72
Z242RBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	91,72
Z242VBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	91,72
Z242VBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	91,72
Z242RYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	91,72
Z242RYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	91,72
Z242VYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	91,72
Z242VYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	91,72
C243 CO CROMO SATINATO	Cremonese DOLCE VITA ottone placca OVALE 166x37	91,76
M185RSB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia AURELIA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	91,76
M185RSB8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia AURELIA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	91,76
M185RSB8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia AURELIA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	91,76
P1950000 CO CROMO SATINATO	Coppia POMOLO PLANET ottone CONFEZIONE BASE	91,79
P195008 CO CROMO SATINATO	Coppia POMOLO PLANET ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	91,79

Z203RDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	91,79
Z203RSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	91,79
Z203VDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	91,79
Z203VSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	91,79
K116P ZL SUPERORO LUCIDO	DK AGATA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	91,82
M198VSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia LOGO L ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	91,82
Z229PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	91,82
Z229PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	91,82
Z228PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia TREND ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	91,82
Z228PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia TREND ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	91,82
K261P CR CROMO LUCIDO	DK DYNAMIC ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	91,86
Z261PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	91,86
Z261PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	91,86
Z258RBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	91,86
Z258RBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	91,86
Z258RBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	91,86
Z258RBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	91,86
Z258VBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	91,86
Z258VBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	91,86
Z258VBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	91,86
Z258VBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	91,86
Z258RYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	91,86
Z258RYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	91,86
Z258RYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	91,86
Z258RYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	91,86
Z258VYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	91,86
Z258VYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	91,86
Z258VYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	91,86
Z258VYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	91,86
Z252RBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	91,86
Z252RBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	91,86
Z252VBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	91,86
Z252VBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	91,86
Z252RYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	91,86

Z252RYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	91,86
Z252VYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	91,86
Z252VYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	91,86
Z243RDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	91,89
Z243RSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	91,89
Z243VDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura	91,89
Z243VSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura	91,89
Z217RBD NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia FIN ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	91,89
Z217RBS NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia FIN ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	91,89
Z217RYD NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia FIN ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	91,89
Z217RYS NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia FIN ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	91,89
Z253PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLUME ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	91,92
Z253PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLUME ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	91,92
Z253PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLUME ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	91,92
Z253PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLUME ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	91,92
K128P IS SUPERINOX SATINATO	DK RAFFAELLA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	91,96
K128P TS SUPERORO SATINATO	DK RAFFAELLA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	91,96
K130P IS SUPERINOX SATINATO	DK SERENELLA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	91,96
Z274RDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	91,96
Z274RSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	91,96
Z274VDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	91,96
Z274VSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	91,96
Z200PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	91,96
Z200PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	91,96
Z234PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	91,96
Z234PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	91,96
M107RSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia LAMA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	91,99
Z257RDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	91,99
Z257RDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	91,99
Z257RSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	91,99
Z257RSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	91,99
Z257VDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	91,99
Z257VDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	91,99
Z257VSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	91,99

Z257VSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	91,99
K254P CO CROMO SATINATO	DK ICONA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	92,02
M241RSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia LOTUS Q ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	92,02
S120RB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo POMOLO ROGER ottone rosetta Ø51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	92,02
S120RB RS SUPERRAME SATINATO	Mezzo POMOLO ROGER ottone rosetta Ø51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	92,02
K106P IS SUPERINOX SATINATO	DK LAMA "L" ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	92,06
K106P NS SUPERNICHEL SATINATO	DK LAMA "L" ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	92,06
K106P TS SUPERORO SATINATO	DK LAMA "L" ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	92,06
K107P IS SUPERINOX SATINATO	DK LAMA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	92,06
K107P TS SUPERORO SATINATO	DK LAMA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	92,06
M178RSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia BLINDO ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	92,06
M176RSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia LASER ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	92,06
Z185PDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	92,06
Z185PDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	92,06
Z185PDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	92,06
Z185PSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	92,06
Z185PSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	92,06
Z185PSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	92,06
Z198RBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	92,06
Z198RBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	92,06
Z198VBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	92,06
Z198VBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	92,06
Z198RYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	92,06
Z198RYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	92,06
Z198VYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	92,06
Z198VYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	92,06
Z257RDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	92,06
Z257RSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	92,06
Z257VDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	92,06
Z257VSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	92,06
C201 CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Cremonese TIME "Q" ottone placca RETT. 145x35	92,09
Z178RDF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	92,09
Z178RDF NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	92,09
Z178RDF TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	92,09

Z178RSF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	92,09
Z178RSF NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	92,09
Z178RSF TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	92,09
S274RFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezzo POMOLO BASEL-centrale-ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO	92,09
K241P CO CROMO SATINATO	DK LOTUS Q ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	92,13
M172RSB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia FUTURA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	92,13
M172RSB8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia FUTURA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	92,13
M203RSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	92,13
Z213RD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BLADE ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura DX	92,13
Z213RS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BLADE ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura SX	92,13
S264RFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo POMOLO PADDLE ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO	92,16
S264RFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezzo POMOLO PADDLE ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO	92,16
M112PSB8B NP NERO OPACO	Maniglia TIZIANELLA F ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	92,23
Z236RBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	92,23
Z236RBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	92,23
Z236RBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	92,23
Z236RBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	92,23
Z236VBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	92,23
Z236VBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	92,23
Z236VBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	92,23
Z236VBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	92,23
Z236RYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	92,23
Z236RYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	92,23
Z236RYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	92,23
Z236RYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	92,23
Z236VYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	92,23
Z236VYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	92,23
Z236VYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	92,23
Z236VYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	92,23
Z269RDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	92,23
Z269RDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	92,23
Z269RSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	92,23
Z269RSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	92,23
Z269VDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	92,23

Z269VDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	92,23
Z269VSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	92,23
Z269VSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	92,23
P146RFV CR CROMO LUCIDO	Coppia POMOLO EDISON D60 ottone rosette Ø47 SM SENZA bocchette Ø47 FISSAGGIO VETRO	92,26
Z269PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	92,26
Z269PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	92,26
Z269PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	92,26
Z269PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	92,26
S271RB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo POMOLO HYBRID ottone rosetta Ø51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	92,26
M174VSB8 CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia ASTER ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	92,29
M203VSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x30 SENZA boc. RETT. 60x30 Q8x45	92,29
S200RB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo POMOLO LINK ottone rosetta Ø51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	92,29
S200RB RS SUPERRAME SATINATO	Mezzo POMOLO LINK ottone rosetta Ø51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	92,29
M267VSB8B MD CROMO SATINATO/BIANCO	Maniglia ALBA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	92,33
M159VB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia FLAMINIA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	92,33
M159VY8 CO CROMO SATINATO	Maniglia FLAMINIA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	92,33
Z273RBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	92,33
Z273RBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	92,33
Z273VBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	92,33
Z273VBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	92,33
Z273RYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	92,33
Z273RYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	92,33
Z273VYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	92,33
Z273VYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	92,33
K269P NL SUPERNICHEL LUCIDO	DK GLORIA Q ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	92,36
K269P ZL SUPERORO LUCIDO	DK GLORIA Q ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	92,36
Z265RBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	92,36
Z265RBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	92,36
Z265VBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	92,36
Z265VBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	92,36
Z265RYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	92,36
Z265RYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	92,36
Z265VYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	92,36
Z265VYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	92,36

Z238PBDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	92,36
Z238PBSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	92,36
Z238PYDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	92,36
Z238PYSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	92,36
Z266PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	92,36
Z266PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	92,36
Z249RBDB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	92,36
Z249RBSB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	92,36
Z249VBDB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	92,36
Z249VBSB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	92,36
Z249RYDB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	92,36
Z249RYSB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	92,36
Z249VYDB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	92,36
Z249VYSB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	92,36
C214 CR CROMO LUCIDO	Cremonese SKY ottone placca RETT. 145x35	92,39
M264008 CO CROMO SATINATO	Maniglia PADDLE ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	92,39
C230 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Cremonese EUCLIDE Q ottone placca RETT. 145x35	92,43
Z172PDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia FUTURA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	92,43
Z172PDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia FUTURA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	92,43
Z172PSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia FUTURA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	92,43
Z172PSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia FUTURA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	92,43
S271RYB IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO HYBRID ottone r. Ø51 "B" SM, b. YALE SENZA fissaggio "B"	92,46
S271RYB TS SUPERORO SATINATO	Mezzo POMOLO HYBRID ottone r. Ø51 "B" SM, b. YALE SENZA fissaggio "B"	92,46
C264 DS SUPERBRONZO SATINATO	Cremonese PADDLE ottone placca OVALE 166x37	92,49
C264 RS SUPERRAME SATINATO	Cremonese PADDLE ottone placca OVALE 166x37	92,49
M116VSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia AGATA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	92,49
M169VB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia SIENA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	92,49
M169VY8 CO CROMO SATINATO	Maniglia SIENA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	92,49
K182P DS SUPERBRONZO SATINATO	DK TECNO ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	92,53
M186008 ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Maniglia SECTOR ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	92,53
Z267PBDB ZD SUPERORO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	92,53
Z267PBSB ZD SUPERORO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	92,53
Z267PYDB ZD SUPERORO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	92,53
Z267PYSB ZD SUPERORO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	92,53

S203VD IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	92,53
S203VD NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	92,53
S203VS IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	92,53
S203VS NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	92,53
M267VB8B CD CROMO LUCIDO/BIANCO	Maniglia ALBA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	92,63
M267VY8B CD CROMO LUCIDO/BIANCO	Maniglia ALBA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	92,63
Z217VBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FIN ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	92,63
Z217VBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FIN ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	92,63
Z217VYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FIN ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	92,63
Z217VYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FIN ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	92,63
Z203VDF US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	92,63
Z203VSF US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	92,63
C262 US SUPERANTRACITE SATINATO	Cremonese OKAY ottone placca OVALE 166x37	92,66
M254008 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia ICONA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	92,66
Z208RDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	92,66
Z208RSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	92,66
Z203PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	92,66
Z203PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	92,66
C257 CR CROMO LUCIDO	Cremonese VOLA ottone placca OVALE 166x37	92,69
K200P IS SUPERINOX SATINATO	DK LINK ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	92,69
K200P NS SUPERNICHEL SATINATO	DK LINK ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	92,69
K200P TS SUPERORO SATINATO	DK LINK ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	92,69
K235P IS SUPERINOX SATINATO	DK RADIAL ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	92,69
Z175PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	92,69
Z175PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	92,69
M163008 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia BOND ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	92,73
M167RSB8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia EMILIA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	92,73
Z216RD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ADAMANT ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura DX	92,73
Z216RS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ADAMANT ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura SX	92,73
Z266PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MELANZANA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatur	92,76
Z266PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MELANZANA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatur	92,76
Z266PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MELANZANA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura D	92,76
Z266PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MELANZANA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura S	92,76
C272 US SUPERANTRACITE SATINATO	Cremonese CONCA L ottone placca OVALE 166x37	92,80

M265008 CO CROMO SATINATO	Maniglia CONO ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	92,80
M187RSB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia WIND ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	92,80
Z272RDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	92,80
Z272RSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	92,80
Z272VDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	92,80
Z272VSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	92,80
Z256RBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	92,80
Z256RBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	92,80
Z256VBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	92,80
Z256VBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	92,80
Z256RYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	92,80
Z256RYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	92,80
Z256VYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	92,80
Z256VYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	92,80
C265 DS SUPERBRONZO SATINATO	Cremonese CONO ottone placca OVALE 166x37	92,83
Z242RDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	92,83
Z242RSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	92,83
Z242VDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	92,83
Z242VSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	92,83
Z187PDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia WIND ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	92,83
Z187PSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia WIND ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	92,83
Z128PDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	92,86
Z128PSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	92,86
M170008 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia ORVIETO ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	92,90
Z217RDF NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia FIN ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	92,90
Z217RSF NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia FIN ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	92,90
Z252RDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	92,90
Z252RSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	92,90
Z252VDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	92,90
Z252VSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	92,90
Z170PBDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia ORVIETO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D›	92,90
Z170PBSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia ORVIETO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	92,90
Z170PYDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia ORVIETO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	92,90
Z170PYSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia ORVIETO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	92,90

M195RSB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	92,93
M195RSB8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	92,93
M195RSB8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	92,93
K175P NL SUPERNICHEL LUCIDO	DK ONDA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	92,96
K175P ZL SUPERORO LUCIDO	DK ONDA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	92,96
M106008 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia LAMA "L" ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	92,96
M106008 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia LAMA "L" ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	92,96
M264VSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia PADDLE ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	92,96
Z167PDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EMILIA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	92,96
Z167PSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EMILIA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	92,96
Z258RDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	92,96
Z258RDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	92,96
Z258RSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	92,96
Z258RSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	92,96
Z258VDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	92,96
Z258VDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	92,96
Z258VSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	92,96
Z258VSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	92,96
Z252RDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	92,96
Z252RSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	92,96
Z252VDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	92,96
Z252VSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	92,96
S266RFB TS SUPERORO SATINATO	Mezzo pomolo MELANZANA ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO	92,96
M107008 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia LAMA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	93,00
Z195PDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	93,00
Z195PDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	93,00
Z195PDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	93,00
Z195PSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	93,00
Z195PSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	93,00
Z195PSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	93,00
K195P ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	DK PLANET ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	93,03
M130008 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia SERENELLA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	93,03
Z192VBD CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	93,06
Z192VBS CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	93,06

Z192VYD CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	93,06
Z192VYS CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	93,06
K215P CR CROMO LUCIDO	DK ALA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	93,10
M128RSB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia RAFFAELLA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	93,10
Z116PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia AGATA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	93,10
Z116PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia AGATA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	93,10
Z116PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia AGATA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	93,10
Z116PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia AGATA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	93,10
Z190PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia STILO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	93,10
Z190PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia STILO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	93,10
Z229RBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	93,13
Z229RBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	93,13
Z229RBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	93,13
Z229RBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	93,13
Z229VBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	93,13
Z229VBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	93,13
Z229VBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	93,13
Z229VBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	93,13
Z229RYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	93,13
Z229RYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	93,13
Z229RYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	93,13
Z229RYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	93,13
Z229VYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	93,13
Z229VYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	93,13
Z229VYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	93,13
Z229VYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	93,13
P123008 CO CROMO SATINATO	Coppia POMOLO OSCAR ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	93,16
Z178RD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	93,16
Z178RS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	93,16
Z198RDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	93,16
Z198RSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	93,16
Z198VDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	93,16
Z198VSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	93,16
C261 DS SUPERBRONZO SATINATO	Cremonese DYNAMIC ottone placca OVALE 166x37	93,20

M279VSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia BRERA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	93,20
M108RSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia UOVO ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	93,20
Z225RDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ARC ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	93,23
Z225RSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ARC ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	93,23
Z225VDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ARC ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	93,23
Z225VSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ARC ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	93,23
M261008 CO CROMO SATINATO	Maniglia DYNAMIC ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	93,30
M185VSB8 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia AURELIA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	93,33
M185VSB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia AURELIA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	93,33
Z236RDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	93,33
Z236RDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	93,33
Z236RSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	93,33
Z236RSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	93,33
Z236VDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	93,33
Z236VDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	93,33
Z236VSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	93,33
Z236VSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	93,33
Z214RD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SKY ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura DX	93,33
Z214RS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SKY ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura SX	93,33
M265VSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia CONO ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	93,36
Z273RDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	93,36
Z273RSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	93,36
Z273VDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	93,36
Z273VSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	93,36
M185008 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia AURELIA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	93,40
Z254PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	93,40
Z254PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	93,40
S147RY DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo POMOLO EDISON D70 ottone ros. Ø47 SM, boc. YALE SENZA fissaggio	93,40
S147RY RS SUPERRAME SATINATO	Mezzo POMOLO EDISON D70 ottone ros. Ø47 SM, boc. YALE SENZA fissaggio	93,40
Z273RDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	93,43
Z273RSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	93,43
Z273VDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	93,43
Z273VSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	93,43
P120008 CR CROMO LUCIDO	Coppia POMOLO ROGER ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	93,47

K203P IS SUPERINOX SATINATO	DK PLANET "Q" ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	93,47
K203P NS SUPERNICHEL SATINATO	DK PLANET "Q" ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	93,47
K203P TS SUPERORO SATINATO	DK PLANET "Q" ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	93,47
Z163PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BOND ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	93,47
Z163PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BOND ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	93,47
Z265RDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	93,47
Z265RSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	93,47
Z265VDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	93,47
Z265VSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	93,47
Z249RDFB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	93,47
Z249RSFB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	93,47
Z249VDFB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	93,47
Z249VSFB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	93,47
C255 US SUPERANTRACITE SATINATO	Cremonese ABC ottone placca RETT. 145x35	93,50
M279VB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia BRERA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	93,50
M279VY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia BRERA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	93,50
Z178PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	93,50
Z178PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	93,50
Z176PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LASER ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	93,50
Z176PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LASER ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	93,50
P266008 CR CROMO LUCIDO	Coppia POMOLO MELANZANA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	93,53
S274RYB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezzo POMOLO BASEL-centrale-ottone r. Ø51 "B" SM, b. YALE SENZA fissaggio "B"	93,53
M170VSB8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia ORVIETO ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	93,57
Z215PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ALA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	93,57
Z215PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ALA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	93,57
Z217PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia FIN ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	93,57
Z217PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia FIN ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	93,57
M268VSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia GLORIA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	93,60
M268VSB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia GLORIA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	93,60
M268VSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia GLORIA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	93,60
M130VSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia SERENELLA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	93,60
Z253RBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	93,60
Z253RBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	93,60
Z253VBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	93,60

Z253VBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	93,60
Z253RYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	93,60
Z253RYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	93,60
Z253VYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	93,60
Z253VYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	93,60
S264RYB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo POMOLO PADDLE ottone r. Ø51 "B" SM, b. YALE SENZA fissaggio "B"	93,60
S264RYB RS SUPERRAME SATINATO	Mezzo POMOLO PADDLE ottone r. Ø51 "B" SM, b. YALE SENZA fissaggio "B"	93,60
K255B IS SUPERINOX SATINATO	DK ABC ottone Q7x42 "B" 4 scatti +bussole Ø10 "B" p. DK RETT. "B"	93,63
M105MC 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia GARDA ottone placche CIECHE Q8x45	93,63
M105MY85 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia GARDA ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	93,63
M105M90 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia GARDA ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	93,63
M269VB8B BP BIANCO OPACO	Maniglia GLORIA Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	93,63
M269VB8B NP NERO OPACO	Maniglia GLORIA Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	93,63
M269VY8B BP BIANCO OPACO	Maniglia GLORIA Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	93,63
M269VY8B NP NERO OPACO	Maniglia GLORIA Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	93,63
Z274PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	93,63
Z274PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	93,63
Z274PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	93,63
Z274PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	93,63
M182VB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia TECNO ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	93,67
M182VY8 CO CROMO SATINATO	Maniglia TECNO ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	93,67
Z192RDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	93,67
Z192RSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	93,67
M172VSB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia FUTURA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	93,70
Z213RDF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BLADE ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura DX	93,73
Z213RSF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BLADE ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura SX	93,73
Z272PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CONCA L ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	93,77
Z272PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CONCA L ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	93,77
C217 NS SUPERNICHEL SATINATO	Cremonese FIN ottone placca OVALE 166x37	93,80
K234P IS SUPERINOX SATINATO	DK NINA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	93,80
Z106PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	93,80
Z106PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	93,80
Z107PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	93,80
Z107PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	93,80

P112RSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Coppia POMOLO "T" TIZIANELLA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	93,83
Z269RBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	93,83
Z269RBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	93,83
Z269VBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	93,83
Z269VBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	93,83
Z269RYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	93,83
Z269RYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	93,83
Z269VYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	93,83
Z269VYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	93,83
K185P DS SUPERBRONZO SATINATO	DK AURELIA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	93,87
K185P RS SUPERRAME SATINATO	DK AURELIA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	93,87
M261VSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia DYNAMIC ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	93,87
Z255RDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	93,87
Z255RSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	93,87
Z255VDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	93,87
Z255VSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	93,87
M130VB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia SERENELLA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	93,90
M130VY8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia SERENELLA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	93,90
Z256RDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	93,90
Z256RSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	93,90
Z256VDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	93,90
Z256VSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	93,90
M238VB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia LOTUS ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	93,93
M238VY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia LOTUS ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	93,93
Z215PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ALA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	93,97
Z215PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ALA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	93,97
Z215PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ALA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	93,97
Z215PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ALA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	93,97
K108P ZL SUPERORO LUCIDO	DK UOVO ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	94,00
Z159PBDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	94,00
Z159PBSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	94,00
Z159PYDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	94,00
Z159PYSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	94,00
M198VB8B NP NERO OPACO	Maniglia LOGO L ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	94,03

M198VY8B NP NERO OPACO	Maniglia LOGO L ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	94,03
M195VB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	94,03
M195VY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	94,03
M125RSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia CHIARA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	94,07
Z165PDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	94,07
Z165PDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	94,07
Z165PSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	94,07
Z165PSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	94,07
Z201RD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura DX	94,07
Z201RS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura SX	94,07
Z255RDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	94,10
Z255RDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	94,10
Z255RSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	94,10
Z255RSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	94,10
Z255VDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	94,10
Z255VDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	94,10
Z255VSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	94,10
Z255VSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	94,10
Z176VDF US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	94,10
Z176VSF US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	94,10
Z262PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	94,17
Z262PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	94,17
K274B US SUPERANTRACITE SATINATO	DK BASEL ottone Q7x42 "B" 4 scatti +bussole Ø10 "B"	94,20
Z238PDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	94,20
Z238PSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	94,20
Z169PBDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia SIENA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	94,20
Z169PBSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia SIENA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	94,20
Z169PYDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia SIENA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	94,20
Z169PYSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia SIENA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	94,20
S266RB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo pomolo MELANZANA ottone rosetta Ø51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	94,20
P107RSB8B BP BIANCO OPACO	Coppia POMOLO "T" LAMA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	94,24
P107RSB8B NP NERO OPACO	Coppia POMOLO "T" LAMA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	94,24
C253 US SUPERANTRACITE SATINATO	Cremonese PLUME ottone placca OVALE 166x37	94,24
K221P US SUPERANTRACITE SATINATO	DK BETA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	94,24

Z208VD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	94,24
Z208VS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	94,24
Z229RDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	94,24
Z229RDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	94,24
Z229RSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	94,24
Z229RSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	94,24
Z229VDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	94,24
Z229VDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	94,24
Z229VSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	94,24
Z229VSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	94,24
K165P DS SUPERBRONZO SATINATO	DK NOVELLA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	94,27
Z231PDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LUCY ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	94,30
Z231PSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LUCY ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	94,30
Z203RBD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	94,30
Z203RBD RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	94,30
Z203RBS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	94,30
Z203RBS RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	94,30
Z203RYD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	94,30
Z203RYD RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	94,30
Z203RYS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	94,30
Z203RYS RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	94,30
Z108PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia UOVO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	94,30
Z108PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia UOVO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	94,30
Z228RDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	94,34
Z228RSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	94,34
Z228VDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	94,34
Z228VSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	94,34
Z228PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia TREND ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	94,37
Z228PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia TREND ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	94,37
Z228PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia TREND ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	94,37
Z228PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia TREND ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	94,37
S147RF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo POMOLO EDISON D70 ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSO	94,40
S147RF RS SUPERRAME SATINATO	Mezzo POMOLO EDISON D70 ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSO	94,40
S266RYB TS SUPERORO SATINATO	Mezzo pomolo MELANZANA ottone r. Ø51 "B" SM, b. YALE SENZA fissaggio "B"	94,40

K262P CR CROMO LUCIDO	DK OKAY ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	94,44
M238008 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LOTUS ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	94,44
Z268PBDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	94,44
Z268PBDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	94,44
Z268PBSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	94,44
Z268PBSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	94,44
Z268PYDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	94,44
Z268PYDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	94,44
Z268PYSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	94,44
Z268PYSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	94,44
Z266RBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatur	94,44
Z266RBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatur	94,44
Z266VBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	94,44
Z266VBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	94,44
Z266RYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura D	94,44
Z266RYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura S	94,44
Z266VYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura I	94,44
Z266VYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura S	94,44
C258 US SUPERANTRACITE SATINATO	Cremonese LUGANO ottone placca OVALE 166x37	94,47
K238P IS SUPERINOX SATINATO	DK LOTUS ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	94,47
K238P NS SUPERNICHEL SATINATO	DK LOTUS ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	94,47
K238P TS SUPERORO SATINATO	DK LOTUS ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	94,47
M195VSB8 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	94,50
M195VSB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	94,50
Z242PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	94,50
Z242PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	94,50
Z242PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	94,50
Z242PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	94,50
K272P CR CROMO LUCIDO	DK CONCA L ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	94,57
M203008 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	94,57
M195008 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia PLANET ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	94,57
S203PDB CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	94,57
S203PSB CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	94,57
S203RYDB CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura D	94,57

K190P CO CROMO SATINATO	DK STILO ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	94,64
M231008 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia LUCY ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	94,64
Z258PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	94,64
Z258PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	94,64
Z258PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	94,64
Z258PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	94,64
Z203VBD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	94,64
Z203VBD NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	94,64
Z203VBD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	94,64
Z203VBS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	94,64
Z203VBS NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	94,64
Z203VBS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	94,64
Z203VYD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	94,64
Z203VYD NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	94,64
Z203VYD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	94,64
Z203VYS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	94,64
Z203VYS NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	94,64
Z203VYS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	94,64
K268P US SUPERANTRACITE SATINATO	DK GLORIA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	94,70
M159008 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia FLAMINIA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	94,70
M238RSB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia LOTUS ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	94,70
Z253RDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	94,70
Z253RSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	94,70
Z253VDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	94,70
Z253VSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	94,70
K195P DS SUPERBRONZO SATINATO	DK PLANET ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	94,77
K195P RS SUPERRAME SATINATO	DK PLANET ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	94,77
M274RSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia BASEL ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	94,77
Z243PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	94,77
Z243PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	94,77
M195RSB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia PLANET ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	94,81
M195RSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia PLANET ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	94,81
Z203RBDB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	94,81
Z203RBSB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	94,81

Z203VBDB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	94,81
Z203VBSB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	94,81
Z203RYDB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	94,81
Z203RYSB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	94,81
Z203VYDB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	94,81
Z203VYSB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	94,81
M165RSB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia NOVELLA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	94,84
M165RSB8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia NOVELLA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	94,84
M190008 CO CROMO SATINATO	Maniglia STILO ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	94,84
Z222RDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LIVING ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	94,84
Z222RSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LIVING ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	94,84
Z198PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	94,84
Z198PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	94,84
Z198PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	94,84
Z198PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	94,84
M169008 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia SIENA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	94,87
Z267PDB ZD SUPERORO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	94,94
Z267PSB ZD SUPERORO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	94,94
K267P ZD SUPERORO LUCIDO/BIANCO	DK ALBA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	94,97
Z204RD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BIOS ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura DX	94,97
Z204RS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BIOS ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura SX	94,97
Z182PBDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia TECNO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	94,97
Z182PBSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia TECNO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	94,97
Z182PYDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia TECNO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	94,97
Z182PYSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia TECNO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	94,97
Z236PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	95,01
Z236PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	95,01
Z236PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	95,01
Z236PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	95,01
Z272RBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	95,07
Z272RBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	95,07
Z272RBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	95,07
Z272RBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	95,07
Z272VBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	95,07

Z272VBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	95,07
Z272VBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	95,07
Z272VBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	95,07
Z272RYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	95,07
Z272RYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	95,07
Z272RYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	95,07
Z272RYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	95,07
Z272VYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	95,07
Z272VYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	95,07
Z272VYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	95,07
Z272VYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	95,07
Z241RBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	95,07
Z241RBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	95,07
Z241RBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	95,07
Z241RBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	95,07
Z241VBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	95,07
Z241VBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	95,07
Z241VBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	95,07
Z241VBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	95,07
Z241RYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	95,07
Z241RYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	95,07
Z241RYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	95,07
Z241RYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	95,07
Z241VYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	95,07
Z241VYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	95,07
Z241VYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	95,07
Z241VYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	95,07
S120RY DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo POMOLO ROGER ottone ros. Ø47 SM, boc. YALE SENZA fissaggio	95,07
S120RY RS SUPERRAME SATINATO	Mezzo POMOLO ROGER ottone ros. Ø47 SM, boc. YALE SENZA fissaggio	95,07
M267008 TD SUPERORO SATINATO/BIANCO	Maniglia ALBA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	95,11
Z265PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	95,14
Z265PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	95,14
Z265PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	95,14
Z265PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	95,14

M264VB8B BP BIANCO OPACO	Maniglia PADDLE ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	95,17
M264VB8B NP NERO OPACO	Maniglia PADDLE ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	95,17
M264VY8B BP BIANCO OPACO	Maniglia PADDLE ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	95,17
M264VY8B NP NERO OPACO	Maniglia PADDLE ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	95,17
Z178VDF NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	95,17
Z178VDF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	95,17
Z178VSF NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	95,17
Z178VSF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	95,17
Z125PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CHIARA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	95,17
Z125PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CHIARA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	95,17
Z243PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	95,17
Z243PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	95,17
Z243PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	95,17
Z243PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	95,17
Z203RDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	95,17
Z203RDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	95,17
Z203RSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	95,17
Z203RSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	95,17
Z203VDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	95,17
Z203VDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	95,17
Z203VSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	95,17
Z203VSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	95,17
Z203PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	95,21
Z203PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	95,21
Z203PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	95,21
Z203PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	95,21
S203RDF IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone rosetta Q47 SM +6v FISSO impugnatura DX	95,21
S203RDF NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone rosetta Q47 SM +6v FISSO impugnatura DX	95,21
S203RSF IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone rosetta Q47 SM +6v FISSO impugnatura SX	95,21
S203RSF NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone rosetta Q47 SM +6v FISSO impugnatura SX	95,21
Z192VD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	95,24
Z192VS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	95,24
K255P CR CROMO LUCIDO	DK ABC ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	95,27
Z167PDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia EMILIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	95,27

Z167PSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia EMILIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	95,27
Z112PDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIZIANELLA F ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	95,27
Z112PDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia TIZIANELLA F ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	95,27
Z112PSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIZIANELLA F ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	95,27
Z112PSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia TIZIANELLA F ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	95,27
M195VB8B CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	95,31
M195VY8B CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	95,31
Z192VDF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	95,31
Z192VSF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	95,31
Z260RDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MILANO Q ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	95,34
Z260RSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MILANO Q ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	95,34
Z260VDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MILANO Q ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	95,34
Z260VSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MILANO Q ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	95,34
S200RY DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo POMOLO LINK ottone ros. Ø47 SM, boc. YALE SENZA fissaggio	95,34
S200RY RS SUPERRAME SATINATO	Mezzo POMOLO LINK ottone ros. Ø47 SM, boc. YALE SENZA fissaggio	95,34
K270P TS SUPERORO SATINATO	DK FLUTE ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	95,37
M159VSB8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia FLAMINIA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	95,37
S206RY CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO DIANA ottone ros. Q47 SM, boc. YALE SENZA fissaggio	95,37
Z241PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	95,41
Z241PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	95,41
K264B US SUPERANTRACITE SATINATO	DK PADDLE ottone Q7x42 "B" 4 scatti +bussole Ø10 "B"	95,48
Z230PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	95,48
Z230PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	95,48
M198RSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia LOGO L ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	95,51
C256 US SUPERANTRACITE SATINATO	Cremonese DIVA ottone placca OVALE 166x37	95,54
M169VSB8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia SIENA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	95,54
M187MC 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia WIND ottone placche CIECHE Q8x45	95,54
M187MY85 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia WIND ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	95,54
M187M90 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia WIND ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	95,54
Z279PDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BRERA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	95,54
Z279PSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BRERA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	95,54
Z266RDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	95,54
Z266RSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	95,54
Z266VDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	95,54

Z266VSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	95,54
P195VSB8 CR CROMO LUCIDO	Coppia POMOLO PLANET ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	95,58
Z256PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	95,58
Z256PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	95,58
Z256PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	95,58
Z256PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	95,58
K279P ZL SUPERORO LUCIDO	DK BRERA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	95,61
Z201RDB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	95,61
Z201RSB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	95,61
M178008 CO CROMO SATINATO	Maniglia BLINDO ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	95,68
M176008 CO CROMO SATINATO	Maniglia LASER ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	95,68
Z253PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLUME ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	95,68
Z253PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia PLUME ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	95,68
C206 NP NERO OPACO	Cremonese DIANA/TOTAL ottone placca RETT. 145x35	95,71
Z208RBD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	95,71
Z208RBS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	95,71
Z208RYD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	95,71
Z208RYS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	95,71
C266 US SUPERANTRACITE SATINATO	Cremonese MELANZANA ottone placca OVALE 166x37	95,74
C262 DS SUPERBRONZO SATINATO	Cremonese OKAY ottone placca OVALE 166x37	95,78
Z230RBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	95,81
Z230RBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	95,81
Z230VBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	95,81
Z230VBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	95,81
Z230RYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	95,81
Z230RYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	95,81
Z230VYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	95,81
Z230VYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	95,81
S274RFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo POMOLO BASEL-centrale-ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO	95,81
K269P IS SUPERINOX SATINATO	DK GLORIA Q ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	95,84
K269P NS SUPERNICHEL SATINATO	DK GLORIA Q ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	95,84
K269P TS SUPERORO SATINATO	DK GLORIA Q ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	95,84
M254VSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia ICONA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	95,84
M128MC 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia RAFFAELLA ottone placche CIECHE Q8x45	95,84

M128MY85 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia RAFFAELLA ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	95,84
M128M90 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia RAFFAELLA ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	95,84
D122 IS SUPERINOX SATINATO	Man. inc. GIOTTO 1chiav. ottone Q6x45 + RIDUZIONE Q8	95,88
Z259RBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	95,88
Z259RBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	95,88
Z259VBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	95,88
Z259VBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	95,88
Z259RYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	95,88
Z259RYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	95,88
Z259VYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	95,88
Z259VYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	95,88
P112VSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Coppia POMOLO "T" TIZIANELLA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" C	95,91
P112VSB8B TS SUPERORO SATINATO	Coppia POMOLO "T" TIZIANELLA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" C	95,91
C272 DS SUPERBRONZO SATINATO	Cremonese CONCA L ottone placca OVALE 166x37	95,91
C272 RS SUPERRAME SATINATO	Cremonese CONCA L ottone placca OVALE 166x37	95,91
Z229PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	95,91
Z229PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	95,91
Z229PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	95,91
Z229PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	95,91
Z270PDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	95,94
Z270PSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	95,94
Z228RBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	95,94
Z228RBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	95,94
Z228VBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	95,94
Z228VBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	95,94
Z228RYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	95,94
Z228RYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	95,94
Z228VYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	95,94
Z228VYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	95,94
C208 US SUPERANTRACITE SATINATO	Cremonese BEIJING ottone placca OVALE 166x37	95,98
C218 CR CROMO LUCIDO	Cremonese DENVER ottone placca RETT. 145x35	95,98
M279008 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia BRERA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	95,98
M279008 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia BRERA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	95,98
M200008 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LINK ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	95,98

M200008 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia LINK ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	95,98
M200008 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia LINK ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	95,98
P195RSB8B CR CROMO LUCIDO	Coppia POMOLO PLANET ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	96,01
K253P CR CROMO LUCIDO	DK PLUME ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	96,01
M267RSB8B MD CROMO SATINATO/BIANCO	Maniglia ALBA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	96,01
Z203VDF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	96,01
Z203VDF RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	96,01
Z203VSF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	96,01
Z203VSF RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	96,01
C201 CO CROMO SATINATO	Cremonese TIME "Q" ottone placca RETT. 145x35	96,04
M182008 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia TECNO ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	96,04
C273 CO CROMO SATINATO	Cremonese LIPSTICK ottone placca OVALE 166x37	96,08
M261VB8B NP NERO OPACO	Maniglia DYNAMIC ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	96,08
M261VY8B NP NERO OPACO	Maniglia DYNAMIC ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	96,08
Z217VDF NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia FIN ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	96,08
Z217VSF NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia FIN ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	96,08
S120RF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo POMOLO ROGER ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSO	96,08
S120RF RS SUPERRAME SATINATO	Mezzo POMOLO ROGER ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSO	96,08
K208 IS SUPERINOX SATINATO	DK BEIJING ottone Q7x42 4 scatti +bussole Ø10	96,11
Z238PDFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	96,11
Z238PSFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	96,11
M254VB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia ICONA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	96,15
M254VY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia ICONA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	96,15
M106VSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia LAMA "L" ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	96,15
M234008 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia NINA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	96,15
Z238PBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	96,15
Z238PBDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	96,15
Z238PBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	96,15
Z238PBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	96,15
Z238PBSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	96,15
Z238PBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	96,15
Z238PYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	96,15
Z238PYDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	96,15
Z238PYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	96,15

Z238PYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	96,15
Z238PYSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	96,15
Z238PYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	96,15
Z272RDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	96,18
Z272RDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	96,18
Z272RSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	96,18
Z272RSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	96,18
Z272VDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	96,18
Z272VDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	96,18
Z272VSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	96,18
Z272VSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	96,18
Z200PDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LINK ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	96,21
Z200PSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LINK ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	96,21
Z205RD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MINERVA ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura DX	96,21
Z205RS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MINERVA ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura SX	96,21
S206RYB CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO DIANA ottone r. Q51 "B" SM, b. YALE SENZA fissaggio "B"	96,21
K258P CR CROMO LUCIDO	DK LUGANO ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	96,25
M185VB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia AURELIA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	96,25
M185VY8 CO CROMO SATINATO	Maniglia AURELIA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	96,25
M228VSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia TREND ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	96,25
Z176VBD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	96,25
Z176VBS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	96,25
Z176VYD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	96,25
Z176VYS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	96,25
S206RFB CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO DIANA ottone rosetta Q51 "B" SM FISSO	96,25
M268008 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia GLORIA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	96,28
M268008 RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia GLORIA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	96,28
Z267PDFB ZD SUPERORO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	96,28
Z267PSFB ZD SUPERORO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	96,28
Z268PDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	96,28
Z268PSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	96,28
Z271RDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia HYBRID ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	96,28
Z271RSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia HYBRID ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	96,28
Z271VDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia HYBRID ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	96,28

Z271VSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia HYBRID ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	96,28
K228P CO CROMO SATINATO	DK TREND ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	96,31
Z267PBDB TD SUPERORO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	96,31
Z267PBSB TD SUPERORO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	96,31
Z267PYDB TD SUPERORO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	96,31
Z267PYSB TD SUPERORO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	96,31
Z206RDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DIANA ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	96,31
Z206RSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DIANA ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	96,31
S200RF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo POMOLO LINK ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSO	96,35
S200RF RS SUPERRAME SATINATO	Mezzo POMOLO LINK ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSO	96,35
K176P CO CROMO SATINATO	DK LASER ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	96,38
D133 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Man. inc. DANTE 2chiav. ottone Q6x45 + RIDUZIONE Q8	96,38
D133 ZL SUPERORO LUCIDO	Man. inc. DANTE 2chiav. ottone Q6x45 + RIDUZIONE Q8	96,38
M165VSB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia NOVELLA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	96,41
Z230RDFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	96,41
Z230RSFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	96,41
Z230VDFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	96,41
Z230VSFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	96,41
K175P IS SUPERINOX SATINATO	DK ONDA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	96,45
K175P TS SUPERORO SATINATO	DK ONDA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	96,45
M106VB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia LAMA "L" ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	96,45
M106VY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia LAMA "L" ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	96,45
Z201VD CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	96,45
Z201VS CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	96,45
M159MC 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia FLAMINIA ottone placche CIECHE Q8x45	96,48
M159MY85 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia FLAMINIA ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	96,48
M159M90 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia FLAMINIA ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	96,48
M203RSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette Q47 SENZA bocchette Q47 Q8x45	96,51
Z185PBDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia AURELIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	96,51
Z185PBDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia AURELIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	96,51
Z185PBSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia AURELIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	96,51
Z185PBSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia AURELIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	96,51
Z185PYDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia AURELIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	96,51
Z185PYDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia AURELIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	96,51

Z185PYSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia AURELIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	96,51
Z185PYSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia AURELIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	96,51
Z266PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MELANZANA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	96,51
Z266PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MELANZANA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	96,51
S200RFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezzo POMOLO LINK ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO	96,51
M200VSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia LINK ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	96,55
Z257RBDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia VOLA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	96,55
Z257RBSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia VOLA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	96,55
Z257VBDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia VOLA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	96,55
Z257VBSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia VOLA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	96,55
Z257RYDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia VOLA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	96,55
Z257RYSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia VOLA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	96,55
Z257VYDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia VOLA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	96,55
Z257VYSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia VOLA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	96,55
C252 CR CROMO LUCIDO	Cremonese MARILYN ottone placca OVALE 166x37	96,58
P195RB8 CR CROMO LUCIDO	Coppia POMOLO PLANET ottone rosette Ø47 bocchette Ø47 PATENT Q8x45	96,61
P195RY8 CR CROMO LUCIDO	Coppia POMOLO PLANET ottone rosette Ø47 bocchette Ø47 YALE Q8x45	96,61
C255 DS SUPERBRONZO SATINATO	Cremonese ABC ottone placca RETT. 145x35	96,61
C255 RS SUPERRAME SATINATO	Cremonese ABC ottone placca RETT. 145x35	96,61
M172VB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia FUTURA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	96,61
M172VY8 CO CROMO SATINATO	Maniglia FUTURA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	96,61
Z187PDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia WIND ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	96,61
Z187PSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia WIND ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	96,61
M264RSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia PADDLE ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	96,65
Z170PDFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia ORVIETO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	96,65
Z170PSFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia ORVIETO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	96,65
Z128PDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	96,65
Z128PDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	96,65
Z128PSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	96,65
Z128PSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	96,65
Z170PBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia ORVIETO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	96,68
Z170PBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia ORVIETO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	96,68
Z170PYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia ORVIETO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	96,68
Z170PYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia ORVIETO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	96,68

M234VSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia NINA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	96,71
M182VSB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia TECNO ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	96,71
M182VSB8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia TECNO ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	96,71
M182VSB8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia TECNO ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	96,71
L189 CO CROMO SATINATO	Maniglione STILO -dir.corto- ottone interasse 135	96,71
Z208RDF US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	96,71
Z208RSF US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	96,71
Z192RBD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	96,71
Z192RBS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	96,71
Z192RYD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	96,71
Z192RYS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	96,71
Z257PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia VOLA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	96,71
Z257PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia VOLA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	96,71
C178 US SUPERANTRACITE SATINATO	Cremonese BLINDO ottone placca OVALE 166x37	96,75
Z249RBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	96,75
Z249RBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	96,75
Z249VBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	96,75
Z249VBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	96,75
Z249RYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	96,75
Z249RYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	96,75
Z249VYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	96,75
Z249VYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	96,75
K216 CR CROMO LUCIDO	DK ADAMANT ottone Q7x42 4 scatti +bussole Ø10 p. DK RETTANGOLARE	96,78
Z203RBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	96,78
Z203RBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	96,78
Z203VBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	96,78
Z203VBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	96,78
Z203RYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	96,78
Z203RYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	96,78
Z203VYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	96,78
Z203VYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	96,78
S206R NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezzo POMOLO DIANA ottone rosetta Q47 SM SENZA fissaggio	96,78
S206R ZL SUPERORO LUCIDO	Mezzo POMOLO DIANA ottone rosetta Q47 SM SENZA fissaggio	96,78
M116RSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia AGATA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	96,82

M108008 CO CROMO SATINATO	Maniglia UOVO ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	96,82
K231P CO CROMO SATINATO	DK LUCY ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	96,85
M200VB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia LINK ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	96,85
M200VY8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia LINK ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	96,85
Z116PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia AGATA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	96,85
Z116PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia AGATA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	96,85
Z243RBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	96,85
Z243RBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	96,85
Z243VBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	96,85
Z243VBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	96,85
Z243RYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	96,85
Z243RYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	96,85
Z243VYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura D	96,85
Z243VYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura S	96,85
M279RSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia BRERA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	96,88
M186VB8 CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia SECTOR ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	96,88
M186VY8 CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia SECTOR ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	96,88
Z172PBDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia FUTURA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	96,88
Z172PBSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia FUTURA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	96,88
Z172PYDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia FUTURA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	96,88
Z172PYSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia FUTURA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	96,88
Z259RDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	96,92
Z259RSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	96,92
Z259VDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	96,92
Z259VSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	96,92
Z175PDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia ONDA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	96,95
Z175PDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia ONDA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	96,95
Z175PSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia ONDA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	96,95
Z175PSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia ONDA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	96,95
M238VSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LOTUS ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	96,98
M238VSB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia LOTUS ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	96,98
M238VSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia LOTUS ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	96,98
Z255PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	96,98
Z255PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	96,98

Z259RDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	96,98
Z259RSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	96,98
Z259VDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	96,98
Z259VSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	96,98
Z253RBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	96,98
Z253RBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	96,98
Z253RBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	96,98
Z253RBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	96,98
Z253VBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	96,98
Z253VBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	96,98
Z253VBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	96,98
Z253VBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	96,98
Z253RYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	96,98
Z253RYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	96,98
Z253RYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	96,98
Z253RYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	96,98
Z253VYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	96,98
Z253VYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	96,98
Z253VYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	96,98
Z253VYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	96,98
Z154VDF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SIBILLA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	96,98
Z154VSF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SIBILLA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	96,98
M241VB8B BP BIANCO OPACO	Maniglia LOTUS Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	97,02
M241VB8B NP NERO OPACO	Maniglia LOTUS Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	97,02
M241VY8B BP BIANCO OPACO	Maniglia LOTUS Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	97,02
M241VY8B NP NERO OPACO	Maniglia LOTUS Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	97,02
M234VB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia NINA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	97,02
M234VY8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia NINA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	97,02
M262008 CO CROMO SATINATO	Maniglia OKAY ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	97,02
S275RDB CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO BASEL-zancato-ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	97,02
S275RSB CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO BASEL-zancato-ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	97,02
M265RSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia CONO ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	97,05
Z230RDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	97,05
Z230RSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	97,05

Z230VDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	97,05
Z230VSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	97,05
C243 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Cremonese DOLCE VITA ottone placca OVALE 166x37	97,08
C243 ZL SUPERORO LUCIDO	Cremonese DOLCE VITA ottone placca OVALE 166x37	97,08
K274P CO CROMO SATINATO	DK BASEL ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	97,08
M195VSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	97,08
M195VSB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	97,08
M195VSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	97,08
Z275RBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BASEL L ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	97,08
Z275RBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BASEL L ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	97,08
Z275RYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BASEL L ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	97,08
Z275RYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BASEL L ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	97,08
Z218RD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DENVER ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura DX	97,08
Z218RS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DENVER ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura SX	97,08
M203VB8B BP BIANCO OPACO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	97,12
M203VB8B NP NERO OPACO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	97,12
M203VY8B BP BIANCO OPACO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	97,12
M203VY8B NP NERO OPACO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	97,12
M272008 CO CROMO SATINATO	Maniglia CONCA L ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	97,15
Z206VD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DIANA ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	97,15
Z206VS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DIANA ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	97,15
Z190PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia STILO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	97,18
Z190PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia STILO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	97,18
Z190PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia STILO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	97,18
Z190PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia STILO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	97,18
C242 US SUPERANTRACITE SATINATO	Cremonese TWIST ottone placca OVALE 166x37	97,22
Z269RBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	97,22
Z269RBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	97,22
Z269RBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	97,22
Z269RBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	97,22
Z269VBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	97,22
Z269VBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	97,22
Z269VBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	97,22
Z269VBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	97,22

Z269RYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	97,22
Z269RYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	97,22
Z269RYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	97,22
Z269RYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	97,22
Z269VYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	97,22
Z269VYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	97,22
Z269VYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	97,22
Z269VYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	97,22
S274RYB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo POMOLO BASEL-centrale-ottone r. Ø51 "B" SM, b. YALE SENZA fissaggio "B"	97,25
M268RSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia GLORIA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	97,28
M268RSB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia GLORIA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	97,28
M268RSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia GLORIA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	97,28
K274B DS SUPERBRONZO SATINATO	DK BASEL ottone Q7x42 "B" 4 scatti +bussole Ø10 "B"	97,32
K256P CR CROMO LUCIDO	DK DIVA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	97,32
M167VB8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia EMILIA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	97,32
M167VY8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia EMILIA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	97,32
M112VB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia TIZIANELLA F ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	97,32
M112VB8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia TIZIANELLA F ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	97,32
M112VY8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia TIZIANELLA F ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	97,32
M112VY8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia TIZIANELLA F ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	97,32
Z178VBD NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	97,32
Z178VBD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	97,32
Z178VBS NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	97,32
Z178VBS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	97,32
Z178VYD NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	97,32
Z178VYD ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	97,32
Z178VYS NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	97,32
Z178VYS ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	97,32
C253 DS SUPERBRONZO SATINATO	Cremonese PLUME ottone placca OVALE 166x37	97,35
C253 RS SUPERRAME SATINATO	Cremonese PLUME ottone placca OVALE 166x37	97,35
K254P NL SUPERNICHEL LUCIDO	DK ICONA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	97,35
M175008 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia ONDA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	97,35
M175008 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia ONDA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	97,35
Z274PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	97,38

Z274PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	97,38
Z208VDF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	97,38
Z208VSF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	97,38
M195VB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	97,42
M195VY8 CO CROMO SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	97,42
P271008 CR CROMO LUCIDO	Coppia POMOLO HYBRID ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	97,45
K241P NL SUPERNICHEL LUCIDO	DK LOTUS Q ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	97,45
Z195PBDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	97,45
Z195PBDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	97,45
Z195PBSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	97,45
Z195PBSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	97,45
Z195PYDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	97,45
Z195PYDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	97,45
Z195PYSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	97,45
Z195PYSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	97,45
Z192VBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	97,45
Z192VBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	97,45
Z192VYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	97,45
Z192VYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	97,45
K108P TS SUPERORO SATINATO	DK UOVO ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	97,49
K266P CR CROMO LUCIDO	DK MELANZANA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	97,52
S128RFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezzo POMOLO "T" RAFFAELLA ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO	97,52
S128VFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezzo POMOLO "T" RAFFAELLA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSO	97,52
M261RSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia DYNAMIC ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	97,55
Z269PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	97,55
Z269PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	97,55
P274008 CO CROMO SATINATO	Coppia POMOLO BASEL-centrale-ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	97,59
C236 US SUPERANTRACITE SATINATO	Cremonese CONCA ottone placca OVALE 166x37	97,59
C258 DS SUPERBRONZO SATINATO	Cremonese LUGANO ottone placca OVALE 166x37	97,59
C258 RS SUPERRAME SATINATO	Cremonese LUGANO ottone placca OVALE 166x37	97,59
M262VSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia OKAY ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	97,59
Z178PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	97,59
Z178PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	97,59
Z178PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	97,59

Z178PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	97,59
Z176PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	97,59
Z176PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	97,59
Z176PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	97,59
Z176PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	97,59
Z238PDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	97,59
Z238PDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	97,59
Z238PSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	97,59
Z238PSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	97,59
Z252PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MARILYN ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	97,62
Z252PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MARILYN ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	97,62
Z254PDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia ICONA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	97,65
Z254PSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia ICONA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	97,65
Z257RDFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia VOLA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	97,65
Z257RSFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia VOLA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	97,65
Z257VDFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia VOLA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	97,65
Z257VSFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia VOLA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	97,65
K125P CO CROMO SATINATO	DK CHIARA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	97,69
M269VSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia GLORIA Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	97,69
M272VSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia CONCA L ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	97,72
Z215PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ALA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	97,72
Z215PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ALA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	97,72
Z163PDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BOND ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	97,72
Z163PSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BOND ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	97,72
Z192RDF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	97,72
Z192RSF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	97,72
K208P CR CROMO LUCIDO	DK BEIJING ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	97,75
Z159PDFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	97,75
Z159PSFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	97,75
M203RSB8 CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette Q47 SENZA bocchette Q47 Q8x45	97,79
Z159PBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	97,79
Z159PBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	97,79
Z159PYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	97,79
Z159PYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	97,79

Z249RDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	97,79
Z249RSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	97,79
Z249VDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	97,79
Z249VSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	97,79
S107RFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezzo POMOLO "T" LAMA ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO	97,79
S107VFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezzo POMOLO "T" LAMA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSO	97,79
K268P DS SUPERBRONZO SATINATO	DK GLORIA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	97,82
K268P RS SUPERRAME SATINATO	DK GLORIA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	97,82
K203P ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	DK PLANET "Q" ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	97,82
M116008 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia AGATA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	97,82
M231VSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia LUCY ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	97,82
M182MC 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia TECNO ottone placche CIECHE Q8x45	97,82
M182MY85 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia TECNO ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	97,82
M182M90 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia TECNO ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	97,82
Z266RBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatur	97,82
Z266RBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatur	97,82
Z266VBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	97,82
Z266VBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	97,82
Z266RYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura D	97,82
Z266RYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura S	97,82
Z266VYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura I	97,82
Z266VYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura S	97,82
Z272PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	97,85
Z272PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	97,85
Z272PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	97,85
Z272PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	97,85
Z249RDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	97,85
Z249RSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	97,85
Z249VDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	97,85
Z249VSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	97,85
C216 CO CROMO SATINATO	Cremonese ADAMANT ottone placca RETT. 145x35	97,89
C164 C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Cremonese AURORA ottone placca OVALE 166x37	97,92
K128P US SUPERANTRACITE SATINATO	DK RAFFAELLA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	97,92
K130P US SUPERANTRACITE SATINATO	DK SERENELLA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	97,92

M175VSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia ONDA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	97,92
Z243RDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	97,95
Z243RSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	97,95
Z243VDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	97,95
Z243VSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	97,95
Z241PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	97,95
Z241PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	97,95
Z241PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	97,95
Z241PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	97,95
Z169PDFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia SIENA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	97,95
Z169PSFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia SIENA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	97,95
S200RYB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezzo POMOLO LINK ottone r. Ø51 "B" SM, b. YALE SENZA fissaggio "B"	97,95
P123RFV CR CROMO LUCIDO	Coppia POMOLO OSCAR ottone rosette Ø47 SM SENZA bocchette Ø47 FISSAGGIO VETRO	97,99
Z169PBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia SIENA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	97,99
Z169PBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia SIENA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	97,99
Z169PYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia SIENA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	97,99
Z169PYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia SIENA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	97,99
S271RFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezzo POMOLO HYBRID ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO	97,99
C259 CR CROMO LUCIDO	Cremonese MILANO ottone placca OVALE 166x37	98,02
K106P US SUPERANTRACITE SATINATO	DK LAMA "L" ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	98,02
K107P US SUPERANTRACITE SATINATO	DK LAMA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	98,02
M130MC 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia SERENELLA ottone placche CIECHE Q8x45	98,05
M130MY85 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia SERENELLA ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	98,05
M130M90 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia SERENELLA ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	98,05
Z213RDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BLADE ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	98,05
Z213RSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BLADE ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	98,05
Z106PDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	98,05
Z106PDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	98,05
Z106PSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	98,05
Z106PSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	98,05
Z107PDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	98,05
Z107PSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	98,05
Z273PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	98,09
Z273PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	98,09

Z253RDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	98,09
Z253RDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	98,09
Z253RSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	98,09
Z253RSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	98,09
Z253VDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	98,09
Z253VDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	98,09
Z253VSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	98,09
Z253VSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	98,09
Z130PDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	98,09
Z130PSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	98,09
M231VB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia LUCY ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	98,12
M231VY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia LUCY ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	98,12
Z170PDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ORVIETO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	98,12
Z170PSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ORVIETO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	98,12
Z275RDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BASEL L ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	98,19
Z275RSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BASEL L ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	98,19
Z268PDFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	98,19
Z268PDFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	98,19
Z268PSFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	98,19
Z268PSFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	98,19
M160VSB8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia GOLIA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	98,22
M175VB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia ONDA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	98,22
M175VY8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia ONDA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	98,22
Z206RD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura DX	98,22
Z206RS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura SX	98,22
Z217VBD NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia FIN ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	98,22
Z217VBS NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia FIN ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	98,22
Z217VYD NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia FIN ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	98,22
Z217VYS NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia FIN ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	98,22
Z268PBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	98,22
Z268PBDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	98,22
Z268PBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	98,22
Z268PBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	98,22
Z268PBSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	98,22

Z268PBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	98,22
Z268PYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	98,22
Z268PYDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	98,22
Z268PYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	98,22
Z268PYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	98,22
Z268PYSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	98,22
Z268PYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	98,22
M200RSB8 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia LINK ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	98,26
Z242PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	98,26
Z242PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	98,26
Z108VDF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	98,29
Z108VSF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	98,29
Z257RDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	98,29
Z257RSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	98,29
Z257VDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	98,29
Z257VSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	98,29
M221VSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia BETA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	98,32
P206008 BP BIANCO OPACO	Coppia POMOLO DIANA ottone SENZA ros/boc. Q47 CON 2 bussole nylon Q8x45	98,36
P206008 NP NERO OPACO	Coppia POMOLO DIANA ottone SENZA ros/boc. Q47 CON 2 bussole nylon Q8x45	98,36
K264P CO CROMO SATINATO	DK PADDLE ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	98,36
Z185PDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	98,36
Z185PSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	98,36
Z221PDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	98,36
Z221PSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	98,36
Z258PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	98,39
Z258PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	98,39
Z108PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	98,39
Z108PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	98,39
Z108PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	98,39
Z108PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	98,39
M105VSB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia GARDA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	98,42
S195PDFB CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone placca T162 "B" SM FISSO impugnatura DX	98,42
S195PSFB CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone placca T162 "B" SM FISSO impugnatura SX	98,42
K267P TD SUPERORO SATINATO/BIANCO	DK ALBA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	98,46

K174P ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	DK ASTER ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	98,49
K237P IS SUPERINOX SATINATO	DK MARBELLA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	98,52
Z165PBDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia NOVELLA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	98,52
Z165PBSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia NOVELLA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	98,52
Z165PYDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia NOVELLA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	98,52
Z165PYSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia NOVELLA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	98,52
C229 US SUPERANTRACITE SATINATO	Cremonese EUCLIDE ottone placca OVALE 166x37	98,56
Z178RDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	98,56
Z178RSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	98,56
K264B DS SUPERBRONZO SATINATO	DK PADDLE ottone Q7x42 "B" 4 scatti +bussole Ø10 "B"	98,59
K264B RS SUPERRAME SATINATO	DK PADDLE ottone Q7x42 "B" 4 scatti +bussole Ø10 "B"	98,59
Z198PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	98,59
Z198PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	98,59
M185008 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia AURELIA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	98,62
M185008 RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia AURELIA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	98,62
M221VB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia BETA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	98,62
M221VY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia BETA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	98,62
M254008 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia ICONA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	98,62
M254008 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia ICONA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	98,62
C256 DS SUPERBRONZO SATINATO	Cremonese DIVA ottone placca OVALE 166x37	98,66
K200P US SUPERANTRACITE SATINATO	DK LINK ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	98,66
K235P US SUPERANTRACITE SATINATO	DK RADIAL ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	98,66
M242008 CO CROMO SATINATO	Maniglia TWIST ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	98,66
Z216RDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ADAMANT ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	98,66
Z216RSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ADAMANT ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	98,66
K265P CO CROMO SATINATO	DK CONO ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	98,69
M195VB8 CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	98,69
M195VY8 CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	98,69
Z178RD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	98,69
Z178RD RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	98,69
Z178RS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	98,69
Z178RS RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	98,69
Z267PDB TD SUPERORO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	98,72
Z267PSB TD SUPERORO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	98,72

Z182PDFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia TECNO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	98,72
Z182PSFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia TECNO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	98,72
S203VBD CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. PAT SENZA fissaggio impugnatura DX	98,72
S203VBS CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. PAT SENZA fissaggio impugnatura SX	98,72
S203VYD CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. YAL SENZA fissaggio impugnatura DX	98,72
S203VYS CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. YAL SENZA fissaggio impugnatura SX	98,72
M190VSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia STILO ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	98,76
M187RSB8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia WIND ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	98,76
Z236PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	98,76
Z236PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	98,76
Z182PBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	98,76
Z182PBDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	98,76
Z182PBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	98,76
Z182PBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	98,76
Z182PBSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	98,76
Z182PBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	98,76
Z182PYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	98,76
Z182PYDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	98,76
Z182PYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	98,76
Z182PYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	98,76
Z182PYSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	98,76
Z182PYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	98,76
C225 CR CROMO LUCIDO	Cremonese ARC ottone placca RETT. 145x35	98,79
Z213RBD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BLADE ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	98,79
Z213RBS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BLADE ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	98,79
Z213RYD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BLADE ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	98,79
Z213RYS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BLADE ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	98,79
C266 DS SUPERBRONZO SATINATO	Cremonese MELANZANA ottone placca OVALE 166x37	98,86
Z255RBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	98,86
Z255RBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	98,86
Z255VBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	98,86
Z255VBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	98,86
Z255RYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	98,86
Z255RYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	98,86

Z255VYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	98,86
Z255VYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	98,86
Z213VD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BLADE ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	98,89
Z213VS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BLADE ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	98,89
Z265PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	98,89
Z265PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	98,89
M106008 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LAMA "L" ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	98,93
M106008 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia LAMA "L" ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	98,93
M106008 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia LAMA "L" ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	98,93
Z208PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	98,93
Z208PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	98,93
Z243PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	98,93
Z243PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	98,93
Z266RDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	98,93
Z266RSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	98,93
Z266VDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	98,93
Z266VSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	98,93
M107008 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LAMA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	98,96
M107008 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia LAMA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	98,96
Z203VBD ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	98,96
Z203VBS ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	98,96
Z203VYD ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	98,96
Z203VYS ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	98,96
K242P CR CROMO LUCIDO	DK TWIST ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	98,99
M208008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia BEIJING ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	99,03
K261P CO CROMO SATINATO	DK DYNAMIC ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	99,06
D133 ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Man. inc. DANTE 2chiav. ottone Q6x45 + RIDUZIONE Q8	99,06
M128RSB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia RAFFAELLA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	99,06
M128RSB8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia RAFFAELLA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	99,06
M228RSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia TREND ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	99,06
Z178VDF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	99,06
Z178VDF NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	99,06
Z178VDF TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	99,06
Z178VSF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	99,06

Z178VSF NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	99,06
Z178VSF TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	99,06
K279P NS SUPERNICHEL SATINATO	DK BRERA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	99,09
K279P TS SUPERORO SATINATO	DK BRERA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	99,09
M236008 CO CROMO SATINATO	Maniglia CONCA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	99,13
Z154VBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SIBILLA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	99,13
Z154VBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SIBILLA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	99,13
Z154VYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SIBILLA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	99,13
Z154VYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SIBILLA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	99,13
Z201RDF CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura DX	99,13
Z201RSF CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura SX	99,13
Z195PDB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	99,16
Z195PSB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	99,16
Z252RDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	99,19
Z252RSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	99,19
Z252VDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	99,19
Z252VSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	99,19
M242VSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia TWIST ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	99,23
Z159PDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	99,23
Z159PSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	99,23
M163VSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia BOND ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	99,26
Z214RDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SKY ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	99,26
Z214RSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SKY ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	99,26
M185VSB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia AURELIA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	99,29
M185VSB8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia AURELIA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	99,29
M185VSB8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia AURELIA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	99,29
Z264PDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	99,29
Z264PDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	99,29
Z264PSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	99,29
Z264PSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	99,29
Z195PDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	99,29
Z195PSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	99,29
M165VB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia NOVELLA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	99,33
M165VY8 CO CROMO SATINATO	Maniglia NOVELLA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	99,33

Z208PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BEIJING ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	99,33
Z208PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BEIJING ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	99,33
Z208PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BEIJING ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	99,33
Z208PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BEIJING ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	99,33
Z279PDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	99,33
Z279PDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	99,33
Z279PSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	99,33
Z279PSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	99,33
Z256PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	99,33
Z256PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	99,33
Z228RBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	99,33
Z228RBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	99,33
Z228VBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	99,33
Z228VBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	99,33
Z228RYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	99,33
Z228RYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	99,33
Z228VYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	99,33
Z228VYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	99,33
K198P IS SUPERINOX SATINATO	D K LOGO L ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	99,36
K236P CR CROMO LUCIDO	DK CONCA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	99,36
M253008 CO CROMO SATINATO	Maniglia PLUME ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	99,36
D133 IS SUPERINOX SATINATO	Man. inc. DANTE 2chiav. ottone Q6x45 + RIDUZIONE Q8	99,39
D133 NS SUPERNICHEL SATINATO	Man. inc. DANTE 2chiav. ottone Q6x45 + RIDUZIONE Q8	99,39
D133 TS SUPERORO SATINATO	Man. inc. DANTE 2chiav. ottone Q6x45 + RIDUZIONE Q8	99,39
K203P US SUPERANTRACITE SATINATO	DK PLANET "Q" ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	99,43
Z169PDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia SIENA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	99,43
Z169PSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia SIENA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	99,43
S271RYB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezzo POMOLO HYBRID ottone r. Ø51 "B" SM, b. YALE SENZA fissaggio "B"	99,43
Z216VD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ADAMANT ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	99,50
Z216VS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ADAMANT ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	99,50
M254RSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia ICONA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	99,53
M107VSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia LAMA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	99,53
Z208VBD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	99,53
Z208VBS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	99,53

Z208VYD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	99,53
Z208VYS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	99,53
M108VB8B BP BIANCO OPACO	Maniglia UOVO ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	99,56
M108VB8B NP NERO OPACO	Maniglia UOVO ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	99,56
M108VY8B BP BIANCO OPACO	Maniglia UOVO ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	99,56
M108VY8B NP NERO OPACO	Maniglia UOVO ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	99,56
P112RSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Coppia POMOLO "T" TIZIANELLA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	99,60
P112RSB8B TS SUPERORO SATINATO	Coppia POMOLO "T" TIZIANELLA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	99,60
C214 CO CROMO SATINATO	Cremonese SKY ottone placca RETT. 145x35	99,60
K255B US SUPERANTRACITE SATINATO	DK ABC ottone Q7x42 "B" 4 scatti +bussole Ø10 "B" p. DK RETT. "B"	99,60
M178VSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia BLINDO ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	99,60
M176VSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia LASER ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	99,60
M195RSB8 ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	99,60
Z1ALRBDB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	99,63
Z1ALRBSB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	99,63
Z1ALVBDB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	99,63
Z1ALVBSB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	99,63
Z1ALRYDB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	99,63
Z1ALRYSB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	99,63
Z1ALVYDB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	99,63
Z1ALVYSB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	99,63
M175RSB8 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia ONDA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	99,63
M175RSB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia ONDA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	99,63
Z105PBDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GARDA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	99,63
Z105PBSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GARDA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	99,63
Z105PYDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GARDA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	99,63
Z105PYSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GARDA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	99,63
M172VSB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia FUTURA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	99,66
M172VSB8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia FUTURA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	99,66
M238008 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia LOTUS ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	99,66
M238008 RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia LOTUS ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	99,66
M258008 CO CROMO SATINATO	Maniglia LUGANO ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	99,66
Z229PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	99,66
Z229PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	99,66

Z268PDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	99,66
Z268PDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	99,66
Z268PSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	99,66
Z268PSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	99,66
Z273RDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	99,66
Z273RSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	99,66
Z273VDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	99,66
Z273VSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	99,66
Z228PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	99,66
Z228PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	99,66
M236VSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia CONCA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	99,70
Z248RDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CHEVRON ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	99,70
Z248RSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CHEVRON ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	99,70
Z248VDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CHEVRON ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	99,70
Z248VSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CHEVRON ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	99,70
K234P US SUPERANTRACITE SATINATO	DK NINA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	99,76
M170VB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia ORVIETO ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	99,76
M170VY8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia ORVIETO ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	99,76
Z241PDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	99,76
Z241PSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	99,76
Z253PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	99,76
Z253PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	99,76
Z253PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	99,76
Z253PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	99,76
M268VB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia GLORIA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	99,80
M268VB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia GLORIA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	99,80
M268VY8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia GLORIA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	99,80
M268VY8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia GLORIA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	99,80
M262VB8B NP NERO OPACO	Maniglia OKAY ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	99,80
M262VY8B NP NERO OPACO	Maniglia OKAY ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	99,80
M203008 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	99,80
M203008 RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	99,80
M195008 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia PLANET ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	99,80
M195008 RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia PLANET ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	99,80

M106RSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia LAMA "L" ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	99,83
M107VB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia LAMA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	99,83
M107VY8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia LAMA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	99,83
Z206RDF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DIANA ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura DX	99,83
Z206RSF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DIANA ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura SX	99,83
M237VB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia MARBELLA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	99,86
M237VY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia MARBELLA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	99,86
Z217VDF NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia FIN ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	99,86
Z217VSF NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia FIN ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	99,86
Z160PBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GOLIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	99,86
Z160PBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GOLIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	99,86
Z160PYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GOLIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	99,86
Z160PYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GOLIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	99,86
C257 CO CROMO SATINATO	Cremonese VOLA ottone placca OVALE 166x37	99,90
Z261PDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	99,90
Z261PDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	99,90
Z261PSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	99,90
Z261PSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	99,90
Z273PBDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	99,90
Z273PBSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	99,90
Z273PYDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	99,90
Z273PYSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	99,90
Z238PDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	99,90
Z238PDFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	99,90
Z238PDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	99,90
Z238PSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	99,90
Z238PSFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	99,90
Z238PSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	99,90
Z237PBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MARBELLA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	99,90
Z237PBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MARBELLA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	99,90
Z237PYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MARBELLA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	99,90
Z237PYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MARBELLA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	99,90
M253VSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia PLUME ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	99,93
S266RFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezzo pomolo MELANZANA ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO	99,93

C150 CR CROMO LUCIDO	Cremonese ALEXANDRA ottone placca OVALE 166x37	99,96
K190P ZL SUPERORO LUCIDO	DK STILO ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	99,96
Z200PDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	100,00
Z200PDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	100,00
Z200PDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	100,00
Z200PSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	100,00
Z200PSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	100,00
Z200PSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	100,00
Z234PDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	100,00
Z234PSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	100,00
Z201RDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	100,00
Z201RSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	100,00
P195RSB8 CO CROMO SATINATO	Coppia POMOLO PLANET ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	100,03
M270VB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia FLUTE ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	100,06
M270VY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia FLUTE ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	100,06
Z267PDFB TD SUPERORO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	100,06
Z267PSFB TD SUPERORO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	100,06
Z154PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SIBILLA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	100,06
Z154PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SIBILLA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	100,06
M174008 ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Maniglia ASTER ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	100,10
Z269PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	100,10
Z269PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	100,10
Z269PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	100,10
Z269PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	100,10
Z214VD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SKY ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	100,10
Z214VS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SKY ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	100,10
M243008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia DOLCE VITA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	100,13
M160PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia GOLIA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	100,13
Z178VD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	100,13
Z178VS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	100,13
C192 IS SUPERINOX SATINATO	Cremonese TIME ottone placca OVALE 166x37	100,17
Z255RDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	100,17
Z255RSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	100,17
Z255VDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	100,17

Z255VSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	100,17
Z203RBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	100,17
Z203RBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	100,17
Z203RBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	100,17
Z203RBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	100,17
Z203VBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	100,17
Z203VBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	100,17
Z203VBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	100,17
Z203VBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	100,17
Z203RYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	100,17
Z203RYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	100,17
Z203RYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	100,17
Z203RYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	100,17
Z203VYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	100,17
Z203VYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	100,17
Z203VYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	100,17
Z203VYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	100,17
Z182PDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	100,20
Z182PSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	100,20
M258VSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia LUGANO ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	100,23
Z243RBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	100,23
Z243RBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	100,23
Z243VBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	100,23
Z243VBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	100,23
Z243RYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	100,23
Z243RYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	100,23
Z243VYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura D	100,23
Z243VYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura S	100,23
P128VSB8B CR CROMO LUCIDO	Coppia POMOLO "T" RAFFAELLA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q	100,27
M167VSB8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia EMILIA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	100,27
Z185PDFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia AURELIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	100,27
Z185PDFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia AURELIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	100,27
Z185PSFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia AURELIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	100,27
Z185PSFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia AURELIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	100,27

S203RBD IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	100,27
S203RBD NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	100,27
S203RBS IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	100,27
S203RBS NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	100,27
S203RYD IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	100,27
S203RYD NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	100,27
S203RYS IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	100,27
S203RYS NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	100,27
C222 CR CROMO LUCIDO	Cremonese LIVING ottone placca RETT. 145x35	100,30
K215P CO CROMO SATINATO	DK ALA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	100,30
Z185PBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	100,30
Z185PBDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	100,30
Z185PBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	100,30
Z185PBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	100,30
Z185PBSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	100,30
Z185PBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	100,30
Z185PYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	100,30
Z185PYDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	100,30
Z185PYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	100,30
Z185PYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	100,30
Z185PYSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	100,30
Z185PYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	100,30
C242 RS SUPERRAME SATINATO	Cremonese TWIST ottone placca OVALE 166x37	100,33
K229P CR CROMO LUCIDO	DK EUCLIDE ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	100,33
M187VSB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia WIND ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	100,33
Z257RBDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	100,33
Z257RBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	100,33
Z257RBSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	100,33
Z257RBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	100,33
Z257VBDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	100,33
Z257VBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	100,33
Z257VBSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	100,33
Z257VBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	100,33
Z257RYDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	100,33

Z257RYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	100,33
Z257RYSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	100,33
Z257RYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	100,33
Z257VYDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	100,33
Z257VYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	100,33
Z257VYSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	100,33
Z257VYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	100,33
M185MC 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia AURELIA ottone placche CIECHE Q8x45	100,40
M185MY85 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia AURELIA ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	100,40
M185M90 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia AURELIA ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	100,40
S206R IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO DIANA ottone rosetta Q47 SM SENZA fissaggio	100,40
S206R NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO DIANA ottone rosetta Q47 SM SENZA fissaggio	100,40
S206R TS SUPERORO SATINATO	Mezzo POMOLO DIANA ottone rosetta Q47 SM SENZA fissaggio	100,40
K238P US SUPERANTRACITE SATINATO	DK LOTUS ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	100,43
Z230RDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	100,43
Z230RDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	100,43
Z230RSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	100,43
Z230RSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	100,43
Z230VDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	100,43
Z230VDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	100,43
Z230VSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	100,43
Z230VSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	100,43
Z170PDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia ORVIETO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	100,43
Z170PSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia ORVIETO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	100,43
Z108VBD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	100,43
Z108VBS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	100,43
Z108VYD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	100,43
Z108VYS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	100,43
M195VSB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	100,47
M195VSB8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	100,47
M195VSB8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	100,47
P107VSB8B CR CROMO LUCIDO	Coppia POMOLO "T" LAMA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	100,50
M269RSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia GLORIA Q ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	100,50
Z213VDF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BLADE ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	100,50

Z213VSF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BLADE ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	100,50
Z203PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	100,50
Z203PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	100,50
M270008 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia FLUTE ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	100,57
Z216RD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ADAMANT ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura DX	100,57
Z216RS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ADAMANT ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura SX	100,57
Z266PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatur	100,60
Z266PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatur	100,60
Z266PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura D	100,60
Z266PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura S	100,60
M229008 CO CROMO SATINATO	Maniglia EUCLIDE ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	100,63
M128VSB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia RAFFAELLA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	100,63
Z172PDFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia FUTURA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	100,63
Z172PSFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia FUTURA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	100,63
M238RSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LOTUS ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	100,67
M238RSB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia LOTUS ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	100,67
M238RSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia LOTUS ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	100,67
M112PB8B NP NERO OPACO	Maniglia TIZIANELLA F ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	100,67
M112PY8B NP NERO OPACO	Maniglia TIZIANELLA F ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	100,67
Z172PBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia FUTURA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	100,67
Z172PBDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia FUTURA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	100,67
Z172PBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia FUTURA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	100,67
Z172PBSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia FUTURA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	100,67
Z172PYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia FUTURA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	100,67
Z172PYDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia FUTURA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	100,67
Z172PYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia FUTURA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	100,67
Z172PYSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia FUTURA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	100,67
C236 DS SUPERBRONZO SATINATO	Cremonese CONCA ottone placca OVALE 166x37	100,70
C236 RS SUPERRAME SATINATO	Cremonese CONCA ottone placca OVALE 166x37	100,70
M128008 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia RAFFAELLA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	100,70
Z1ALRDFB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	100,73
Z1ALRSFB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	100,73
Z1ALVDFB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	100,73
Z1ALVSFB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	100,73

M108VSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia UOVO ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	100,73
Z175PDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	100,73
Z175PDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	100,73
Z175PSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	100,73
Z175PSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	100,73
M172MC 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia FUTURA ottone placche CIECHE Q8x45	100,77
M172MY85 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia FUTURA ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	100,77
M172M90 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia FUTURA ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	100,77
M195RSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	100,77
M195RSB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	100,77
M195RSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	100,77
M186RSB8 ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Maniglia SECTOR ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	100,77
C206 CR CROMO LUCIDO	Cremonese DIANA/TOTAL ottone placca RETT. 145x35	100,80
K254P IS SUPERINOX SATINATO	DK ICONA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	100,84
K254P NS SUPERNICHEL SATINATO	DK ICONA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	100,84
Z201VD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	100,84
Z201VS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	100,84
Z204RDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BIOS ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	100,90
Z204RSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BIOS ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	100,90
K241P IS SUPERINOX SATINATO	DK LOTUS Q ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	100,94
K241P NS SUPERNICHEL SATINATO	DK LOTUS Q ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	100,94
K241P TS SUPERORO SATINATO	DK LOTUS Q ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	100,94
Z203VBD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	100,94
Z203VBS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	100,94
Z203VYD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	100,94
Z203VYS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	100,94
Z190PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia STILO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	100,94
Z190PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia STILO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	100,94
M163RSB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia BOND ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	100,97
M200MC 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia LINK ottone placche CIECHE Q8x45	101,00
M200MY85 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia LINK ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	101,00
M200M90 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia LINK ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	101,00
Z1ARRDB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	101,04
Z1ARRSB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	101,04

Z1ARVDB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura D	101,04
Z1ARVSB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura S	101,04
K128P DS SUPERBRONZO SATINATO	DK RAFFAELLA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	101,04
K128P RS SUPERRAME SATINATO	DK RAFFAELLA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	101,04
M256008 CO CROMO SATINATO	Maniglia DIVA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	101,04
M186MC 8 CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia SECTOR ottone placche CIECHE Q8x45	101,04
M186MY85 8 CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia SECTOR ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	101,04
M186M90 8 CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia SECTOR ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	101,04
Z255PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ABC ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	101,04
Z255PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ABC ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	101,04
Z203PDFB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	101,04
Z203PSFB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	101,04
M241VSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia LOTUS Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	101,07
Z225RDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ARC ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	101,07
Z225RSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ARC ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	101,07
Z225VDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ARC ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	101,07
Z225VSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ARC ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	101,07
Z187PBDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia WIND ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	101,07
Z187PBSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia WIND ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	101,07
Z187PYDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia WIND ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	101,07
Z187PYSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia WIND ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	101,07
M221008 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia BETA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	101,10
Z116PDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia AGATA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	101,10
Z116PSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia AGATA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	101,10
Z128PBDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	101,10
Z128PBSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	101,10
Z128PYDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	101,10
Z128PYSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	101,10
K106P DS SUPERBRONZO SATINATO	DK LAMA "L" ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	101,14
K106P RS SUPERRAME SATINATO	DK LAMA "L" ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	101,14
M170RSB8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia ORVIETO ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	101,14
S203RDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SM FISSO impugnatura DX	101,14
S203RDFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SM FISSO impugnatura DX	101,14
S203RSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SM FISSO impugnatura SX	101,14

S203RSFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone rosetta Q51 "B" SM FISSO impugnatura SX	101,14
S203VDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSO impugnatura DX	101,14
S203VDFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSO impugnatura DX	101,14
S203VSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSO impugnatura SX	101,14
S203VSFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSO impugnatura SX	101,14
M234MC 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia NINA ottone placche CIECHE Q8x45	101,17
M234MY85 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia NINA ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	101,17
M234M90 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia NINA ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	101,17
M203VSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	101,17
Z214RD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SKY ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura DX	101,17
Z214RS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SKY ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura SX	101,17
P146008 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Coppia POMOLO EDISON D60 ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	101,20
P146008 ZL SUPERORO LUCIDO	Coppia POMOLO EDISON D60 ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	101,20
M229VSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia EUCLIDE ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	101,20
M273008 NP NERO OPACO	Maniglia LIPSTICK ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	101,20
Z178VBD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	101,20
Z178VBD NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	101,20
Z178VBD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	101,20
Z178VBS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	101,20
Z178VBS NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	101,20
Z178VBS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	101,20
Z178VYD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	101,20
Z178VYD NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	101,20
Z178VYD TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	101,20
Z178VYS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	101,20
Z178VYS NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	101,20
Z178VYS TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	101,20
Z167PBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EMILIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	101,20
Z167PBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EMILIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	101,20
Z167PYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EMILIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	101,20
Z167PYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EMILIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	101,20
Z195PDFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	101,20
Z195PDFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	101,20
Z195PSFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	101,20

Z195PSFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	101,20
M107RSB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia LAMA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	101,24
Z252RBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	101,24
Z252RBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	101,24
Z252VBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	101,24
Z252VBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	101,24
Z252RYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	101,24
Z252RYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	101,24
Z252VYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	101,24
Z252VYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	101,24
Z195PBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	101,24
Z195PBDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	101,24
Z195PBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	101,24
Z195PBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	101,24
Z195PBSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	101,24
Z195PBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	101,24
Z195PYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	101,24
Z195PYDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	101,24
Z195PYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	101,24
Z195PYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	101,24
Z195PYSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	101,24
Z195PYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	101,24
S128RFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo POMOLO "T" RAFFAELLA ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO	101,24
S128RFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezzo POMOLO "T" RAFFAELLA ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO	101,24
S128VFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo POMOLO "T" RAFFAELLA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSO	101,24
S128VFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezzo POMOLO "T" RAFFAELLA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSO	101,24
M262RSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia OKAY ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	101,27
M130RSB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia SERENELLA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	101,27
K270P US SUPERANTRACITE SATINATO	DK FLUTE ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	101,34
M105VB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia GARDA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	101,34
M105VY8 CO CROMO SATINATO	Maniglia GARDA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	101,34
Z178PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	101,34
Z178PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	101,34
Z243RDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	101,34

Z243RSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	101,34
Z243VDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	101,34
Z243VSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	101,34
Z176PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	101,34
Z176PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	101,34
Z237PDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MARBELLA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	101,34
Z237PSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MARBELLA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	101,34
S266RYB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezzo pomolo MELANZANA ottone r. Ø51 "B" SM, b. YALE SENZA fissaggio "B"	101,37
M272RSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia CONCA L ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	101,40
Z230RBDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	101,40
Z230RBSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	101,40
Z230VBDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	101,40
Z230VBSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	101,40
Z230RYDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	101,40
Z230RYSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	101,40
Z230VYDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	101,40
Z230VYSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	101,40
Z217PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FIN ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	101,40
Z217PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FIN ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	101,40
Z254PDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	101,44
Z254PDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	101,44
Z254PSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	101,44
Z254PSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	101,44
Z257RDFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	101,44
Z257RDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	101,44
Z257RSFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	101,44
Z257RSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	101,44
Z257VDFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	101,44
Z257VDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	101,44
Z257VSFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	101,44
Z257VSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	101,44
M266008 CO CROMO SATINATO	Maniglia MELANZANA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	101,47
M231RSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia LUCY ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	101,51
S107RFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo POMOLO "T" LAMA ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO	101,51

S107RFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezzo POMOLO "T" LAMA ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO	101,51
S107VFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo POMOLO "T" LAMA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSO	101,51
S107VFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezzo POMOLO "T" LAMA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSO	101,51
K217P CR CROMO LUCIDO	DK FIN ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	101,54
Z159PDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	101,54
Z159PSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	101,54
M267VSB8B ZD SUPERORO LUCIDO/BIANCO	Maniglia ALBA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	101,57
M159VB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia FLAMINIA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	101,57
M159VY8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia FLAMINIA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	101,57
M195MC 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia PLANET ottone placche CIECHE Q8x45	101,57
M195MY85 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia PLANET ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	101,57
M195M90 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia PLANET ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	101,57
Z213RDF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BLADE ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura DX	101,57
Z213RSF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BLADE ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura SX	101,57
M125VSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia CHIARA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	101,61
M256VSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia DIVA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	101,61
Z178RBD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	101,61
Z178RBS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	101,61
Z178RYD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	101,61
Z178RYS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	101,61
Z272PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	101,61
Z272PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	101,61
K262P CO CROMO SATINATO	DK OKAY ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	101,64
M185RSB8 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia AURELIA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	101,64
M228008 CO CROMO SATINATO	Maniglia TREND ottone SENZA ros/boc. Q51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	101,64
Z259PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MILANO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	101,64
Z259PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MILANO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	101,64
C229 DS SUPERBRONZO SATINATO	Cremonese EUCLIDE ottone placca OVALE 166x37	101,67
C229 RS SUPERRAME SATINATO	Cremonese EUCLIDE ottone placca OVALE 166x37	101,67
Z276RDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DOLMEN ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	101,67
Z276RSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DOLMEN ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	101,67
Z276VDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DOLMEN ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	101,67
Z276VSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DOLMEN ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	101,67
Z257RDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	101,67

Z257RSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	101,67
Z257VDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	101,67
Z257VSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	101,67
P200RFV CO CROMO SATINATO	Coppia POMOLO LINK ottone rosette Ø47 SM SENZA bocchette Ø47 FISSAGGIO VETRO	101,71
M165008 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia NOVELLA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	101,71
Z273RBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	101,71
Z273RBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	101,71
Z273VBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	101,71
Z273VBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	101,71
Z273RYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	101,71
Z273RYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	101,71
Z273VYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	101,71
Z273VYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	101,71
S271RFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo POMOLO HYBRID ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO	101,71
M169VB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia SIENA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	101,74
M169VY8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia SIENA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	101,74
Z185PDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	101,74
Z185PDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	101,74
Z185PSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	101,74
Z185PSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	101,74
Z204VD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BIOS ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	101,74
Z204VS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BIOS ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	101,74
Z169PDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia SIENA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	101,74
Z169PSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia SIENA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	101,74
S200RFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo POMOLO LINK ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO	101,74
S200RFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezzo POMOLO LINK ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO	101,74
K272P CO CROMO SATINATO	DK CONCA L ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	101,77
K200P DS SUPERBRONZO SATINATO	DK LINK ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	101,77
K200P RS SUPERRAME SATINATO	DK LINK ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	101,77
K235P DS SUPERBRONZO SATINATO	DK RADIAL ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	101,77
K235P RS SUPERRAME SATINATO	DK RADIAL ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	101,77
K206B NP NERO OPACO	DK DIANA/TOTAL ottone Q7x42 "B" 4 scatti +bussole Ø10 "B" p. DK RETT. "B"	101,81
K269P US SUPERANTRACITE SATINATO	DK GLORIA Q ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	101,81
Z215PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ALA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	101,81

Z215PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ALA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	101,81
Z215PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ALA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	101,81
Z215PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ALA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	101,81
Z217PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia FIN ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	101,81
Z217PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia FIN ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	101,81
Z217PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia FIN ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	101,81
Z217PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia FIN ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	101,81
Z106PDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	101,84
Z106PDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	101,84
Z106PDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	101,84
Z106PSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	101,84
Z106PSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	101,84
Z106PSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	101,84
Z107PDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	101,84
Z107PDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	101,84
Z107PSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	101,84
Z107PSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	101,84
Z192PDB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	101,84
Z192PSB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	101,84
C230 US SUPERANTRACITE SATINATO	Cremonese EUCLIDE Q ottone placca RETT. 145x35	101,87
C178 DS SUPERBRONZO SATINATO	Cremonese BLINDO ottone placca OVALE 166x37	101,91
C178 RS SUPERRAME SATINATO	Cremonese BLINDO ottone placca OVALE 166x37	101,91
C249 CR CROMO LUCIDO	Cremonese OPEN ottone placca OVALE 166x37	101,91
M125VB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia CHIARA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	101,91
M125VY8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia CHIARA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	101,91
Z269PDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	101,91
Z269PDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	101,91
Z269PSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	101,91
Z269PSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	101,91
Z268PDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	101,97
Z268PDFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	101,97
Z268PDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	101,97
Z268PSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	101,97
Z268PSFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	101,97

Z268PSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	101,97
S203VDF IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSO impugnatura DX	101,97
S203VDF NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSO impugnatura DX	101,97
S203VSF IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSO impugnatura SX	101,97
S203VSF NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSO impugnatura SX	101,97
M221RSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia BETA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	102,01
Z217VBD NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia FIN ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	102,01
Z217VBS NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia FIN ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	102,01
Z217VYD NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia FIN ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	102,01
Z217VYS NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia FIN ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	102,01
M265008 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia CONO ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	102,04
M266VSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia MELANZANA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	102,04
K208 US SUPERANTRACITE SATINATO	DK BEIJING ottone Q7x42 4 scatti +bussole Ø10	102,07
S203PDB CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	102,07
S203PSB CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	102,07
Z205RDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MINERVA ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	102,14
Z205RSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MINERVA ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	102,14
Z108PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	102,14
Z108PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	102,14
K231P NL SUPERNICHEL LUCIDO	DK LUCY ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	102,18
M167PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia EMILIA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	102,18
M112PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia TIZIANELLA F ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	102,18
Z216RDF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ADAMANT ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura DX	102,18
Z216RSF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ADAMANT ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura SX	102,18
Z262PDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	102,21
Z262PDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	102,21
Z262PSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	102,21
Z262PSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	102,21
Z228PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	102,21
Z228PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	102,21
Z228PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	102,21
Z228PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	102,21
Z270PDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	102,24
Z270PSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	102,24

Z165PDFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia NOVELLA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	102,28
Z165PSFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia NOVELLA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	102,28
P147008 CO CROMO SATINATO	Coppia POMOLO EDISON D70 ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	102,31
Z165PBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	102,31
Z165PBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	102,31
Z165PBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	102,31
Z165PBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	102,31
Z165PYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	102,31
Z165PYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	102,31
Z165PYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	102,31
Z165PYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	102,31
Z252RDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	102,34
Z252RSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	102,34
Z252VDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	102,34
Z252VSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	102,34
M165VSB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia NOVELLA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	102,38
M165VSB8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia NOVELLA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	102,38
M175MC 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia ONDA ottone placche CIECHE Q8x45	102,38
M175MY85 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia ONDA ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	102,38
M175M90 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia ONDA ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	102,38
M279VSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia BRERA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	102,44
M203VSB8B CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	102,44
Z238PBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	102,44
Z238PBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	102,44
Z238PYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	102,44
Z238PYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	102,44
K255P CO CROMO SATINATO	DK ABC ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	102,48
D128 BP BIANCO OPACO	Man. inc. GIOTTO Q 2chiav. ottone Q6x45 + RIDUZIONE Q8	102,48
D128 NP NERO OPACO	Man. inc. GIOTTO Q 2chiav. ottone Q6x45 + RIDUZIONE Q8	102,48
Z249PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia OPEN ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	102,51
Z249PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia OPEN ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	102,51
Z182PDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	102,51
Z182PDFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	102,51
Z182PDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	102,51

Z182PSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	102,51
Z182PSFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	102,51
Z182PSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	102,51
Z242PDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia TWIST ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	102,51
Z242PSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia TWIST ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	102,51
K203P DS SUPERBRONZO SATINATO	DK PLANET "Q" ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	102,54
K203P RS SUPERRAME SATINATO	DK PLANET "Q" ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	102,54
Z231PBDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LUCY ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	102,54
Z231PBSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LUCY ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	102,54
Z231PYDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LUCY ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	102,54
Z231PYSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LUCY ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	102,54
M215008 CO CROMO SATINATO	Maniglia ALA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	102,58
Z252RDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	102,58
Z252RSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	102,58
Z252VDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	102,58
Z252VSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	102,58
Z267PBDB UD SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	102,61
Z267PBSB UD SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	102,61
Z267PYDB UD SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	102,61
Z267PYSB UD SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	102,61
Z178RDF US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	102,61
Z178RSF US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	102,61
Z174PDB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia ASTER ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	102,64
Z174PSB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia ASTER ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	102,64
Z225RDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ARC ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	102,68
Z225RSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ARC ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	102,68
Z225VDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ARC ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	102,68
Z225VSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ARC ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	102,68
Z222RDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LIVING ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	102,68
Z222RSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LIVING ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	102,68
Z195PDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	102,68
Z195PDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	102,68
Z195PSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	102,68
Z195PSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	102,68

K255B DS SUPERBRONZO SATINATO	DK ABC ottone Q7x42 "B" 4 scatti +bussole Ø10 "B" p. DK RETT. "B"	102,71
K255B RS SUPERRAME SATINATO	DK ABC ottone Q7x42 "B" 4 scatti +bussole Ø10 "B" p. DK RETT. "B"	102,71
S206RB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezzo POMOLO DIANA ottone rosetta Q51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	102,71
S206RB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezzo POMOLO DIANA ottone rosetta Q51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	102,71
Z214RDF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SKY ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura DX	102,78
Z214RSF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SKY ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura SX	102,78
M195RSB8 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	102,81
Z204RD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura DX	102,81
Z204RS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura SX	102,81
Z273RDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	102,81
Z273RSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	102,81
Z273VDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	102,81
Z273VSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	102,81
M195MC 8 CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia PLANET ottone placche CIECHE Q8x45	102,85
M195MY85 8 CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia PLANET ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	102,85
M195M90 8 CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia PLANET ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	102,85
Z275PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BASEL L ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	102,85
Z275PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BASEL L ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	102,85
M217008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia FIN ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	102,88
M237VSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia MARBELLA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	102,91
M130008 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia SERENELLA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	102,91
M182VB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia TECNO ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	102,91
M182VY8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia TECNO ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	102,91
M242RSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia TWIST ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	102,91
M274VSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia BASEL ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	102,95
M159RSB8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia FLAMINIA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	102,95
Z128PDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	102,95
Z128PSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	102,95
Z205VD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MINERVA ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	102,98
Z205VS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MINERVA ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	102,98
Z218RDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DENVER ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	103,01
Z218RSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DENVER ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	103,01
Z243PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	103,01
Z243PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	103,01

Z243PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura D	103,01
Z243PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	103,01
Z273RDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	103,05
Z273RSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	103,05
Z273VDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	103,05
Z273VSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	103,05
Z203PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	103,05
Z203PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	103,05
Z203PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura D	103,05
Z203PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	103,05
M190RSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia STILO ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	103,08
Z208PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BEIJING ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	103,08
Z208PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BEIJING ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	103,08
M270VSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia FLUTE ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	103,11
M169RSB8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia SIENA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	103,11
Z265PDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia CONO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	103,15
Z265PSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia CONO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	103,15
S271RYB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo POMOLO HYBRID ottone r. Ø51 "B" SM, b. YALE SENZA fissaggio "B"	103,15
C218 CO CROMO SATINATO	Cremonese DENVER ottone placca RETT. 145x35	103,18
M238VB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia LOTUS ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	103,18
M238VY8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia LOTUS ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	103,18
Z260RDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	103,18
Z260RSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	103,18
Z260VDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	103,18
Z260VSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	103,18
S200RYB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo POMOLO LINK ottone r. Ø51 "B" SM, b. YALE SENZA fissaggio "B"	103,18
S200RYB RS SUPERRAME SATINATO	Mezzo POMOLO LINK ottone r. Ø51 "B" SM, b. YALE SENZA fissaggio "B"	103,18
K253P CO CROMO SATINATO	DK PLUME ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	103,21
Z259RDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	103,21
Z259RSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	103,21
Z259VDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	103,21
Z259VSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	103,21
M274VB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia BASEL ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	103,25
M274VY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia BASEL ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	103,25

M187VB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia WIND ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	103,25
M187VY8 CO CROMO SATINATO	Maniglia WIND ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	103,25
Z186PDB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia SECTOR ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	103,25
Z186PSB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia SECTOR ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	103,25
M195VB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	103,28
M195VB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	103,28
M195VY8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	103,28
M195VY8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	103,28
Z230PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	103,31
Z230PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	103,31
M236RSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia CONCA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	103,38
Z105PDFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GARDA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	103,38
Z105PSFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GARDA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	103,38
K258P CO CROMO SATINATO	DK LUGANO ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	103,45
K190P IS SUPERINOX SATINATO	DK STILO ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	103,45
Z201RD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura DX	103,45
Z201RS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura SX	103,45
M268VSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia GLORIA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	103,48
M165MC 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia NOVELLA ottone placche CIECHE Q8x45	103,48
M165MY85 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia NOVELLA ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	103,48
M165M90 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia NOVELLA ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	103,48
D123 IS SUPERINOX SATINATO	Man. inc. GIOTTO 2chiav. ottone Q6x45 + RIDUZIONE Q8	103,52
Z253PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	103,52
Z253PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	103,52
Z201RDF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura DX	103,52
Z201RSF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura SX	103,52
K238P DS SUPERBRONZO SATINATO	DK LOTUS ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	103,55
K238P RS SUPERRAME SATINATO	DK LOTUS ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	103,55
M128VB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia RAFFAELLA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	103,55
M128VY8 CO CROMO SATINATO	Maniglia RAFFAELLA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	103,55
Z255RDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	103,55
Z255RDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	103,55
Z255RSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	103,55
Z255RSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	103,55

Z255VDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	103,55
Z255VDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	103,55
Z255VSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	103,55
Z255VSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	103,55
Z241PDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	103,55
Z241PDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	103,55
Z241PDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	103,55
Z241PSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	103,55
Z241PSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	103,55
Z241PSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	103,55
M269VB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia GLORIA Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	103,58
M269VY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia GLORIA Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	103,58
Z255PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ABC ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	103,58
Z255PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ABC ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	103,58
Z255PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ABC ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	103,58
Z255PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ABC ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	103,58
Z203PBDB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	103,58
Z203PBSB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	103,58
Z203PYDB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	103,58
Z203PYSB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	103,58
M253RSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia PLUME ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	103,62
Z160PDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GOLIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	103,62
Z160PSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GOLIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	103,62
K230P CR CROMO LUCIDO	DK EUCLIDE Q ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	103,65
Z273PDFB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	103,65
Z273PSFB NP NERO OPACO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	103,65
Z237PDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MARBELLA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	103,65
Z237PSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MARBELLA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	103,65
S266RFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo pomolo MELANZANA ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO	103,65
M198VSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia LOGO L ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	103,68
Z208VDF US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	103,68
Z208VSF US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	103,68
M105008 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia GARDA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	103,72
S206RYB CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO DIANA ottone r. Q51 "B" SM, b. YALE SENZA fissaggio "B"	103,72

M195VSB8B ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	103,75
Z165PDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	103,75
Z165PSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	103,75
C252 CO CROMO SATINATO	Cremonese MARILYN ottone placca OVALE 166x37	103,78
Z279PBDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BRERA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	103,78
Z279PBSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BRERA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	103,78
Z279PYDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BRERA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	103,78
Z279PYSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BRERA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	103,78
Z218VD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DENVER ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	103,85
Z218VS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DENVER ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	103,85
M241RSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia LOTUS Q ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	103,88
M178RSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia BLINDO ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	103,92
M176RSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia LASER ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	103,92
M258RSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia LUGANO ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	103,92
Z229PDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	103,92
Z229PSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	103,92
P128RSB8B CR CROMO LUCIDO	Coppia POMOLO "T" RAFFAELLA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	103,95
C164 6M CROMO SATINATO/TRASP. OP	Cremonese AURORA ottone placca OVALE 166x37	103,98
K216 CO CROMO SATINATO	DK ADAMANT ottone Q7x42 4 scatti +bussole Ø10 p. DK RETTANGOLARE	103,98
M107MC 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia LAMA ottone placche CIECHE Q8x45	103,98
M107MY85 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia LAMA ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	103,98
M107M90 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia LAMA ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	103,98
M198VB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia LOGO L ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	103,98
M198VY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia LOGO L ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	103,98
M203RSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	103,98
K265P ZL SUPERORO LUCIDO	DK CONO ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	104,02
M268PSB8B BP BIANCO OPACO	Maniglia GLORIA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	104,05
M268PSB8B NP NERO OPACO	Maniglia GLORIA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	104,05
Z185PDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	104,05
Z185PDFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	104,05
Z185PDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	104,05
Z185PSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	104,05
Z185PSFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	104,05
Z185PSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	104,05

Z205RD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura DX	104,05
Z205RS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura SX	104,05
M190008 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia STILO ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	104,08
Z178RDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	104,08
Z178RDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	104,08
Z178RSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	104,08
Z178RSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	104,08
Z249RDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	104,08
Z249RSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	104,08
Z249VDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	104,08
Z249VSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	104,08
P146RFV CO CROMO SATINATO	Coppia POMOLO EDISON D60 ottone rosette Ø47 SM SENZA bocchette Ø47 FISSAGGIO VETRO	104,12
Z271RDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	104,12
Z271RSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	104,12
Z271VDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	104,12
Z271VSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	104,12
M203VSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x30 SENZA boc. RETT. 60x30 Q8x45	104,15
Z206RDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	104,15
Z206RSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	104,15
P107RSB8B CR CROMO LUCIDO	Coppia POMOLO "T" LAMA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	104,19
Z270PBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	104,19
Z270PBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	104,19
Z270PYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	104,19
Z270PYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	104,19
Z201RBD CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	104,19
Z201RBS CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	104,19
Z201RYD CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	104,19
Z201RYS CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	104,19
M200RSB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LINK ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	104,22
M200RSB8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia LINK ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	104,22
M200RSB8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia LINK ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	104,22
M182RSB8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia TECNO ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	104,29
Z222RDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LIVING ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	104,29
Z222RSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LIVING ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	104,29

Z1APRDB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	104,32
Z1APRSB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	104,32
Z1APVDB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura	104,32
Z1APVSB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura	104,32
Z203VBD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	104,32
Z203VBD RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	104,32
Z203VBS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	104,32
Z203VBS RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	104,32
Z203VYD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	104,32
Z203VYD RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	104,32
Z203VYS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	104,32
Z203VYS RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	104,32
M116VSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia AGATA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	104,35
Z266PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	104,35
Z266PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	104,35
M234RSB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia NINA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	104,39
Z231PDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	104,39
Z231PSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	104,39
Z130PDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	104,39
Z130PSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	104,39
K267P UD SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	DK ALBA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	104,42
Z275RDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BASEL L ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	104,42
Z275RSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BASEL L ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	104,42
Z204RDF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BIOS ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura DX	104,42
Z204RSF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BIOS ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura SX	104,42
Z172PDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia FUTURA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	104,42
Z172PDFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia FUTURA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	104,42
Z172PSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia FUTURA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	104,42
Z172PSFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia FUTURA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	104,42
P195RB8B CR CROMO LUCIDO	Coppia POMOLO PLANET ottone rosette Ø51 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	104,45
P195RY8B CR CROMO LUCIDO	Coppia POMOLO PLANET ottone rosette Ø51 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	104,45
K270P DS SUPERBRONZO SATINATO	DK FLUTE ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	104,45
M174VB8 CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia ASTER ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	104,45
M174VY8 CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia ASTER ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	104,45

Z200PBDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LINK ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	104,45
Z200PBSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LINK ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	104,45
Z200PYDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LINK ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	104,45
Z200PYSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LINK ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	104,45
P195VB8B CR CROMO LUCIDO	Coppia POMOLO PLANET ottone rosette OVALI 60x32 "B" b. OVALI 60x32 "B" PATENT Q8x45	104,49
P195VY8B CR CROMO LUCIDO	Coppia POMOLO PLANET ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	104,49
M267VB8B MD CROMO SATINATO/BIANCO	Maniglia ALBA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	104,49
M267VY8B MD CROMO SATINATO/BIANCO	Maniglia ALBA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	104,49
K256P CO CROMO SATINATO	DK DIVA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	104,52
Z268PBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	104,52
Z268PBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	104,52
Z268PYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	104,52
Z268PYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	104,52
S275RDB CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO BASEL-zancato-ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	104,52
S275RSB CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO BASEL-zancato-ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	104,52
C260 CR CROMO LUCIDO	Cremonese MILANO Q ottone placca RETT. 145x35	104,55
K154P CR CROMO LUCIDO	DK SIBILLA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	104,55
Z257PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	104,55
Z257PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	104,55
Z271RBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia HYBRID ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	104,62
Z271RBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia HYBRID ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	104,62
Z271VBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia HYBRID ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	104,62
Z271VBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia HYBRID ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	104,62
Z271RYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia HYBRID ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	104,62
Z271RYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia HYBRID ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	104,62
Z271VYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia HYBRID ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	104,62
Z271VYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia HYBRID ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	104,62
D128 CR CROMO LUCIDO	Man. inc. GIOTTO Q 2chiav. ottone Q6x45 + RIDUZIONE Q8	104,65
M116VB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia AGATA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	104,65
M116VY8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia AGATA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	104,65
Z221PDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	104,65
Z221PSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	104,65
Z192VDF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	104,69
Z192VSF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	104,69

Z1ALRDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	104,72
Z1ALRDB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	104,72
Z1ALRSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	104,72
Z1ALRSB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	104,72
Z1ALVDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura D	104,72
Z1ALVDB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura D	104,72
Z1ALVSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura S	104,72
Z1ALVSB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura S	104,72
K266P CO CROMO SATINATO	DK MELANZANA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	104,72
Z260RDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MILANO Q ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	104,79
Z260RSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MILANO Q ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	104,79
Z260VDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MILANO Q ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	104,79
Z260VSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MILANO Q ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	104,79
C248 CR CROMO LUCIDO	Cremonese CHEVRON ottone placca RETT. 145x35	104,82
M264VSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia PADDLE ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	104,82
Z187PDFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia WIND ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	104,82
Z187PSFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia WIND ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	104,82
C201 IS SUPERINOX SATINATO	Cremonese TIME "Q" ottone placca RETT. 145x35	104,86
Z105PDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GARDA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	104,86
Z105PSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GARDA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	104,86
Z203PDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	104,86
Z203PDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	104,86
Z203PSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	104,86
Z203PSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	104,86
Z128PDFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	104,86
Z128PSFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	104,86
Z187PBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia WIND ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	104,86
Z187PBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia WIND ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	104,86
Z187PYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia WIND ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	104,86
Z187PYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia WIND ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	104,86
C273 IS SUPERINOX SATINATO	Cremonese LIPSTICK ottone placca OVALE 166x37	104,89
K225B CR CROMO LUCIDO	DK ARC ottone Q7x42 "B" 4 scatti +bussole Ø10 "B" p. DK RETT. "B"	104,89
M229RSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia EUCLIDE ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	104,89
Z206RBD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DIANA ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	104,89

Z206RBS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DIANA ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	104,89
Z206RYD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DIANA ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	104,89
Z206RYS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DIANA ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	104,89
Z128PBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	104,89
Z128PBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	104,89
Z128PBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	104,89
Z128PBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	104,89
Z128PYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	104,89
Z128PYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	104,89
Z128PYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	104,89
Z128PYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	104,89
K269P DS SUPERBRONZO SATINATO	DK GLORIA Q ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	104,92
K269P RS SUPERRAME SATINATO	DK GLORIA Q ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	104,92
Z218RD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DENVER ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura DX	104,92
Z218RS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DENVER ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura SX	104,92
K208P CO CROMO SATINATO	DK BEIJING ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	104,96
Z167PDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EMILIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	104,96
Z167PSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EMILIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	104,96
Z257PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia VOLA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	104,96
Z257PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia VOLA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	104,96
Z257PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia VOLA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	104,96
Z257PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia VOLA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	104,96
C230 DS SUPERBRONZO SATINATO	Cremonese EUCLIDE Q ottone placca RETT. 145x35	104,99
C230 RS SUPERRAME SATINATO	Cremonese EUCLIDE Q ottone placca RETT. 145x35	104,99
M255008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia ABC ottone SENZA ros/boc. Q51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	104,99
M267008 UD SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Maniglia ALBA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	104,99
Z206VD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	104,99
Z206VS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	104,99
Z195PDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	104,99
Z195PDFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	104,99
Z195PDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	104,99
Z195PSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	104,99
Z195PSFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	104,99
Z195PSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	104,99

Z267PDB UD SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	105,02
Z267PSB UD SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	105,02
K279P US SUPERANTRACITE SATINATO	DK BRERA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	105,06
M108RSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia UOVO ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	105,06
M254VSB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia ICONA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	105,09
S266RYB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo pomolo MELANZANA ottone r. Ø51 "B" SM, b. YALE SENZA fissaggio "B"	105,09
K228P IS SUPERINOX SATINATO	DK TREND ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	105,12
M264VB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia PADDLE ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	105,12
M264VY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia PADDLE ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	105,12
C249 CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Cremonese OPEN ottone placca OVALE 166x37	105,16
Z255RBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	105,16
Z255RBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	105,16
Z255VBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	105,16
Z255VBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	105,16
Z255RYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	105,16
Z255RYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	105,16
Z255VYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	105,16
Z255VYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	105,16
K176P IS SUPERINOX SATINATO	DK LASER ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	105,19
Z175PBDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia ONDA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	105,19
Z175PBDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia ONDA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	105,19
Z175PBSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia ONDA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	105,19
Z175PBSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia ONDA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	105,19
Z175PYDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia ONDA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	105,19
Z175PYDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia ONDA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	105,19
Z175PYSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia ONDA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	105,19
Z175PYSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia ONDA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	105,19
Z190PDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia STILO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	105,19
Z190PSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia STILO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	105,19
C259 CO CROMO SATINATO	Cremonese MILANO ottone placca OVALE 166x37	105,22
C257 ZL SUPERORO LUCIDO	Cremonese VOLA ottone placca OVALE 166x37	105,22
M265VSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia CONO ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	105,22
M267RSB8B ZD SUPERORO LUCIDO/BIANCO	Maniglia ALBA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	105,26
M203RSB8B CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	105,26

Z259RBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	105,26
Z259RBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	105,26
Z259VBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	105,26
Z259VBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	105,26
Z259RYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	105,26
Z259RYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	105,26
Z259VYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	105,26
Z259VYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	105,26
M256RSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia DIVA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	105,29
P120008 CO CROMO SATINATO	Coppia POMOLO ROGER ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	105,32
K198P US SUPERANTRACITE SATINATO	D K LOGO L ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	105,32
M279VB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia BRERA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	105,36
M279VY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia BRERA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	105,36
S275RYDB CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO BASEL-zancato-ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatur	105,36
S275RYSB CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO BASEL-zancato-ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatur	105,36
P266008 CO CROMO SATINATO	Coppia POMOLO MELANZANA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	105,39
M106VSB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia LAMA "L" ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	105,39
M106VSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia LAMA "L" ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	105,39
M203VSB8 CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x30 SENZA boc. RETT. 60x30 Q8x45	105,42
Z252PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	105,46
Z252PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	105,46
M185VB8 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia AURELIA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	105,49
M185VB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia AURELIA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	105,49
M185VY8 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia AURELIA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	105,49
M185VY8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia AURELIA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	105,49
M105MC 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia GARDA ottone placche CIECHE Q8x45	105,49
M105MY85 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia GARDA ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	105,49
M105M90 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia GARDA ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	105,49
K175P DS SUPERBRONZO SATINATO	DK ONDA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	105,53
K175P RS SUPERRAME SATINATO	DK ONDA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	105,53
M265VB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia CONO ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	105,53
M265VY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia CONO ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	105,53
Z215PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ALA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	105,56
Z215PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ALA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	105,56

Z217PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia FIN ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	105,56
Z217PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia FIN ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	105,56
M237008 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia MARBELLA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	105,59
M175RSB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia ONDA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	105,59
M175RSB8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia ONDA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	105,59
Z264PDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	105,59
Z264PSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	105,59
Z279PDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	105,63
Z279PSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	105,63
Z270PDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	105,63
Z270PSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	105,63
Z178VD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	105,66
Z178VD RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	105,66
Z178VS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	105,66
Z178VS RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	105,66
Z205RDF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MINERVA ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura DX	105,66
Z205RSF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MINERVA ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura SX	105,66
Z269PDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	105,69
Z269PDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	105,69
Z269PDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	105,69
Z269PSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	105,69
Z269PSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	105,69
Z269PSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	105,69
M261VSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia DYNAMIC ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	105,73
M266RSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia MELANZANA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	105,73
M170VB8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia ORVIETO ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	105,73
M170VY8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia ORVIETO ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	105,73
Z271RDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia HYBRID ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	105,73
Z271RSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia HYBRID ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	105,73
Z271VDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia HYBRID ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	105,73
Z271VSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia HYBRID ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	105,73
M268VB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia GLORIA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	105,76
M268VB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia GLORIA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	105,76
M268VB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia GLORIA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	105,76

M268VY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia GLORIA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	105,76
M268VY8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia GLORIA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	105,76
M268VY8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia GLORIA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	105,76
M203RSB8 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette Q47 SENZA bocchette Q47 Q8x45	105,76
M203RSB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette Q47 SENZA bocchette Q47 Q8x45	105,76
M130VB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia SERENELLA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	105,76
M130VY8 CO CROMO SATINATO	Maniglia SERENELLA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	105,76
M270008 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia FLUTE ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	105,79
M200VSB8 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia LINK ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	105,79
Z208VBD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	105,83
Z208VBS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	105,83
Z208VYD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	105,83
Z208VYS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	105,83
Z238PBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	105,83
Z238PBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	105,83
Z238PBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	105,83
Z238PBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	105,83
Z238PYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	105,83
Z238PYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	105,83
Z238PYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	105,83
Z238PYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	105,83
M279008 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia BRERA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	105,86
M172VB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia FUTURA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	105,86
M172VY8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia FUTURA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	105,86
M200008 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LINK ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	105,86
Z252PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MARILYN ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	105,86
Z252PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MARILYN ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	105,86
Z252PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MARILYN ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	105,86
Z252PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MARILYN ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	105,86
Z254PBDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia ICONA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	105,89
Z254PBSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia ICONA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	105,89
Z254PYDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia ICONA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	105,89
Z254PYSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia ICONA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	105,89
Z201VDF CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	105,89

Z201VSF CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	105,89
M128008 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia RAFFAELLA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	105,93
M128008 RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia RAFFAELLA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	105,93
Z273PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	105,93
Z273PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	105,93
Z163PBDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BOND ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	105,96
Z163PBSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BOND ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	105,96
Z163PYDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BOND ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	105,96
Z163PYSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BOND ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	105,96
Z249PDB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	105,96
Z249PSB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	105,96
P273008 IS SUPERINOX SATINATO	Coppia POMOLO LIPSTICK ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	105,99
C225 CO CROMO SATINATO	Cremonese ARC ottone placca RETT. 145x35	105,99
Z267PBDB DD SUPERBRONZO SAT/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	105,99
Z267PBSB DD SUPERBRONZO SAT/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	105,99
Z267PYDB DD SUPERBRONZO SAT/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	105,99
Z267PYSB DD SUPERBRONZO SAT/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	105,99
M261VB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia DYNAMIC ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	106,03
M261VY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia DYNAMIC ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	106,03
M234008 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia NINA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	106,03
K150 CR CROMO LUCIDO	DK ALEXANDRA ottone Q7x42 4 scatti +bussole Ø10	106,06
M116RSB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia AGATA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	106,06
M125MC 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia CHIARA ottone placche CIECHE Q8x45	106,06
M125MY85 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia CHIARA ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	106,06
M125M90 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia CHIARA ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	106,06
M108008 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia UOVO ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	106,06
Z165PDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	106,06
Z165PDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	106,06
Z165PSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	106,06
Z165PSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	106,06
C204 CR CROMO LUCIDO	Cremonese BIOS ottone placca RETT. 145x35	106,13
M279RSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia BRERA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	106,13
Z249RBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	106,13
Z249RBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	106,13

Z249VBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	106,13
Z249VBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	106,13
Z249RYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	106,13
Z249RYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	106,13
Z249VYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	106,13
Z249VYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	106,13
S203RYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura D	106,13
S203RYDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura D	106,13
K242P CO CROMO SATINATO	DK TWIST ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	106,20
Z261PDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	106,20
Z261PSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	106,20
Z238PDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	106,20
Z238PSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	106,20
Z192PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	106,23
Z192PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	106,23
S206RF NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezzo POMOLO DIANA ottone rosetta Q47 SM +6v FISSO	106,23
S206RF ZL SUPERORO LUCIDO	Mezzo POMOLO DIANA ottone rosetta Q47 SM +6v FISSO	106,23
M187VSB8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia WIND ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	106,30
Z106PBDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	106,30
Z106PBDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	106,30
Z106PBSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	106,30
Z106PBSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	106,30
Z106PYDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	106,30
Z106PYDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	106,30
Z106PYSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	106,30
Z106PYSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	106,30
Z107PBDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	106,30
Z107PBSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	106,30
Z107PYDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	106,30
Z107PYSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	106,30
Z200PDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	106,30
Z200PSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	106,30
Z231PDFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LUCY ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	106,30
Z231PSFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LUCY ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	106,30

Z234PDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	106,30
Z234PSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	106,30
Z242PDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	106,30
Z242PSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	106,30
Z273PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	106,33
Z273PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	106,33
Z273PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	106,33
Z273PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	106,33
Z128PDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	106,33
Z128PDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	106,33
Z128PSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	106,33
Z128PSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	106,33
Z130PBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	106,33
Z130PBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	106,33
Z130PYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	106,33
Z130PYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	106,33
S206RB IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO DIANA ottone rosetta Q51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	106,33
S206RB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO DIANA ottone rosetta Q51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	106,33
S206RB TS SUPERORO SATINATO	Mezzo POMOLO DIANA ottone rosetta Q51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	106,33
Z267PDFB UD SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	106,36
Z267PSFB UD SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	106,36
Z259RDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	106,36
Z259RSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	106,36
Z259VDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	106,36
Z259VSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	106,36
Z170PBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ORVIETO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	106,36
Z170PBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ORVIETO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	106,36
Z170PYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ORVIETO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	106,36
Z170PYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ORVIETO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	106,36
Z108PDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia UOVO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	106,40
Z108PSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia UOVO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	106,40
Z258PDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	106,43
Z258PDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	106,43
Z258PDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	106,43

Z258PSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	106,43
Z258PSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	106,43
Z258PSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	106,43
M198008 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LOGO L ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	106,46
S275RDFB CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO BASEL-zancato-ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO impugnatura DX	106,46
S275RSFB CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO BASEL-zancato-ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO impugnatura SX	106,46
S203PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SM FISSO impugnatura DX	106,46
S203PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SM FISSO impugnatura SX	106,46
M215VSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia ALA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	106,50
Z216RDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ADAMANT ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	106,50
Z216RSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ADAMANT ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	106,50
Z230RDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	106,50
Z230RSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	106,50
Z230VDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	106,50
Z230VSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	106,50
C243 US SUPERANTRACITE SATINATO	Cremonese DOLCE VITA ottone placca OVALE 166x37	106,53
Z218RDF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DENVER ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura DX	106,53
Z218RSF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DENVER ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura SX	106,53
K236P CO CROMO SATINATO	DK CONCA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	106,56
K108P DS SUPERBRONZO SATINATO	DK UOVO ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	106,56
M237RSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia MARBELLA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	106,60
M128VSB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia RAFFAELLA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	106,60
M128VSB8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia RAFFAELLA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	106,60
Z185PBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	106,60
Z185PBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	106,60
Z185PYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	106,60
Z185PYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	106,60
Z221PBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	106,60
Z221PBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	106,60
Z221PYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	106,60
Z221PYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	106,60
Z206VDF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DIANA ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	106,60
Z206VSF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DIANA ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	106,60
Z259RDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	106,60

Z259RSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	106,60
Z259VDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	106,60
Z259VSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	106,60
M274RSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia BASEL ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	106,63
Z213RBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BLADE ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	106,63
Z213RBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BLADE ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	106,63
Z213RYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BLADE ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	106,63
Z213RYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BLADE ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	106,63
Z198PDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	106,63
Z198PSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	106,63
Z257RBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	106,63
Z257RBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	106,63
Z257VBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	106,63
Z257VBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	106,63
Z257RYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	106,63
Z257RYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	106,63
Z257VYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	106,63
Z257VYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	106,63
M195VB8 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	106,66
M195VB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	106,66
M195VY8 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	106,66
M195VY8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	106,66
Z243PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	106,76
Z243PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	106,76
K254P US SUPERANTRACITE SATINATO	DK ICONA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	106,80
M270RSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia FLUTE ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	106,80
Z236PDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	106,80
Z236PSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	106,80
Z192VBD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	106,83
Z192VBS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	106,83
Z192VYD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	106,83
Z192VYS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	106,83
M185RSB8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia AURELIA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	106,87
M185RSB8 RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia AURELIA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	106,87

M238VSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LOTUS ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	106,87
K206 CR CROMO LUCIDO	DK DIANA/TOTAL ottone Q7x42 4 scatti +bussole Ø10 p. DK RETTANGOLARE	106,90
K241P US SUPERANTRACITE SATINATO	DK LOTUS Q ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	106,90
M269VSB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia GLORIA Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	106,93
M269VSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia GLORIA Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	106,93
Z265PDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	106,93
Z265PSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	106,93
P146008 IS SUPERINOX SATINATO	Coppia POMOLO EDISON D60 ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	106,97
P146008 TS SUPERORO SATINATO	Coppia POMOLO EDISON D60 ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	106,97
P203RSB8 CR CROMO LUCIDO	Coppia POMOLO PLANET "Q" ottone rosette Q47 SENZA bocchette Q47 Q8x45	106,97
M241VB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia LOTUS Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	106,97
M241VY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia LOTUS Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	106,97
M195VSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	106,97
K213P CR CROMO LUCIDO	DK BLADE ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	107,07
M231VSB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia LUCY ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	107,07
M203VB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	107,07
M203VY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	107,07
D133 US SUPERANTRACITE SATINATO	Man. inc. DANTE 2chiav. ottone Q6x45 + RIDUZIONE Q8	107,10
Z214RDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SKY ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	107,10
Z214RSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SKY ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	107,10
P147RFV CR CROMO LUCIDO	Coppia POMOLO EDISON D70 ottone rosette Ø47 SM SENZA bocchette Ø47 FISSAGGIO VETRO	107,13
M195VSB8 ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	107,13
Z178RBD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	107,13
Z178RBD RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	107,13
Z178RBS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	107,13
Z178RBS RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	107,13
Z178RYD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	107,13
Z178RYD RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	107,13
Z178RYS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	107,13
Z178RYS RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	107,13
K264P NS SUPERNICHEL SATINATO	DK PADDLE ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	107,17
K264P TS SUPERORO SATINATO	DK PADDLE ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	107,17
M268RSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia GLORIA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	107,17
M175VSB8 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia ONDA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	107,17

M175VSB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia ONDA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	107,17
Z208PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	107,17
Z208PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	107,17
Z208PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	107,17
Z208PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	107,17
M107RSB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LAMA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	107,20
M107RSB8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia LAMA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	107,20
Z164RD C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia AURORA ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	107,20
Z164RS C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia AURORA ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	107,20
C205 CR CROMO LUCIDO	Cremonese MINERVA ottone placca RETT. 145x35	107,23
K178P NL SUPERNICHEL LUCIDO	DK BLINDO ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	107,23
K178P ZL SUPERORO LUCIDO	DK BLINDO ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	107,23
Z216RBD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ADAMANT ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	107,23
Z216RBS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ADAMANT ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	107,23
Z216RYD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ADAMANT ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	107,23
Z216RYS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ADAMANT ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	107,23
Z249RDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	107,23
Z249RSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	107,23
Z249VDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	107,23
Z249VSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	107,23
M208RSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia BEIJING ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	107,27
Z216VD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ADAMANT ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	107,33
Z216VS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ADAMANT ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	107,33
M198RSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia LOGO L ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	107,37
Z256PDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	107,37
Z256PSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	107,37
Z230PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	107,37
Z230PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	107,37
M187MC 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia WIND ottone placche CIECHE Q8x45	107,40
M187MY85 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia WIND ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	107,40
M187M90 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia WIND ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	107,40
Z195PBDB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	107,40
Z195PBSB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	107,40
Z195PYDB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	107,40

Z195PYSB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	107,40
P195VSB8 CO CROMO SATINATO	Coppia POMOLO PLANET ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	107,43
M238PSB8B BP BIANCO OPACO	Maniglia LOTUS ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	107,43
M238PSB8B NP NERO OPACO	Maniglia LOTUS ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	107,43
M195RSB8B ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	107,43
Z159PBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	107,47
Z159PBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	107,47
Z159PYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	107,47
Z159PYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	107,47
Z249RDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	107,47
Z249RDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	107,47
Z249RSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	107,47
Z249RSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	107,47
Z249VDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	107,47
Z249VDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	107,47
Z249VSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	107,47
Z249VSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	107,47
C222 CO CROMO SATINATO	Cremonese LIVING ottone placca RETT. 145x35	107,50
K265P TS SUPERORO SATINATO	DK CONO ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	107,50
K267P DD SUPERBRONZO SAT/BIANCO	DK ALBA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	107,54
K229P CO CROMO SATINATO	DK EUCLIDE ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	107,54
K273P NP NERO OPACO	DK LIPSTICK ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	107,54
M267VSB8B TD SUPERORO SATINATO/BIANCO	Maniglia ALBA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	107,54
M159VB8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia FLAMINIA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	107,54
M159VY8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia FLAMINIA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	107,54
M195PSB8B BP BIANCO OPACO	Maniglia PLANET ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	107,54
M195PSB8B NP NERO OPACO	Maniglia PLANET ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	107,54
Z279PDFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BRERA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	107,54
Z279PSFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BRERA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	107,54
Z248RDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	107,54
Z248RSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	107,54
Z248VDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	107,54
Z248VSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	107,54
Z252RBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	107,54

Z252RBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	107,54
Z252VBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	107,54
Z252VBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	107,54
Z252RYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	107,54
Z252RYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	107,54
Z252VYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	107,54
Z252VYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	107,54
Z264PBDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	107,54
Z264PBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	107,54
Z264PBSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	107,54
Z264PBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	107,54
Z264PYDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	107,54
Z264PYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	107,54
Z264PYSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	107,54
Z264PYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	107,54
Z195PBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	107,54
Z195PBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	107,54
Z195PYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	107,54
Z195PYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	107,54
Z279PBDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	107,57
Z279PBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	107,57
Z279PBSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	107,57
Z279PBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	107,57
Z279PYDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	107,57
Z279PYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	107,57
Z279PYSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	107,57
Z279PYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	107,57
K237P DS SUPERBRONZO SATINATO	DK MARBELLA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	107,60
M264008 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia PADDLE ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	107,60
M264008 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia PADDLE ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	107,60
Z206RD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura DX	107,60
Z206RS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura SX	107,60
Z225RBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ARC ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	107,67
Z225RBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ARC ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	107,67

Z225VBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ARC ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	107,67
Z225VBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ARC ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	107,67
Z225RYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ARC ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	107,67
Z225RYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ARC ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	107,67
Z225VYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ARC ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	107,67
Z225VYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ARC ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	107,67
Z206RDF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura DX	107,67
Z206RSF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura SX	107,67
Z169PBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia SIENA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	107,67
Z169PBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia SIENA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	107,67
Z169PYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia SIENA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	107,67
Z169PYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia SIENA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	107,67
M128MC 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia RAFFAELLA ottone placche CIECHE Q8x45	107,70
M128MY85 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia RAFFAELLA ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	107,70
M128M90 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia RAFFAELLA ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	107,70
M169VB8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia SIENA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	107,70
M169VY8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia SIENA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	107,70
Z254PDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	107,74
Z254PSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	107,74
Z257RDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	107,74
Z257RSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	107,74
Z257VDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	107,74
Z257VSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	107,74
Z231PDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	107,77
Z231PSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	107,77
Z253PDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLUME ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	107,77
Z253PSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLUME ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	107,77
Z275RDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BASEL L ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	107,80
Z275RSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BASEL L ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	107,80
Z228PDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	107,80
Z228PSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	107,80
Z214RBD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SKY ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	107,84
Z214RBS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SKY ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	107,84
Z214RYD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SKY ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	107,84

Z214RYS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SKY ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	107,84
Z1DBRDB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	107,87
Z1DBRSB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	107,87
Z1DBVDB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura D	107,87
Z1DBVSB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura S	107,87
P195RSB8B CO CROMO SATINATO	Coppia POMOLO PLANET ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	107,87
P195VB8 CR CROMO LUCIDO	Coppia POMOLO PLANET ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	107,87
P195VY8 CR CROMO LUCIDO	Coppia POMOLO PLANET ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	107,87
K261P IS SUPERINOX SATINATO	DK DYNAMIC ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	107,87
K261P NS SUPERNICHEL SATINATO	DK DYNAMIC ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	107,87
M242008 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia TWIST ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	107,90
Z268PBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	107,90
Z268PBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	107,90
Z268PBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	107,90
Z268PBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	107,90
Z268PYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	107,90
Z268PYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	107,90
Z268PYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	107,90
Z268PYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	107,90
Z154PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SIBILLA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	107,90
Z154PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SIBILLA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	107,90
Z270PDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	107,94
Z270PSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	107,94
Z214VD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SKY ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	107,94
Z214VS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SKY ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	107,94
C206 CO CROMO SATINATO	Cremonese DIANA/TOTAL ottone placca RETT. 145x35	108,00
M265008 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia CONO ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	108,00
M254VB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia ICONA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	108,00
M254VY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia ICONA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	108,00
Z273RBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	108,00
Z273RBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	108,00
Z273VBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	108,00
Z273VBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	108,00
Z273RYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	108,00

Z273RYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	108,00
Z273VYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	108,00
Z273VYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	108,00
M195RSB8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	108,04
M195RSB8 RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	108,04
M228VSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia TREND ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	108,10
Z178RDF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	108,14
Z178RDF RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	108,14
Z178RSF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	108,14
Z178RSF RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	108,14
Z261PBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	108,14
Z261PBDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	108,14
Z261PBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	108,14
Z261PBSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	108,14
Z261PYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	108,14
Z261PYDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	108,14
Z261PYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	108,14
Z261PYSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	108,14
Z106PDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	108,14
Z106PSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	108,14
Z107PDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	108,14
Z107PSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	108,14
K279P DS SUPERBRONZO SATINATO	DK BRERA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	108,17
Z200PDFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LINK ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	108,21
Z200PSFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LINK ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	108,21
Z200PBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	108,24
Z200PBDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	108,24
Z200PBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	108,24
Z200PBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	108,24
Z200PBSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	108,24
Z200PBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	108,24
Z200PYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	108,24
Z200PYDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	108,24
Z200PYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	108,24

Z200PYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	108,24
Z200PYSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	108,24
Z200PYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	108,24
Z234PBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	108,24
Z234PBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	108,24
Z234PYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	108,24
Z234PYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	108,24
Z268PDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	108,27
Z268PSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	108,27
P206008 CR CROMO LUCIDO	Coppia POMOLO DIANA ottone SENZA ros/boc. Q47 CON 2 bussole nylon Q8x45	108,31
K243P CR CROMO LUCIDO	DK DOLCE VITA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	108,31
M106VB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia LAMA "L" ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	108,31
M106VY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia LAMA "L" ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	108,31
M186VSB8 ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Maniglia SECTOR ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	108,31
Z154PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SIBILLA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	108,31
Z154PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SIBILLA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	108,31
Z154PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SIBILLA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	108,31
Z154PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SIBILLA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	108,31
M174RSB8 ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Maniglia ASTER ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	108,34
Z213VDF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BLADE ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	108,34
Z213VSF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BLADE ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	108,34
M279VSB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia BRERA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	108,41
M279VSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia BRERA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	108,41
Z267PDB DD SUPERBRONZO SAT/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	108,41
Z267PSB DD SUPERBRONZO SAT/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	108,41
K198P DS SUPERBRONZO SATINATO	D K LOGO L ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	108,44
Z182PBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	108,44
Z182PBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	108,44
Z182PYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	108,44
Z182PYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	108,44
P195RB8 CO CROMO SATINATO	Coppia POMOLO PLANET ottone rosette Ø47 bocchette Ø47 PATENT Q8x45	108,47
P195RY8 CO CROMO SATINATO	Coppia POMOLO PLANET ottone rosette Ø47 bocchette Ø47 YALE Q8x45	108,47
M163VSB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia BOND ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	108,51
M261008 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia DYNAMIC ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	108,51

M261008 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia DYNAMIC ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	108,51
M254008 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia ICONA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	108,51
M264RSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia PADDLE ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	108,51
Z262PDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	108,51
Z262PSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	108,51
K253P ZL SUPERORO LUCIDO	DK PLUME ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	108,54
Z255RBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	108,54
Z255RBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	108,54
Z255RBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	108,54
Z255RBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	108,54
Z255VBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	108,54
Z255VBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	108,54
Z255VBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	108,54
Z255VBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	108,54
Z255RYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	108,54
Z255RYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	108,54
Z255RYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	108,54
Z255RYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	108,54
Z255VYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	108,54
Z255VYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	108,54
Z255VYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	108,54
Z255VYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	108,54
M160PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia GOLIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	108,57
M160PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia GOLIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	108,57
M165VB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia NOVELLA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	108,57
M165VY8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia NOVELLA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	108,57
Z201RBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	108,57
Z201RBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	108,57
Z201RYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	108,57
Z201RYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	108,57
M174MC 8 CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia ASTER ottone placche CIECHE Q8x45	108,61
M174MY85 8 CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia ASTER ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	108,61
M174M90 8 CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia ASTER ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	108,61
M253008 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia PLUME ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	108,61

Z266PDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia MELANZANA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	108,61
Z266PSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia MELANZANA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	108,61
Z187PDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia WIND ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	108,61
Z187PSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia WIND ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	108,61
Z252RDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	108,64
Z252RSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	108,64
Z252VDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	108,64
Z252VSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	108,64
Z203PDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	108,64
Z203PDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	108,64
Z203PDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	108,64
Z203PSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	108,64
Z203PSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	108,64
Z203PSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	108,64
Z128PDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	108,64
Z128PDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	108,64
Z128PSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	108,64
Z128PSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	108,64
S195PDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	108,64
S195PDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	108,64
S195PSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	108,64
S195PSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	108,64
M170VSB8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia ORVIETO ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	108,67
C257 NS SUPERNICHEL SATINATO	Cremonese VOLA ottone placca OVALE 166x37	108,71
C257 TS SUPERORO SATINATO	Cremonese VOLA ottone placca OVALE 166x37	108,71
M268VSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia GLORIA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	108,71
M268VSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia GLORIA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	108,71
M200VB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia LINK ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	108,71
M200VY8 CO CROMO SATINATO	Maniglia LINK ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	108,71
Z257PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia VOLA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	108,71
Z257PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia VOLA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	108,71
K217P CO CROMO SATINATO	DK FIN ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	108,74
Z204RDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	108,74
Z204RSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	108,74

M254RSB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia ICONA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	108,77
M107VSB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia LAMA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	108,77
M116MC 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia AGATA ottone placche CIECHE Q8x45	108,81
M116MY85 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia AGATA ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	108,81
M116M90 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia AGATA ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	108,81
M106008 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LAMA "L" ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	108,81
M130VSB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia SERENELLA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	108,81
Z213VBD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BLADE ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	108,81
Z213VBS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BLADE ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	108,81
Z213VYD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BLADE ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	108,81
Z213VYS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BLADE ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	108,81
M107008 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LAMA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	108,84
M234VB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia NINA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	108,88
M234VY8 CO CROMO SATINATO	Maniglia NINA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	108,88
M182VB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia TECNO ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	108,88
M182VB8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia TECNO ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	108,88
M182VB8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia TECNO ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	108,88
M182VY8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia TECNO ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	108,88
M182VY8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia TECNO ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	108,88
M182VY8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia TECNO ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	108,88
Z255PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	108,88
Z255PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	108,88
M265RSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia CONO ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	108,91
M128RSB8 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia RAFFAELLA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	108,94
Z216VDF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ADAMANT ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	108,94
Z216VSF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ADAMANT ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	108,94
Z175PDFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia ONDA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	108,94
Z175PDFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia ONDA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	108,94
Z175PSFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia ONDA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	108,94
Z175PSFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia ONDA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	108,94
Z175PBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	108,98
Z175PBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	108,98
Z175PBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	108,98
Z175PBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	108,98

Z175PYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	108,98
Z175PYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	108,98
Z175PYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	108,98
Z175PYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	108,98
Z264PDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	108,98
Z264PDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	108,98
Z264PSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	108,98
Z264PSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	108,98
Z190PDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia STILO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	108,98
Z190PSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia STILO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	108,98
Z279PDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	109,01
Z279PSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	109,01
M106RSB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia LAMA "L" ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	109,08
M106RSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia LAMA "L" ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	109,08
C249 CO CROMO SATINATO	Cremonese OPEN ottone placca OVALE 166x37	109,11
Z273RDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	109,11
Z273RSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	109,11
Z273VDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	109,11
Z273VSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	109,11
M238VB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LOTUS ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	109,14
M238VB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia LOTUS ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	109,14
M238VB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia LOTUS ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	109,14
M238VY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LOTUS ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	109,14
M238VY8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia LOTUS ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	109,14
M238VY8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia LOTUS ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	109,14
Z248RDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CHEVRON ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	109,14
Z248RSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CHEVRON ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	109,14
Z248VDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CHEVRON ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	109,14
Z248VSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CHEVRON ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	109,14
M185VSB8 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia AURELIA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	109,18
D128 CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Man. inc. GIOTTO Q 2chiav. ottone Q6x45 + RIDUZIONE Q8	109,24
M195VB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	109,24
M195VB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	109,24
M195VB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	109,24

M195VY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	109,24
M195VY8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	109,24
M195VY8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	109,24
Z222RBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LIVING ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	109,28
Z222RBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LIVING ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	109,28
Z222RYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LIVING ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	109,28
Z222RYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LIVING ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	109,28
P271008 CO CROMO SATINATO	Coppia POMOLO HYBRID ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	109,31
Z116PBDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia AGATA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	109,34
Z116PBSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia AGATA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	109,34
Z116PYDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia AGATA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	109,34
Z116PYSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia AGATA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	109,34
Z1ARRBDB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	109,38
Z1ARRBSB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	109,38
Z1ARVBDB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	109,38
Z1ARVBSB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	109,38
Z1ARRYDB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	109,38
Z1ARRYSB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	109,38
Z1ARVYDB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	109,38
Z1ARVYSB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	109,38
Z176PDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	109,38
Z176PSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	109,38
Z201RDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	109,38
Z201RSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	109,38
M261RSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia DYNAMIC ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	109,41
M262VSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia OKAY ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	109,44
Z204RBD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BIOS ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	109,48
Z204RBS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BIOS ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	109,48
Z204RYD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BIOS ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	109,48
Z204RYS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BIOS ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	109,48
Z259PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	109,48
Z259PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	109,48
Z276RDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	109,51
Z276RSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	109,51

Z276VDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	109,51
Z276VSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	109,51
Z214VDF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SKY ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	109,55
Z214VSF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SKY ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	109,55
M272VSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia CONCA L ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	109,58
Z204VD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	109,58
Z204VS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	109,58
Z178VDF US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	109,58
Z178VSF US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	109,58
Z261PDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	109,58
Z261PSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	109,58
Z238PDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	109,58
Z238PDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	109,58
Z238PSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	109,58
Z238PSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LOTUS ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	109,58
Z237PBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MARBELLA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura I	109,58
Z237PBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MARBELLA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	109,58
Z237PYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MARBELLA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	109,58
Z237PYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MARBELLA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	109,58
Z252PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MARILYN ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	109,61
Z252PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MARILYN ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	109,61
C243 DS SUPERBRONZO SATINATO	Cremonese DOLCE VITA ottone placca OVALE 166x37	109,65
Z272PDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	109,65
Z272PSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	109,65
Z217PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FIN ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	109,65
Z217PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FIN ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	109,65
Z217PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FIN ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	109,65
Z217PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FIN ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	109,65
Z254PDFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia ICONA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	109,65
Z254PSFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia ICONA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	109,65
Z254PBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	109,68
Z254PBDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	109,68
Z254PBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	109,68
Z254PBSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	109,68

Z254PYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	109,68
Z254PYDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	109,68
Z254PYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	109,68
Z254PYSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	109,68
Z200PDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	109,68
Z200PDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	109,68
Z200PSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	109,68
Z200PSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	109,68
Z163PDFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BOND ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	109,71
Z163PSFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BOND ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	109,71
M269RSB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia GLORIA Q ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	109,75
M269RSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia GLORIA Q ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	109,75
M262VB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia OKAY ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	109,75
M262VY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia OKAY ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	109,75
Z267PDFB DD SUPERBRONZO SAT/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	109,75
Z267PSFB DD SUPERBRONZO SAT/BIANCO	Mezza maniglia ALBA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	109,75
Z260RBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MILANO Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura [illegible]	109,78
Z260RBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MILANO Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura [illegible]	109,78
Z260VBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MILANO Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	109,78
Z260VBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MILANO Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	109,78
Z260RYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MILANO Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	109,78
Z260RYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MILANO Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	109,78
Z260VYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MILANO Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	109,78
Z260VYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MILANO Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	109,78
P264008 NS SUPERNICHEL SATINATO	Coppia POMOLO PADDLE ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	109,81
P264008 TS SUPERORO SATINATO	Coppia POMOLO PADDLE ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	109,81
P123RFV CO CROMO SATINATO	Coppia POMOLO OSCAR ottone rosette Ø47 SM SENZA bocchette Ø47 FISSAGGIO VETRO	109,85
Z241PDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	109,85
Z241PSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	109,85
S206RF IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO DIANA ottone rosetta Q47 SM +6v FISSO	109,85
S206RF NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO DIANA ottone rosetta Q47 SM +6v FISSO	109,85
S206RF TS SUPERORO SATINATO	Mezzo POMOLO DIANA ottone rosetta Q47 SM +6v FISSO	109,85
M272VB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia CONCA L ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	109,88
M272VY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia CONCA L ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	109,88

M229008 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia EUCLIDE ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	109,88
Z230RDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	109,88
Z230RDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	109,88
Z230RSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	109,88
Z230RSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	109,88
Z230VDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	109,88
Z230VDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	109,88
Z230VSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	109,88
Z230VSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	109,88
Z259PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MILANO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	109,88
Z259PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MILANO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	109,88
Z259PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MILANO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	109,88
Z259PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MILANO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	109,88
K254P DS SUPERBRONZO SATINATO	DK ICONA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	109,91
K254P RS SUPERRAME SATINATO	DK ICONA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	109,91
M130MC 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia SERENELLA ottone placche CIECHE Q8x45	109,91
M130MY85 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia SERENELLA ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	109,91
M130M90 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia SERENELLA ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	109,91
Z230PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura I	109,91
Z230PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	109,91
Z230PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	109,91
Z230PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	109,91
M165RSB8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia NOVELLA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	109,95
M231VB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia LUCY ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	109,98
M231VY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia LUCY ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	109,98
Z185PBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	109,98
Z185PBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	109,98
Z185PBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	109,98
Z185PBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	109,98
Z185PYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	109,98
Z185PYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	109,98
Z185PYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	109,98
Z185PYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	109,98
Z205RDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	109,98

Z205RSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	109,98
K241P DS SUPERBRONZO SATINATO	DK LOTUS Q ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	110,01
K241P RS SUPERRAME SATINATO	DK LOTUS Q ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	110,01
Z216RDF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ADAMANT ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura DX	110,01
Z216RSF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ADAMANT ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura SX	110,01
Z276RBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DOLMEN ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	110,01
Z276RBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DOLMEN ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	110,01
Z276VBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DOLMEN ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	110,01
Z276VBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DOLMEN ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	110,01
Z276RYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DOLMEN ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	110,01
Z276RYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DOLMEN ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	110,01
Z276VYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DOLMEN ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	110,01
Z276VYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DOLMEN ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	110,01
Z257RBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	110,01
Z257RBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	110,01
Z257VBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	110,01
Z257VBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	110,01
Z257RYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	110,01
Z257RYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	110,01
Z257VYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	110,01
Z257VYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	110,01
K266P ZL SUPERORO LUCIDO	DK MELANZANA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	110,05
M190008 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia STILO ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	110,05
Z106PDFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	110,05
Z106PDFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	110,05
Z106PSFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	110,05
Z106PSFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	110,05
Z107PDFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	110,05
Z107PSFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia LAMA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	110,05
M175VB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia ONDA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	110,08
M175VY8 CO CROMO SATINATO	Maniglia ONDA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	110,08
Z106PBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	110,08
Z106PBDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	110,08
Z106PBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	110,08

Z106PBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	110,08
Z106PBSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	110,08
Z106PBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	110,08
Z106PYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	110,08
Z106PYDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	110,08
Z106PYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	110,08
Z106PYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	110,08
Z106PYSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	110,08
Z106PYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	110,08
Z107PBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	110,08
Z107PBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	110,08
Z107PBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	110,08
Z107PBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	110,08
Z107PYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	110,08
Z107PYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	110,08
Z107PYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	110,08
Z107PYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	110,08
Z273PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	110,08
Z273PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	110,08
Z130PDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	110,08
Z130PSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	110,08
Z192PBDB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	110,08
Z192PBSB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	110,08
Z192PYDB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	110,08
Z192PYSB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	110,08
Z170PDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ORVIETO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	110,11
Z170PSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ORVIETO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	110,11
P120RFV CR CROMO LUCIDO	Coppia POMOLO ROGER ottone rosette Ø47 SM SENZA bocchette Ø47 FISSAGGIO VETRO	110,15
M160MC 8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia GOLIA ottone placche CIECHE Q8x45	110,18
M160MY85 8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia GOLIA ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	110,18
M160M90 8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia GOLIA ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	110,18
Z108PDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	110,18
Z108PSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	110,18
M267008 DD SUPERBRONZO SAT/BIANCO	Maniglia ALBA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	110,22

Z201VD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	110,22
Z201VS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	110,22
M203VB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 PATENT Q8x45	110,28
M203VY8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 YALE Q8x45	110,28
Z201VDF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	110,28
Z201VSF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	110,28
S203VBD IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. PAT SENZA fissaggio impugnatura DX	110,28
S203VBD NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. PAT SENZA fissaggio impugnatura DX	110,28
S203VBS IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. PAT SENZA fissaggio impugnatura SX	110,28
S203VBS NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. PAT SENZA fissaggio impugnatura SX	110,28
S203VYD IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. YAL SENZA fissaggio impugnatura DX	110,28
S203VYD NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. YAL SENZA fissaggio impugnatura DX	110,28
S203VYS IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. YAL SENZA fissaggio impugnatura SX	110,28
S203VYS NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. YAL SENZA fissaggio impugnatura SX	110,28
M241VSB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia LOTUS Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	110,32
S206R US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezzo POMOLO DIANA ottone rosetta Q47 SM SENZA fissaggio	110,32
M195VSB8 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	110,35
Z185PDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	110,35
Z185PSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	110,35
Z221PDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	110,35
Z221PSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	110,35
Z249PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	110,35
Z249PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	110,35
M160VB8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia GOLIA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	110,38
M160VY8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia GOLIA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	110,38
M203VSB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	110,42
M203VSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	110,42
Z175PDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	110,42
Z175PDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	110,42
Z175PSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	110,42
Z175PSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	110,42
C164 Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Cremonese AURORA ottone placca OVALE 166x37	110,45
K262P IS SUPERINOX SATINATO	DK OKAY ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	110,45
K262P NS SUPERNICHEL SATINATO	DK OKAY ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	110,45

Z262PBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	110,45
Z262PBDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	110,45
Z262PBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	110,45
Z262PBSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	110,45
Z262PYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	110,45
Z262PYDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	110,45
Z262PYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	110,45
Z262PYSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	110,45
Z1ARRDFB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	110,48
Z1ARRSFB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	110,48
Z1ARVDFB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	110,48
Z1ARVSFB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	110,48
M221VB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia BETA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	110,48
M221VY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia BETA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	110,48
M159VSB8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia FLAMINIA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	110,48
M231008 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LUCY ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	110,48
Z270PBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	110,48
Z270PBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	110,48
Z270PYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	110,48
Z270PYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	110,48
Z225RDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ARC ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	110,52
Z225RSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ARC ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	110,52
Z225VDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ARC ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	110,52
Z225VSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ARC ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	110,52
M238RSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LOTUS ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	110,55
K272P TS SUPERORO SATINATO	DK CONCA L ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	110,58
M105VB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia GARDA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	110,58
M105VY8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia GARDA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	110,58
M170PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia ORVIETO ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	110,58
M167PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia EMILIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	110,62
M167PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia EMILIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	110,62
M190VSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia STILO ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	110,62
M112PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia TIZIANELLA F ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	110,62
M112PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia TIZIANELLA F ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	110,62

Z214RDF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SKY ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura DX	110,62
Z214RSF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SKY ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura SX	110,62
K178P IS SUPERINOX SATINATO	DK BLINDO ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	110,65
K178P NS SUPERNICHEL SATINATO	DK BLINDO ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	110,65
K178P TS SUPERORO SATINATO	DK BLINDO ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	110,65
M195RSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	110,65
M169VSB8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia SIENA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	110,65
Z275PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BASEL L ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	110,68
Z275PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BASEL L ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	110,68
M266008 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia MELANZANA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	110,72
Z205RBD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MINERVA ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	110,72
Z205RBS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MINERVA ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	110,72
Z205RYD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MINERVA ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	110,72
Z205RYS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MINERVA ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	110,72
M231RSB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia LUCY ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	110,75
Z249PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia OPEN ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	110,75
Z249PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia OPEN ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	110,75
Z249PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia OPEN ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	110,75
Z249PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia OPEN ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	110,75
Z242PBDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia TWIST ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	110,75
Z242PBSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia TWIST ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	110,75
Z242PYDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia TWIST ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	110,75
Z242PYSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia TWIST ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	110,75
Z205VD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	110,82
Z205VS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	110,82
C273 US SUPERANTRACITE SATINATO	Cremonese LIPSTICK ottone placca OVALE 166x37	110,85
K230P CO CROMO SATINATO	DK EUCLIDE Q ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	110,85
Z218RDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DENVER ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	110,85
Z218RSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DENVER ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	110,85
M208008 CO CROMO SATINATO	Maniglia BEIJING ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	110,89
M176008 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LASER ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	110,89
Z174PBDB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia ASTER ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	110,89
Z174PBSB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia ASTER ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	110,89
Z174PYDB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia ASTER ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	110,89

Z174PYSB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia ASTER ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	110,89
M190VB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia STILO ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	110,92
M190VY8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia STILO ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	110,92
M228RSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia TREND ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	110,92
Z208PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	110,92
Z208PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	110,92
Z252RBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	110,92
Z252RBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	110,92
Z252VBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	110,92
Z252VBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	110,92
Z252RYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	110,92
Z252RYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	110,92
Z252VYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	110,92
Z252VYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	110,92
Z195PBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	110,92
Z195PBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	110,92
Z195PBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	110,92
Z195PBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	110,92
Z195PYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	110,92
Z195PYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	110,92
Z195PYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	110,92
Z195PYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	110,92
M221008 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia BETA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	110,99
Z243PDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	111,02
Z243PDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	111,02
Z243PSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	111,02
Z243PSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	111,02
M254VSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia ICONA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	111,05
M254VSB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia ICONA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	111,05
K228P US SUPERANTRACITE SATINATO	DK TREND ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	111,09
M279008 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia BRERA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	111,09
M200008 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia LINK ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	111,09
M200008 RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia LINK ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	111,09
M242VSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia TWIST ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	111,09

Z275PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BASEL L ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	111,09
Z275PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BASEL L ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	111,09
Z275PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BASEL L ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	111,09
Z275PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BASEL L ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	111,09
M217RSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia FIN ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	111,12
Z276RDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DOLMEN ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	111,12
Z276RSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DOLMEN ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	111,12
Z276VDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DOLMEN ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	111,12
Z276VSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DOLMEN ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	111,12
Z254PDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	111,12
Z254PDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	111,12
Z254PSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	111,12
Z254PSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	111,12
Z257RDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	111,12
Z257RSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	111,12
Z257VDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	111,12
Z257VSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	111,12
K176P US SUPERANTRACITE SATINATO	DK LASER ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	111,15
K192P CA CROMO LUCIDO/SATINATO	DK TIME ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	111,15
M273008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia LIPSTICK ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	111,15
M130RSB8 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia SERENELLA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	111,15
Z195PDFB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	111,15
Z195PSFB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	111,15
Z204VDF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BIOS ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	111,19
Z204VSF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BIOS ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	111,19
Z128PBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	111,19
Z128PBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	111,19
Z128PYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	111,19
Z128PYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	111,19
D133 DS SUPERBRONZO SATINATO	Man. inc. DANTE 2chiav. ottone Q6x45 + RIDUZIONE Q8	111,22
D133 RS SUPERRAME SATINATO	Man. inc. DANTE 2chiav. ottone Q6x45 + RIDUZIONE Q8	111,22
M267RSB8B TD SUPERORO SATINATO/BIANCO	Maniglia ALBA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	111,22
Z159PDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	111,22
Z159PSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia FLAMINIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	111,22

C271 CR CROMO LUCIDO	Cremonese HYBRID ottone placca OVALE 166x37	111,25
K255P IS SUPERINOX SATINATO	DK ABC ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	111,29
Z264PDFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	111,29
Z264PDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	111,29
Z264PSFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	111,29
Z264PSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	111,29
Z195PDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	111,29
Z195PSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	111,29
S206RY NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezzo POMOLO DIANA ottone ros. Q47 SM, boc. YALE SENZA fissaggio	111,29
S206RY ZL SUPERORO LUCIDO	Mezzo POMOLO DIANA ottone ros. Q47 SM, boc. YALE SENZA fissaggio	111,29
P1950000 IS SUPERINOX SATINATO	Coppia POMOLO PLANET ottone CONFEZIONE BASE	111,32
P1950000 NS SUPERNICHEL SATINATO	Coppia POMOLO PLANET ottone CONFEZIONE BASE	111,32
P195008 IS SUPERINOX SATINATO	Coppia POMOLO PLANET ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	111,32
P195008 NS SUPERNICHEL SATINATO	Coppia POMOLO PLANET ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	111,32
Z279PDFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	111,32
Z279PDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	111,32
Z279PSFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	111,32
Z279PSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	111,32
M106VSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LAMA "L" ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	111,35
M106VSB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia LAMA "L" ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	111,35
M106VSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia LAMA "L" ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	111,35
M242VB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia TWIST ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	111,39
M242VY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia TWIST ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	111,39
Z265PBDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia CONO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	111,39
Z265PBSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia CONO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	111,39
Z265PYDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia CONO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	111,39
Z265PYSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia CONO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	111,39
Z273RBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	111,39
Z273RBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	111,39
Z273VBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	111,39
Z273VBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	111,39
Z273RYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	111,39
Z273RYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	111,39
Z273VYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	111,39

Z273VYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	111,39
M163VB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia BOND ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	111,42
M163VY8 CO CROMO SATINATO	Maniglia BOND ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	111,42
Z255PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	111,42
Z255PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	111,42
Z255PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	111,42
Z255PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	111,42
Z169PDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia SIENA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	111,42
Z169PSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia SIENA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	111,42
M255VSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia ABC ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	111,45
M185VB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia AURELIA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	111,45
M185VB8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia AURELIA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	111,45
M185VB8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia AURELIA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	111,45
M185VY8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia AURELIA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	111,45
M185VY8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia AURELIA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	111,45
M185VY8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia AURELIA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	111,45
M178VSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia BLINDO ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	111,45
M176VSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia LASER ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	111,45
Z230RBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura I	111,49
Z230RBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	111,49
Z230VBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	111,49
Z230VBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	111,49
Z230RYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	111,49
Z230RYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	111,49
Z230VYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	111,49
Z230VYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	111,49
Z186PBDB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia SECTOR ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	111,49
Z186PBSB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia SECTOR ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	111,49
Z186PYDB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia SECTOR ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	111,49
Z186PYSB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia SECTOR ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	111,49
C150 CO CROMO SATINATO	Cremonese ALEXANDRA ottone placca OVALE 166x37	111,52
K242P NL SUPERNICHEL LUCIDO	DK TWIST ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	111,52
Z106PDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	111,52
Z106PDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	111,52

Z106PSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	111,52
Z106PSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	111,52
M236VSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia CONCA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	111,56
Z259RBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	111,56
Z259RBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	111,56
Z259VBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	111,56
Z259VBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	111,56
Z259RYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	111,56
Z259RYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	111,56
Z259VYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	111,56
Z259VYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	111,56
Z218RBD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DENVER ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	111,59
Z218RBS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DENVER ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	111,59
Z218RYD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DENVER ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	111,59
Z218RYS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DENVER ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	111,59
K231P US SUPERANTRACITE SATINATO	DK LUCY ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	111,62
Z268PDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	111,66
Z268PDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	111,66
Z268PSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	111,66
Z268PSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia GLORIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	111,66
Z241PDFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	111,66
Z241PSFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	111,66
M107VB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia LAMA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	111,69
M107VY8 CO CROMO SATINATO	Maniglia LAMA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	111,69
Z218VD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DENVER ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	111,69
Z218VS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DENVER ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	111,69
M203RSB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette Q47 SENZA bocchette Q47 Q8x45	111,72
M203RSB8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette Q47 SENZA bocchette Q47 Q8x45	111,72
M203RSB8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette Q47 SENZA bocchette Q47 Q8x45	111,72
Z274PDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	111,72
Z274PSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	111,72
Z178VBD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	111,72
Z178VBS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	111,72
Z178VYD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	111,72

Z178VYS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	111,72
C260 CO CROMO SATINATO	Cremonese MILANO Q ottone placca RETT. 145x35	111,76
K154P CO CROMO SATINATO	DK SIBILLA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	111,76
M178VB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia BLINDO ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	111,76
M178VY8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia BLINDO ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	111,76
M176VB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia LASER ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	111,76
M176VY8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia LASER ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	111,76
M200VSB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LINK ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	111,76
M200VSB8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia LINK ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	111,76
M200VSB8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia LINK ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	111,76
M253VSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia PLUME ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	111,79
M172VB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia FUTURA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	111,82
M172VB8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia FUTURA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	111,82
M172VY8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia FUTURA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	111,82
M172VY8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia FUTURA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	111,82
M182VSB8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia TECNO ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	111,82
K274P US SUPERANTRACITE SATINATO	DK BASEL ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	111,86
M236VB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia CONCA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	111,86
M236VY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia CONCA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	111,86
Z261PDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	111,89
Z261PDFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	111,89
Z261PSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	111,89
Z261PSFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	111,89
Z262PDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	111,89
Z262PSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	111,89
M234VSB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia NINA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	111,92
M105RSB8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia GARDA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	111,96
C218 IS SUPERINOX SATINATO	Cremonese DENVER ottone placca RETT. 145x35	111,99
M243008 CO CROMO SATINATO	Maniglia DOLCE VITA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	111,99
M160PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia GOLIA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	111,99
Z269PDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	111,99
Z269PSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	111,99
Z200PDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	111,99
Z200PDFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	111,99

Z200PDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	111,99
Z200PSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	111,99
Z200PSFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	111,99
Z200PSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	111,99
Z234PDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	111,99
Z234PSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	111,99
Z165PBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	111,99
Z165PBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	111,99
Z165PYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	111,99
Z165PYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	111,99
P195MC 8 CR CROMO LUCIDO	Coppia POMOLO PLANET ottone placche CIECHE Q8x45	112,02
P195MY85 8 CR CROMO LUCIDO	Coppia POMOLO PLANET ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	112,02
P195M90 8 CR CROMO LUCIDO	Coppia POMOLO PLANET ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	112,02
C248 CO CROMO SATINATO	Cremonese CHEVRON ottone placca RETT. 145x35	112,02
M108008 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia UOVO ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	112,02
Z252RDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	112,02
Z252RSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	112,02
Z252VDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	112,02
Z252VSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	112,02
P200008 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Coppia POMOLO LINK ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	112,06
P200008 ZL SUPERORO LUCIDO	Coppia POMOLO LINK ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	112,06
Z222RDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LIVING ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	112,06
Z222RSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LIVING ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	112,06
Z154PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SIBILLA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	112,06
Z154PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SIBILLA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	112,06
K225B CO CROMO SATINATO	DK ARC ottone Q7x42 "B" 4 scatti +bussole Ø10 "B" p. DK RETT. "B"	112,09
M279RSB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia BRERA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	112,09
M279RSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia BRERA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	112,09
M238VSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia LOTUS ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	112,09
M238VSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia LOTUS ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	112,09
M258VSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia LUGANO ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	112,09
M253VB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia PLUME ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	112,09
M253VY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia PLUME ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	112,09
P128VSB8B CO CROMO SATINATO	Coppia POMOLO "T" RAFFAELLA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q	112,12

Z222RDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LIVING ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	112,12
Z222RSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LIVING ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	112,12
Z213PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BLADE ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	112,16
Z213PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BLADE ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	112,16
Z229PBDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	112,16
Z229PBSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	112,16
Z229PYDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	112,16
Z229PYSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	112,16
S206RFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezzo POMOLO DIANA ottone rosetta Q51 "B" SM FISSO	112,16
S206RFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezzo POMOLO DIANA ottone rosetta Q51 "B" SM FISSO	112,16
M195VSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	112,19
M195VSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	112,19
Z204RD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura DX	112,19
Z204RS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura SX	112,19
Z182PDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	112,19
Z182PSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia TECNO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	112,19
K204 CR CROMO LUCIDO	DK BIOS ottone Q7x42 4 scatti +bussole Ø10 p. DK RETTANGOLARE	112,23
M167MC 8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia EMILIA ottone placche CIECHE Q8x45	112,23
M167MY85 8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia EMILIA ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	112,23
M167M90 8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia EMILIA ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	112,23
M262008 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia OKAY ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	112,23
M262008 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia OKAY ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	112,23
M112MC 8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia TIZIANELLA F ottone placche CIECHE Q8x45	112,23
M112MY85 8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia TIZIANELLA F ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	112,23
M112M90 8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia TIZIANELLA F ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	112,23
K258P IS SUPERINOX SATINATO	DK LUGANO ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	112,26
K258P NS SUPERNICHEL SATINATO	DK LUGANO ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	112,26
K258P TS SUPERORO SATINATO	DK LUGANO ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	112,26
Z204RDF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura DX	112,26
Z204RSF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura SX	112,26
M190RSB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia STILO ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	112,33
P107VSB8B CO CROMO SATINATO	Coppia POMOLO "T" LAMA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	112,36
M272008 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia CONCA L ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	112,36
M159PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia FLAMINIA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	112,39

M268RSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia GLORIA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	112,39
M268RSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia GLORIA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	112,39
M258VB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia LUGANO ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	112,39
M258VY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia LUGANO ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	112,39
Z266PDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	112,39
Z266PSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	112,39
M167VB8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia EMILIA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	112,43
M167VY8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia EMILIA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	112,43
Z205VDF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MINERVA ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	112,43
Z205VSF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MINERVA ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	112,43
Z249RBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	112,43
Z249RBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	112,43
Z249VBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	112,43
Z249VBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	112,43
Z249RYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	112,43
Z249RYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	112,43
Z249VYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	112,43
Z249VYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	112,43
M175008 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia ONDA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	112,46
M175008 RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia ONDA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	112,46
Z271RBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	112,46
Z271RBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	112,46
Z271VBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	112,46
Z271VBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	112,46
Z271RYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	112,46
Z271RYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	112,46
Z271VYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	112,46
Z271VYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	112,46
M268PB8B BP BIANCO OPACO	Maniglia GLORIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	112,49
M268PB8B NP NERO OPACO	Maniglia GLORIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	112,49
M268PY8B BP BIANCO OPACO	Maniglia GLORIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	112,49
M268PY8B NP NERO OPACO	Maniglia GLORIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	112,49
M187VB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia WIND ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	112,49
M187VY8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia WIND ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	112,49

Z273RDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	112,49
Z273RSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	112,49
Z273VDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	112,49
Z273VSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	112,49
M243VSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia DOLCE VITA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	112,56
M169PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia SIENA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	112,56
Z260RDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	112,56
Z260RSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	112,56
Z260VDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	112,56
Z260VSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	112,56
C252 IS SUPERINOX SATINATO	Cremonese MARILYN ottone placca OVALE 166x37	112,59
M108VSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia UOVO ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	112,59
Z164RDB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia AURORA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	112,59
Z164RSB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia AURORA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	112,59
Z242PDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	112,59
Z242PSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	112,59
K273P CR CROMO LUCIDO	DK LIPSTICK ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	112,63
M195VB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	112,63
M195VB8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	112,63
M195VB8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	112,63
M195VY8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	112,63
M195VY8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	112,63
M195VY8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	112,63
Z231PBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	112,63
Z231PBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	112,63
Z231PYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	112,63
Z231PYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	112,63
Z260RDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	112,63
Z260RSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	112,63
Z260VDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	112,63
Z260VSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	112,63
Z130PBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	112,63
Z130PBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	112,63
Z130PYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	112,63

Z130PYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	112,63
Z1APRBDB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	112,66
Z1APRBSB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	112,66
Z1APVBDB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	112,66
Z1APVBSB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	112,66
Z1APRYDB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	112,66
Z1APRYSB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	112,66
Z1APVYDB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura D	112,66
Z1APVYSB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura S	112,66
C1DB CR CROMO LUCIDO	Cremonese DIANA BARLEY ottone placca RETT. 145x35	112,66
Z259RDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	112,66
Z259RSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	112,66
Z259VDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	112,66
Z259VSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	112,66
Z206RBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	112,73
Z206RBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	112,73
Z206RYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	112,73
Z206RYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	112,73
Z258PDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	112,73
Z258PSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	112,73
Z175PDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	112,73
Z175PDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	112,73
Z175PSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	112,73
Z175PSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	112,73
Z275RBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BASEL L ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	112,76
Z275RBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BASEL L ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	112,76
Z275RYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BASEL L ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	112,76
Z275RYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BASEL L ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	112,76
M128VB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia RAFFAELLA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	112,79
M128VY8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia RAFFAELLA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	112,79
Z257PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	112,79
Z257PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	112,79
Z257PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	112,79
Z257PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	112,79

K229P NL SUPERNICHEL LUCIDO	DK EUCLIDE ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	112,86
M200MC 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia LINK ottone placche CIECHE Q8x45	112,86
M200MY85 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia LINK ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	112,86
M200M90 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia LINK ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	112,86
S275RYDB CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO BASEL-zancato-ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatur	112,86
S275RYSB CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO BASEL-zancato-ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatur	112,86
M269VSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia GLORIA Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	112,90
M269VSB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia GLORIA Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	112,90
M269VSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia GLORIA Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	112,90
M108VB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia UOVO ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	112,90
M108VY8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia UOVO ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	112,90
Z221PBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	112,90
Z221PBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	112,90
Z221PYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	112,90
Z221PYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	112,90
Z201RDF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura DX	112,90
Z201RSF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura SX	112,90
Z198PDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	112,93
Z198PSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	112,93
Z203PDB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	112,96
Z203PSB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	112,96
M270VSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia FLUTE ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	113,00
M234MC 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia NINA ottone placche CIECHE Q8x45	113,03
M234MY85 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia NINA ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	113,03
M234M90 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia NINA ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	113,03
Z1ALRBDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	113,06
Z1ALRBDB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	113,06
Z1ALRBSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	113,06
Z1ALRBSB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	113,06
Z1ALVBDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	113,06
Z1ALVBDB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	113,06
Z1ALVBSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	113,06
Z1ALVBSB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	113,06
Z1ALRYDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	113,06

Z1ALRYDB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	113,06
Z1ALRYSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	113,06
Z1ALRYSB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	113,06
Z1ALVYDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	113,06
Z1ALVYDB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	113,06
Z1ALVYSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	113,06
Z1ALVYSB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	113,06
M229VSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia EUCLIDE ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	113,06
Z116PDFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia AGATA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	113,10
Z116PSFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia AGATA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	113,10
Z236PDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	113,10
Z236PSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	113,10
Z105PBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GARDA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	113,10
Z105PBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GARDA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	113,10
Z105PYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GARDA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	113,10
Z105PYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GARDA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	113,10
K264P US SUPERANTRACITE SATINATO	DK PADDLE ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	113,13
M241RSB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia LOTUS Q ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	113,13
M262RSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia OKAY ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	113,13
M175VSB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia ONDA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	113,13
M175VSB8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia ONDA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	113,13
M154008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia SIBILLA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	113,16
Z181RDB CV CROMO LUCIDO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	113,16
Z181RSB CV CROMO LUCIDO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	113,16
Z181VDB CV CROMO LUCIDO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	113,16
Z181VSB CV CROMO LUCIDO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	113,16
Z1ALPDB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	113,23
Z1ALPSB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	113,23
M203RSB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	113,23
M203RSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	113,23
Z265PDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	113,23
Z265PSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	113,23
Z241PDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	113,23
Z241PDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	113,23

Z241PSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	113,23
Z241PSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	113,23
M272RSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia CONCA L ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	113,26
Z218VDF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DENVER ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	113,30
Z218VSF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DENVER ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	113,30
C204 CO CROMO SATINATO	Cremonese BIOS ottone placca RETT. 145x35	113,33
K256P TS SUPERORO SATINATO	DK DIVA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	113,33
Z237PDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MARBELLA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	113,33
Z237PSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MARBELLA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	113,33
M229VB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia EUCLIDE ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	113,36
M229VY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia EUCLIDE ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	113,36
M203VSB8 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x30 SENZA boc. RETT. 60x30 Q8x45	113,40
M203VSB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x30 SENZA boc. RETT. 60x30 Q8x45	113,40
Z217PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FIN ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	113,40
Z217PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia FIN ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	113,40
Z254PDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	113,43
Z254PDFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	113,43
Z254PSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	113,43
Z254PSFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	113,43
Z205RD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura DX	113,43
Z205RS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura SX	113,43
Z190PBDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia STILO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	113,43
Z190PBSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia STILO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	113,43
Z190PYDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia STILO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	113,43
Z190PYSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia STILO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	113,43
K265P US SUPERANTRACITE SATINATO	DK CONO ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	113,46
M256VSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia DIVA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	113,46
D128 CO CROMO SATINATO	Man. inc. GIOTTO Q 2chiav. ottone Q6x45 + RIDUZIONE Q8	113,50
Z271RDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	113,50
Z271RDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	113,50
Z271RSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	113,50
Z271RSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	113,50
Z271VDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	113,50
Z271VDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	113,50

Z271VSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	113,50
Z271VSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	113,50
Z205RDF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura DX	113,50
Z205RSF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura SX	113,50
K266P TS SUPERORO SATINATO	DK MELANZANA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	113,53
M221VSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia BETA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	113,53
Z206RDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	113,53
Z206RSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	113,53
Z249RDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	113,53
Z249RSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	113,53
Z249VDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	113,53
Z249VSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	113,53
Z271RDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	113,57
Z271RSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	113,57
Z271VDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	113,57
Z271VSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	113,57
M116VSB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia AGATA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	113,60
M273VSB8B NP NERO OPACO	Maniglia LIPSTICK ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	113,63
Z259PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MILANO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	113,63
Z259PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MILANO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	113,63
Z256PDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	113,67
Z256PSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	113,67
Z252PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	113,70
Z252PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	113,70
Z252PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	113,70
Z252PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	113,70
C1AL CR CROMO LUCIDO	Cremonese ATENA LIGNE ottone placca OVALE 166x37	113,73
M267VB8B ZD SUPERORO LUCIDO/BIANCO	Maniglia ALBA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	113,73
M267VY8B ZD SUPERORO LUCIDO/BIANCO	Maniglia ALBA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	113,73
M254008 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia ICONA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	113,73
M254008 RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia ICONA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	113,73
M182PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia TECNO ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	113,73
Z185PDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	113,73
Z185PDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	113,73

Z185PSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	113,73
Z185PSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia AURELIA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	113,73
Z1APRDFB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	113,77
Z1APRSFB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	113,77
Z1APVDFB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	113,77
Z1APVSFB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	113,77
K208P IS SUPERINOX SATINATO	DK BEIJING ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	113,77
M125VB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia CHIARA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	113,77
M125VY8 CO CROMO SATINATO	Maniglia CHIARA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	113,77
M256VB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia DIVA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	113,77
M256VY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia DIVA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	113,77
Z164RD 6M CROMO SAT./TRASP. OPACO	Mezza maniglia AURORA ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	113,77
Z164RS 6M CROMO SAT./TRASP. OPACO	Mezza maniglia AURORA ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	113,77
Z269PDFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	113,80
Z269PDFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	113,80
Z269PSFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	113,80
Z269PSFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	113,80
K261P US SUPERANTRACITE SATINATO	DK DYNAMIC ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	113,83
Z150RD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ALEXANDRA ottone rosetta ALEXANDRA SENZA fissaggio impugnatura DX	113,83
Z150RS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ALEXANDRA ottone rosetta ALEXANDRA SENZA fissaggio impugnatura SX	113,83
Z106PDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	113,83
Z106PDFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	113,83
Z106PDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	113,83
Z106PSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	113,83
Z106PSFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	113,83
Z106PSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	113,83
Z107PDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	113,83
Z107PDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	113,83
Z107PSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	113,83
Z107PSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	113,83
Z264PBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	113,83
Z264PBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	113,83
Z264PYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	113,83
Z264PYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	113,83

Z192PDFB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	113,83
Z192PSFB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	113,83
M242008 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia TWIST ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	113,87
Z275RDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BASEL L ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	113,87
Z275RSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BASEL L ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	113,87
Z279PBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	113,87
Z279PBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	113,87
Z279PYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	113,87
Z279PYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	113,87
Z270PBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	113,87
Z270PBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	113,87
Z270PYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	113,87
Z270PYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	113,87
M266VSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia MELANZANA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	113,90
Z206RD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura DX	113,90
Z206RS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura SX	113,90
C273 DS SUPERBRONZO SATINATO	Cremonese LIPSTICK ottone placca OVALE 166x37	113,97
S275RDFB CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO BASEL-zancato-ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO impugnatura DX	113,97
S275RSFB CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO BASEL-zancato-ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO impugnatura SX	113,97
S203PDFB CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SM FISSO impugnatura DX	113,97
S203PSFB CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SM FISSO impugnatura SX	113,97
M268PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia GLORIA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	114,00
M228VB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia TREND ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	114,00
M228VY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia TREND ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	114,00
Z229PDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	114,00
Z229PSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	114,00
C259 IS SUPERINOX SATINATO	Cremonese MILANO ottone placca OVALE 166x37	114,03
M167PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia EMILIA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	114,03
M106008 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia LAMA "L" ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	114,03
M106008 RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia LAMA "L" ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	114,03
M112PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia TIZIANELLA F ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	114,03
K217P NL SUPERNICHEL LUCIDO	DK FIN ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	114,07
K206 CO CROMO SATINATO	DK DIANA/TOTAL ottone Q7x42 4 scatti +bussole Ø10 p. DK RETTANGOLARE	114,10
M200RSB8 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LINK ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	114,10

Z228PDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	114,10
Z228PSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	114,10
Z248RBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CHEVRON ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	114,13
Z248RBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CHEVRON ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	114,13
Z248VBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CHEVRON ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	114,13
Z248VBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CHEVRON ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	114,13
Z248RYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CHEVRON ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	114,13
Z248RYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CHEVRON ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	114,13
Z248VYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CHEVRON ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	114,13
Z248VYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CHEVRON ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	114,13
Z1ALRDFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	114,17
Z1ALRDFB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	114,17
Z1ALRSFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	114,17
Z1ALRSFB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	114,17
Z1ALVDFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	114,17
Z1ALVDFB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	114,17
Z1ALVSFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	114,17
Z1ALVSFB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	114,17
M128RSB8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia RAFFAELLA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	114,17
M128RSB8 RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia RAFFAELLA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	114,17
Z164VD C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia AURORA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	114,17
Z164VS C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia AURORA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	114,17
Z273PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	114,17
Z273PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	114,17
Z273PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	114,17
Z273PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	114,17
K228P RS SUPERRAME SATINATO	DK TREND ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	114,20
M266VB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia MELANZANA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	114,20
M266VY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia MELANZANA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	114,20
Z241PBDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	114,20
Z241PBSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	114,20
Z241PYDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	114,20
Z241PYSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	114,20
Z262PDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	114,20

Z262PDFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	114,20
Z262PSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	114,20
Z262PSFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	114,20
Z249PBDB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	114,20
Z249PBSB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	114,20
Z249PYDB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	114,20
Z249PYSB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	114,20
Z201VBD CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	114,20
Z201VBS CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	114,20
Z201VYD CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	114,20
Z201VYS CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	114,20
M175MC 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia ONDA ottone placche CIECHE Q8x45	114,24
M175MY85 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia ONDA ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	114,24
M175M90 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia ONDA ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	114,24
Z270PDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	114,24
Z270PSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	114,24
K213P CO CROMO SATINATO	DK BLADE ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	114,27
M255RSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia ABC ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	114,27
M234RSB8 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia NINA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	114,27
M108RSB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia UOVO ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	114,30
Z218RD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DENVER ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura DX	114,30
Z218RS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DENVER ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura SX	114,30
M236008 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia CONCA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	114,34
Z218RDF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DENVER ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura DX	114,37
Z218RSF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DENVER ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura SX	114,37
Z206VD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	114,37
Z206VS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	114,37
M185VSB8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia AURELIA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	114,40
M185VSB8 RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia AURELIA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	114,40
P203RSB8B CR CROMO LUCIDO	Coppia POMOLO PLANET "Q" ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	114,44
C205 CO CROMO SATINATO	Cremonese MINERVA ottone placca RETT. 145x35	114,44
K216P CR CROMO LUCIDO	DK ADAMANT ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	114,44
Z206VDF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	114,44
Z206VSF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	114,44

Z261PBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	114,44
Z261PBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	114,44
Z261PYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	114,44
Z261PYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	114,44
Z1ARRDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	114,47
Z1ARRDB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	114,47
Z1ARRSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	114,47
Z1ARRSB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	114,47
Z1ARVDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura D	114,47
Z1ARVDB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura D	114,47
Z1ARVSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura S	114,47
Z1ARVSB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura S	114,47
M265VSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia CONO ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	114,47
Z192PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	114,47
Z192PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	114,47
Z192PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	114,47
Z192PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	114,47
Z249PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia OPEN ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	114,50
Z249PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia OPEN ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	114,50
Z242PDFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia TWIST ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	114,50
Z242PSFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia TWIST ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	114,50
M165VB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia NOVELLA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	114,54
M165VB8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia NOVELLA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	114,54
M165VY8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia NOVELLA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	114,54
M165VY8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia NOVELLA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	114,54
Z200PBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	114,54
Z200PBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	114,54
Z200PYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	114,54
Z200PYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	114,54
Z234PBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	114,54
Z234PBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	114,54
Z234PYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	114,54
Z234PYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	114,54
Z242PBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	114,54

Z242PBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	114,54
Z242PYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	114,54
Z242PYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	114,54
Z128PBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	114,57
Z128PBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	114,57
Z128PBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	114,57
Z128PBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	114,57
Z128PYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	114,57
Z128PYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	114,57
Z128PYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	114,57
Z128PYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	114,57
M279VB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia BRERA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	114,60
M279VY8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia BRERA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	114,60
Z174PDFB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia ASTER ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	114,64
Z174PSFB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia ASTER ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	114,64
Z108PBDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia UOVO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	114,64
Z108PBSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia UOVO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	114,64
Z108PYDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia UOVO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	114,64
Z108PYSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia UOVO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	114,64
C257 US SUPERANTRACITE SATINATO	Cremonese VOLA ottone placca OVALE 166x37	114,67
Z258PBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	114,67
Z258PBDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	114,67
Z258PBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	114,67
Z258PBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	114,67
Z258PBSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	114,67
Z258PBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	114,67
Z258PYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	114,67
Z258PYDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	114,67
Z258PYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	114,67
Z258PYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	114,67
Z258PYSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	114,67
Z258PYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	114,67
Z195PDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	114,67
Z195PDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	114,67

Z195PSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	114,67
Z195PSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	114,67
K231P RS SUPERRAME SATINATO	DK LUCY ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	114,74
M217008 CO CROMO SATINATO	Maniglia FIN ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	114,74
M254RSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia ICONA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	114,74
M254RSB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia ICONA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	114,74
M107VSB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LAMA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	114,74
M107VSB8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia LAMA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	114,74
M242RSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia TWIST ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	114,77
M208VSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia BEIJING ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	114,80
Z275PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BASEL L ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	114,84
Z275PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BASEL L ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	114,84
M258008 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LUGANO ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	114,87
M258008 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia LUGANO ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	114,87
M258008 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia LUGANO ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	114,87
Z230RBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	114,87
Z230RBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	114,87
Z230RBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	114,87
Z230RBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	114,87
Z230VBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	114,87
Z230VBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	114,87
Z230VBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	114,87
Z230VBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	114,87
Z230RYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	114,87
Z230RYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	114,87
Z230RYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	114,87
Z230RYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	114,87
Z230VYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	114,87
Z230VYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	114,87
Z230VYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	114,87
Z230VYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	114,87
Z198PBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	114,87
Z198PBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	114,87
Z198PYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	114,87

Z198PYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	114,87
Z206VBD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DIANA ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	114,91
Z206VBS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DIANA ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	114,91
Z206VYD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DIANA ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	114,91
Z206VYS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DIANA ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	114,91
S206RY IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO DIANA ottone ros. Q47 SM, boc. YALE SENZA fissaggio	114,91
S206RY NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO DIANA ottone ros. Q47 SM, boc. YALE SENZA fissaggio	114,91
S206RY TS SUPERORO SATINATO	Mezzo POMOLO DIANA ottone ros. Q47 SM, boc. YALE SENZA fissaggio	114,91
Z259RBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	114,94
Z259RBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	114,94
Z259VBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	114,94
Z259VBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	114,94
Z259RYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	114,94
Z259RYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	114,94
Z259VYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	114,94
Z259VYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	114,94
Z203PDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	114,94
Z203PSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	114,94
Z128PDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	114,94
Z128PSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	114,94
K274P DS SUPERBRONZO SATINATO	DK BASEL ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	114,97
K242P IS SUPERINOX SATINATO	DK TWIST ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	115,01
M106RSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LAMA "L" ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	115,04
M106RSB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia LAMA "L" ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	115,04
M106RSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia LAMA "L" ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	115,04
Z236PBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	115,04
Z236PBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	115,04
Z236PYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	115,04
Z236PYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	115,04
M237VB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia MARBELLA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	115,07
M237VY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia MARBELLA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	115,07
M190MC 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia STILO ottone placche CIECHE Q8x45	115,07
M190MY85 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia STILO ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	115,07
M190M90 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia STILO ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	115,07

Z216RBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ADAMANT ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	115,07
Z216RBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ADAMANT ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	115,07
Z216RYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ADAMANT ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	115,07
Z216RYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ADAMANT ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	115,07
K192P CO CROMO SATINATO	DK TIME ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	115,11
M274VB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia BASEL ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	115,11
M274VY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia BASEL ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	115,11
Z274PDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	115,11
Z274PSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	115,11
Z178VDF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	115,11
Z178VDF RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	115,11
Z178VSF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	115,11
Z178VSF RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	115,11
Z265PDFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia CONO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	115,14
Z265PSFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia CONO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	115,14
Z225PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ARC ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	115,17
Z225PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ARC ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	115,17
Z265PBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	115,17
Z265PBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	115,17
Z265PYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	115,17
Z265PYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	115,17
Z230PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	115,21
Z230PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	115,21
M236RSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia CONCA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	115,24
Z186PDFB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia SECTOR ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	115,24
Z186PSFB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia SECTOR ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	115,24
M270VB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia FLUTE ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	115,27
M270VY8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia FLUTE ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	115,27
L189 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglione STILO -dir.corto- ottone interasse 135	115,27
K236P IS SUPERINOX SATINATO	DK CONCA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	115,37
Z269PDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	115,37
Z269PDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	115,37
Z269PSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	115,37
Z269PSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	115,37

M269VB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia GLORIA Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	115,44
M269VY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia GLORIA Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	115,44
Z241PDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	115,44
Z241PDFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	115,44
Z241PDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	115,44
Z241PSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	115,44
Z241PSFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	115,44
Z241PSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	115,44
M253RSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia PLUME ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	115,47
K243P CO CROMO SATINATO	DK DOLCE VITA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	115,51
Z225RBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ARC ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	115,51
Z225RBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ARC ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	115,51
Z225VBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ARC ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	115,51
Z225VBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ARC ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	115,51
Z225RYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ARC ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	115,51
Z225RYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ARC ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	115,51
Z225VYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ARC ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	115,51
Z225VYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ARC ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	115,51
S206R DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo POMOLO DIANA ottone rosetta Q47 SM SENZA fissaggio	115,54
S206R RS SUPERRAME SATINATO	Mezzo POMOLO DIANA ottone rosetta Q47 SM SENZA fissaggio	115,54
M163MC 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia BOND ottone placche CIECHE Q8x45	115,58
M163MY85 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia BOND ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	115,58
M163M90 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia BOND ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	115,58
M195VSB8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	115,58
M195VSB8 RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	115,58
M274008 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia BASEL ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	115,61
Z256PBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	115,61
Z256PBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	115,61
Z256PYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	115,61
Z256PYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	115,61
M268VB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia GLORIA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	115,64
M268VY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia GLORIA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	115,64
Z164RBD C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia AURORA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	115,64
Z164RBS C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia AURORA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	115,64

Z164RYD C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia AURORA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	115,64
Z164RYS C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia AURORA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	115,64
Z176PDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	115,68
Z176PSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	115,68
Z214RBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SKY ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	115,68
Z214RBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SKY ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	115,68
Z214RYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SKY ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	115,68
Z214RYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SKY ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	115,68
M269RSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia GLORIA Q ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	115,71
M269RSB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia GLORIA Q ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	115,71
M269RSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia GLORIA Q ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	115,71
M231008 RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia LUCY ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	115,71
Z165PDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	115,74
Z165PSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia NOVELLA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	115,74
M238RSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia LOTUS ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	115,78
M238RSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia LOTUS ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	115,78
M258RSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia LUGANO ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	115,78
S206RFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO DIANA ottone rosetta Q51 "B" SM FISSO	115,78
S206RFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO DIANA ottone rosetta Q51 "B" SM FISSO	115,78
S206RFB TS SUPERORO SATINATO	Mezzo POMOLO DIANA ottone rosetta Q51 "B" SM FISSO	115,78
P128RSB8B CO CROMO SATINATO	Coppia POMOLO "T" RAFFAELLA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	115,81
Z249RBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	115,81
Z249RBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	115,81
Z249RBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	115,81
Z249RBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	115,81
Z249VBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	115,81
Z249VBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	115,81
Z249VBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	115,81
Z249VBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	115,81
Z249RYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	115,81
Z249RYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	115,81
Z249RYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	115,81
Z249RYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	115,81
Z249VYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	115,81

Z249VYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	115,81
Z249VYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	115,81
Z249VYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	115,81
K201P CA CROMO LUCIDO/SATINATO	DK TIME "Q" ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	115,84
M107MC 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia LAMA ottone placche CIECHE Q8x45	115,84
M107MY85 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia LAMA ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	115,84
M107M90 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia LAMA ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	115,84
M198VB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia LOGO L ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	115,84
M198VY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia LOGO L ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	115,84
M174VSB8 ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Maniglia ASTER ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	115,88
M238PB8B BP BIANCO OPACO	Maniglia LOTUS ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	115,88
M238PB8B NP NERO OPACO	Maniglia LOTUS ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	115,88
M238PY8B BP BIANCO OPACO	Maniglia LOTUS ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	115,88
M238PY8B NP NERO OPACO	Maniglia LOTUS ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	115,88
M195RSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	115,88
M195RSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	115,88
M178MC 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia BLINDO ottone placche CIECHE Q8x45	115,91
M178MY85 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia BLINDO ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	115,91
M178M90 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia BLINDO ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	115,91
M176MC 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia LASER ottone placche CIECHE Q8x45	115,91
M176MY85 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia LASER ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	115,91
M176M90 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia LASER ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	115,91
M195VB8B ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	115,91
M195VY8B ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	115,91
Z229PDFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	115,91
Z229PSFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	115,91
Z272PDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	115,94
Z272PSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	115,94
M195PB8B BP BIANCO OPACO	Maniglia PLANET ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	115,98
M195PB8B NP NERO OPACO	Maniglia PLANET ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	115,98
M195PY8B BP BIANCO OPACO	Maniglia PLANET ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	115,98
M195PY8B NP NERO OPACO	Maniglia PLANET ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	115,98
Z254PBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	115,98
Z254PBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	115,98

Z254PYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	115,98
Z254PYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	115,98
Z242PDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	115,98
Z242PSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	115,98
Z231PBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	116,01
Z231PBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	116,01
Z231PYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	116,01
Z231PYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	116,01
Z253PBDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLUME ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	116,01
Z253PBSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLUME ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	116,01
Z253PYDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLUME ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	116,01
Z253PYSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLUME ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	116,01
P107RSB8B CO CROMO SATINATO	Coppia POMOLO "T" LAMA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	116,04
Z259RDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	116,04
Z259RSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	116,04
Z259VDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	116,04
Z259VSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	116,04
Z258PDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	116,11
Z258PDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	116,11
Z258PSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	116,11
Z258PSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	116,11
K214P CR CROMO LUCIDO	DK SKY ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	116,14
M201008 CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia TIME "Q" ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	116,14
M192008 CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia TIME ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	116,14
Z275RBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BASEL L ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	116,14
Z275RBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BASEL L ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	116,14
Z275RYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BASEL L ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	116,14
Z275RYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BASEL L ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	116,14
Z154PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SIBILLA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	116,14
Z154PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SIBILLA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	116,14
Z154PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SIBILLA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	116,14
Z154PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SIBILLA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	116,14
K230P NL SUPERNICHEL LUCIDO	DK EUCLIDE Q ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	116,18
K264P DS SUPERBRONZO SATINATO	DK PADDLE ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	116,25

K264P RS SUPERRAME SATINATO	DK PADDLE ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	116,25
M256008 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia DIVA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	116,25
M243RSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia DOLCE VITA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	116,25
S206RB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezzo POMOLO DIANA ottone rosetta Q51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	116,25
M241VSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LOTUS Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	116,28
M241VSB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia LOTUS Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	116,28
M241VSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia LOTUS Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	116,28
P195RB8B CO CROMO SATINATO	Coppia POMOLO PLANET ottone rosette Ø51 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	116,31
P195RY8B CO CROMO SATINATO	Coppia POMOLO PLANET ottone rosette Ø51 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	116,31
C222 IS SUPERINOX SATINATO	Cremonese LIVING ottone placca RETT. 145x35	116,31
M185PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia AURELIA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	116,31
Z198PDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	116,31
Z198PSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	116,31
P195VB8B CO CROMO SATINATO	Coppia POMOLO PLANET ottone rosette OVALI 60x32 "B" b. OVALI 60x32 "B" PATENT Q8x45	116,35
P195VY8B CO CROMO SATINATO	Coppia POMOLO PLANET ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	116,35
M198008 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LOGO L ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	116,35
Z269PBDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	116,35
Z269PBDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	116,35
Z269PBSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	116,35
Z269PBSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	116,35
Z269PYDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	116,35
Z269PYDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	116,35
Z269PYSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	116,35
Z269PYSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	116,35
M203VSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	116,38
M203VSB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	116,38
M203VSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	116,38
Z106PBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	116,38
Z106PBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	116,38
Z106PYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	116,38
Z106PYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	116,38
Z107PBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	116,38
Z107PBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	116,38
Z107PYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	116,38

Z107PYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	116,38
Z231PDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	116,38
Z231PSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	116,38
Z130PDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	116,38
Z130PSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia SERENELLA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	116,38
K262P US SUPERANTRACITE SATINATO	DK OKAY ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	116,41
K257P CR CROMO LUCIDO	DK VOLA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	116,45
M128VSB8 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia RAFFAELLA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	116,48
Z236PDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	116,48
Z236PDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	116,48
Z236PSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	116,48
Z236PSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	116,48
M116VB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia AGATA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	116,51
M116VY8 CO CROMO SATINATO	Maniglia AGATA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	116,51
K272P US SUPERANTRACITE SATINATO	DK CONCA L ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	116,55
Z257PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	116,55
Z257PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	116,55
K265P DS SUPERBRONZO SATINATO	DK CONO ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	116,58
Z265PDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	116,61
Z265PSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	116,61
M257008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia VOLA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	116,65
Z164RDF C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia AURORA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	116,65
Z164RSF C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia AURORA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	116,65
Z221PDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	116,65
Z221PSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BETA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	116,65
Z213VBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BLADE ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	116,65
Z213VBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BLADE ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	116,65
Z213VYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BLADE ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	116,65
Z213VYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BLADE ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	116,65
M270RSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia FLUTE ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	116,68
M172PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia FUTURA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	116,68
M266008 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia MELANZANA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	116,68
M229RSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia EUCLIDE ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	116,75
Z178PDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	116,75

Z178PDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	116,75
Z178PSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	116,75
Z178PSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	116,75
Z262PBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	116,75
Z262PBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	116,75
Z262PYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	116,75
Z262PYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	116,75
Z203PDFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	116,75
Z203PDFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	116,75
Z203PSFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	116,75
Z203PSFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	116,75
Z216VDF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ADAMANT ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	116,78
Z216VSF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ADAMANT ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	116,78
Z222PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LIVING ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	116,78
Z222PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LIVING ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	116,78
C206 IS SUPERINOX SATINATO	Cremonese DIANA/TOTAL ottone placca RETT. 145x35	116,81
M255008 CO CROMO SATINATO	Maniglia ABC ottone SENZA ros/boc. Q51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	116,85
M228008 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia TREND ottone SENZA ros/boc. Q51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	116,85
Z105PDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GARDA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	116,85
Z105PSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GARDA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	116,85
Z266PBDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia MELANZANA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatur	116,85
Z266PBSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia MELANZANA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatur	116,85
Z266PYDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia MELANZANA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura D	116,85
Z266PYSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia MELANZANA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura S	116,85
Z249RDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	116,92
Z249RDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	116,92
Z249RSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	116,92
Z249RSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	116,92
Z249VDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	116,92
Z249VDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	116,92
Z249VSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	116,92
Z249VSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	116,92
K261P DS SUPERBRONZO SATINATO	DK DYNAMIC ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	116,95
M264VB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia PADDLE ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	116,98

M264VY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia PADDLE ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	116,98
Z248RDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	116,98
Z248RSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	116,98
Z248VDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	116,98
Z248VSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	116,98
Z255PDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	117,02
Z255PSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	117,02
M108MC 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia UOVO ottone placche CIECHE Q8x45	117,05
M108MY85 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia UOVO ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	117,05
M108M90 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia UOVO ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	117,05
Z206RDF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura DX	117,05
Z206RSF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura SX	117,05
Z256PDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	117,05
Z256PSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	117,05
M107RSB8 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LAMA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	117,08
Z222RBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LIVING ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	117,12
Z222RBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LIVING ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	117,12
Z222RYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LIVING ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	117,12
Z222RYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LIVING ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	117,12
M256RSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia DIVA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	117,15
M252008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia MARILYN ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	117,15
Z190PDFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia STILO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	117,18
Z190PSFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia STILO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	117,18
M221RSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia BETA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	117,22
Z264PBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	117,22
Z264PBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	117,22
Z264PBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	117,22
Z264PBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	117,22
Z264PYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	117,22
Z264PYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	117,22
Z264PYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	117,22
Z264PYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	117,22
Z190PBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia STILO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	117,22
Z190PBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia STILO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	117,22

Z190PYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia STILO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	117,22
Z190PYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia STILO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	117,22
K255P US SUPERANTRACITE SATINATO	DK ABC ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	117,25
M254VB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia ICONA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	117,25
M254VY8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia ICONA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	117,25
Z216VBD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ADAMANT ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	117,25
Z216VBS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ADAMANT ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	117,25
Z216VYD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ADAMANT ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	117,25
Z216VYS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ADAMANT ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	117,25
Z275RDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BASEL L ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	117,25
Z275RSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BASEL L ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	117,25
Z178VBD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	117,25
Z178VBD RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	117,25
Z178VBS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	117,25
Z178VBS RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	117,25
Z178VYD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	117,25
Z178VYD RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	117,25
Z178VYS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	117,25
Z178VYS RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	117,25
Z279PBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	117,25
Z279PBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	117,25
Z279PYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	117,25
Z279PYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	117,25
C276 CR CROMO LUCIDO	Cremonese DOLMEN ottone placca OVALE 166x37	117,28
Z206RD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura DX	117,28
Z206RD RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura DX	117,28
Z206RS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura SX	117,28
Z206RS RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura SX	117,28
Z260PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MILANO Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	117,28
Z260PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MILANO Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	117,28
Z1DBRDFB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	117,32
Z1DBRSFB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	117,32
Z1DBVDFB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	117,32
Z1DBVSFB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	117,32

M273RSB8B NP NERO OPACO	Maniglia LIPSTICK ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	117,32
Z204RBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	117,32
Z204RBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	117,32
Z204RYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	117,32
Z204RYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	117,32
M265VB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia CONO ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	117,38
M265VY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia CONO ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	117,38
M238PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia LOTUS ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	117,38
Z229PDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	117,38
Z229PDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	117,38
Z229PSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	117,38
Z229PSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	117,38
Z214VDF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SKY ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	117,38
Z214VSF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SKY ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	117,38
M267VSB8B UD SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Maniglia ALBA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	117,42
Z252PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	117,45
Z252PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	117,45
C214 DS SUPERBRONZO SATINATO	Cremonese SKY ottone placca RETT. 145x35	117,48
M165VSB8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia NOVELLA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	117,48
M264008 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia PADDLE ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	117,48
M195PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia PLANET ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	117,48
Z228PDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	117,48
Z228PSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	117,48
K217P NS SUPERNICHEL SATINATO	DK FIN ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	117,55
M106VB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia LAMA "L" ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	117,55
M106VB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia LAMA "L" ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	117,55
M106VY8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia LAMA "L" ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	117,55
M106VY8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia LAMA "L" ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	117,55
Z201PDB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	117,55
Z201PSB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	117,55
M266RSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia MELANZANA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	117,59
Z269PDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	117,59
Z269PDFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	117,59
Z269PDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	117,59

Z269PSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	117,59
Z269PSFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	117,59
Z269PSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	117,59
Z264PDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	117,59
Z264PSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	117,59
K150 CO CROMO SATINATO	DK ALEXANDRA ottone Q7x42 4 scatti +bussole Ø10	117,62
Z279PDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	117,62
Z279PSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	117,62
Z270PDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	117,62
Z270PSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia FLUTE ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	117,62
Z176PBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	117,62
Z176PBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	117,62
Z176PYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	117,62
Z176PYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	117,62
Z260RBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	117,62
Z260RBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	117,62
Z260VBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	117,62
Z260VBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	117,62
Z260RYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	117,62
Z260RYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	117,62
Z260VYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	117,62
Z260VYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	117,62
Z217PDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia FIN ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	117,65
Z217PSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia FIN ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	117,65
P273008 US SUPERANTRACITE SATINATO	Coppia POMOLO LIPSTICK ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	117,69
Z259PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	117,72
Z259PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	117,72
Z259PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	117,72
Z259PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	117,72
Z207RD NP NERO OPACO	Mezza maniglia TOTAL ottone CON molla SENZA fissaggio impugnatura DX	117,72
Z207RS NP NERO OPACO	Mezza maniglia TOTAL ottone CON molla SENZA fissaggio impugnatura SX	117,72
Z1APRDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	117,75
Z1APRDB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	117,75
Z1APRSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	117,75

Z1APRSB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	117,75
Z1APVDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura	117,75
Z1APVDB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura	117,75
Z1APVSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura	117,75
Z1APVSB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura	117,75
Z230PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	117,75
Z230PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	117,75
Z230PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	117,75
Z230PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	117,75
C257 DS SUPERBRONZO SATINATO	Cremonese VOLA ottone placca OVALE 166x37	117,79
Z261PBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	117,82
Z261PBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	117,82
Z261PYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	117,82
Z261PYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	117,82
Z276RBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	117,85
Z276RBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	117,85
Z276VBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	117,85
Z276VBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	117,85
Z276RYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	117,85
Z276RYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	117,85
Z276VYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	117,85
Z276VYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	117,85
Z253PDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	117,85
Z253PSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	117,85
Z214VBD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SKY ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	117,85
Z214VBS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SKY ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	117,85
Z214VYD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SKY ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	117,85
Z214VYS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SKY ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	117,85
P146RFV NL SUPERNICHEL LUCIDO	Coppia POMOLO EDISON D60 ottone rosette Ø47 SM SENZA bocchette Ø47 FISSAGGIO VETRO	117,89
P146RFV ZL SUPERORO LUCIDO	Coppia POMOLO EDISON D60 ottone rosette Ø47 SM SENZA bocchette Ø47 FISSAGGIO VETRO	117,89
M265008 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia CONO ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	117,89
M261VB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia DYNAMIC ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	117,89
M261VY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia DYNAMIC ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	117,89
Z272PBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	117,89

Z272PBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	117,89
Z272PYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	117,89
Z272PYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	117,89
C249 IS SUPERINOX SATINATO	Cremonese OPEN ottone placca OVALE 166x37	117,92
M125MC 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia CHIARA ottone placche CIECHE Q8x45	117,92
M125MY85 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia CHIARA ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	117,92
M125M90 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia CHIARA ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	117,92
Z200PBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	117,92
Z200PBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	117,92
Z200PBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	117,92
Z200PBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	117,92
Z200PYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	117,92
Z200PYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	117,92
Z200PYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	117,92
Z200PYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	117,92
Z273PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	117,92
Z273PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	117,92
P200008 IS SUPERINOX SATINATO	Coppia POMOLO LINK ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	117,95
P200008 NS SUPERNICHEL SATINATO	Coppia POMOLO LINK ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	117,95
P200008 TS SUPERORO SATINATO	Coppia POMOLO LINK ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	117,95
M200VB8 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia LINK ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	117,95
M200VY8 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia LINK ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	117,95
Z249PDFB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	117,95
Z249PSFB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	117,95
Z201RBD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	117,95
Z201RBS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	117,95
Z201RYD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	117,95
Z201RYS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	117,95
K253P US SUPERANTRACITE SATINATO	DK PLUME ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	117,99
Z241PBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D›	117,99
Z241PBDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D›	117,99
Z241PBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D›	117,99
Z241PBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	117,99
Z241PBSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	117,99

Z241PBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	117,99
Z241PYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	117,99
Z241PYDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	117,99
Z241PYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	117,99
Z241PYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	117,99
Z241PYSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	117,99
Z241PYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	117,99
M237VSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia MARBELLA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	118,02
Z204RDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	118,12
Z204RSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	118,12
M265RSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia CONO ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	118,15
M167MC 8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia EMILIA ottone placche CIECHE Q8x45	118,19
M167MY85 8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia EMILIA ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	118,19
M167M90 8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia EMILIA ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	118,19
M112MC 8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia TIZIANELLA F ottone placche CIECHE Q8x45	118,19
M112MC 8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia TIZIANELLA F ottone placche CIECHE Q8x45	118,19
M112MY85 8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia TIZIANELLA F ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	118,19
M112MY85 8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia TIZIANELLA F ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	118,19
M112M90 8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia TIZIANELLA F ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	118,19
M112M90 8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia TIZIANELLA F ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	118,19
Z261PDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	118,19
Z261PSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	118,19
K258P US SUPERANTRACITE SATINATO	DK LUGANO ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	118,22
M270VSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia FLUTE ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	118,22
Z271PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia HYBRID ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	118,22
Z271PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia HYBRID ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	118,22
Z192PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	118,22
Z192PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	118,22
Z206PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DIANA ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	118,26
Z206PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DIANA ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	118,26
M279VSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia BRERA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	118,29
M190RSB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia STILO ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	118,29
Z200PDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	118,29
Z200PSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	118,29

Z234PDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	118,29
Z234PSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia NINA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	118,29
Z242PDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	118,29
Z242PSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	118,29
Z203PDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	118,32
Z203PDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	118,32
Z203PSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	118,32
Z203PSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	118,32
Z128PDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	118,32
Z128PDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	118,32
Z128PSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	118,32
Z128PSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia RAFFAELLA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	118,32
M215VSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia ALA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	118,36
Z222RDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LIVING ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	118,36
Z222RSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LIVING ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	118,36
M261008 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia DYNAMIC ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	118,39
M203RSB8 ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette Q47 SENZA bocchette Q47 Q8x45	118,39
Z108PDFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia UOVO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	118,39
Z108PSFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia UOVO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	118,39
Z258PDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	118,42
Z258PDFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	118,42
Z258PDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	118,42
Z258PSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	118,42
Z258PSFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	118,42
Z258PSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	118,42
Z108PBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	118,42
Z108PBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	118,42
Z108PYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	118,42
Z108PYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	118,42
C271 CO CROMO SATINATO	Cremonese HYBRID ottone placca OVALE 166x37	118,46
M187VB8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia WIND ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	118,46
M187VY8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia WIND ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	118,46
Z204RD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura DX	118,49
Z204RS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura SX	118,49

C252 US SUPERANTRACITE SATINATO	Cremonese MARILYN ottone placca OVALE 166x37	118,56
Z205RBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	118,56
Z205RBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	118,56
Z205RYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	118,56
Z205RYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	118,56
Z249PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	118,59
Z249PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	118,59
Z249PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	118,59
Z249PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	118,59
Z201VBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	118,59
Z201VBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	118,59
Z201VYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	118,59
Z201VYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	118,59
Z198PDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	118,62
Z198PSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	118,62
P146008 US SUPERANTRACITE SATINATO	Coppia POMOLO EDISON D60 ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	118,66
M215VB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia ALA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	118,66
M215VY8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia ALA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	118,66
M217VSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia FIN ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	118,66
Z175PBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	118,66
Z175PBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	118,66
Z175PBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	118,66
Z175PBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	118,66
Z175PYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	118,66
Z175PYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	118,66
Z175PYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	118,66
Z175PYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	118,66
M130VSB8 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia SERENELLA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	118,69
Z266PDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	118,69
Z266PSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	118,69
K1DBB CR CROMO LUCIDO	DK DIANA BARLEY ottone Q7x42 "B" 4 scatti +bussole Ø10 "B" p. DK RETT. "B"	118,76
M275008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia BASEL L ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	118,76
M128VB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia RAFFAELLA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	118,76
M128VB8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia RAFFAELLA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	118,76

M128VY8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia RAFFAELLA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	118,76
M128VY8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia RAFFAELLA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	118,76
Z236PDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	118,79
Z236PSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	118,79
P203RSB8 CO CROMO SATINATO	Coppia POMOLO PLANET "Q" ottone rosette Q47 SENZA bocchette Q47 Q8x45	118,82
M241VB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia LOTUS Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	118,82
M241VY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia LOTUS Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	118,82
M279PSB8B NP NERO OPACO	Maniglia BRERA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	118,86
Z260RDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	118,86
Z260RSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	118,86
Z260VDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	118,86
Z260VSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	118,86
M198VSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LOGO L ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	118,89
Z276RDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	118,89
Z276RSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	118,89
Z276VDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	118,89
Z276VSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	118,89
M203VB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	118,93
M203VY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	118,93
Z275PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BASEL L ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	118,93
Z275PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BASEL L ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	118,93
Z275PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BASEL L ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	118,93
Z275PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BASEL L ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	118,93
Z265PDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	118,93
Z265PSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	118,93
Z208PDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	118,96
Z208PSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	118,96
Z204VD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	118,96
Z204VS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	118,96
Z276RDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	118,96
Z276RSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	118,96
Z276VDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	118,96
Z276VSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	118,96
S275PDB CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO BASEL-zancato-ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	118,96

S275PSB CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO BASEL-zancato-ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	118,96
P147RFV CO CROMO SATINATO	Coppia POMOLO EDISON D70 ottone rosette Ø47 SM SENZA bocchette Ø47 FISSAGGIO VETRO	118,99
M238VB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LOTUS ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	119,03
M238VY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LOTUS ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	119,03
M170PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia ORVIETO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	119,03
M170PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia ORVIETO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	119,03
Z204VDF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	119,03
Z204VSF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	119,03
M241RSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LOTUS Q ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	119,09
M241RSB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia LOTUS Q ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	119,09
M241RSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia LOTUS Q ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	119,09
M208RSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia BEIJING ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	119,13
M176RSB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LASER ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	119,13
M195VB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	119,13
M195VY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	119,13
P266008 ZL SUPERORO LUCIDO	Coppia POMOLO MELANZANA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	119,16
Z164RDB 6M CROMO SAT./TRASP. OPACO	Mezza maniglia AURORA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	119,16
Z164RSB 6M CROMO SAT./TRASP. OPACO	Mezza maniglia AURORA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	119,16
M203RSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	119,19
M203RSB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	119,19
M203RSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	119,19
M231VB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia LUCY ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	119,23
M231VY8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia LUCY ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	119,23
Z243PBDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	119,26
Z243PBDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	119,26
Z243PBSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	119,26
Z243PBSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	119,26
Z243PYDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura D›	119,26
Z243PYDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura D›	119,26
Z243PYSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	119,26
Z243PYSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	119,26
K256P US SUPERANTRACITE SATINATO	DK DIVA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	119,29
M195VB8 ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	119,29
M195VY8 ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	119,29

Z203PBDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	119,29
Z203PBDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	119,29
Z203PBSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	119,29
Z203PBSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	119,29
Z203PYDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura D›	119,29
Z203PYDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura D›	119,29
Z203PYSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	119,29
Z203PYSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	119,29
M200RSB8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia LINK ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	119,33
M200RSB8 RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia LINK ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	119,33
M175VB8 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia ONDA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	119,33
M175VB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia ONDA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	119,33
M175VY8 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia ONDA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	119,33
M175VY8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia ONDA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	119,33
Z272PDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	119,33
Z272PDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	119,33
Z272PSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	119,33
Z272PSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	119,33
M203VSB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x30 SENZA boc. RETT. 60x30 Q8x45	119,36
M203VSB8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x30 SENZA boc. RETT. 60x30 Q8x45	119,36
M203VSB8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x30 SENZA boc. RETT. 60x30 Q8x45	119,36
Z256PDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	119,36
Z256PSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	119,36
Z254PBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	119,36
Z254PBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	119,36
Z254PBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	119,36
Z254PBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	119,36
Z254PYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	119,36
Z254PYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	119,36
Z254PYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	119,36
Z254PYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	119,36
Z205RDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	119,36
Z205RSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	119,36
M165PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia NOVELLA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	119,39

K204 CO CROMO SATINATO	DK BIOS ottone Q7x42 4 scatti +bussole Ø10 p. DK RETTANGOLARE	119,43
Z218RBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DENVER ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	119,43
Z218RBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DENVER ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	119,43
Z218RYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DENVER ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	119,43
Z218RYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DENVER ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	119,43
K206P NP NERO OPACO	DK DIANA/TOTAL ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	119,46
K266P US SUPERANTRACITE SATINATO	DK MELANZANA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	119,49
M105VSB8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia GARDA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	119,49
Z204VBD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BIOS ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	119,49
Z204VBS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BIOS ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	119,49
Z204VYD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BIOS ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	119,49
Z204VYS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BIOS ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	119,49
K262P DS SUPERBRONZO SATINATO	DK OKAY ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	119,53
P195RSB8 IS SUPERINOX SATINATO	Coppia POMOLO PLANET ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	119,56
P195RSB8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Coppia POMOLO PLANET ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	119,56
Z230PDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	119,56
Z230PSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	119,56
S206RYB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezzo POMOLO DIANA ottone r. Q51 "B" SM, b. YALE SENZA fissaggio "B"	119,63
S206RYB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezzo POMOLO DIANA ottone r. Q51 "B" SM, b. YALE SENZA fissaggio "B"	119,63
K272P DS SUPERBRONZO SATINATO	DK CONCA L ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	119,66
K272P RS SUPERRAME SATINATO	DK CONCA L ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	119,66
Z201VDF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	119,66
Z201VSF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	119,66
M267VB8B TD SUPERORO SATINATO/BIANCO	Maniglia ALBA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	119,70
M267VY8B TD SUPERORO SATINATO/BIANCO	Maniglia ALBA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	119,70
Z228PDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	119,70
Z228PSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	119,70
P195VB8 CO CROMO SATINATO	Coppia POMOLO PLANET ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	119,73
P195VY8 CO CROMO SATINATO	Coppia POMOLO PLANET ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	119,73
K208P US SUPERANTRACITE SATINATO	DK BEIJING ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	119,73
K218P CR CROMO LUCIDO	DK DENVER ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	119,73
Z254PDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	119,73
Z254PSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	119,73
Z205RD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura DX	119,73

Z205RS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura SX	119,73
Z106PBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	119,76
Z106PBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	119,76
Z106PBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	119,76
Z106PBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	119,76
Z106PYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	119,76
Z106PYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	119,76
Z106PYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	119,76
Z106PYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	119,76
Z231PDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	119,76
Z231PSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LUCY ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	119,76
Z253PDFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLUME ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	119,76
Z253PSFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia PLUME ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	119,76
S206RF US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezzo POMOLO DIANA ottone rosetta Q47 SM +6v FISSO	119,76
K201P CO CROMO SATINATO	DK TIME "Q" ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	119,80
Z271RDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	119,80
Z271RSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	119,80
Z271VDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	119,80
Z271VSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	119,80
K273P CO CROMO SATINATO	DK LIPSTICK ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	119,83
Z206RDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	119,83
Z206RSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	119,83
M190VSB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia STILO ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	119,86
Z108PDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	119,86
Z108PSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	119,86
Z154PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SIBILLA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	119,90
Z154PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SIBILLA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	119,90
Z274PBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	119,96
Z274PBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	119,96
Z274PYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	119,96
Z274PYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	119,96
C259 US SUPERANTRACITE SATINATO	Cremonese MILANO ottone placca OVALE 166x37	120,00
Z213PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BLADE ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	120,00
Z213PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BLADE ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	120,00

M264VSB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia PADDLE ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	120,03
M264VSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia PADDLE ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	120,03
M213008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia BLADE ottone SENZA ros/boc. Q47 CON 2 bussole nylon Q8x45	120,13
Z269PBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	120,13
Z269PBDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	120,13
Z269PBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	120,13
Z269PBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	120,13
Z269PBSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	120,13
Z269PBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	120,13
Z269PYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	120,13
Z269PYDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	120,13
Z269PYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	120,13
Z269PYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	120,13
Z269PYSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	120,13
Z269PYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	120,13
Z106PDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	120,13
Z106PSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	120,13
Z107PDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	120,13
Z107PSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LAMA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	120,13
Z262PBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	120,13
Z262PBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	120,13
Z262PYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	120,13
Z262PYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	120,13
P206008 CO CROMO SATINATO	Coppia POMOLO DIANA ottone SENZA ros/boc. Q47 CON 2 bussole nylon Q8x45	120,16
P123008 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Coppia POMOLO OSCAR ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	120,20
M203VB8B CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	120,20
M203VY8B CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	120,20
Z205VD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	120,20
Z205VS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	120,20
Z218RDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DENVER ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	120,23
Z218RSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DENVER ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	120,23
Z214RD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia SKY ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura DX	120,23
Z214RS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia SKY ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura SX	120,23
M108RSB8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia UOVO ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	120,27

Z205VDF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	120,27
Z205VSF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	120,27
K252P CR CROMO LUCIDO	DK MARILYN ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	120,33
M242VSB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia TWIST ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	120,33
K255P DS SUPERBRONZO SATINATO	DK ABC ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	120,37
K255P RS SUPERRAME SATINATO	DK ABC ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	120,37
M265VSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia CONO ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	120,43
M160PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia GOLIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	120,43
M160PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia GOLIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	120,43
M186VB8 ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Maniglia SECTOR ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	120,47
M186VY8 ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Maniglia SECTOR ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	120,47
K178P US SUPERANTRACITE SATINATO	DK BLINDO ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	120,50
M230VSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia EUCLIDE Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	120,50
Z262PDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	120,50
Z262PSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	120,50
Z203PDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	120,53
Z203PDFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	120,53
Z203PDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	120,53
Z203PSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	120,53
Z203PSFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	120,53
Z203PSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	120,53
C260 IS SUPERINOX SATINATO	Cremonese MILANO Q ottone placca RETT. 145x35	120,57
M279VB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia BRERA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	120,57
M279VB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia BRERA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	120,57
M279VY8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia BRERA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	120,57
M279VY8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia BRERA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	120,57
Z216PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ADAMANT ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	120,60
Z216PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ADAMANT ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	120,60
Z266PDFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia MELANZANA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	120,60
Z266PSFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia MELANZANA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	120,60
Z164RD Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia AURORA ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura DX	120,63
Z164RS Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia AURORA ottone rosetta Ø47 SENZA fissaggio impugnatura SX	120,63
Z178PDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	120,63
Z178PDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	120,63

Z178PDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	120,63
Z178PSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	120,63
Z178PSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	120,63
Z178PSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	120,63
Z266PBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatur	120,63
Z266PBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatur	120,63
Z266PYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura D	120,63
Z266PYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura S	120,63
S195PDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone placca T162 "B" SM FISSO impugnatura DX	120,63
S195PDFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone placca T162 "B" SM FISSO impugnatura DX	120,63
S195PSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone placca T162 "B" SM FISSO impugnatura SX	120,63
S195PSFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET ottone placca T162 "B" SM FISSO impugnatura SX	120,63
M116MC 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia AGATA ottone placche CIECHE Q8x45	120,67
M116MY85 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia AGATA ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	120,67
M116M90 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia AGATA ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	120,67
M163VB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia BOND ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	120,67
M163VY8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia BOND ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	120,67
Z206VD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	120,67
Z206VS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	120,67
M175RSB8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia ONDA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	120,70
M175RSB8 RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia ONDA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	120,70
Z164VD 6M CROMO SAT./TRASP. OPACO	Mezza maniglia AURORA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	120,73
Z164VS 6M CROMO SAT./TRASP. OPACO	Mezza maniglia AURORA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	120,73
Z205VBD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MINERVA ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	120,73
Z205VBS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MINERVA ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	120,73
Z205VYD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MINERVA ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	120,73
Z205VYS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MINERVA ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	120,73
M176008 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LASER ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	120,77
Z257PDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia VOLA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	120,80
Z257PSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia VOLA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	120,80
K243P NL SUPERNICHEL LUCIDO	DK DOLCE VITA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	120,83
K243P ZL SUPERORO LUCIDO	DK DOLCE VITA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	120,83
M274008 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia BASEL ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	120,83
M159PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia FLAMINIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	120,83

M159PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia FLAMINIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	120,83
M170VB8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia ORVIETO ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	120,83
M170VY8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia ORVIETO ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	120,83
Z242PBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	120,83
Z242PBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	120,83
Z242PYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	120,83
Z242PYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	120,83
M268VB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia GLORIA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	120,87
M268VB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia GLORIA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	120,87
M268VY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia GLORIA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	120,87
M268VY8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia GLORIA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	120,87
Z1DCRDB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	120,94
Z1DCRSB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	120,94
Z1DCVDB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura	120,94
Z1DCVSB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura	120,94
M261VSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia DYNAMIC ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	120,94
M261VSB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia DYNAMIC ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	120,94
M254VSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia ICONA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	120,94
M107VB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia LAMA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	120,94
M107VY8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia LAMA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	120,94
K242P US SUPERANTRACITE SATINATO	DK TWIST ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	120,97
M130VB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia SERENELLA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	120,97
M130VY8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia SERENELLA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	120,97
Z258PBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	120,97
Z258PBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	120,97
Z258PYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	120,97
Z258PYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	120,97
Z264PDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	120,97
Z264PDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	120,97
Z264PSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	120,97
Z264PSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PADDLE ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	120,97
Z190PDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia STILO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	120,97
Z190PSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia STILO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	120,97
M169PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia SIENA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	121,00

M169PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia SIENA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	121,00
Z279PDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	121,00
Z279PSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BRERA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	121,00
Z181RDB MV CROMO SATINATO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	121,00
Z181RSB MV CROMO SATINATO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	121,00
Z181VDB MV CROMO SATINATO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	121,00
Z181VSB MV CROMO SATINATO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	121,00
M253VSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia PLUME ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	121,04
Z218VD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DENVER ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	121,07
Z218VS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DENVER ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	121,07
K253P DS SUPERBRONZO SATINATO	DK PLUME ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	121,10
K253P RS SUPERRAME SATINATO	DK PLUME ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	121,10
M267RSB8B UD SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Maniglia ALBA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	121,10
Z243PDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	121,10
Z243PSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	121,10
Z218VDF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DENVER ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	121,14
Z218VSF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DENVER ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	121,14
Z198PBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	121,17
Z198PBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	121,17
Z198PYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	121,17
Z198PYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	121,17
Z214PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SKY ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	121,20
Z214PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SKY ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	121,20
M243008 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia DOLCE VITA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	121,24
M243008 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia DOLCE VITA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	121,24
M106VSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LAMA "L" ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	121,24
Z253PDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	121,24
Z253PDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	121,24
Z253PSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	121,24
Z253PSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	121,24
L189 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglione STILO -dir.corto- ottone interasse 135	121,27
Z1DBRDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	121,30
Z1DBRDB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	121,30
Z1DBRSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	121,30

Z1DBRSB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	121,30
Z1DBVDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura D	121,30
Z1DBVDB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura D	121,30
Z1DBVSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura S	121,30
Z1DBVSB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura S	121,30
K236P US SUPERANTRACITE SATINATO	DK CONCA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	121,34
K258P DS SUPERBRONZO SATINATO	DK LUGANO ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	121,34
K258P RS SUPERRAME SATINATO	DK LUGANO ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	121,34
M185VB8 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia AURELIA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	121,34
M185VY8 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia AURELIA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	121,34
Z236PBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	121,34
Z236PBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	121,34
Z236PYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	121,34
Z236PYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	121,34
Z176PDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	121,37
Z176PSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	121,37
M105PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia GARDA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	121,40
M154RSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia SIBILLA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	121,40
Z217PDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia FIN ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	121,44
Z217PSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia FIN ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	121,44
Z1ALPBDB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	121,47
Z1ALPBSB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	121,47
Z1ALPYDB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	121,47
Z1ALPYSB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	121,47
Z265PBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	121,47
Z265PBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	121,47
Z265PYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	121,47
Z265PYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	121,47
Z259PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	121,47
Z259PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	121,47
S206RB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo POMOLO DIANA ottone rosetta Q51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	121,47
S206RB RS SUPERRAME SATINATO	Mezzo POMOLO DIANA ottone rosetta Q51 "B" SM SENZA fissaggio "B"	121,47
P264008 US SUPERANTRACITE SATINATO	Coppia POMOLO PADDLE ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	121,50
M254PSB8B BP BIANCO OPACO	Maniglia ICONA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	121,50

M254PSB8B NP NERO OPACO	Maniglia ICONA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	121,50
Z181RBDB CV CROMO LUCIDO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	121,50
Z181RBSB CV CROMO LUCIDO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	121,50
Z181VBDB CV CROMO LUCIDO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	121,50
Z181VBSB CV CROMO LUCIDO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	121,50
Z181RYDB CV CROMO LUCIDO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	121,50
Z181RYSB CV CROMO LUCIDO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	121,50
Z181VYDB CV CROMO LUCIDO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	121,50
Z181VYSB CV CROMO LUCIDO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	121,50
Z222RDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LIVING ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	121,50
Z222RSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LIVING ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	121,50
M198008 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia LOGO L ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	121,57
Z261PDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	121,57
Z261PSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DYNAMIC ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	121,57
M262VB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia OKAY ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	121,61
M262VY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia OKAY ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	121,61
M203RSB8 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette Q47 SENZA bocchette Q47 Q8x45	121,61
Z218VBD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DENVER ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	121,61
Z218VBS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DENVER ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	121,61
Z218VYD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DENVER ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	121,61
Z218VYS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DENVER ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	121,61
K216P CO CROMO SATINATO	DK ADAMANT ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	121,64
M200VSB8 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LINK ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	121,64
Z204RDF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura DX	121,64
Z204RSF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura SX	121,64
Z248PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CHEVRON ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	121,64
Z248PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CHEVRON ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	121,64
Z272PDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	121,64
Z272PSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	121,64
C252 DS SUPERBRONZO SATINATO	Cremonese MARILYN ottone placca OVALE 166x37	121,67
K164P C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	DK AURORA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	121,67
Z200PDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	121,67
Z200PDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	121,67
Z200PSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	121,67

Z200PSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LINK ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	121,67
M237RSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia MARBELLA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	121,71
M128VSB8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia RAFFAELLA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	121,71
M128VSB8 RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia RAFFAELLA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	121,71
M272VB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia CONCA L ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	121,74
M272VY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia CONCA L ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	121,74
Z241PDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	121,74
Z241PSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	121,74
K259P CR CROMO LUCIDO	DK MILANO ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	121,77
M106PSB8B BP BIANCO OPACO	Maniglia LAMA "L" ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	121,81
M106PSB8B NP NERO OPACO	Maniglia LAMA "L" ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	121,81
M234VSB8 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia NINA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	121,81
M108VSB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia UOVO ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	121,84
Z271RBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	121,84
Z271RBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	121,84
Z271RBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	121,84
Z271RBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	121,84
Z271VBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	121,84
Z271VBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	121,84
Z271VBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	121,84
Z271VBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	121,84
Z271RYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	121,84
Z271RYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	121,84
Z271RYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	121,84
Z271RYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	121,84
Z271VYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	121,84
Z271VYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	121,84
Z271VYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	121,84
Z271VYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	121,84
P203RB8 CR CROMO LUCIDO	Coppia POMOLO PLANET "Q" ottone rosette Q47 bocchette Q47 PATENT Q8x45	121,87
P203RY8 CR CROMO LUCIDO	Coppia POMOLO PLANET "Q" ottone rosette Q47 bocchette Q47 YALE Q8x45	121,87
Z204RD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura DX	121,87
Z204RS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone rosetta Q47 SENZA fissaggio impugnatura SX	121,87
M270RSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia FLUTE ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	121,91

Z256PBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	121,91
Z256PBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	121,91
Z256PYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	121,91
Z256PYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	121,91
Z201PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	121,94
Z201PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	121,94
M279RSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia BRERA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	121,97
Z248RBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	121,97
Z248RBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	121,97
Z248VBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	121,97
Z248VBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	121,97
Z248RYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	121,97
Z248RYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	121,97
Z248VYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	121,97
Z248VYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	121,97
P120RFV CO CROMO SATINATO	Coppia POMOLO ROGER ottone rosette Ø47 SM SENZA bocchette Ø47 FISSAGGIO VETRO	122,01
Z260RDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	122,01
Z260RSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	122,01
Z260VDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	122,01
Z260VSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	122,01
Z266PDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	122,07
Z266PSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	122,07
M262008 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia OKAY ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	122,11
Z206RBD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	122,11
Z206RBS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	122,11
Z206RYD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	122,11
Z206RYS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	122,11
C204 IS SUPERINOX SATINATO	Cremonese BIOS ottone placca RETT. 145x35	122,14
M203VB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 PATENT Q8x45	122,14
M203VY8 CO CROMO SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 YALE Q8x45	122,14
M182PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia TECNO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	122,17
M182PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia TECNO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	122,17
Z108PDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	122,17
Z108PSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	122,17

Z164RBD 6M CROMO SAT./TRASP. OPACO	Mezza maniglia AURORA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	122,21
Z164RBS 6M CROMO SAT./TRASP. OPACO	Mezza maniglia AURORA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	122,21
Z164RYD 6M CROMO SAT./TRASP. OPACO	Mezza maniglia AURORA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	122,21
Z164RYS 6M CROMO SAT./TRASP. OPACO	Mezza maniglia AURORA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	122,21
M272008 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia CONCA L ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	122,24
Z229PBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	122,24
Z229PBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	122,24
Z229PYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	122,24
Z229PYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	122,24
Z260RDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	122,24
Z260RSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	122,24
Z260VDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	122,24
Z260VSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	122,24
Z228PBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	122,24
Z228PBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	122,24
Z228PYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	122,24
Z228PYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	122,24
C222 US SUPERANTRACITE SATINATO	Cremonese LIVING ottone placca RETT. 145x35	122,28
Z1DBRBDB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	122,31
Z1DBRBSB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	122,31
Z1DBVBDB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	122,31
Z1DBVBSB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	122,31
Z1DBRYDB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura D	122,31
Z1DBRYSB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura S	122,31
Z1DBVYDB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura D	122,31
Z1DBVYSB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura S	122,31
K229P US SUPERANTRACITE SATINATO	DK EUCLIDE ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	122,31
M229VSB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia EUCLIDE ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	122,31
Z249PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	122,34
Z249PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	122,34
K256P DS SUPERBRONZO SATINATO	DK DIVA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	122,41
Z175PDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	122,41
Z175PDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	122,41
Z175PSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	122,41

Z175PSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ONDA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	122,41
M159MC 8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia FLAMINIA ottone placche CIECHE Q8x45	122,44
M159MY85 8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia FLAMINIA ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	122,44
M159M90 8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia FLAMINIA ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	122,44
M268PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia GLORIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	122,44
M268PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia GLORIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	122,44
M170PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia ORVIETO ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	122,44
M167PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia EMILIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	122,48
M167PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia EMILIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	122,48
M112PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia TIZIANELLA F ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	122,48
M112PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia TIZIANELLA F ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	122,48
M195VB8 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	122,51
M195VY8 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	122,51
K225P CR CROMO LUCIDO	DK ARC ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	122,54
M269PSB8B BP BIANCO OPACO	Maniglia GLORIA Q ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	122,58
M269PSB8B NP NERO OPACO	Maniglia GLORIA Q ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	122,58
M198RSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LOGO L ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	122,58
K266P DS SUPERBRONZO SATINATO	DK MELANZANA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	122,61
Z181RDFB CV CROMO LUCIDO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	122,61
Z181RSFB CV CROMO LUCIDO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	122,61
Z181VDFB CV CROMO LUCIDO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	122,61
Z181VSFB CV CROMO LUCIDO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	122,61
M267VSB8B DD SUPERBRONZO SAT/BIANCO	Maniglia ALBA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	122,64
M159VB8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia FLAMINIA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	122,64
M159VY8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia FLAMINIA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	122,64
M201008 CO CROMO SATINATO	Maniglia TIME "Q" ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	122,68
M192008 CO CROMO SATINATO	Maniglia TIME ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	122,68
Z275PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BASEL L ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	122,68
Z275PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BASEL L ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	122,68
M178008 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia BLINDO ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	122,71
M178008 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia BLINDO ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	122,71
M264008 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia PADDLE ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	122,71
M264008 RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia PADDLE ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	122,71
D128 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Man. inc. GIOTTO Q 2chiav. ottone Q6x45 + RIDUZIONE Q8	122,74

D128 ZL SUPERORO LUCIDO	Man. inc. GIOTTO Q 2chiav. ottone Q6x45 + RIDUZIONE Q8	122,74
Z206VBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	122,74
Z206VBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	122,74
Z206VYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	122,74
Z206VYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	122,74
C206 US SUPERANTRACITE SATINATO	Cremonese DIANA/TOTAL ottone placca RETT. 145x35	122,78
M269VSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia GLORIA Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	122,78
M190VB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia STILO ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	122,78
M190VY8 CO CROMO SATINATO	Maniglia STILO ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	122,78
Z1ARRBDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	122,81
Z1ARRBDB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	122,81
Z1ARRBSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	122,81
Z1ARRBSB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	122,81
Z1ARVBDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	122,81
Z1ARVBDB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	122,81
Z1ARVBSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	122,81
Z1ARVBSB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	122,81
Z1ARRYDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	122,81
Z1ARRYDB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	122,81
Z1ARRYSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	122,81
Z1ARRYSB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	122,81
Z1ARVYDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	122,81
Z1ARVYDB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	122,81
Z1ARVYSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	122,81
Z1ARVYSB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	122,81
M215MC 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia ALA ottone placche CIECHE Q8x45	122,81
M215MY85 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia ALA ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	122,81
M215M90 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia ALA ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	122,81
M169VB8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia SIENA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	122,81
M169VY8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia SIENA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	122,81
Z204PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BIOS ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	122,84
Z204PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BIOS ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	122,84
Z205RDF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura DX	122,88
Z205RSF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura SX	122,88

K206 IS SUPERINOX SATINATO	DK DIANA/TOTAL ottone Q7x42 4 scatti +bussole Ø10 p. DK RETTANGOLARE	122,91
M231VSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LUCY ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	122,91
Z271RDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	122,95
Z271RDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	122,95
Z271RSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	122,95
Z271RSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	122,95
Z271VDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	122,95
Z271VDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	122,95
Z271VSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	122,95
Z271VSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	122,95
Z1ARPDB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	122,98
Z1ARPSB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	122,98
M217RSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia FIN ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	122,98
M273008 CO CROMO SATINATO	Maniglia LIPSTICK ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	123,01
Z225PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ARC ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	123,01
Z225PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ARC ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	123,01
Z243PDFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	123,01
Z243PDFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	123,01
Z243PSFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	123,01
Z243PSFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	123,01
M203VSB8B ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	123,05
S275RDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezzo POMOLO BASEL-zancato-ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	123,05
S275RSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezzo POMOLO BASEL-zancato-ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	123,05
Z203PBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	123,08
Z203PBDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	123,08
Z203PBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	123,08
Z203PBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	123,08
Z203PBSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	123,08
Z203PBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	123,08
Z203PYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura D›	123,08
Z203PYDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura D›	123,08
Z203PYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura D›	123,08
Z203PYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	123,08
Z203PYSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	123,08

Z203PYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	123,08
C259 DS SUPERBRONZO SATINATO	Cremonese MILANO ottone placca OVALE 166x37	123,11
M265008 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia CONO ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	123,11
Z254PDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	123,11
Z254PDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	123,11
Z254PSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	123,11
Z254PSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ICONA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	123,11
M266VSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia MELANZANA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	123,15
Z271RDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	123,18
Z271RSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	123,18
Z271VDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	123,18
Z271VSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	123,18
M254VB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia ICONA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	123,21
M254VB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia ICONA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	123,21
M254VY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia ICONA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	123,21
M254VY8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia ICONA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	123,21
Z164RDF 6M CROMO SAT./TRASP. OPACO	Mezza maniglia AURORA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	123,21
Z164RSF 6M CROMO SAT./TRASP. OPACO	Mezza maniglia AURORA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	123,21
Z248RDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	123,21
Z248RSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	123,21
Z248VDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	123,21
Z248VSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	123,21
Z206RDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	123,21
Z206RDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	123,21
Z206RSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	123,21
Z206RSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	123,21
C205 IS SUPERINOX SATINATO	Cremonese MINERVA ottone placca RETT. 145x35	123,25
M242VB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia TWIST ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	123,25
M242VY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia TWIST ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	123,25
S206RYB IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO DIANA ottone r. Q51 "B" SM, b. YALE SENZA fissaggio "B"	123,25
S206RYB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO DIANA ottone r. Q51 "B" SM, b. YALE SENZA fissaggio "B"	123,25
S206RYB TS SUPERORO SATINATO	Mezzo POMOLO DIANA ottone r. Q51 "B" SM, b. YALE SENZA fissaggio "B"	123,25
Z150RDF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ALEXANDRA ottone rosetta ALEX. SM +6v FISSA impugnatura DX	123,28
Z150RSF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ALEXANDRA ottone rosetta ALEX. SM +6v FISSA impugnatura SX	123,28

M255VSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia ABC ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	123,31
M230RSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia EUCLIDE Q ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	123,31
M237PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia MARBELLA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	123,31
M228VSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia TREND ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	123,31
M187PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia WIND ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	123,31
Z255PDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	123,31
Z255PSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	123,31
K214P CO CROMO SATINATO	DK SKY ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	123,35
Z274PBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	123,35
Z274PBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	123,35
Z274PYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	123,35
Z274PYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	123,35
Z206RDF US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura DX	123,35
Z206RSF US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura SX	123,35
M221VSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia BETA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	123,41
M203VB8 CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 PATENT Q8x45	123,41
M203VY8 CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 YALE Q8x45	123,41
M279VSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia BRERA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	123,51
M270PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia FLUTE ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	123,51
M106VB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LAMA "L" ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	123,51
M106VB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia LAMA "L" ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	123,51
M106VB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia LAMA "L" ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	123,51
M106VY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LAMA "L" ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	123,51
M106VY8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia LAMA "L" ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	123,51
M106VY8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia LAMA "L" ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	123,51
Z106PDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	123,51
Z106PDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	123,51
Z106PSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	123,51
Z106PSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LAMA "L" ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	123,51
M273VSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia LIPSTICK ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	123,58
M178VB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia BLINDO ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	123,62
M178VY8 CO CROMO SATINATO	Maniglia BLINDO ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	123,62
M261008 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia DYNAMIC ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	123,62
M176VB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia LASER ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	123,62

M176VY8 CO CROMO SATINATO	Maniglia LASER ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	123,62
M128PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia RAFFAELLA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	123,62
Z164VDF C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia AURORA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	123,62
Z164VSF C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia AURORA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	123,62
Z276PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DOLMEN ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	123,62
Z276PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DOLMEN ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	123,62
P146RFV IS SUPERINOX SATINATO	Coppia POMOLO EDISON D60 ottone rosette Ø47 SM SENZA bocchette Ø47 FISSAGGIO VETRO	123,65
P146RFV TS SUPERORO SATINATO	Coppia POMOLO EDISON D60 ottone rosette Ø47 SM SENZA bocchette Ø47 FISSAGGIO VETRO	123,65
K257P CO CROMO SATINATO	DK VOLA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	123,65
Z235RD NP NERO OPACO	Mezza maniglia RADIAL ottone CON molla SENZA fissaggio impugnatura DX	123,68
Z235RS NP NERO OPACO	Mezza maniglia RADIAL ottone CON molla SENZA fissaggio impugnatura SX	123,68
K150P CR CROMO LUCIDO	DK ALEXANDRA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	123,72
M236VB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia CONCA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	123,72
M236VY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia CONCA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	123,72
M264RSB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia PADDLE ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	123,72
M264RSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia PADDLE ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	123,72
Z274PDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	123,72
Z274PSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	123,72
P273008 DS SUPERBRONZO SATINATO	Coppia POMOLO LIPSTICK ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	123,75
M242008 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia TWIST ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	123,75
Z218RDF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DENVER ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura DX	123,75
Z218RSF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DENVER ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura SX	123,75
M182MC 8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia TECNO ottone placche CIECHE Q8x45	123,78
M182MY85 8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia TECNO ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	123,78
M182M90 8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia TECNO ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	123,78
Z206VDF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	123,82
Z206VSF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	123,82
P195MC 8 CO CROMO SATINATO	Coppia POMOLO PLANET ottone placche CIECHE Q8x45	123,88
P195MY85 8 CO CROMO SATINATO	Coppia POMOLO PLANET ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	123,88
P195M90 8 CO CROMO SATINATO	Coppia POMOLO PLANET ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	123,88
C249 US SUPERANTRACITE SATINATO	Cremonese OPEN ottone placca OVALE 166x37	123,88
Z269PDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	123,88
Z269PSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	123,88
Z262PDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	123,88

Z262PSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia OKAY ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	123,88
Z1ARRDFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	123,92
Z1ARRDFB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	123,92
Z1ARRSFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	123,92
Z1ARRSFB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	123,92
Z1ARVDFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	123,92
Z1ARVDFB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	123,92
Z1ARVSFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	123,92
Z1ARVSFB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	123,92
K192P IS SUPERINOX SATINATO	DK TIME ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	123,92
M200VB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LINK ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	123,92
M200VB8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia LINK ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	123,92
M200VB8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia LINK ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	123,92
M200VY8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LINK ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	123,92
M200VY8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia LINK ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	123,92
M200VY8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia LINK ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	123,92
Z176PBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	123,92
Z176PBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	123,92
Z176PYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	123,92
Z176PYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	123,92
M253VB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia PLUME ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	123,95
M253VY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia PLUME ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	123,95
M217008 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia FIN ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	123,98
M182VB8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia TECNO ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	123,98
M182VY8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia TECNO ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	123,98
M242RSB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia TWIST ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	124,02
Z213PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BLADE ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	124,05
Z213PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BLADE ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	124,05
Z206VD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	124,05
Z206VD RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	124,05
Z206VS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	124,05
Z206VS RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	124,05
K222P CR CROMO LUCIDO	DK LIVING ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	124,08
K242P RS SUPERRAME SATINATO	DK TWIST ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	124,08

M234VB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia NINA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	124,08
M234VY8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia NINA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	124,08
Z205PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MINERVA ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	124,08
Z205PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MINERVA ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	124,08
M265RSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia CONO ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	124,12
Z207RD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia TOTAL ottone CON molla SENZA fissaggio impugnatura DX	124,15
Z207RS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia TOTAL ottone CON molla SENZA fissaggio impugnatura SX	124,15
Z272PBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	124,18
Z272PBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	124,18
Z272PYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	124,18
Z272PYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	124,18
M236008 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia CONCA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	124,22
Z242PBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	124,22
Z242PBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	124,22
Z242PYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	124,22
Z242PYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	124,22
M159PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia FLAMINIA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	124,25
M238VB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia LOTUS ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	124,25
M238VB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia LOTUS ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	124,25
M238VY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia LOTUS ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	124,25
M238VY8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia LOTUS ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	124,25
M258VB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia LUGANO ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	124,25
M258VY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia LUGANO ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	124,25
Z241PBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	124,29
Z241PBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	124,29
Z241PYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	124,29
Z241PYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	124,29
S203PDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	124,29
S203PDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	124,29
S203PSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	124,29
S203PSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	124,29
M259008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia MILANO ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	124,35
M195VB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	124,35
M195VB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	124,35

M195VY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	124,35
M195VY8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	124,35
Z258PBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	124,35
Z258PBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	124,35
Z258PBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	124,35
Z258PBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	124,35
Z258PYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	124,35
Z258PYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	124,35
Z258PYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	124,35
Z258PYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	124,35
M192RSB8 CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia TIME ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	124,39
Z266PDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	124,39
Z266PSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	124,39
M243VSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia DOLCE VITA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	124,42
M169PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia SIENA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	124,42
Z204RDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	124,42
Z204RSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	124,42
K236P DS SUPERBRONZO SATINATO	DK CONCA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	124,45
K236P RS SUPERRAME SATINATO	DK CONCA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	124,45
M253008 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia PLUME ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	124,45
C276 CO CROMO SATINATO	Cremonese DOLMEN ottone placca OVALE 166x37	124,49
Z243PDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	124,49
Z243PSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	124,49
K206P CR CROMO LUCIDO	DK DIANA/TOTAL ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	124,55
Z198PBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	124,55
Z198PBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	124,55
Z198PYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	124,55
Z198PYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	124,55
Z242PDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	124,59
Z242PSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	124,59
Z257PDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	124,59
Z257PDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	124,59
Z257PSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	124,59
Z257PSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	124,59

M261RSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia DYNAMIC ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	124,62
M261RSB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia DYNAMIC ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	124,62
M254RSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia ICONA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	124,62
M107VSB8 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LAMA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	124,62
Z222PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LIVING ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	124,62
Z222PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LIVING ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	124,62
C1AR CR CROMO LUCIDO	Cremonese ATENA RANK ottone placca OVALE 166x37	124,65
M262VSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia OKAY ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	124,65
M262VSB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia OKAY ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	124,65
M269VB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia GLORIA Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	124,69
M269VB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia GLORIA Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	124,69
M269VY8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia GLORIA Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	124,69
M269VY8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia GLORIA Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	124,69
P146008 DS SUPERBRONZO SATINATO	Coppia POMOLO EDISON D60 ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	124,72
P146008 RS SUPERRAME SATINATO	Coppia POMOLO EDISON D60 ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	124,72
M243VB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia DOLCE VITA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	124,72
M243VY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia DOLCE VITA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	124,72
M253RSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia PLUME ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	124,72
Z236PBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	124,72
Z236PBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	124,72
Z236PBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	124,72
Z236PBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	124,72
Z236PYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	124,72
Z236PYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	124,72
Z236PYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	124,72
Z236PYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	124,72
Z258PDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	124,72
Z258PSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	124,72
M185PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia AURELIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	124,75
M185PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia AURELIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	124,75
M258008 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LUGANO ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	124,75
M108VB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia UOVO ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	124,75
M108VY8 CO CROMO SATINATO	Maniglia UOVO ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	124,75
M272VSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia CONCA L ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	124,79

S206RY US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezzo POMOLO DIANA ottone ros. Q47 SM, boc. YALE SENZA fissaggio	124,82
P120008 TS SUPERORO SATINATO	Coppia POMOLO ROGER ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	124,85
M249008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia OPEN ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	124,85
Z265PBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	124,85
Z265PBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	124,85
Z265PYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	124,85
Z265PYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	124,85
Z203PDFB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	124,85
Z203PSFB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	124,85
P266008 TS SUPERORO SATINATO	Coppia POMOLO MELANZANA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	124,92
M106RSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LAMA "L" ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	124,92
Z198PDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	124,92
Z198PSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	124,92
Z218PDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DENVER ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	124,96
Z218PSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DENVER ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	124,96
Z178PBDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	124,99
Z178PBDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	124,99
Z178PBSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	124,99
Z178PBSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	124,99
Z178PYDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	124,99
Z178PYDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	124,99
Z178PYSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	124,99
Z178PYSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	124,99
S206RF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo POMOLO DIANA ottone rosetta Q47 SM +6v FISSO	124,99
S206RF RS SUPERRAME SATINATO	Mezzo POMOLO DIANA ottone rosetta Q47 SM +6v FISSO	124,99
M154008 CO CROMO SATINATO	Maniglia SIBILLA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	125,02
Z216VBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ADAMANT ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	125,09
Z216VBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ADAMANT ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	125,09
Z216VYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ADAMANT ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	125,09
Z216VYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ADAMANT ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	125,09
Z236PDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	125,09
Z236PSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	125,09
C1DC CR CROMO LUCIDO	Cremonese DIANA CHEVRON ottone placca RETT. 145x35	125,12
M172PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia FUTURA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	125,12

M172PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia FUTURA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	125,12
Z241PDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	125,12
Z241PDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	125,12
Z241PSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	125,12
Z241PSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	125,12
Z260PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	125,12
Z260PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	125,12
M270VB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia FLUTE ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	125,16
M270VY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia FLUTE ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	125,16
C1DB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Cremonese DIANA BARLEY ottone placca RETT. 145x35	125,19
C1DB ZL SUPERORO LUCIDO	Cremonese DIANA BARLEY ottone placca RETT. 145x35	125,19
Z276RDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	125,19
Z276RSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	125,19
Z276VDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	125,19
Z276VSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	125,19
Z1ALPDFB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	125,22
Z1ALPSFB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	125,22
M229VB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia EUCLIDE ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	125,22
M229VY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia EUCLIDE ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	125,22
Z265PDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	125,22
Z265PSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	125,22
Z208PDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	125,26
Z208PSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	125,26
Z204VD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	125,26
Z204VS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	125,26
M175VB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia ONDA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	125,29
M175VB8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia ONDA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	125,29
M175VY8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia ONDA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	125,29
M175VY8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia ONDA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	125,29
Z256PBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	125,29
Z256PBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	125,29
Z256PYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	125,29
Z256PYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	125,29
K229P DS SUPERBRONZO SATINATO	DK EUCLIDE ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	125,42

K229P RS SUPERRAME SATINATO	DK EUCLIDE ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	125,42
D128 ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Man. inc. GIOTTO Q 2chiav. ottone Q6x45 + RIDUZIONE Q8	125,42
Z252PDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	125,49
Z252PSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	125,49
M269RSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia GLORIA Q ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	125,59
M182PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia TECNO ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	125,59
K230P US SUPERANTRACITE SATINATO	DK EUCLIDE Q ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	125,63
M256VB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia DIVA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	125,63
M256VY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia DIVA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	125,63
Z229PBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	125,63
Z229PBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	125,63
Z229PBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	125,63
Z229PBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	125,63
Z229PYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	125,63
Z229PYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	125,63
Z229PYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	125,63
Z229PYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	125,63
K178P DS SUPERBRONZO SATINATO	DK BLINDO ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	125,66
K178P RS SUPERRAME SATINATO	DK BLINDO ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	125,66
K249P CR CROMO LUCIDO	DK OPEN ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	125,66
Z150RBD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ALEXANDRA ottone ros. ALEX, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	125,66
Z150RBS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ALEXANDRA ottone ros. ALEX, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	125,66
Z150RYD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ALEXANDRA ottone ros. ALEX, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	125,66
Z150RYS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ALEXANDRA ottone ros. ALEX, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	125,66
Z256PDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	125,66
Z256PSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	125,66
Z205RDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	125,66
Z205RSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	125,66
M221VB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia BETA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	125,69
M221VY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia BETA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	125,69
Z214VBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SKY ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	125,69
Z214VBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SKY ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	125,69
Z214VYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SKY ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	125,69
Z214VYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SKY ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	125,69

S206RFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezzo POMOLO DIANA ottone rosetta Q51 "B" SM FISSO	125,69
M229008 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia EUCLIDE ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	125,73
D128 IS SUPERINOX SATINATO	Man. inc. GIOTTO Q 2chiav. ottone Q6x45 + RIDUZIONE Q8	125,76
D128 NS SUPERNICHEL SATINATO	Man. inc. GIOTTO Q 2chiav. ottone Q6x45 + RIDUZIONE Q8	125,76
D128 TS SUPERORO SATINATO	Man. inc. GIOTTO Q 2chiav. ottone Q6x45 + RIDUZIONE Q8	125,76
M116VB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia AGATA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	125,76
M116VY8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia AGATA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	125,76
Z164VBD C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia AURORA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	125,76
Z164VBS C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia AURORA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	125,76
Z164VYD C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia AURORA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	125,76
Z164VYS C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia AURORA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	125,76
M273VB8B NP NERO OPACO	Maniglia LIPSTICK ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	125,79
M273VY8B NP NERO OPACO	Maniglia LIPSTICK ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	125,79
M238PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia LOTUS ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	125,83
M238PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia LOTUS ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	125,83
M130PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia SERENELLA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	125,83
M190VSB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia STILO ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	125,83
M268PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia GLORIA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	125,86
M203RSB8B ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	125,86
M228VB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia TREND ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	125,86
M228VY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia TREND ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	125,86
P128VSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Coppia POMOLO "T" RAFFAELLA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q	125,89
C206 DS SUPERBRONZO SATINATO	Cremonese DIANA/TOTAL ottone placca RETT. 145x35	125,89
C206 RS SUPERRAME SATINATO	Cremonese DIANA/TOTAL ottone placca RETT. 145x35	125,89
Z217PBDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia FIN ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	125,89
Z217PBSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia FIN ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	125,89
Z217PYDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia FIN ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	125,89
Z217PYSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia FIN ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	125,89
M195PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia PLANET ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	125,93
M195PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia PLANET ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	125,93
M241PSB8B BP BIANCO OPACO	Maniglia LOTUS Q ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	125,96
M241PSB8B NP NERO OPACO	Maniglia LOTUS Q ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	125,96
Z273PDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	125,96
Z273PSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	125,96

M229RSB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia EUCLIDE ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	125,99
Z229PDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	125,99
Z229PSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	125,99
Z228PDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	125,99
Z228PSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	125,99
M203VSB8 ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x30 SENZA boc. RETT. 60x30 Q8x45	126,03
Z164RDB Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia AURORA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	126,03
Z164RSB Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia AURORA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	126,03
M266VB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia MELANZANA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	126,06
M266VY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia MELANZANA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	126,06
M203PSB8B BP BIANCO OPACO	Maniglia PLANET "Q" ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	126,06
M203PSB8B NP NERO OPACO	Maniglia PLANET "Q" ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	126,06
Z271PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	126,06
Z271PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	126,06
Z1APRBDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	126,09
Z1APRBDB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	126,09
Z1APRBSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	126,09
Z1APRBSB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	126,09
Z1APVBDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	126,09
Z1APVBDB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	126,09
Z1APVBSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	126,09
Z1APVBSB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	126,09
Z1APRYDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	126,09
Z1APRYDB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	126,09
Z1APRYSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	126,09
Z1APRYSB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	126,09
Z1APVYDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura D	126,09
Z1APVYDB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura D	126,09
Z1APVYSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura S	126,09
Z1APVYSB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura S	126,09
C150 IS SUPERINOX SATINATO	Cremonese ALEXANDRA ottone placca OVALE 166x37	126,09
M208008 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia BEIJING ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	126,09
Z206PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	126,09
Z206PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	126,09

Z253PBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	126,09
Z253PBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	126,09
Z253PYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	126,09
Z253PYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	126,09
P107VSB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Coppia POMOLO "T" LAMA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	126,13
P107VSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Coppia POMOLO "T" LAMA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	126,13
M255RSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia ABC ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	126,13
M256008 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia DIVA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	126,13
M228RSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia TREND ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	126,13
M254VSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia ICONA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	126,16
M254VSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia ICONA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	126,16
M241VSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LOTUS Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	126,16
Z214RDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia SKY ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	126,16
Z214RSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia SKY ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	126,16
Z1APPDB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	126,26
Z1APPSB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	126,26
C1AL NL SUPERNICHEL LUCIDO	Cremonese ATENA LIGNE ottone placca OVALE 166x37	126,26
C1AL ZL SUPERORO LUCIDO	Cremonese ATENA LIGNE ottone placca OVALE 166x37	126,26
M203VSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	126,26
Z192PDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	126,26
Z192PSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	126,26
P203RSB8B CO CROMO SATINATO	Coppia POMOLO PLANET "Q" ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	126,30
M242VSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia TWIST ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	126,30
M267RSB8B DD SUPERBRONZO SAT/BIANCO	Maniglia ALBA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	126,33
M185MC 8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia AURELIA ottone placche CIECHE Q8x45	126,36
M185MY85 8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia AURELIA ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	126,36
M185M90 8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia AURELIA ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	126,36
Z269PBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	126,43
Z269PBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	126,43
Z269PYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	126,43
Z269PYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	126,43
M106VSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia LAMA "L" ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	126,46
M106VSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia LAMA "L" ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	126,46
Z271PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia HYBRID ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	126,46

Z271PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia HYBRID ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	126,46
Z271PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia HYBRID ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	126,46
Z271PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia HYBRID ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	126,46
S275PDB CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO BASEL-zancato-ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	126,46
S275PSB CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO BASEL-zancato-ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	126,46
Z222RBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LIVING ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	126,50
Z222RBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LIVING ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	126,50
Z222RYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LIVING ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	126,50
Z222RYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LIVING ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	126,50
Z205VD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	126,50
Z205VS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	126,50
C260 US SUPERANTRACITE SATINATO	Cremonese MILANO Q ottone placca RETT. 145x35	126,53
M185VB8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia AURELIA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	126,56
M185VB8 RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia AURELIA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	126,56
M185VY8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia AURELIA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	126,56
M185VY8 RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia AURELIA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	126,56
M266008 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia MELANZANA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	126,56
M231RSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LUCY ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	126,60
Z213PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BLADE ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	126,60
Z213PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BLADE ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	126,60
Z213PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BLADE ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	126,60
Z213PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BLADE ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	126,60
Z248RDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	126,60
Z248RSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	126,60
Z248VDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	126,60
Z248VSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	126,60
Z181RDB ZV SUPERORO LUCIDO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	126,60
Z181RSB ZV SUPERORO LUCIDO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	126,60
Z181VDB ZV SUPERORO LUCIDO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	126,60
Z181VSB ZV SUPERORO LUCIDO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	126,60
M265VB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia CONO ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	126,63
M265VY8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia CONO ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	126,63
M208VSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia BEIJING ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	126,66
M176VSB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LASER ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	126,66

Z255PDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	126,70
Z255PDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	126,70
Z255PSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	126,70
Z255PSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	126,70
Z204RBD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	126,70
Z204RBS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	126,70
Z204RYD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	126,70
Z204RYS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	126,70
M172MC 8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia FUTURA ottone placche CIECHE Q8x45	126,73
M172MY85 8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia FUTURA ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	126,73
M172M90 8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia FUTURA ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	126,73
M228008 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia TREND ottone SENZA ros/boc. Q51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	126,73
Z206RDF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura DX	126,73
Z206RDF RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura DX	126,73
Z206RSF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura SX	126,73
Z206RSF RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura SX	126,73
M236VSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia CONCA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	126,76
S275RDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo POMOLO BASEL-zancato-ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	126,76
S275RSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo POMOLO BASEL-zancato-ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	126,76
C248 US SUPERANTRACITE SATINATO	Cremonese CHEVRON ottone placca RETT. 145x35	126,80
M266RSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia MELANZANA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	126,83
M203RSB8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette Q47 SENZA bocchette Q47 Q8x45	126,83
M203RSB8 RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette Q47 SENZA bocchette Q47 Q8x45	126,83
Z203PDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	126,83
Z203PSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	126,83
M200VSB8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia LINK ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	126,86
M200VSB8 RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia LINK ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	126,86
M107VB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LAMA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	126,90
M107VB8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia LAMA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	126,90
M107VY8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LAMA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	126,90
M107VY8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia LAMA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	126,90
K218P CO CROMO SATINATO	DK DENVER ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	126,93
M190MC 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia STILO ottone placche CIECHE Q8x45	126,93
M190MY85 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia STILO ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	126,93

M190M90 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia STILO ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	126,93
Z266PBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatur	126,93
Z266PBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatur	126,93
Z266PYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura D	126,93
Z266PYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura S	126,93
P195VSB8 IS SUPERINOX SATINATO	Coppia POMOLO PLANET ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	126,97
P195VSB8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Coppia POMOLO PLANET ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	126,97
M208VB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia BEIJING ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	126,97
M208VY8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia BEIJING ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	126,97
C249 DS SUPERBRONZO SATINATO	Cremonese OPEN ottone placca OVALE 166x37	127,00
C249 RS SUPERRAME SATINATO	Cremonese OPEN ottone placca OVALE 166x37	127,00
Z260RBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	127,00
Z260RBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	127,00
Z260VBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	127,00
Z260VBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	127,00
Z260RYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	127,00
Z260RYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	127,00
Z260VYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	127,00
Z260VYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	127,00
Z214VD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia SKY ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	127,00
Z214VS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia SKY ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	127,00
Z225PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ARC ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	127,07
Z225PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ARC ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	127,07
M221RSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia BETA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	127,10
Z274PDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	127,10
Z274PSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BASEL ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	127,10
M108008 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia UOVO ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	127,13
Z1APRDFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	127,20
Z1APRDFB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	127,20
Z1APRSFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	127,20
Z1APRSFB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	127,20
Z1APVDFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	127,20
Z1APVDFB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	127,20
Z1APVSFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	127,20

Z1APVSFB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	127,20
M279RSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia BRERA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	127,20
Z208PBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	127,20
Z208PBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	127,20
Z208PYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	127,20
Z208PYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	127,20
Z276RBDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	127,23
Z276RBSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	127,23
Z276VBDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	127,23
Z276VBSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	127,23
Z276RYDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	127,23
Z276RYSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	127,23
Z276VYDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	127,23
Z276VYSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	127,23
C271 IS SUPERINOX SATINATO	Cremonese HYBRID ottone placca OVALE 166x37	127,27
C271 TS SUPERORO SATINATO	Cremonese HYBRID ottone placca OVALE 166x37	127,27
M273RSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia LIPSTICK ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	127,27
Z269PDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	127,27
Z269PDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	127,27
Z269PSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	127,27
Z269PSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	127,27
M279PB8B NP NERO OPACO	Maniglia BRERA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	127,30
M279PY8B NP NERO OPACO	Maniglia BRERA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	127,30
M258VSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LUGANO ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	127,30
M258VSB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia LUGANO ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	127,30
M258VSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia LUGANO ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	127,30
M262008 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia OKAY ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	127,33
Z204VBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	127,33
Z204VBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	127,33
Z204VYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	127,33
Z204VYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	127,33
P195RSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Coppia POMOLO PLANET ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	127,40
P195RSB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Coppia POMOLO PLANET ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	127,40
Z203PBDB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	127,40

Z203PBSB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	127,40
Z203PYDB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	127,40
Z203PYSB ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	127,40
M272008 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia CONCA L ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	127,47
M272008 RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia CONCA L ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	127,47
K252P CO CROMO SATINATO	DK MARILYN ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	127,53
M195MC 8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia PLANET ottone placche CIECHE Q8x45	127,53
M195MY85 8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia PLANET ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	127,53
M195M90 8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia PLANET ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	127,53
Z1DDRDB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	127,57
Z1DDRSB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	127,57
Z1DDVDB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura D	127,57
Z1DDVSB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura S	127,57
P264008 DS SUPERBRONZO SATINATO	Coppia POMOLO PADDLE ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	127,57
P264008 RS SUPERRAME SATINATO	Coppia POMOLO PADDLE ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	127,57
Z272PBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	127,57
Z272PBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	127,57
Z272PBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	127,57
Z272PBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	127,57
Z272PYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	127,57
Z272PYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	127,57
Z272PYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	127,57
Z272PYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	127,57
Z164VD Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia AURORA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	127,60
Z164VS Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia AURORA ottone rosetta OVALE 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	127,60
Z176PDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	127,67
Z176PSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LASER ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	127,67
Z241PBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	127,67
Z241PBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	127,67
Z241PBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	127,67
Z241PBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	127,67
Z241PYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	127,67
Z241PYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	127,67
Z241PYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	127,67

Z241PYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LOTUS Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	127,67
K164P 6M CROMO SATINATO/TRASP. OP.	DK AURORA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	127,74
M195VB8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	127,74
M195VB8 RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	127,74
M195VY8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	127,74
M195VY8 RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia PLANET ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	127,74
M178MC 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia BLINDO ottone placche CIECHE Q8x45	127,77
M178MY85 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia BLINDO ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	127,77
M178M90 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia BLINDO ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	127,77
M176MC 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia LASER ottone placche CIECHE Q8x45	127,77
M176MY85 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia LASER ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	127,77
M176M90 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia LASER ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	127,77
M108VSB8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia UOVO ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	127,80
Z204RDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	127,80
Z204RSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	127,80
Z222RDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LIVING ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	127,80
Z222RSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LIVING ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	127,80
M165PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia NOVELLA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	127,84
M165PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia NOVELLA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	127,84
M267PSB8B CD CROMO LUCIDO/BIANCO	Maniglia ALBA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	127,94
Z204RDF US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura DX	127,94
Z204RSF US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura SX	127,94
Z272PDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	127,94
Z272PSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	127,94
Z205RBD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	127,94
Z205RBS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	127,94
Z205RYD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	127,94
Z205RYS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	127,94
Z201VBD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	127,97
Z201VBS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	127,97
Z201VYD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	127,97
Z201VYS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	127,97
Z242PDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	127,97
Z242PSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia TWIST ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	127,97

P195RB8 IS SUPERINOX SATINATO	Coppia POMOLO PLANET ottone rosette Ø47 bocchette Ø47 PATENT Q8x45	128,00
P195RB8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Coppia POMOLO PLANET ottone rosette Ø47 bocchette Ø47 PATENT Q8x45	128,00
P195RY8 IS SUPERINOX SATINATO	Coppia POMOLO PLANET ottone rosette Ø47 bocchette Ø47 YALE Q8x45	128,00
P195RY8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Coppia POMOLO PLANET ottone rosette Ø47 bocchette Ø47 YALE Q8x45	128,00
M269VSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia GLORIA Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	128,00
M269VSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia GLORIA Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	128,00
M174VB8 ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Maniglia ASTER ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	128,04
M174VY8 ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Maniglia ASTER ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	128,04
M274VSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia BASEL ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	128,04
M241VB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia LOTUS Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	128,07
M241VY8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia LOTUS Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	128,07
C204 US SUPERANTRACITE SATINATO	Cremonese BIOS ottone placca RETT. 145x35	128,10
M243RSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia DOLCE VITA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	128,10
Z258PDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	128,10
Z258PDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	128,10
Z258PSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	128,10
Z258PSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia LUGANO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	128,10
Z108PBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	128,10
Z108PBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	128,10
Z108PYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	128,10
Z108PYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	128,10
M231VSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia LUCY ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	128,14
Z271RBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	128,14
Z271RBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	128,14
Z271VBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	128,14
Z271VBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	128,14
Z271RYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	128,14
Z271RYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	128,14
Z271VYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	128,14
Z271VYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	128,14
M185PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia AURELIA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	128,17
M203VB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	128,17
M203VB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	128,17
M203VY8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	128,17

M203VY8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	128,17
K204 IS SUPERINOX SATINATO	DK BIOS ottone Q7x42 4 scatti +bussole Ø10 p. DK RETTANGOLARE	128,24
M175VSB8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia ONDA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	128,24
M175VSB8 RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia ONDA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	128,24
K260P CR CROMO LUCIDO	DK MILANO Q ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	128,31
Z198PDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	128,31
Z198PSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LOGO L ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	128,31
Z260RDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	128,31
Z260RSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	128,31
Z260VDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	128,31
Z260VSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	128,31
C1AP CR CROMO LUCIDO	Cremonese ATENA PANIER ottone placca OVALE 166x37	128,34
M262RSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia OKAY ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	128,34
M262RSB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia OKAY ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	128,34
Z276RDFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	128,34
Z276RSFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	128,34
Z276VDFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	128,34
Z276VSFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	128,34
M159MC 8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia FLAMINIA ottone placche CIECHE Q8x45	128,41
M159MY85 8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia FLAMINIA ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	128,41
M159M90 8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia FLAMINIA ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	128,41
Z204VDF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	128,41
Z204VSF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	128,41
Z206RBD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	128,41
Z206RBS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	128,41
Z206RYD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	128,41
Z206RYS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	128,41
Z216PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ADAMANT ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	128,44
Z216PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ADAMANT ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	128,44
M272RSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia CONCA L ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	128,47
Z236PDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	128,47
Z236PDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	128,47
Z236PSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	128,47
Z236PSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia CONCA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	128,47

M257008 CO CROMO SATINATO	Maniglia VOLA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	128,51
M172PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia FUTURA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	128,54
Z228PBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	128,54
Z228PBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	128,54
Z228PYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	128,54
Z228PYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	128,54
K248P CR CROMO LUCIDO	DK CHEVRON ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	128,57
Z276RDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	128,57
Z276RDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	128,57
Z276RSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	128,57
Z276RSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	128,57
Z276VDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	128,57
Z276VDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	128,57
Z276VSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	128,57
Z276VSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	128,57
Z205VBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	128,57
Z205VBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	128,57
Z205VYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	128,57
Z205VYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	128,57
K201P IS SUPERINOX SATINATO	DK TIME "Q" ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	128,61
M178008 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia BLINDO ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	128,61
M178008 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia BLINDO ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	128,61
M178008 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia BLINDO ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	128,61
Z150RD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ALEXANDRA ottone rosetta ALEXANDRA SENZA fissaggio impugnatura DX	128,61
Z150RS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ALEXANDRA ottone rosetta ALEXANDRA SENZA fissaggio impugnatura SX	128,61
Z265PDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	128,61
Z265PSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	128,61
K273P IS SUPERINOX SATINATO	DK LIPSTICK ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	128,64
M128VB8 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia RAFFAELLA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	128,64
M128VY8 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia RAFFAELLA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	128,64
Z204VD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura DX	128,64
Z204VS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone rosetta RETT. 60x30 SENZA fissaggio impugnatura SX	128,64
M256VSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia DIVA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	128,67
Z222PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LIVING ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	128,67

Z222PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LIVING ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	128,67
P200RFV NL SUPERNICHEL LUCIDO	Coppia POMOLO LINK ottone rosette Ø47 SM SENZA bocchette Ø47 FISSAGGIO VETRO	128,74
P200RFV ZL SUPERORO LUCIDO	Coppia POMOLO LINK ottone rosette Ø47 SM SENZA bocchette Ø47 FISSAGGIO VETRO	128,74
K230P DS SUPERBRONZO SATINATO	DK EUCLIDE Q ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	128,74
K230P RS SUPERRAME SATINATO	DK EUCLIDE Q ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	128,74
Z178PDFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	128,74
Z178PDFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	128,74
Z178PSFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	128,74
Z178PSFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia BLINDO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	128,74
M200PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia LINK ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	128,77
M198VSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LOGO L ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	128,77
P274008 US SUPERANTRACITE SATINATO	Coppia POMOLO BASEL-centrale-ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	128,81
M279PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia BRERA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	128,81
M186PSB8B CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia SECTOR ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	128,81
Z218RBD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DENVER ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	128,81
Z218RBS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DENVER ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	128,81
Z218RYD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DENVER ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	128,81
Z218RYS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DENVER ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	128,81
P271008 IS SUPERINOX SATINATO	Coppia POMOLO HYBRID ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	128,84
P271008 TS SUPERORO SATINATO	Coppia POMOLO HYBRID ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	128,84
K206 US SUPERANTRACITE SATINATO	DK DIANA/TOTAL ottone Q7x42 4 scatti +bussole Ø10 p. DK RETTANGOLARE	128,87
Z178PBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	128,87
Z178PBDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	128,87
Z178PBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	128,87
Z178PBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	128,87
Z178PBSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	128,87
Z178PBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	128,87
Z178PYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	128,87
Z178PYDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	128,87
Z178PYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	128,87
Z178PYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	128,87
Z178PYSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	128,87
Z178PYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	128,87
K249P CA CROMO LUCIDO/SATINATO	DK OPEN ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	128,91

M108MC 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia UOVO ottone placche CIECHE Q8x45	128,91
M108MY85 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia UOVO ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	128,91
M108M90 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia UOVO ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	128,91
Z255PDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	128,91
Z255PSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	128,91
M234PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia NINA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	128,94
M154VSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia SIBILLA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	128,94
K259P CO CROMO SATINATO	DK MILANO ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	128,98
K257P ZL SUPERORO LUCIDO	DK VOLA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	128,98
M241RSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LOTUS Q ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	128,98
M242008 RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia TWIST ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	128,98
M176RSB8 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LASER ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	129,01
M252008 CO CROMO SATINATO	Maniglia MARILYN ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	129,01
Z256PDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	129,04
Z256PSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DIVA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	129,04
Z214PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SKY ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	129,04
Z214PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SKY ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	129,04
Z257PBDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia VOLA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	129,04
Z257PBSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia VOLA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	129,04
Z257PYDB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia VOLA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	129,04
Z257PYSB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia VOLA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	129,04
M203RSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	129,08
M257VSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia VOLA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	129,08
Z164RBD Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia AURORA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	129,08
Z164RBS Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia AURORA ottone ros. Ø47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	129,08
Z164RYD Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia AURORA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	129,08
Z164RYS Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia AURORA ottone ros. Ø47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	129,08
M266VSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia MELANZANA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	129,11
Z260PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MILANO Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	129,18
Z260PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MILANO Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	129,18
Z205RDF US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura DX	129,18
Z205RSF US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura SX	129,18
C205 US SUPERANTRACITE SATINATO	Cremonese MINERVA ottone placca RETT. 145x35	129,21
M255VB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia ABC ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	129,21

M255VY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia ABC ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	129,21
M238PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia LOTUS ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	129,24
M203VSB8 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x30 SENZA boc. RETT. 60x30 Q8x45	129,24
Z271RDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	129,24
Z271RSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	129,24
Z271VDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	129,24
Z271VSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	129,24
P203RB8B CR CROMO LUCIDO	Coppia POMOLO PLANET "Q" ottone rosette Q51 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	129,34
P203RY8B CR CROMO LUCIDO	Coppia POMOLO PLANET "Q" ottone rosette Q51 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	129,34
M198PSB8B NP NERO OPACO	Maniglia LOGO L ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	129,34
M195PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia PLANET ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	129,34
Z181RBDB MV CROMO SATINATO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	129,34
Z181RBSB MV CROMO SATINATO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	129,34
Z181VBDB MV CROMO SATINATO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	129,34
Z181VBSB MV CROMO SATINATO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	129,34
Z181RYDB MV CROMO SATINATO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	129,34
Z181RYSB MV CROMO SATINATO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	129,34
Z181VYDB MV CROMO SATINATO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	129,34
Z181VYSB MV CROMO SATINATO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	129,34
Z243PBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	129,34
Z243PBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	129,34
Z243PYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	129,34
Z243PYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	129,34
P203VB8B CR CROMO LUCIDO	Coppia POMOLO PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x32 "B" b. RETT. 60x32 "B" PATENT Q8x4	129,38
P203VY8B CR CROMO LUCIDO	Coppia POMOLO PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	129,38
Z229PDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	129,38
Z229PDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	129,38
Z229PSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	129,38
Z229PSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	129,38
Z203PBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	129,38
Z203PBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	129,38
Z203PYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	129,38
Z203PYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	129,38
Z228PDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	129,38

Z228PSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	129,38
M236008 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia CONCA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	129,44
M236008 RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia CONCA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	129,44
M165MC 8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia NOVELLA ottone placche CIECHE Q8x45	129,44
M165MY85 8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia NOVELLA ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	129,44
M165M90 8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia NOVELLA ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	129,44
Z218VBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DENVER ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	129,44
Z218VBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DENVER ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	129,44
Z218VYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DENVER ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	129,44
Z218VYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DENVER ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	129,44
Z201PDFB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	129,44
Z201PSFB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	129,44
Z248PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	129,48
Z248PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	129,48
Z253PBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	129,48
Z253PBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	129,48
Z253PBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	129,48
Z253PBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	129,48
Z253PYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	129,48
Z253PYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	129,48
Z253PYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	129,48
Z253PYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	129,48
Z259PDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	129,51
Z259PSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	129,51
P128RSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Coppia POMOLO "T" RAFFAELLA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	129,58
M267VB8B UD SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Maniglia ALBA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	129,58
M267VY8B UD SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Maniglia ALBA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	129,58
M252VSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia MARILYN ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	129,58
Z225PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ARC ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	129,61
Z225PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ARC ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	129,61
Z225PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ARC ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	129,61
Z225PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ARC ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	129,61
C260 DS SUPERBRONZO SATINATO	Cremonese MILANO Q ottone placca RETT. 145x35	129,65
M165VB8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia NOVELLA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	129,65

M165VY8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia NOVELLA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	129,65
Z230PDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	129,65
Z230PSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	129,65
Z217PDFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia FIN ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	129,65
Z217PSFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia FIN ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	129,65
Z205VDF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	129,65
Z205VSF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	129,65
M253008 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia PLUME ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	129,68
M253008 RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia PLUME ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	129,68
Z217PBDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia FIN ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	129,68
Z217PBSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia FIN ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	129,68
Z217PYDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia FIN ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	129,68
Z217PYSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia FIN ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	129,68
Z214RDF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia SKY ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura DX	129,68
Z214RSF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia SKY ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura SX	129,68
K225P CO CROMO SATINATO	DK ARC ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	129,75
M206008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia DIANA ottone SENZA ros/boc. Q47 CON 2 bussole nylon Q8x45	129,75
M182MC 8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia TECNO ottone placche CIECHE Q8x45	129,75
M182MC 8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia TECNO ottone placche CIECHE Q8x45	129,75
M182MC 8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia TECNO ottone placche CIECHE Q8x45	129,75
M182MY85 8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia TECNO ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	129,75
M182MY85 8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia TECNO ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	129,75
M182MY85 8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia TECNO ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	129,75
M182M90 8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia TECNO ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	129,75
M182M90 8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia TECNO ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	129,75
M182M90 8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia TECNO ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	129,75
Z1DBPDB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	129,81
Z1DBPSB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	129,81
P107RSB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Coppia POMOLO "T" LAMA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	129,81
P107RSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Coppia POMOLO "T" LAMA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	129,81
Z269PBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	129,81
Z269PBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	129,81
Z269PBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	129,81
Z269PBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	129,81

Z269PYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	129,81
Z269PYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	129,81
Z269PYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	129,81
Z269PYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia GLORIA Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	129,81
M105PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia GARDA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	129,85
M105PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia GARDA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	129,85
M254RSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia ICONA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	129,85
M254RSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia ICONA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	129,85
Z253PDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	129,85
Z253PSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	129,85
K204P CR CROMO LUCIDO	DK BIOS ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	129,88
Z207RDF NP NERO OPACO	Mezza maniglia TOTAL ottone SENZA molla +2v +2v FISSA impugnatura DX	129,88
Z207RSF NP NERO OPACO	Mezza maniglia TOTAL ottone SENZA molla +2v +2v FISSA impugnatura SX	129,88
C248 DS SUPERBRONZO SATINATO	Cremonese CHEVRON ottone placca RETT. 145x35	129,91
M264VSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia PADDLE ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	129,91
M217008 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia FIN ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	129,95
M254PB8B BP BIANCO OPACO	Maniglia ICONA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	129,95
M254PB8B NP NERO OPACO	Maniglia ICONA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	129,95
M254PY8B BP BIANCO OPACO	Maniglia ICONA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	129,95
M254PY8B NP NERO OPACO	Maniglia ICONA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	129,95
M258008 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia LUGANO ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	129,98
M258008 RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia LUGANO ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	129,98
M242RSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia TWIST ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	129,98
C181 CV CROMO LUCIDO/PELLE	Cremonese CLUB ottone placca OVALE 166x37	130,01
S206RY DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo POMOLO DIANA ottone ros. Q47 SM, boc. YALE SENZA fissaggio	130,05
S206RY RS SUPERRAME SATINATO	Mezzo POMOLO DIANA ottone ros. Q47 SM, boc. YALE SENZA fissaggio	130,05
Z164RDF Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia AURORA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura DX	130,08
Z164RSF Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia AURORA ottone rosetta Ø47 SM +6v FISSA impugnatura SX	130,08
Z206VDF US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	130,11
Z206VSF US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	130,11
Z235RD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia RADIAL ottone CON molla SENZA fissaggio impugnatura DX	130,11
Z235RS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia RADIAL ottone CON molla SENZA fissaggio impugnatura SX	130,11
M106RSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia LAMA "L" ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	130,15
M106RSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia LAMA "L" ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	130,15

M175PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia ONDA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	130,15
Z206PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DIANA ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	130,15
Z206PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DIANA ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	130,15
M237VB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia MARBELLA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	130,18
M237VY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia MARBELLA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	130,18
M249008 CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia OPEN ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	130,18
Z164VDF 6M CROMO SAT./TRASP. OPACO	Mezza maniglia AURORA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	130,18
Z164VSF 6M CROMO SAT./TRASP. OPACO	Mezza maniglia AURORA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	130,18
Z271PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia HYBRID ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	130,21
Z271PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia HYBRID ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	130,21
Z203PDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	130,21
Z203PDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	130,21
Z203PSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	130,21
Z203PSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	130,21
M106PB8B BP BIANCO OPACO	Maniglia LAMA "L" ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	130,25
M106PB8B NP NERO OPACO	Maniglia LAMA "L" ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	130,25
M106PY8B BP BIANCO OPACO	Maniglia LAMA "L" ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	130,25
M106PY8B NP NERO OPACO	Maniglia LAMA "L" ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	130,25
K243P US SUPERANTRACITE SATINATO	DK DOLCE VITA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	130,28
M265VSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia CONO ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	130,32
Z266PBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatur	130,32
Z266PBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatur	130,32
Z266PYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura D	130,32
Z266PYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura S	130,32
Z1DCRDFB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	130,38
Z1DCRSFB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	130,38
Z1DCVDFB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	130,38
Z1DCVSFB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	130,38
M270VB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia FLUTE ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	130,38
M270VY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia FLUTE ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	130,38
Z181RDB TV SUPERORO SATINATO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	130,38
Z181RSB TV SUPERORO SATINATO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	130,38
Z181VDB TV SUPERORO SATINATO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	130,38
Z181VSB TV SUPERORO SATINATO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	130,38

Z249PDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	130,38
Z249PSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	130,38
P123008 DS SUPERBRONZO SATINATO	Coppia POMOLO OSCAR ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	130,45
P123008 RS SUPERRAME SATINATO	Coppia POMOLO OSCAR ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	130,45
M279VB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia BRERA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	130,45
M279VY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia BRERA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	130,45
M236RSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia CONCA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	130,45
Z181RDFB MV CROMO SATINATO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	130,45
Z181RSFB MV CROMO SATINATO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	130,45
Z181VDFB MV CROMO SATINATO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	130,45
Z181VSFB MV CROMO SATINATO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	130,45
M264PSB8B BP BIANCO OPACO	Maniglia PADDLE ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	130,48
M264PSB8B NP NERO OPACO	Maniglia PADDLE ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	130,48
M215VB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia ALA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	130,52
M215VY8 CO CROMO SATINATO	Maniglia ALA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	130,52
M217VSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia FIN ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	130,52
Z218VDF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DENVER ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	130,52
Z218VSF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DENVER ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	130,52
P147008 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Coppia POMOLO EDISON D70 ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	130,55
P147008 ZL SUPERORO LUCIDO	Coppia POMOLO EDISON D70 ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	130,55
M275008 CO CROMO SATINATO	Maniglia BASEL L ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	130,62
M195PSB8B CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia PLANET ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	130,62
M269VB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia GLORIA Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	130,65
M269VB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia GLORIA Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	130,65
M269VB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia GLORIA Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	130,65
M269VY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia GLORIA Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	130,65
M269VY8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia GLORIA Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	130,65
M269VY8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia GLORIA Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	130,65
Z204PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	130,68
Z204PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	130,68
Z266PDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	130,68
Z266PSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	130,68
Z1DBRDFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	130,75
Z1DBRDFB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	130,75

Z1DBRSFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	130,75
Z1DBRSFB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	130,75
Z1DBVDFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	130,75
Z1DBVDFB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	130,75
Z1DBVSFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	130,75
Z1DBVSFB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	130,75
M261VSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia DYNAMIC ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	130,82
M217VB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia FIN ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	130,82
M217VY8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia FIN ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	130,82
M269RSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia GLORIA Q ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	130,82
M269RSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia GLORIA Q ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	130,82
M130VB8 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia SERENELLA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	130,85
M130VY8 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia SERENELLA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	130,85
M170PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia ORVIETO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	130,88
M170PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia ORVIETO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	130,88
Z257PDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	130,88
Z257PSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	130,88
M192RSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia TIME ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	130,92
S206RFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo POMOLO DIANA ottone rosetta Q51 "B" SM FISSO	130,92
S206RFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezzo POMOLO DIANA ottone rosetta Q51 "B" SM FISSO	130,92
M178RSB8 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia BLINDO ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	130,95
M178RSB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia BLINDO ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	130,95
M229008 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia EUCLIDE ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	130,95
M229008 RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia EUCLIDE ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	130,95
Z208PDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	130,95
Z208PSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	130,95
S275PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO BASEL-zancato-ottone placca T162 "B" SM FISSO impugnatura DX	130,95
S275PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezzo POMOLO BASEL-zancato-ottone placca T162 "B" SM FISSO impugnatura SX	130,95
K205P CR CROMO LUCIDO	DK MINERVA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	130,99
M258RSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LUGANO ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	130,99
M258RSB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia LUGANO ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	130,99
M258RSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia LUGANO ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	130,99
M198VB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LOGO L ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	131,05
M198VY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LOGO L ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	131,05

M208MY85 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia BEIJING ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	131,12
M208M90 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia BEIJING ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	131,12
Z178PDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	131,15
Z178PSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	131,15
Z1ARPBDB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	131,22
Z1ARPBSB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	131,22
Z1ARPYDB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	131,22
Z1ARPYSB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	131,22
C204 DS SUPERBRONZO SATINATO	Cremonese BIOS ottone placca RETT. 145x35	131,22
K1DCB CR CROMO LUCIDO	DK DIANA CHEVRON ottone Q7x42 "B" 4 scatti +bussole Ø10 "B" p. DK RETT. "B"	131,22
Z222PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LIVING ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	131,22
Z222PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LIVING ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	131,22
Z222PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LIVING ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	131,22
Z222PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia LIVING ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	131,22
M165PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia NOVELLA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	131,25
K1DBB NL SUPERNICHEL LUCIDO	DK DIANA BARLEY ottone Q7x42 "B" 4 scatti +bussole Ø10 "B" p. DK RETT. "B"	131,29
K1DBB ZL SUPERORO LUCIDO	DK DIANA BARLEY ottone Q7x42 "B" 4 scatti +bussole Ø10 "B" p. DK RETT. "B"	131,29
K222P CO CROMO SATINATO	DK LIVING ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	131,29
Z204RDF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura DX	131,32
Z204RSF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone rosetta Q47 SM +6v FISSA impugnatura SX	131,32
Z272PDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	131,32
Z272PDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	131,32
Z272PSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	131,32
Z272PSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia CONCA L ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	131,32
M256008 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia DIVA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	131,35
M261PSB8B NP NERO OPACO	Maniglia DYNAMIC ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	131,39
M241VSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia LOTUS Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	131,39
M241VSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia LOTUS Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	131,39
M203VB8 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 PATENT Q8x45	131,39
M203VB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 PATENT Q8x45	131,39
M203VY8 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 YALE Q8x45	131,39
M203VY8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 YALE Q8x45	131,39
S275RYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezzo POMOLO BASEL-zancato-ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatur	131,39
S275RYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezzo POMOLO BASEL-zancato-ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatur	131,39

C1DD CR CROMO LUCIDO	Cremonese DIANA DAMIER ottone placca RETT. 145x35	131,42
M105MC 8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia GARDA ottone placche CIECHE Q8x45	131,45
M105MY85 8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia GARDA ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	131,45
M105M90 8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia GARDA ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	131,45
M254PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia ICONA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	131,45
Z255PBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	131,45
Z255PBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	131,45
Z255PYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	131,45
Z255PYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	131,45
Z276PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	131,45
Z276PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	131,45
Z230PDFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	131,45
Z230PSFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	131,45
M203VSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	131,49
M203VSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	131,49
Z271RBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	131,52
Z271RBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	131,52
Z271VBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	131,52
Z271VBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	131,52
Z271RYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	131,52
Z271RYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	131,52
Z271VYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	131,52
Z271VYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	131,52
P128VSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Coppia POMOLO "T" RAFFAELLA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q	131,66
P128VSB8B TS SUPERORO SATINATO	Coppia POMOLO "T" RAFFAELLA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q	131,66
M105VB8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia GARDA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	131,66
M105VY8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia GARDA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	131,66
Z260RDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	131,69
Z260RSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	131,69
Z260VDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	131,69
Z260VSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	131,69
M274RSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia BASEL ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	131,72
Z260PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MILANO Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura I	131,72
Z260PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MILANO Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	131,72

Z260PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MILANO Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	131,72
Z260PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MILANO Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	131,72
K206P CO CROMO SATINATO	DK DIANA/TOTAL ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	131,76
M106PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia LAMA "L" ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	131,76
M107PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia LAMA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	131,76
M237PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia MARBELLA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	131,76
M237PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia MARBELLA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	131,76
M187PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia WIND ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	131,76
M187PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia WIND ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	131,76
M266008 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia MELANZANA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	131,79
Z206RBD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	131,79
Z206RBD RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	131,79
Z206RBS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	131,79
Z206RBS RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	131,79
Z206RYD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	131,79
Z206RYD RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	131,79
Z206RYS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	131,79
Z206RYS RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	131,79
Z252PDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	131,79
Z252PSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	131,79
M231RSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia LUCY ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	131,82
Z276PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DOLMEN ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	131,86
Z276PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DOLMEN ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	131,86
Z276PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DOLMEN ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	131,86
Z276PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DOLMEN ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	131,86
Z108PDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	131,86
Z108PSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia UOVO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	131,86
P107VSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Coppia POMOLO "T" LAMA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	131,89
P107VSB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Coppia POMOLO "T" LAMA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	131,89
P107VSB8B TS SUPERORO SATINATO	Coppia POMOLO "T" LAMA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	131,89
Z213PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BLADE ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	131,89
Z213PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BLADE ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	131,89
M192VSB8 CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia TIME ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	131,92
Z205PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	131,92

Z205PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	131,92
Z228PBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	131,92
Z228PBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	131,92
Z228PYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	131,92
Z228PYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia TREND ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	131,92
M270PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia FLUTE ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	131,96
M270PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia FLUTE ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	131,96
M228008 RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia TREND ottone SENZA ros/boc. Q51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	131,96
K206 DS SUPERBRONZO SATINATO	DK DIANA/TOTAL ottone Q7x42 4 scatti +bussole Ø10 p. DK RETTANGOLARE	131,99
K206 RS SUPERRAME SATINATO	DK DIANA/TOTAL ottone Q7x42 4 scatti +bussole Ø10 p. DK RETTANGOLARE	131,99
M213008 CO CROMO SATINATO	Maniglia BLADE ottone SENZA ros/boc. Q47 CON 2 bussole nylon Q8x45	131,99
Z201PBDB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	131,99
Z201PBSB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	131,99
Z201PYDB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	131,99
Z201PYSB CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	131,99
Z207RD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TOTAL ottone CON molla SENZA fissaggio impugnatura DX	131,99
Z207RS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TOTAL ottone CON molla SENZA fissaggio impugnatura SX	131,99
M190VB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia STILO ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	132,02
M190VY8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia STILO ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	132,02
M255008 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia ABC ottone SENZA ros/boc. Q51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	132,06
M128PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia RAFFAELLA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	132,06
M128PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia RAFFAELLA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	132,06
Z206VBD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	132,12
Z206VBS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	132,12
Z206VYD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	132,12
Z206VYS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	132,12
Z235RBDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia RADIAL ottone CON molla, bo. PATENT "B" SENZA fissaggio impugnatura DX	132,12
Z235RBSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia RADIAL ottone CON molla, bo. PATENT "B" SENZA fissaggio impugnatura SX	132,12
Z235RYDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia RADIAL ottone CON molla, boc. YALE "B" SENZA fissaggio impugnatura DX	132,12
Z235RYSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia RADIAL ottone CON molla, boc. YALE "B" SENZA fissaggio impugnatura SX	132,12
K150 IS SUPERINOX SATINATO	DK ALEXANDRA ottone Q7x42 4 scatti +bussole Ø10	132,19
M264VB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia PADDLE ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	132,19
M264VB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia PADDLE ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	132,19
M264VY8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia PADDLE ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	132,19

M264VY8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia PADDLE ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	132,19
M217RSB8 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia FIN ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	132,22
Z273PDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	132,26
Z273PSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	132,26
P203VB8 CR CROMO LUCIDO	Coppia POMOLO PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 PATENT Q8x45	132,33
P203VY8 CR CROMO LUCIDO	Coppia POMOLO PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 YALE Q8x45	132,33
M185MC 8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia AURELIA ottone placche CIECHE Q8x45	132,33
M185MC 8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia AURELIA ottone placche CIECHE Q8x45	132,33
M185MC 8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia AURELIA ottone placche CIECHE Q8x45	132,33
M185MY85 8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia AURELIA ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	132,33
M185MY85 8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia AURELIA ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	132,33
M185MY85 8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia AURELIA ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	132,33
M185M90 8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia AURELIA ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	132,33
M185M90 8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia AURELIA ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	132,33
M185M90 8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia AURELIA ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	132,33
Z164VBD 6M CROMO SAT./TRASP. OPACO	Mezza maniglia AURORA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	132,33
Z164VBS 6M CROMO SAT./TRASP. OPACO	Mezza maniglia AURORA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	132,33
Z164VYD 6M CROMO SAT./TRASP. OPACO	Mezza maniglia AURORA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	132,33
Z164VYS 6M CROMO SAT./TRASP. OPACO	Mezza maniglia AURORA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	132,33
P120008 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Coppia POMOLO ROGER ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	132,36
M256RSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia DIVA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	132,36
M230VSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia EUCLIDE Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	132,36
K257P NS SUPERNICHEL SATINATO	DK VOLA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	132,46
K257P TS SUPERORO SATINATO	DK VOLA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	132,46
M198RSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LOGO L ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	132,46
M242VB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia TWIST ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	132,49
M242VY8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia TWIST ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	132,49
Z216PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ADAMANT ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	132,49
Z216PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ADAMANT ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	132,49
Z207RBDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia TOTAL ottone CON molla, bo. PATENT "B" SENZA fissaggio impugnatura DX	132,49
Z207RBSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia TOTAL ottone CON molla, bo. PATENT "B" SENZA fissaggio impugnatura SX	132,49
Z207RYDB NP NERO OPACO	Mezza maniglia TOTAL ottone CON molla, boc. YALE "B" SENZA fissaggio impugnatura DX	132,49
Z207RYSB NP NERO OPACO	Mezza maniglia TOTAL ottone CON molla, boc. YALE "B" SENZA fissaggio impugnatura SX	132,49
S275RDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezzo POMOLO BASEL-zancato-ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO impugnatura DX	132,49

S275RSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezzo POMOLO BASEL-zancato-ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO impugnatura SX	132,49
M269PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia GLORIA Q ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	132,53
M265VB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia CONO ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	132,59
M265VY8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia CONO ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	132,59
Z178PDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	132,63
Z178PDFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	132,63
Z178PDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	132,63
Z178PSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	132,63
Z178PSFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	132,63
Z178PSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	132,63
Z271RDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	132,63
Z271RSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	132,63
Z271VDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	132,63
Z271VSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	132,63
Z248RDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	132,66
Z248RSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	132,66
Z248VDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	132,66
Z248VSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	132,66
M159PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia FLAMINIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	132,69
M159PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia FLAMINIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	132,69
M172MC 8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia FUTURA ottone placche CIECHE Q8x45	132,69
M172MC 8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia FUTURA ottone placche CIECHE Q8x45	132,69
M172MY85 8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia FUTURA ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	132,69
M172MY85 8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia FUTURA ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	132,69
M172M90 8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia FUTURA ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	132,69
M172M90 8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia FUTURA ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	132,69
Z206PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DIANA ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	132,69
Z206PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DIANA ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	132,69
Z206PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DIANA ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	132,69
Z206PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DIANA ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	132,69
Z243PBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	132,73
Z243PBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	132,73
Z243PYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	132,73
Z243PYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	132,73

M257RSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia VOLA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	132,76
Z203PBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	132,76
Z203PBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	132,76
Z203PBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	132,76
Z203PBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	132,76
Z203PYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura D›	132,76
Z203PYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura D›	132,76
Z203PYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	132,76
Z203PYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLANET "Q" ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	132,76
M266RSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia MELANZANA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	132,79
Z218PDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DENVER ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	132,79
Z218PSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DENVER ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	132,79
Z222RBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LIVING ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	132,79
Z222RBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LIVING ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	132,79
Z222RYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LIVING ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	132,79
Z222RYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LIVING ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	132,79
Z257PDFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia VOLA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	132,79
Z257PSFB ZL SUPERORO LUCIDO	Mezza maniglia VOLA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	132,79
Z257PBDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	132,83
Z257PBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	132,83
Z257PBSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	132,83
Z257PBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	132,83
Z257PYDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	132,83
Z257PYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	132,83
Z257PYSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	132,83
Z257PYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	132,83
K249P CO CROMO SATINATO	DK OPEN ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	132,86
M169PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia SIENA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	132,86
M169PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia SIENA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	132,86
Z204RBD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	133,00
Z204RBS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	133,00
Z204RYD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	133,00
Z204RYS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	133,00
Z230PDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	133,03

Z230PDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	133,03
Z230PSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	133,03
Z230PSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	133,03
M261VB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia DYNAMIC ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	133,10
M261VB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia DYNAMIC ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	133,10
M261VY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia DYNAMIC ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	133,10
M261VY8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia DYNAMIC ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	133,10
M254VB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia ICONA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	133,10
M254VY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia ICONA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	133,10
Z243PDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	133,10
Z243PSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	133,10
Z214PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SKY ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	133,10
Z214PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SKY ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	133,10
S206RYB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezzo POMOLO DIANA ottone r. Q51 "B" SM, b. YALE SENZA fissaggio "B"	133,16
M253VB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia PLUME ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	133,20
M253VY8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia PLUME ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	133,20
M228VSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia TREND ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	133,20
C271 US SUPERANTRACITE SATINATO	Cremonese HYBRID ottone placca OVALE 166x37	133,23
Z253PDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	133,23
Z253PDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	133,23
Z253PSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	133,23
Z253PSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia PLUME ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	133,23
M274VSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia BASEL ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	133,26
M105PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia GARDA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	133,26
M252RSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia MARILYN ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	133,26
M154RSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia SIBILLA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	133,26
C276 NS SUPERNICHEL SATINATO	Cremonese DOLMEN ottone placca OVALE 166x37	133,30
Z260RBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura [	133,30
Z260RBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	133,30
Z260VBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	133,30
Z260VBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	133,30
Z260RYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	133,30
Z260RYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	133,30
Z260VYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	133,30

Z260VYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	133,30
M216008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia ADAMANT ottone SENZA ros/boc. Q47 CON 2 bussole nylon Q8x45	133,33
M187MC 8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia WIND ottone placche CIECHE Q8x45	133,36
M187MY85 8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia WIND ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	133,36
M187M90 8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia WIND ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	133,36
K243P DS SUPERBRONZO SATINATO	DK DOLCE VITA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	133,40
M106VB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LAMA "L" ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	133,40
M106VY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LAMA "L" ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	133,40
M231PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia LUCY ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	133,43
Z217PDFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia FIN ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	133,43
Z217PSFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia FIN ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	133,43
D128 US SUPERANTRACITE SATINATO	Man. inc. GIOTTO Q 2chiav. ottone Q6x45 + RIDUZIONE Q8	133,46
M195MC 8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia PLANET ottone placche CIECHE Q8x45	133,50
M195MC 8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia PLANET ottone placche CIECHE Q8x45	133,50
M195MC 8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia PLANET ottone placche CIECHE Q8x45	133,50
M195MY85 8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia PLANET ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	133,50
M195MY85 8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia PLANET ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	133,50
M195MY85 8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia PLANET ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	133,50
M195M90 8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia PLANET ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	133,50
M195M90 8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia PLANET ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	133,50
M195M90 8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia PLANET ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	133,50
Z208PBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	133,50
Z208PBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	133,50
Z208PYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	133,50
Z208PYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	133,50
Z206VDF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	133,50
Z206VDF RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	133,50
Z206VSF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	133,50
Z206VSF RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	133,50
P147008 US SUPERANTRACITE SATINATO	Coppia POMOLO EDISON D70 ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	133,53
Z248PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CHEVRON ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	133,53
Z248PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CHEVRON ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	133,53
Z276RBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	133,53
Z276RBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	133,53

Z276VBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	133,53
Z276VBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	133,53
Z276RYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	133,53
Z276RYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	133,53
Z276VYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	133,53
Z276VYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	133,53
M264RSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia PADDLE ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	133,60
M243VSB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia DOLCE VITA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	133,67
M243VSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia DOLCE VITA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	133,67
M128MC 8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia RAFFAELLA ottone placche CIECHE Q8x45	133,67
M128MY85 8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia RAFFAELLA ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	133,67
M128M90 8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia RAFFAELLA ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	133,67
P203RB8 CO CROMO SATINATO	Coppia POMOLO PLANET "Q" ottone rosette Q47 bocchette Q47 PATENT Q8x45	133,73
P203RY8 CO CROMO SATINATO	Coppia POMOLO PLANET "Q" ottone rosette Q47 bocchette Q47 YALE Q8x45	133,73
Z252PBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	133,73
Z252PBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	133,73
Z252PYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	133,73
Z252PYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	133,73
M200VB8 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LINK ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	133,80
M200VY8 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LINK ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	133,80
M125PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia CHIARA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	133,83
Z201PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	133,83
Z201PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	133,83
M128VB8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia RAFFAELLA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	133,87
M128VB8 RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia RAFFAELLA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	133,87
M128VY8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia RAFFAELLA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	133,87
M128VY8 RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia RAFFAELLA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	133,87
M221PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia BETA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	133,93
M234VB8 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia NINA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	133,97
M234VY8 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia NINA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	133,97
M265RSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia CONO ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	134,00
M198VSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia LOGO L ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	134,00
M108VB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia UOVO ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	134,00
M108VY8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia UOVO ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	134,00

Z230PBDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	134,00
Z230PBSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	134,00
Z230PYDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	134,00
Z230PYSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	134,00
M241VB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LOTUS Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	134,03
M241VB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia LOTUS Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	134,03
M241VB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia LOTUS Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	134,03
M241VY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LOTUS Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	134,03
M241VY8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia LOTUS Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	134,03
M241VY8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia LOTUS Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	134,03
M182PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia TECNO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	134,03
M182PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia TECNO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	134,03
Z266PDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	134,07
Z266PSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MELANZANA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	134,07
M203VB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	134,13
M203VB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	134,13
M203VB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	134,13
M203VY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	134,13
M203VY8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	134,13
M203VY8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	134,13
K164P Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	DK AURORA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	134,20
K204 US SUPERANTRACITE SATINATO	DK BIOS ottone Q7x42 4 scatti +bussole Ø10 p. DK RETTANGOLARE	134,20
M241RSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia LOTUS Q ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	134,20
M241RSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia LOTUS Q ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	134,20
Z273PBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	134,20
Z273PBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	134,20
Z273PYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	134,20
Z273PYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	134,20
Z205RBD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	134,23
Z205RBS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	134,23
Z205RYD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	134,23
Z205RYS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	134,23
M130PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia SERENELLA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	134,27
M130PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia SERENELLA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	134,27

Z257PDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	134,27
Z257PSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	134,27
M268PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia GLORIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	134,30
M268PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia GLORIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	134,30
M203RSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	134,30
M203RSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	134,30
Z271PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	134,30
Z271PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	134,30
Z271PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	134,30
Z271PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	134,30
M208RSB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia BEIJING ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	134,34
M214008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia SKY ottone SENZA ros/boc. Q47 CON 2 bussole nylon Q8x45	134,34
Z1DCRDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	134,37
Z1DCRDB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	134,37
Z1DCRSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	134,37
Z1DCRSB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	134,37
Z1DCVDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura	134,37
Z1DCVDB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura	134,37
Z1DCVSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura	134,37
Z1DCVSB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura	134,37
Z213PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BLADE ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	134,44
Z213PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BLADE ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	134,44
Z213PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BLADE ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	134,44
Z213PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BLADE ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	134,44
M229VB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia EUCLIDE ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	134,47
M229VY8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia EUCLIDE ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	134,47
M203VSB8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x30 SENZA boc. RETT. 60x30 Q8x45	134,47
M203VSB8 RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x30 SENZA boc. RETT. 60x30 Q8x45	134,47
Z1APPBDB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	134,50
Z1APPBSB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	134,50
Z1APPYDB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	134,50
Z1APPYSB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	134,50
M261RSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia DYNAMIC ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	134,50
Z192PBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	134,50

Z192PBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	134,50
Z192PYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	134,50
Z192PYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	134,50
P200008 US SUPERANTRACITE SATINATO	Coppia POMOLO LINK ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	134,54
M262VSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia OKAY ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	134,54
Z164PDB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia AURORA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	134,54
Z164PSB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia AURORA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	134,54
K273P US SUPERANTRACITE SATINATO	DK LIPSTICK ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	134,60
P200RFV IS SUPERINOX SATINATO	Coppia POMOLO LINK ottone rosette Ø47 SM SENZA bocchette Ø47 FISSAGGIO VETRO	134,64
P200RFV NS SUPERNICHEL SATINATO	Coppia POMOLO LINK ottone rosette Ø47 SM SENZA bocchette Ø47 FISSAGGIO VETRO	134,64
P200RFV TS SUPERORO SATINATO	Coppia POMOLO LINK ottone rosette Ø47 SM SENZA bocchette Ø47 FISSAGGIO VETRO	134,64
Z276RDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	134,64
Z276RSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	134,64
Z276VDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	134,64
Z276VSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	134,64
M215MC 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia ALA ottone placche CIECHE Q8x45	134,67
M215MY85 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia ALA ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	134,67
M215M90 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia ALA ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	134,67
M272VSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia CONCA L ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	134,67
Z204VDF US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	134,70
Z204VSF US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	134,70
Z204PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BIOS ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	134,74
Z204PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BIOS ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	134,74
Z214RBD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia SKY ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	134,74
Z214RBS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia SKY ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	134,74
Z214RYD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia SKY ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	134,74
Z214RYS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia SKY ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	134,74
M267VB8B DD SUPERBRONZO SAT/BIANCO	Maniglia ALBA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	134,80
M267VY8B DD SUPERBRONZO SAT/BIANCO	Maniglia ALBA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	134,80
M213RSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia BLADE ottone rosette Q47 SENZA bocchette Q47 Q8x45	134,80
P274008 DS SUPERBRONZO SATINATO	Coppia POMOLO BASEL-centrale-ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	134,87
M275RSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia BASEL L ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	134,87
M108PSB8B BP BIANCO OPACO	Maniglia UOVO ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	134,87
M108PSB8B NP NERO OPACO	Maniglia UOVO ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	134,87

Z225PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ARC ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	134,90
Z225PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ARC ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	134,90
Z181RBDB ZV SUPERORO LUCIDO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	134,94
Z181RBSB ZV SUPERORO LUCIDO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	134,94
Z181VBDB ZV SUPERORO LUCIDO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	134,94
Z181VBSB ZV SUPERORO LUCIDO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	134,94
Z181RYDB ZV SUPERORO LUCIDO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	134,94
Z181RYSB ZV SUPERORO LUCIDO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	134,94
Z181VYDB ZV SUPERORO LUCIDO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	134,94
Z181VYSB ZV SUPERORO LUCIDO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	134,94
Z1ARPDFB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	134,97
Z1ARPSFB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	134,97
M217MC 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia FIN ottone placche CIECHE Q8x45	134,97
M217MY85 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia FIN ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	134,97
M217M90 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia FIN ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	134,97
K271P CR CROMO LUCIDO	DK HYBRID ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	135,01
Z216PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ADAMANT ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura [illegible]	135,04
Z216PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ADAMANT ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura [illegible]	135,04
Z216PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ADAMANT ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	135,04
Z216PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia ADAMANT ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	135,04
M231VB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LUCY ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	135,07
M231VY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LUCY ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	135,07
M262PSB8B NP NERO OPACO	Maniglia OKAY ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	135,11
Z181PDB CV CROMO LUCIDO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	135,11
Z181PSB CV CROMO LUCIDO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	135,11
S275RYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo POMOLO BASEL-zancato-ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatur	135,11
S275RYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo POMOLO BASEL-zancato-ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatur	135,11
M264VSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia PADDLE ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	135,14
M264VSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia PADDLE ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	135,14
M230RSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia EUCLIDE Q ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	135,17
M237PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia MARBELLA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	135,17
M187PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia WIND ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	135,17
Z252PDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	135,17
Z252PSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	135,17

Z255PDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	135,21
Z255PSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	135,21
P147008 IS SUPERINOX SATINATO	Coppia POMOLO EDISON D70 ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	135,24
P147008 TS SUPERORO SATINATO	Coppia POMOLO EDISON D70 ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	135,24
K150P CO CROMO SATINATO	DK ALEXANDRA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	135,27
M266VB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia MELANZANA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	135,31
M266VY8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia MELANZANA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	135,31
P128RSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Coppia POMOLO "T" RAFFAELLA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	135,34
P128RSB8B TS SUPERORO SATINATO	Coppia POMOLO "T" RAFFAELLA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	135,34
P146RFV US SUPERANTRACITE SATINATO	Coppia POMOLO EDISON D60 ottone rosette Ø47 SM SENZA bocchette Ø47 FISSAGGIO VETRO	135,34
Z1DCRBDB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatı	135,37
Z1DCRBSB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatı	135,37
Z1DCVBDB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura	135,37
Z1DCVBSB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura	135,37
Z1DCRYDB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura	135,37
Z1DCRYSB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura	135,37
Z1DCVYDB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura	135,37
Z1DCVYSB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura	135,37
M270PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia FLUTE ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	135,37
M108RSB8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia UOVO ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	135,37
M165MC 8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia NOVELLA ottone placche CIECHE Q8x45	135,41
M165MC 8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia NOVELLA ottone placche CIECHE Q8x45	135,41
M165MY85 8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia NOVELLA ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	135,41
M165MY85 8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia NOVELLA ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	135,41
M165M90 8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia NOVELLA ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	135,41
M165M90 8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia NOVELLA ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	135,41
M273VSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia LIPSTICK ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	135,44
M128PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia RAFFAELLA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	135,47
K260P CO CROMO SATINATO	DK MILANO Q ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	135,51
M265VSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia CONO ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	135,54
P107RSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Coppia POMOLO "T" LAMA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	135,57
P107RSB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Coppia POMOLO "T" LAMA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	135,57
P107RSB8B TS SUPERORO SATINATO	Coppia POMOLO "T" LAMA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	135,57
M221VB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia BETA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	135,57

M221VY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia BETA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	135,57
Z276PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DOLMEN ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	135,61
Z276PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DOLMEN ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	135,61
Z273PDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	135,64
Z273PSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	135,64
Z214PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SKY ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	135,64
Z214PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SKY ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	135,64
Z214PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SKY ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	135,64
Z214PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia SKY ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	135,64
M279VB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia BRERA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	135,68
M279VY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia BRERA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	135,68
Z1DBRBDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	135,74
Z1DBRBDB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	135,74
Z1DBRBSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	135,74
Z1DBRBSB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	135,74
Z1DBVBDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	135,74
Z1DBVBDB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	135,74
Z1DBVBSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	135,74
Z1DBVBSB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	135,74
Z1DBRYDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	135,74
Z1DBRYDB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	135,74
Z1DBRYSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	135,74
Z1DBRYSB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	135,74
Z1DBVYDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura D	135,74
Z1DBVYDB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura D	135,74
Z1DBVYSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	135,74
Z1DBVYSB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	135,74
K218P IS SUPERINOX SATINATO	DK DENVER ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	135,74
M273VB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia LIPSTICK ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	135,74
M273VY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia LIPSTICK ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	135,74
K248P CO CROMO SATINATO	DK CHEVRON ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	135,78
Z259PDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	135,81
Z259PSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	135,81
P195RB8B IS SUPERINOX SATINATO	Coppia POMOLO PLANET ottone rosette Ø51 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	135,84

P195RB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Coppia POMOLO PLANET ottone rosette Ø51 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	135,84
P195RY8B IS SUPERINOX SATINATO	Coppia POMOLO PLANET ottone rosette Ø51 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	135,84
P195RY8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Coppia POMOLO PLANET ottone rosette Ø51 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	135,84
Z235RDF NP NERO OPACO	Mezza maniglia RADIAL ottone SENZA molla +2v +2v FISSA impugnatura DX	135,84
Z235RSF NP NERO OPACO	Mezza maniglia RADIAL ottone SENZA molla +2v +2v FISSA impugnatura SX	135,84
P195VB8B IS SUPERINOX SATINATO	Coppia POMOLO PLANET ottone rosette OVALI 60x32 "B" b. OVALI 60x32 "B" PATENT Q8x45	135,88
P195VB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Coppia POMOLO PLANET ottone rosette OVALI 60x32 "B" b. OVALI 60x32 "B" PATENT Q8x45	135,88
P195VY8B IS SUPERINOX SATINATO	Coppia POMOLO PLANET ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	135,88
P195VY8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Coppia POMOLO PLANET ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	135,88
M241PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia LOTUS Q ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	135,91
Z205VDF US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	135,94
Z205VSF US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	135,94
M208008 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia BEIJING ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	135,98
Z205PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MINERVA ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	135,98
Z205PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MINERVA ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	135,98
M203PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia PLANET "Q" ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	136,01
M228RSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia TREND ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	136,01
M261VSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia DYNAMIC ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	136,04
Z248RDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	136,04
Z248RSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	136,04
Z248VDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	136,04
Z248VSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	136,04
Z181RDFB ZV SUPERORO LUCIDO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	136,04
Z181RSFB ZV SUPERORO LUCIDO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	136,04
Z181VDFB ZV SUPERORO LUCIDO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	136,04
Z181VSFB ZV SUPERORO LUCIDO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	136,04
Z248PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CHEVRON ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	136,08
Z248PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CHEVRON ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	136,08
Z248PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CHEVRON ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	136,08
Z248PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia CHEVRON ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	136,08
K181B CV CROMO LUCIDO/PELLE	DK CLUB ottone Q7x42 "B" 4 scatti +bussole Ø10 "B"	136,11
M242VSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia TWIST ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	136,18
S203PDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SM FISSO impugnatura DX	136,18
S203PDFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SM FISSO impugnatura DX	136,18

S203PSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SM FISSO impugnatura SX	136,18
S203PSFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezzo POMOLO PLANET "Q" ottone placca R162 "B" SM FISSO impugnatura SX	136,18
M259008 CO CROMO SATINATO	Maniglia MILANO ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	136,21
S275RDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo POMOLO BASEL-zancato-ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO impugnatura DX	136,21
S275RSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo POMOLO BASEL-zancato-ottone rosetta Ø51 "B" SM FISSO impugnatura SX	136,21
Z207RDF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia TOTAL ottone SENZA molla +2v +2v FISSA impugnatura DX	136,31
Z207RSF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia TOTAL ottone SENZA molla +2v +2v FISSA impugnatura SX	136,31
C271 DS SUPERBRONZO SATINATO	Cremonese HYBRID ottone placca OVALE 166x37	136,35
K252P IS SUPERINOX SATINATO	DK MARILYN ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	136,35
M267PB8B CD CROMO LUCIDO/BIANCO	Maniglia ALBA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	136,38
M267PY8B CD CROMO LUCIDO/BIANCO	Maniglia ALBA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	136,38
M174PSB8B CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia ASTER ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	136,38
Z204RBD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	136,38
Z204RBS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone ros. Q47, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	136,38
Z204RYD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	136,38
Z204RYS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone ros. Q47, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	136,38
Z201PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	136,38
Z201PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	136,38
Z201PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	136,38
Z201PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	136,38
K1DBP CR CROMO LUCIDO	DK DIANA BARLEY ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	136,41
Z214VDF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia SKY ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	136,45
Z214VSF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia SKY ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	136,45
Z243PDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	136,48
Z243PSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DOLCE VITA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	136,48
Z222PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LIVING ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	136,51
Z222PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LIVING ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	136,51
M176VSB8 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LASER ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	136,55
M116PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia AGATA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	136,58
M243VB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia DOLCE VITA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	136,58
M243VY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia DOLCE VITA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	136,58
Z257PDFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	136,58
Z257PDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	136,58
Z257PSFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	136,58

Z257PSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	136,58
P266008 US SUPERANTRACITE SATINATO	Coppia POMOLO MELANZANA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	136,61
M185PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia AURELIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	136,61
M185PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia AURELIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	136,61
M236VSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia CONCA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	136,65
Z178PDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	136,68
Z178PDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	136,68
Z178PSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	136,68
Z178PSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	136,68
Z181RDB UV S.ANTRACITE SAT/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	136,68
Z181RSB UV S.ANTRACITE SAT/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	136,68
Z181VDB UV S.ANTRACITE SAT/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	136,68
Z181VSB UV S.ANTRACITE SAT/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	136,68
Z260RBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura [	136,68
Z260RBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	136,68
Z260VBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	136,68
Z260VBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	136,68
Z260RYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	136,68
Z260RYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	136,68
Z260VYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	136,68
Z260VYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	136,68
Z249PDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	136,68
Z249PSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	136,68
M249008 CO CROMO SATINATO	Maniglia OPEN ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	136,71
Z204VBD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	136,71
Z204VBS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	136,71
Z204VYD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	136,71
Z204VYS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	136,71
M107VB8 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LAMA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	136,78
M107VY8 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LAMA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	136,78
M259VSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia MILANO ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	136,78
M262VB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia OKAY ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	136,81
M262VB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia OKAY ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	136,81
M262VY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia OKAY ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	136,81

M262VY8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia OKAY ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	136,81
M178RSB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia BLINDO ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	136,85
M178RSB8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia BLINDO ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	136,85
M178RSB8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia BLINDO ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	136,85
Z218PDFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DENVER ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	136,85
Z218PSFB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DENVER ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	136,85
P123RFV NL SUPERNICHEL LUCIDO	Coppia POMOLO OSCAR ottone rosette Ø47 SM SENZA bocchette Ø47 FISSAGGIO VETRO	136,88
M253VSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia PLUME ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	136,88
Z276RBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	136,91
Z276RBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	136,91
Z276RBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	136,91
Z276RBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	136,91
Z276VBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	136,91
Z276VBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	136,91
Z276VBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	136,91
Z276VBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	136,91
Z276RYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	136,91
Z276RYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	136,91
Z276RYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	136,91
Z276RYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	136,91
Z276VYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	136,91
Z276VYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	136,91
Z276VYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	136,91
Z276VYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	136,91
M274RSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia BASEL ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	136,95
M272VB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia CONCA L ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	136,95
M272VY8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia CONCA L ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	136,95
M204008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia BIOS ottone SENZA ros/boc. Q47 CON 2 bussole nylon Q8x45	136,98
M172PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia FUTURA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	136,98
M172PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia FUTURA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	136,98
Z1DDRDFB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	137,02
Z1DDRSFB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	137,02
Z1DDVDFB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	137,02
Z1DDVSFB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	137,02

Z275PDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BASEL L ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	137,02
Z275PSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BASEL L ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	137,02
Z260PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	137,02
Z260PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	137,02
Z164VDF Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia AURORA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	137,05
Z164VSF Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia AURORA ottone ros. OVALE 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	137,05
K204P CO CROMO SATINATO	DK BIOS ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	137,08
M243008 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia DOLCE VITA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	137,08
C1AR NL SUPERNICHEL LUCIDO	Cremonese ATENA RANK ottone placca OVALE 166x37	137,18
C1AR ZL SUPERORO LUCIDO	Cremonese ATENA RANK ottone placca OVALE 166x37	137,18
M258VSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LUGANO ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	137,18
C181 MV CROMO SATINATO/PELLE	Cremonese CLUB ottone placca OVALE 166x37	137,22
M200PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia LINK ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	137,22
M200PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia LINK ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	137,22
M279PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia BRERA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	137,25
M279PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia BRERA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	137,25
M186PB8B CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia SECTOR ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	137,25
M186PY8B CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia SECTOR ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	137,25
Z208PDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	137,25
Z208PSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BEIJING ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	137,25
M249VSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia OPEN ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	137,28
Z204PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BIOS ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	137,28
Z204PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BIOS ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	137,28
Z204PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BIOS ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	137,28
Z204PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia BIOS ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	137,28
Z1ALPDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	137,32
Z1ALPDB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	137,32
Z1ALPSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	137,32
Z1ALPSB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	137,32
K204 DS SUPERBRONZO SATINATO	DK BIOS ottone Q7x42 4 scatti +bussole Ø10 p. DK RETTANGOLARE	137,32
M243RSB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia DOLCE VITA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	137,35
M243RSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia DOLCE VITA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	137,35
M203VB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 PATENT Q8x45	137,35
M203VB8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 PATENT Q8x45	137,35

M203VY8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 YALE Q8x45	137,35
M203VY8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 YALE Q8x45	137,35
M234PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia NINA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	137,38
M234PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia NINA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	137,38
Z225PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ARC ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	137,45
Z225PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ARC ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	137,45
Z225PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ARC ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	137,45
Z225PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ARC ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	137,45
K1ALP CR CROMO LUCIDO	DK ATENA LIGNE ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	137,48
M269PB8B BP BIANCO OPACO	Maniglia GLORIA Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	137,48
M269PB8B NP NERO OPACO	Maniglia GLORIA Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	137,48
M269PY8B BP BIANCO OPACO	Maniglia GLORIA Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	137,48
M269PY8B NP NERO OPACO	Maniglia GLORIA Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	137,48
Z252PDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	137,48
Z252PSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	137,48
K1DDB CR CROMO LUCIDO	DK DIANA DAMIER ottone Q7x42 "B" 4 scatti +bussole Ø10 "B" p. DK RETT. "B"	137,52
D128 DS SUPERBRONZO SATINATO	Man. inc. GIOTTO Q 2chiav. ottone Q6x45 + RIDUZIONE Q8	137,58
D128 RS SUPERRAME SATINATO	Man. inc. GIOTTO Q 2chiav. ottone Q6x45 + RIDUZIONE Q8	137,58
C1DC NL SUPERNICHEL LUCIDO	Cremonese DIANA CHEVRON ottone placca RETT. 145x35	137,65
C1DC ZL SUPERORO LUCIDO	Cremonese DIANA CHEVRON ottone placca RETT. 145x35	137,65
Z248RBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	137,65
Z248RBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	137,65
Z248VBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	137,65
Z248VBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	137,65
Z248RYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	137,65
Z248RYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	137,65
Z248VYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	137,65
Z248VYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	137,65
M198RSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia LOGO L ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	137,69
M238PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia LOTUS ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	137,69
M238PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia LOTUS ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	137,69
M130PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia SERENELLA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	137,69
K273P DS SUPERBRONZO SATINATO	DK LIPSTICK ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	137,72
P206RFV CR CROMO LUCIDO	Coppia POMOLO DIANA ottone rosette Q47 SM SENZA bocchette Q47 FISSAGGIO VETRO	137,75

M257008 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia VOLA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	137,75
Z255PBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	137,75
Z255PBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	137,75
Z255PYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	137,75
Z255PYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	137,75
Z259PBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	137,75
Z259PBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	137,75
Z259PYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	137,75
Z259PYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	137,75
K259P IS SUPERINOX SATINATO	DK MILANO ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	137,79
M198PB8B NP NERO OPACO	Maniglia LOGO L ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	137,79
M198PY8B NP NERO OPACO	Maniglia LOGO L ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	137,79
M195PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia PLANET ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	137,79
M195PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia PLANET ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	137,79
M201008 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia TIME "Q" ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	137,89
M192008 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia TIME ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	137,89
M160PSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia GOLIA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	137,95
Z273PDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	137,95
Z273PSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	137,95
Z205VBD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	137,95
Z205VBS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	137,95
Z205VYD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	137,95
Z205VYS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	137,95
Z235RD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia RADIAL ottone CON molla SENZA fissaggio impugnatura DX	137,95
Z235RS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia RADIAL ottone CON molla SENZA fissaggio impugnatura SX	137,95
M190VB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia STILO ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	137,99
M190VY8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia STILO ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	137,99
Z206PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	137,99
Z206PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	137,99
Z276RDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	138,02
Z276RDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	138,02
Z276RSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	138,02
Z276RSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	138,02
Z276VDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	138,02

Z276VDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	138,02
Z276VSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	138,02
Z276VSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	138,02
Z150RDF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ALEXANDRA ottone rosetta ALEX. SM +6v FISSA impugnatura DX	138,05
Z150RSF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ALEXANDRA ottone rosetta ALEX. SM +6v FISSA impugnatura SX	138,05
Z271PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	138,05
Z271PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	138,05
Z204VDF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura DX	138,09
Z204VSF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone ros. RETT. 60x30 SM +4v FISSA impugnatura SX	138,09
M229VSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia EUCLIDE ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	138,15
K205P CO CROMO SATINATO	DK MINERVA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	138,19
M217RSB8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia FIN ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	138,19
M273008 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LIPSTICK ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	138,22
M262RSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia OKAY ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	138,22
Z1APPDFB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	138,25
Z1APPSFB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	138,25
M230VB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia EUCLIDE Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	138,25
M230VY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia EUCLIDE Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	138,25
Z192PDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	138,25
Z192PSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIME ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	138,25
M254VB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia ICONA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	138,32
M254VB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia ICONA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	138,32
M254VY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia ICONA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	138,32
M254VY8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia ICONA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	138,32
P203RSB8 IS SUPERINOX SATINATO	Coppia POMOLO PLANET "Q" ottone rosette Q47 SENZA bocchette Q47 Q8x45	138,36
P203RSB8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Coppia POMOLO PLANET "Q" ottone rosette Q47 SENZA bocchette Q47 Q8x45	138,36
M272RSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia CONCA L ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	138,36
S206RYB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo POMOLO DIANA ottone r. Q51 "B" SM, b. YALE SENZA fissaggio "B"	138,39
S206RYB RS SUPERRAME SATINATO	Mezzo POMOLO DIANA ottone r. Q51 "B" SM, b. YALE SENZA fissaggio "B"	138,39
K257P US SUPERANTRACITE SATINATO	DK VOLA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	138,42
M228VSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia TREND ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	138,42
Z206VBD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	138,42
Z206VBS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	138,42
Z206VYD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	138,42

Z206VYS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	138,42
M192VSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia TIME ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	138,46
M242VB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia TWIST ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	138,46
M242VY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia TWIST ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	138,46
S275PDFB CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO BASEL-zancato-ottone placca T162 "B" SM FISSO impugnatura DX	138,46
S275PSFB CO CROMO SATINATO	Mezzo POMOLO BASEL-zancato-ottone placca T162 "B" SM FISSO impugnatura SX	138,46
M178VSB8 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia BLINDO ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	138,49
M178VSB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia BLINDO ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	138,49
M255VSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia ABC ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	138,52
Z205PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MINERVA ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	138,52
Z205PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MINERVA ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	138,52
Z205PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MINERVA ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	138,52
Z205PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia MINERVA ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	138,52
M274PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia BASEL ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	138,56
M256VSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia DIVA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	138,56
Z235RBD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia RADIAL ottone CON molla, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	138,56
Z235RBS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia RADIAL ottone CON molla, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	138,56
Z235RYD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia RADIAL ottone CON molla, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	138,56
Z235RYS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia RADIAL ottone CON molla, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	138,56
M175PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia ONDA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	138,59
M175PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia ONDA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	138,59
Z255PDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	138,59
Z255PDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	138,59
Z255PSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	138,59
Z255PSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	138,59
M106VB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia LAMA "L" ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	138,62
M106VB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia LAMA "L" ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	138,62
M106VY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia LAMA "L" ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	138,62
M106VY8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia LAMA "L" ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	138,62
Z249PBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	138,62
Z249PBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	138,62
Z249PYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	138,62
Z249PYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	138,62
Z181RBDB TV SUPERORO SATINATO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	138,72

Z181RBSB TV SUPERORO SATINATO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	138,72
Z181VBDB TV SUPERORO SATINATO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	138,72
Z181VBSB TV SUPERORO SATINATO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	138,72
Z181RYDB TV SUPERORO SATINATO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	138,72
Z181RYSB TV SUPERORO SATINATO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	138,72
Z181VYDB TV SUPERORO SATINATO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	138,72
Z181VYSB TV SUPERORO SATINATO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	138,72
Z245RDB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	138,79
Z245RSB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	138,79
Z245VDB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatı	138,79
Z245VSB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatı	138,79
M208VB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia BEIJING ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	138,82
M208VY8 CO CROMO SATINATO	Maniglia BEIJING ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	138,82
M176VB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LASER ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	138,82
M176VY8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LASER ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	138,82
M264RSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia PADDLE ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	138,82
M264RSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia PADDLE ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	138,82
Z218VBD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DENVER ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	138,82
Z218VBS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DENVER ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	138,82
Z218VYD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DENVER ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	138,82
Z218VYS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DENVER ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	138,82
M236VB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia CONCA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	138,92
M236VY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia CONCA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	138,92
M264PB8B BP BIANCO OPACO	Maniglia PADDLE ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	138,92
M264PB8B NP NERO OPACO	Maniglia PADDLE ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	138,92
M264PY8B BP BIANCO OPACO	Maniglia PADDLE ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	138,92
M264PY8B NP NERO OPACO	Maniglia PADDLE ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	138,92
Z207RBD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia TOTAL ottone CON molla, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	138,92
Z207RBS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia TOTAL ottone CON molla, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	138,92
Z207RYD CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia TOTAL ottone CON molla, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	138,92
Z207RYS CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia TOTAL ottone CON molla, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	138,92
M266VSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia MELANZANA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	138,99
M200VB8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia LINK ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	139,03
M200VB8 RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia LINK ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	139,03

M200VY8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia LINK ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	139,03
M200VY8 RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia LINK ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	139,03
M205008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia MINERVA ottone SENZA ros/boc. Q47 CON 2 bussole nylon Q8x45	139,03
M195PB8B CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia PLANET ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	139,06
M195PY8B CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia PLANET ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	139,06
Z222PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LIVING ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	139,06
Z222PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LIVING ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	139,06
Z222PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LIVING ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	139,06
Z222PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia LIVING ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	139,06
M273RSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia LIPSTICK ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	139,13
Z257PBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	139,13
Z257PBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	139,13
Z257PYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	139,13
Z257PYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	139,13
Z164VBD Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia AURORA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	139,19
Z164VBS Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia AURORA ottone r. OVALE 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	139,19
Z164VYD Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia AURORA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	139,19
Z164VYS Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia AURORA ottone r. OVALE 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	139,19
Z259PDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	139,19
Z259PSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	139,19
M265RSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia CONO ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	139,23
P195VB8 IS SUPERINOX SATINATO	Coppia POMOLO PLANET ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	139,26
P195VB8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Coppia POMOLO PLANET ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	139,26
P195VY8 IS SUPERINOX SATINATO	Coppia POMOLO PLANET ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	139,26
P195VY8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Coppia POMOLO PLANET ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	139,26
C276 US SUPERANTRACITE SATINATO	Cremonese DOLMEN ottone placca OVALE 166x37	139,26
M198PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia LOGO L ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	139,29
M187MC 8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia WIND ottone placche CIECHE Q8x45	139,33
M187MY85 8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia WIND ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	139,33
M187M90 8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia WIND ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	139,33
Z178PBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	139,39
Z178PBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	139,39
Z178PYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	139,39
Z178PYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	139,39

Z218PBDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DENVER ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	139,39
Z218PBSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DENVER ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	139,39
Z218PYDB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DENVER ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	139,39
Z218PYSB CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia DENVER ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	139,39
M258VB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LUGANO ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	139,46
M258VB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia LUGANO ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	139,46
M258VB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia LUGANO ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	139,46
M258VY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LUGANO ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	139,46
M258VY8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia LUGANO ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	139,46
M258VY8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia LUGANO ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	139,46
Z260PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura I	139,56
Z260PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	139,56
Z260PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	139,56
Z260PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	139,56
P147008 DS SUPERBRONZO SATINATO	Coppia POMOLO EDISON D70 ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	139,59
P147008 RS SUPERRAME SATINATO	Coppia POMOLO EDISON D70 ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	139,59
M128MC 8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia RAFFAELLA ottone placche CIECHE Q8x45	139,63
M128MC 8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia RAFFAELLA ottone placche CIECHE Q8x45	139,63
M128MY85 8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia RAFFAELLA ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	139,63
M128MY85 8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia RAFFAELLA ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	139,63
M128M90 8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia RAFFAELLA ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	139,63
M128M90 8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia RAFFAELLA ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	139,63
M165PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia NOVELLA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	139,70
M165PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia NOVELLA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	139,70
Z276PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	139,70
Z276PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	139,70
Z276PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	139,70
Z276PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	139,70
M261RSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia DYNAMIC ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	139,73
M217VSB8 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia FIN ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	139,76
M262VSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia OKAY ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	139,76
P195PSB8B CR CROMO LUCIDO	Coppia POMOLO PLANET ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	139,80
M267PSB8B MD CROMO SATINATO/BIANCO	Maniglia ALBA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	139,80
M261PB8B NP NERO OPACO	Maniglia DYNAMIC ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	139,83

M261PY8B NP NERO OPACO	Maniglia DYNAMIC ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	139,83
Z181RDFB TV SUPERORO SATINATO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	139,83
Z181RSFB TV SUPERORO SATINATO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	139,83
Z181VDFB TV SUPERORO SATINATO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	139,83
Z181VSFB TV SUPERORO SATINATO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	139,83
M242RSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia TWIST ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	139,86
M272VSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia CONCA L ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	139,90
M272VSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia CONCA L ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	139,90
M254PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia ICONA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	139,90
M254PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia ICONA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	139,90
M108VB8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia UOVO ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	139,96
M108VY8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia UOVO ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	139,96
M167PSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia EMILIA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	140,00
M112PSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia TIZIANELLA F ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	140,00
Z252PBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	140,03
Z252PBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	140,03
Z252PYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	140,03
Z252PYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	140,03
Z181RDB DV SUPERBRONZO SAT/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	140,06
Z181RSB DV SUPERBRONZO SAT/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	140,06
Z181VDB DV SUPERBRONZO SAT/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	140,06
Z181VSB DV SUPERBRONZO SAT/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	140,06
Z249PDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	140,06
Z249PDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	140,06
Z249PSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	140,06
Z249PSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	140,06
K222P IS SUPERINOX SATINATO	DK LIVING ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	140,10
M195MC 8 ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Maniglia PLANET ottone placche CIECHE Q8x45	140,16
M195MY85 8 ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Maniglia PLANET ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	140,16
M195M90 8 ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Maniglia PLANET ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	140,16
M274VB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia BASEL ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	140,20
M274VY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia BASEL ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	140,20
M106PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia LAMA "L" ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	140,20
M106PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia LAMA "L" ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	140,20

M107PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia LAMA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	140,20
M107PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia LAMA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	140,20
M175MC 8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia ONDA ottone placche CIECHE Q8x45	140,20
M175MY85 8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia ONDA ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	140,20
M175M90 8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia ONDA ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	140,20
Z232RDB CB CROMO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	140,26
Z232RDB CE CROMO LUCIDO/NERO OPACO	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	140,26
Z232RSB CB CROMO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	140,26
Z232RSB CE CROMO LUCIDO/NERO OPACO	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	140,26
Z232VDB CB CROMO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	140,26
Z232VDB CE CROMO LUCIDO/NERO OPACO	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	140,26
Z232VSB CB CROMO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	140,26
Z232VSB CE CROMO LUCIDO/NERO OPACO	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	140,26
M231VB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia LUCY ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	140,30
M231VY8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia LUCY ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	140,30
M236RSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia CONCA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	140,33
Z216PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ADAMANT ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	140,33
Z216PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ADAMANT ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	140,33
M175VB8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia ONDA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	140,40
M175VB8 RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia ONDA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	140,40
M175VY8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia ONDA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	140,40
M175VY8 RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia ONDA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	140,40
Z275PDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BASEL L ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	140,40
Z275PSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BASEL L ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	140,40
M264PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia PADDLE ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	140,43
Z150RBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ALEXANDRA ottone ros. ALEX, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	140,43
Z150RBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ALEXANDRA ottone ros. ALEX, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	140,43
Z150RYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ALEXANDRA ottone ros. ALEX, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	140,43
Z150RYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ALEXANDRA ottone ros. ALEX, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	140,43
M218008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia DENVER ottone SENZA ros/boc. Q47 CON 2 bussole nylon Q8x45	140,47
M259RSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia MILANO ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	140,47
Z273PBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	140,50
Z273PBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	140,50
Z273PYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	140,50

Z273PYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	140,50
P271008 US SUPERANTRACITE SATINATO	Coppia POMOLO HYBRID ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	140,53
M269VB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia GLORIA Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	140,53
M269VY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia GLORIA Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	140,53
Z206PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	140,53
Z206PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	140,53
Z206PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	140,53
Z206PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	140,53
K206P IS SUPERINOX SATINATO	DK DIANA/TOTAL ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	140,57
M253RSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia PLUME ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	140,57
M200PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia LINK ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	140,63
M279PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia BRERA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	140,67
M234PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia NINA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	140,80
M203VB8B ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	140,80
M203VY8B ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	140,80
M154VSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia SIBILLA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	140,80
M265PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia CONO ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	140,83
M256VB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia DIVA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	140,83
M256VY8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia DIVA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	140,83
C1AP NL SUPERNICHEL LUCIDO	Cremonese ATENA PANIER ottone placca OVALE 166x37	140,87
C1AP ZL SUPERORO LUCIDO	Cremonese ATENA PANIER ottone placca OVALE 166x37	140,87
M241PB8B BP BIANCO OPACO	Maniglia LOTUS Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	140,87
M241PB8B NP NERO OPACO	Maniglia LOTUS Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	140,87
M241PY8B BP BIANCO OPACO	Maniglia LOTUS Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	140,87
M241PY8B NP NERO OPACO	Maniglia LOTUS Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	140,87
M258RSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LUGANO ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	140,87
M198VB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LOGO L ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	140,93
M198VY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LOGO L ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	140,93
M257VSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia VOLA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	140,93
Z214PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SKY ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	140,93
Z214PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SKY ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	140,93
M249RSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia OPEN ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	140,97
M203PB8B BP BIANCO OPACO	Maniglia PLANET "Q" ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	140,97
M203PB8B NP NERO OPACO	Maniglia PLANET "Q" ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	140,97

M203PY8B BP BIANCO OPACO	Maniglia PLANET "Q" ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	140,97
M203PY8B NP NERO OPACO	Maniglia PLANET "Q" ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	140,97
Z1DDRDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	141,00
Z1DDRDB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	141,00
Z1DDRSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	141,00
Z1DDRSB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	141,00
Z1DDVDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura D	141,00
Z1DDVDB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura D	141,00
Z1DDVSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura S	141,00
Z1DDVSB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura S	141,00
K276P CR CROMO LUCIDO	DK DOLMEN ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	141,04
Z248RBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	141,04
Z248RBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	141,04
Z248VBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	141,04
Z248VBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	141,04
Z248RYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	141,04
Z248RYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	141,04
Z248VYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	141,04
Z248VYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	141,04
M255VB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia ABC ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	141,07
M255VY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia ABC ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	141,07
M228VB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia TREND ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	141,07
M228VY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia TREND ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	141,07
M154VB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia SIBILLA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	141,10
M154VY8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia SIBILLA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	141,10
Z164PDB 6M CROMO SAT./TRASP. OPACO	Mezza maniglia AURORA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	141,10
Z164PSB 6M CROMO SAT./TRASP. OPACO	Mezza maniglia AURORA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	141,10
Z255PBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	141,14
Z255PBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	141,14
Z255PBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	141,14
Z255PBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	141,14
Z255PYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	141,14
Z255PYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	141,14
Z255PYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	141,14

Z255PYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia ABC ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	141,14
P203RB8B CO CROMO SATINATO	Coppia POMOLO PLANET "Q" ottone rosette Q51 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	141,20
P203RY8B CO CROMO SATINATO	Coppia POMOLO PLANET "Q" ottone rosette Q51 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	141,20
P203VB8B CO CROMO SATINATO	Coppia POMOLO PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x32 "B" b. RETT. 60x32 "B" PATENT Q8x4	141,24
P203VY8B CO CROMO SATINATO	Coppia POMOLO PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	141,24
K214P DS SUPERBRONZO SATINATO	DK SKY ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	141,24
M228RSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia TREND ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	141,24
M257VB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia VOLA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	141,24
M257VY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia VOLA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	141,24
M266VB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia MELANZANA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	141,27
M266VY8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia MELANZANA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	141,27
M255RSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia ABC ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	141,34
M261PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia DYNAMIC ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	141,34
M186MC 8 ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Maniglia SECTOR ottone placche CIECHE Q8x45	141,34
M186MY85 8 ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Maniglia SECTOR ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	141,34
M186M90 8 ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Maniglia SECTOR ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	141,34
Z248PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	141,37
Z248PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	141,37
Z207RD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TOTAL ottone CON molla SENZA fissaggio impugnatura DX	141,37
Z207RS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TOTAL ottone CON molla SENZA fissaggio impugnatura SX	141,37
P146RFV DS SUPERBRONZO SATINATO	Coppia POMOLO EDISON D60 ottone rosette Ø47 SM SENZA bocchette Ø47 FISSAGGIO VETRO	141,40
P146RFV RS SUPERRAME SATINATO	Coppia POMOLO EDISON D60 ottone rosette Ø47 SM SENZA bocchette Ø47 FISSAGGIO VETRO	141,40
M242VSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia TWIST ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	141,40
M252VSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia MARILYN ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	141,44
Z259PDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	141,50
Z259PSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	141,50
P120RFV TS SUPERORO SATINATO	Coppia POMOLO ROGER ottone rosette Ø47 SM SENZA bocchette Ø47 FISSAGGIO VETRO	141,54
K257P DS SUPERBRONZO SATINATO	DK VOLA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	141,54
M163MC 8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia BOND ottone placche CIECHE Q8x45	141,54
M163MY85 8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia BOND ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	141,54
M163M90 8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia BOND ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	141,54
Z230PDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	141,54
Z230PSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	141,54
M206008 CO CROMO SATINATO	Maniglia DIANA ottone SENZA ros/boc. Q47 CON 2 bussole nylon Q8x45	141,60

M230VSB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia EUCLIDE Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	141,60
L189 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglione STILO -dir.corto- ottone interasse 135	141,60
L189 RS SUPERRAME SATINATO	Maniglione STILO -dir.corto- ottone interasse 135	141,60
K249P IS SUPERINOX SATINATO	DK OPEN ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	141,67
Z1DBPDFB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	141,71
Z1DBPSFB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	141,71
M105PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia GARDA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	141,71
M105PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia GARDA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	141,71
M1AL008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia ATENA LIGNE ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	141,74
M252VB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia MARILYN ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	141,74
M252VY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia MARILYN ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	141,74
M107MC 8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia LAMA ottone placche CIECHE Q8x45	141,81
M107MY85 8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia LAMA ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	141,81
M107M90 8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia LAMA ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	141,81
Z206VBD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	141,81
Z206VBD RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	141,81
Z206VBS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	141,81
Z206VBS RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	141,81
Z206VYD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	141,81
Z206VYD RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	141,81
Z206VYS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	141,81
Z206VYS RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	141,81
M229RSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia EUCLIDE ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	141,84
M130MC 8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia SERENELLA ottone placche CIECHE Q8x45	141,84
M130MY85 8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia SERENELLA ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	141,84
M130M90 8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia SERENELLA ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	141,84
M208VSB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia BEIJING ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	141,87
M236VSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia CONCA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	141,87
M236VSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia CONCA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	141,87
M231PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia LUCY ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	141,87
M231PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia LUCY ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	141,87
M255008 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia ABC ottone SENZA ros/boc. Q51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	141,94
Z201PDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	141,97
Z201PSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	141,97

Z1DDRBDB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatur	142,01
Z1DDRBSB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatur	142,01
Z1DDVBDB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	142,01
Z1DDVBSB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	142,01
Z1DDRYDB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura D	142,01
Z1DDRYSB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura S	142,01
Z1DDVYDB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura D	142,01
Z1DDVYSB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura S	142,01
M175PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia ONDA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	142,01
M264VB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia PADDLE ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	142,07
M264VY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia PADDLE ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	142,07
M253VSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia PLUME ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	142,11
M253VSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia PLUME ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	142,11
K271P CO CROMO SATINATO	DK HYBRID ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	142,21
M256RSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia DIVA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	142,24
M125PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia CHIARA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	142,27
M125PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia CHIARA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	142,27
Z235RDF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia RADIAL ottone SENZA molla +2v +2v FISSA impugnatura DX	142,27
Z235RSF CR CROMO LUCIDO	Mezza maniglia RADIAL ottone SENZA molla +2v +2v FISSA impugnatura SX	142,27
K252P US SUPERANTRACITE SATINATO	DK MARILYN ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	142,31
M243008 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia DOLCE VITA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	142,31
C276 DS SUPERBRONZO SATINATO	Cremonese DOLMEN ottone placca OVALE 166x37	142,38
C276 RS SUPERRAME SATINATO	Cremonese DOLMEN ottone placca OVALE 166x37	142,38
M221PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia BETA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	142,38
M221PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia BETA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	142,38
Z249PDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	142,38
Z249PSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	142,38
M258VSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia LUGANO ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	142,41
M258VSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia LUGANO ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	142,41
M213VSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia BLADE ottone rosette RETT. 60x30 SENZA boc. RETT. 60x30 Q8x45	142,44
M265VB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia CONO ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	142,48
M265VY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia CONO ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	142,48
Z257PBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	142,51
Z257PBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	142,51

Z257PYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	142,51
Z257PYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	142,51
C181 ZV SUPERORO LUCIDO/PELLE	Cremonese CLUB ottone placca OVALE 166x37	142,54
Z204PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	142,58
Z204PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	142,58
P120008 DS SUPERBRONZO SATINATO	Coppia POMOLO ROGER ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	142,61
P120008 RS SUPERRAME SATINATO	Coppia POMOLO ROGER ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	142,61
M249VSB8B CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia OPEN ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	142,61
P266008 DS SUPERBRONZO SATINATO	Coppia POMOLO MELANZANA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	142,68
M217VB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia FIN ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	142,68
M217VY8 CO CROMO SATINATO	Maniglia FIN ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	142,68
M266RSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia MELANZANA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	142,68
Z164PBDB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia AURORA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	142,78
Z164PBSB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia AURORA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	142,78
Z164PYDB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia AURORA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	142,78
Z164PYSB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia AURORA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	142,78
M190PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia STILO ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	142,84
Z1DCPDB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	142,88
Z1DCPSB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	142,88
Z216PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ADAMANT ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura [illegible]	142,88
Z216PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ADAMANT ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura [illegible]	142,88
Z216PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ADAMANT ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	142,88
Z216PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia ADAMANT ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	142,88
Z257PDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	142,88
Z257PSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	142,88
M108VSB8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia UOVO ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	142,91
M228PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia TREND ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	142,94
Z181PDB MV CROMO SATINATO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	142,94
Z181PSB MV CROMO SATINATO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	142,94
M208MY85 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia BEIJING ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	142,98
M208M90 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia BEIJING ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	142,98
M261VB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia DYNAMIC ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	142,98
M261VY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia DYNAMIC ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	142,98
Z204VBD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	143,01

Z204VBS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	143,01
Z204VYD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	143,01
Z204VYS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	143,01
M271008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia HYBRID ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	143,11
Z178PDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	143,15
Z178PSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	143,15
M201RSB8 CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia TIME "Q" ottone rosette Q47 SENZA bocchette Q47 Q8x45	143,18
P200008 DS SUPERBRONZO SATINATO	Coppia POMOLO LINK ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	143,21
P200008 RS SUPERRAME SATINATO	Coppia POMOLO LINK ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	143,21
K181B MV CROMO SATINATO/PELLE	DK CLUB ottone Q7x42 "B" 4 scatti +bussole Ø10 "B"	143,31
M254PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia ICONA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	143,31
M108PB8B BP BIANCO OPACO	Maniglia UOVO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	143,31
M108PB8B NP NERO OPACO	Maniglia UOVO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	143,31
M108PY8B BP BIANCO OPACO	Maniglia UOVO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	143,31
M108PY8B NP NERO OPACO	Maniglia UOVO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	143,31
P128VSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Coppia POMOLO "T" RAFFAELLA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q	143,35
M163PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia BOND ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	143,35
Z181PBDB CV CROMO LUCIDO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	143,35
Z181PBSB CV CROMO LUCIDO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	143,35
Z181PYDB CV CROMO LUCIDO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	143,35
Z181PYSB CV CROMO LUCIDO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	143,35
M229VSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia EUCLIDE ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	143,38
M229VSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia EUCLIDE ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	143,38
P195MC 8 IS SUPERINOX SATINATO	Coppia POMOLO PLANET ottone placche CIECHE Q8x45	143,41
P195MC 8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Coppia POMOLO PLANET ottone placche CIECHE Q8x45	143,41
Z252PBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	143,41
Z252PBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	143,41
Z252PYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	143,41
Z252PYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	143,41
M262RSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia OKAY ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	143,45
Z276PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	143,45
Z276PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	143,45
Z214PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SKY ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	143,48
Z214PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SKY ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	143,48

Z214PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SKY ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	143,48
Z214PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia SKY ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	143,48
M262PB8B NP NERO OPACO	Maniglia OKAY ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	143,55
M262PY8B NP NERO OPACO	Maniglia OKAY ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	143,55
P107VSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Coppia POMOLO "T" LAMA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	143,58
M272RSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia CONCA L ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	143,58
M272RSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia CONCA L ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	143,58
M106PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia LAMA "L" ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	143,61
M107PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia LAMA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	143,61
M237PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia MARBELLA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	143,61
M237PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia MARBELLA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	143,61
M187PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia WIND ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	143,61
M187PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia WIND ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	143,61
M178PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia BLINDO ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	143,68
M176PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia LASER ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	143,68
M257008 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia VOLA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	143,72
M257008 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia VOLA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	143,72
K1DCB NL SUPERNICHEL LUCIDO	DK DIANA CHEVRON ottone Q7x42 "B" 4 scatti +bussole Ø10 "B" p. DK RETT. "B"	143,75
K1DCB ZL SUPERORO LUCIDO	DK DIANA CHEVRON ottone Q7x42 "B" 4 scatti +bussole Ø10 "B" p. DK RETT. "B"	143,75
K259P US SUPERANTRACITE SATINATO	DK MILANO ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	143,75
M256VSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia DIVA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	143,78
Z252PDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	143,78
Z252PSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	143,78
Z1DCRDFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	143,82
Z1DCRDFB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	143,82
Z1DCRSFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	143,82
Z1DCRSFB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	143,82
Z1DCVDFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	143,82
Z1DCVDFB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	143,82
Z1DCVSFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	143,82
Z1DCVSFB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	143,82
M270PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia FLUTE ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	143,82
M270PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia FLUTE ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	143,82
Z205PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	143,82

Z205PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	143,82
Z273PBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	143,88
Z273PBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	143,88
Z273PYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	143,88
Z273PYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	143,88
M241VB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LOTUS Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	143,92
M241VY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LOTUS Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	143,92
M128PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia RAFFAELLA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	143,92
M128PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia RAFFAELLA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	143,92
Z248PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	143,92
Z248PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	143,92
Z248PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	143,92
Z248PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	143,92
C1DD NL SUPERNICHEL LUCIDO	Cremonese DIANA DAMIER ottone placca RETT. 145x35	143,95
C1DD ZL SUPERORO LUCIDO	Cremonese DIANA DAMIER ottone placca RETT. 145x35	143,95
M203VB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	144,02
M203VY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	144,02
M203VB8 ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 PATENT Q8x45	144,02
M203VY8 ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 YALE Q8x45	144,02
Z259PBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	144,05
Z259PBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	144,05
Z259PYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	144,05
Z259PYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	144,05
M192VB8 CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia TIME ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	144,08
M192VY8 CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia TIME ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	144,08
Z230PBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	144,08
Z230PBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	144,08
Z230PYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	144,08
Z230PYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	144,08
Z207RDF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TOTAL ottone SENZA molla +2v +2v FISSA impugnatura DX	144,15
Z207RSF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TOTAL ottone SENZA molla +2v +2v FISSA impugnatura SX	144,15
P203VB8 CO CROMO SATINATO	Coppia POMOLO PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 PATENT Q8x45	144,18
P203VY8 CO CROMO SATINATO	Coppia POMOLO PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 YALE Q8x45	144,18
M208RSB8 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia BEIJING ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	144,22

M252008 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia MARILYN ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	144,22
M266VSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia MELANZANA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	144,22
Z1DBPBDB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	144,25
Z1DBPBSB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	144,25
Z1DBPYDB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	144,25
Z1DBPYSB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	144,25
P275008 CR CROMO LUCIDO	Coppia POMOLO BASEL-zancato-ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	144,25
Z273PDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	144,25
Z273PSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	144,25
Z205VBD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	144,25
Z205VBS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	144,25
Z205VYD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	144,25
Z205VYS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	144,25
P2750000 CR CROMO LUCIDO	Coppia POMOLO BASEL-zancato-ottone CONFEZIONE BASE	144,28
K260P IS SUPERINOX SATINATO	DK MILANO Q ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	144,32
M178VSB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia BLINDO ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	144,39
M178VSB8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia BLINDO ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	144,39
M178VSB8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia BLINDO ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	144,39
M269PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia GLORIA Q ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	144,39
M206RSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia DIANA ottone rosette Q47 SENZA bocchette Q47 Q8x45	144,42
M230RSB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia EUCLIDE Q ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	144,42
M257RSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia VOLA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	144,62
Z222PDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LIVING ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	144,65
Z222PSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LIVING ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	144,65
Z218PDFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DENVER ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	144,69
Z218PSFB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DENVER ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	144,69
Z214VBD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia SKY ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	144,75
Z214VBS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia SKY ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	144,75
Z214VYD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia SKY ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	144,75
Z214VYS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia SKY ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	144,75
M200MC 8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LINK ottone placche CIECHE Q8x45	144,79
M200MC 8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia LINK ottone placche CIECHE Q8x45	144,79
M200MC 8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia LINK ottone placche CIECHE Q8x45	144,79
M200MY85 8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LINK ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	144,79

M200MY85 8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia LINK ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	144,79
M200MY85 8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia LINK ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	144,79
M200M90 8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LINK ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	144,79
M200M90 8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia LINK ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	144,79
M200M90 8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia LINK ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	144,79
M174PB8B CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia ASTER ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	144,82
M174PY8B CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia ASTER ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	144,82
M108PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia UOVO ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	144,82
Z178PBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	144,92
Z178PBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	144,92
Z178PBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	144,92
Z178PBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	144,92
Z178PYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	144,92
Z178PYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	144,92
Z178PYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	144,92
Z178PYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	144,92
Z230PDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	144,92
Z230PDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	144,92
Z230PSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	144,92
Z230PSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	144,92
Z249PBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	144,92
Z249PBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	144,92
Z249PYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	144,92
Z249PYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	144,92
M234MC 8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia NINA ottone placche CIECHE Q8x45	144,95
M234MY85 8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia NINA ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	144,95
M234M90 8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia NINA ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	144,95
M116PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia AGATA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	145,02
M116PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia AGATA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	145,02
Z181RBDB UV S.ANTRACITE SAT/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	145,02
Z181RBSB UV S.ANTRACITE SAT/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	145,02
Z181VBDB UV S.ANTRACITE SAT/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	145,02
Z181VBSB UV S.ANTRACITE SAT/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	145,02
Z181RYDB UV S.ANTRACITE SAT/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	145,02

Z181RYSB UV S.ANTRACITE SAT/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	145,02
Z181VYDB UV S.ANTRACITE SAT/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	145,02
Z181VYSB UV S.ANTRACITE SAT/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	145,02
M262PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia OKAY ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	145,06
M242RSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia TWIST ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	145,09
M252RSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia MARILYN ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	145,12
Z204PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	145,12
Z204PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	145,12
Z204PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	145,12
Z204PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	145,12
Z260PDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	145,16
Z260PSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	145,16
M216008 CO CROMO SATINATO	Maniglia ADAMANT ottone SENZA ros/boc. Q47 CON 2 bussole nylon Q8x45	145,19
M178008 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia BLINDO ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	145,19
M272PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia CONCA L ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	145,19
M154MC 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia SIBILLA ottone placche CIECHE Q8x45	145,26
M154MY85 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia SIBILLA ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	145,26
M154M90 8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia SIBILLA ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	145,26
Z275PBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BASEL L ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	145,26
Z275PBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BASEL L ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	145,26
Z275PYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BASEL L ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	145,26
Z275PYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BASEL L ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	145,26
M231PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia LUCY ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	145,29
K252P DS SUPERBRONZO SATINATO	DK MARILYN ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	145,42
M274VB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia BASEL ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	145,42
M274VY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia BASEL ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	145,42
M225008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia ARC ottone SENZA ros/boc. Q51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	145,52
Z1ALPBDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura [	145,56
Z1ALPBDB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura [	145,56
Z1ALPBSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	145,56
Z1ALPBSB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	145,56
Z1ALPYDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	145,56
Z1ALPYDB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	145,56
Z1ALPYSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	145,56

Z1ALPYSB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	145,56
M236RSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia CONCA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	145,56
M236RSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia CONCA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	145,56
Z246RDB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	145,66
Z246RSB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	145,66
Z246VDB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugna	145,66
Z246VSB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugna	145,66
M125PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia CHIARA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	145,69
M217VSB8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia FIN ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	145,73
M269VB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia GLORIA Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	145,76
M269VB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia GLORIA Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	145,76
M269VY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia GLORIA Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	145,76
M269VY8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia GLORIA Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	145,76
M221PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia BETA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	145,79
M253RSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia PLUME ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	145,79
M253RSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia PLUME ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	145,79
P203RSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Coppia POMOLO PLANET "Q" ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	145,83
P203RSB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Coppia POMOLO PLANET "Q" ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	145,83
M243VB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia DOLCE VITA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	145,83
M243VB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia DOLCE VITA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	145,83
M243VY8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia DOLCE VITA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	145,83
M243VY8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia DOLCE VITA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	145,83
K204P IS SUPERINOX SATINATO	DK BIOS ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	145,89
M167PSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia EMILIA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	145,96
M112PSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia TIZIANELLA F ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	145,96
M112PSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia TIZIANELLA F ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	145,96
C181 TV SUPERORO SATINATO/PELLE	Cremonese CLUB ottone placca OVALE 166x37	146,03
K222P US SUPERANTRACITE SATINATO	DK LIVING ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	146,06
M258RSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia LUGANO ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	146,09
M258RSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia LUGANO ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	146,09
Z271PDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	146,09
Z271PDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	146,09
Z271PSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	146,09
Z271PSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	146,09

M130PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia SERENELLA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	146,13
M130PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia SERENELLA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	146,13
M192RSB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia TIME ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	146,13
Z181RDFB UV S.ANTRACITE SAT/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	146,13
Z181RSFB UV S.ANTRACITE SAT/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	146,13
Z181VDFB UV S.ANTRACITE SAT/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	146,13
Z181VSFB UV S.ANTRACITE SAT/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	146,13
Z206PDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	146,13
Z206PSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	146,13
M198VB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia LOGO L ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	146,16
M198VY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia LOGO L ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	146,16
M175MC 8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia ONDA ottone placche CIECHE Q8x45	146,16
M175MC 8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia ONDA ottone placche CIECHE Q8x45	146,16
M175MY85 8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia ONDA ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	146,16
M175MY85 8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia ONDA ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	146,16
M175M90 8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia ONDA ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	146,16
M175M90 8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia ONDA ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	146,16
M214008 CO CROMO SATINATO	Maniglia SKY ottone SENZA ros/boc. Q47 CON 2 bussole nylon Q8x45	146,19
Z257PDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	146,26
Z257PSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia VOLA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	146,26
M249RSB8B CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia OPEN ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	146,29
Z205PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	146,36
Z205PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	146,36
Z205PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	146,36
Z205PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	146,36
M160PB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia GOLIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	146,40
M160PY8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia GOLIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	146,40
Z204VBD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	146,40
Z204VBS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone r. RETT. 60x30, b. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	146,40
Z204VYD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	146,40
Z204VYS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone r. RETT. 60x30, b. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	146,40
Z235RBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia RADIAL ottone CON molla, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	146,40
Z235RBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia RADIAL ottone CON molla, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	146,40
Z235RYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia RADIAL ottone CON molla, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	146,40

Z235RYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia RADIAL ottone CON molla, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	146,40
K206P US SUPERANTRACITE SATINATO	DK DIANA/TOTAL ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	146,53
Z164PDFB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia AURORA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	146,53
Z164PSFB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia AURORA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	146,53
P271008 DS SUPERBRONZO SATINATO	Coppia POMOLO HYBRID ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	146,60
M116MC 8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia AGATA ottone placche CIECHE Q8x45	146,63
M116MY85 8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia AGATA ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	146,63
M116M90 8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia AGATA ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	146,63
Z245RDB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	146,63
Z245RSB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	146,63
Z245VDB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatı	146,63
Z245VSB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatı	146,63
M213RSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia BLADE ottone rosette Q47 SENZA bocchette Q47 Q8x45	146,66
M262VB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia OKAY ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	146,70
M262VY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia OKAY ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	146,70
M242PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia TWIST ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	146,70
M275RSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia BASEL L ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	146,73
Z207RBD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TOTAL ottone CON molla, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	146,76
Z207RBS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TOTAL ottone CON molla, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	146,76
Z207RYD CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TOTAL ottone CON molla, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	146,76
Z207RYS CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia TOTAL ottone CON molla, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	146,76
M272VB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia CONCA L ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	146,83
M272VY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia CONCA L ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	146,83
M217MC 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia FIN ottone placche CIECHE Q8x45	146,83
M217MY85 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia FIN ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	146,83
M217M90 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia FIN ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	146,83
K259P DS SUPERBRONZO SATINATO	DK MILANO ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	146,86
K205P IS SUPERINOX SATINATO	DK MINERVA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	147,00
M274PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia BASEL ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	147,00
M274PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia BASEL ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	147,00
P128RSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Coppia POMOLO "T" RAFFAELLA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	147,03
Z1ARPDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	147,07
Z1ARPDB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	147,07
Z1ARPSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	147,07

Z1ARPSB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	147,07
M229RSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia EUCLIDE ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	147,07
M229RSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia EUCLIDE ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	147,07
Z181PDFB CV CROMO LUCIDO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	147,10
Z181PSFB CV CROMO LUCIDO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	147,10
P123RFV DS SUPERBRONZO SATINATO	Coppia POMOLO OSCAR ottone rosette Ø47 SM SENZA bocchette Ø47 FISSAGGIO VETRO	147,13
P123RFV RS SUPERRAME SATINATO	Coppia POMOLO OSCAR ottone rosette Ø47 SM SENZA bocchette Ø47 FISSAGGIO VETRO	147,13
Z245RBDB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugna	147,13
Z245RBSB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugna	147,13
Z245VBDB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatur	147,13
Z245VBSB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatur	147,13
Z245RYDB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatur	147,13
Z245RYSB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatur	147,13
Z245VYDB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatu	147,13
Z245VYSB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatu	147,13
M255008 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia ABC ottone SENZA ros/boc. Q51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	147,17
M255008 RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia ABC ottone SENZA ros/boc. Q51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	147,17
M236PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia CONCA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	147,17
Z252PDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	147,17
Z252PSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MARILYN ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	147,17
P206008 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Coppia POMOLO DIANA ottone SENZA ros/boc. Q47 CON 2 bussole nylon Q8x45	147,20
P206008 ZL SUPERORO LUCIDO	Coppia POMOLO DIANA ottone SENZA ros/boc. Q47 CON 2 bussole nylon Q8x45	147,20
P147RFV NL SUPERNICHEL LUCIDO	Coppia POMOLO EDISON D70 ottone rosette Ø47 SM SENZA bocchette Ø47 FISSAGGIO VETRO	147,23
P147RFV ZL SUPERORO LUCIDO	Coppia POMOLO EDISON D70 ottone rosette Ø47 SM SENZA bocchette Ø47 FISSAGGIO VETRO	147,23
M203VB8 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 PATENT Q8x45	147,23
M203VY8 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 YALE Q8x45	147,23
Z218PBDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DENVER ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	147,23
Z218PBSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DENVER ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	147,23
Z218PYDB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DENVER ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	147,23
Z218PYSB CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia DENVER ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	147,23
P107RSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Coppia POMOLO "T" LAMA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	147,27
M264VB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia PADDLE ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	147,30
M264VB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia PADDLE ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	147,30
M264VY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia PADDLE ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	147,30

M264VY8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia PADDLE ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	147,30
Z235RD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia RADIAL ottone CON molla SENZA fissaggio impugnatura DX	147,33
Z235RS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia RADIAL ottone CON molla SENZA fissaggio impugnatura SX	147,33
M253PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia PLUME ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	147,40
M269PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia GLORIA Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	147,43
M269PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia GLORIA Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	147,43
Z259PBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	147,43
Z259PBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	147,43
Z259PYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	147,43
Z259PYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	147,43
M256RSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia DIVA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	147,47
Z230PBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	147,47
Z230PBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	147,47
Z230PBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	147,47
Z230PBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	147,47
Z230PYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	147,47
Z230PYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	147,47
Z230PYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	147,47
Z230PYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia EUCLIDE Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	147,47
M273VB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia LIPSTICK ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	147,60
M273VY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia LIPSTICK ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	147,60
K249P US SUPERANTRACITE SATINATO	DK OPEN ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	147,63
Z273PDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	147,63
Z273PSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia LIPSTICK ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	147,63
Z207RD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia TOTAL ottone CON molla SENZA fissaggio impugnatura DX	147,67
Z207RS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia TOTAL ottone CON molla SENZA fissaggio impugnatura SX	147,67
M265VB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia CONO ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	147,70
M265VY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia CONO ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	147,70
M258PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia LUGANO ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	147,70
M198PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia LOGO L ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	147,74
M198PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia LOGO L ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	147,74
M107MC 8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LAMA ottone placche CIECHE Q8x45	147,77
M107MC 8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia LAMA ottone placche CIECHE Q8x45	147,77
M107MY85 8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LAMA ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	147,77

M107MY85 8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia LAMA ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	147,77
M107M90 8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LAMA ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	147,77
M107M90 8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia LAMA ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	147,77
M241PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia LOTUS Q ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	147,77
Z150RD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ALEXANDRA ottone rosetta ALEXANDRA SENZA fissaggio impugnatura DX	147,80
Z150RS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ALEXANDRA ottone rosetta ALEXANDRA SENZA fissaggio impugnatura SX	147,80
Z259PDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	147,80
Z259PSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	147,80
M203PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	147,87
M266RSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia MELANZANA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	147,90
M216RSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia ADAMANT ottone rosette Q47 SENZA bocchette Q47 Q8x45	148,00
M222008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia LIVING ottone SENZA ros/boc. Q51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	148,07
M273008 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LIPSTICK ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	148,10
Z232RDB MB CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	148,10
Z232RDB ME CROMO SATINATO/NERO OPACO	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	148,10
Z232RSB MB CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	148,10
Z232RSB ME CROMO SATINATO/NERO OPACO	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	148,10
Z232VDB MB CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	148,10
Z232VDB ME CROMO SATINATO/NERO OPACO	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	148,10
Z232VSB MB CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	148,10
Z232VSB ME CROMO SATINATO/NERO OPACO	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	148,10
M261VB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia DYNAMIC ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	148,20
M261VY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia DYNAMIC ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	148,20
P195PB8B CR CROMO LUCIDO	Coppia POMOLO PLANET ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	148,24
P195PY8B CR CROMO LUCIDO	Coppia POMOLO PLANET ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	148,24
K276P CO CROMO SATINATO	DK DOLMEN ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	148,24
M267PB8B MD CROMO SATINATO/BIANCO	Maniglia ALBA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	148,24
M267PY8B MD CROMO SATINATO/BIANCO	Maniglia ALBA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	148,24
M192MC 8 CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia TIME ottone placche CIECHE Q8x45	148,24
M192MY85 8 CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia TIME ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	148,24
M192M90 8 CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia TIME ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	148,24
Z245RDFB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	148,24
Z245RSFB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	148,24
Z245VDFB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	148,24

Z245VSFB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	148,24
Z249PBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	148,30
Z249PBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	148,30
Z249PBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	148,30
Z249PBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	148,30
Z249PYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	148,30
Z249PYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	148,30
Z249PYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	148,30
Z249PYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	148,30
M242VB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia TWIST ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	148,34
M242VY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia TWIST ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	148,34
K1ARP CR CROMO LUCIDO	DK ATENA RANK ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	148,41
M255VSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia ABC ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	148,41
M170PSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia ORVIETO ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	148,41
Z181RBDB DV SUPERBRONZO SAT/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	148,41
Z181RBSB DV SUPERBRONZO SAT/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	148,41
Z181VBDB DV SUPERBRONZO SAT/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	148,41
Z181VBSB DV SUPERBRONZO SAT/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	148,41
Z181RYDB DV SUPERBRONZO SAT/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	148,41
Z181RYSB DV SUPERBRONZO SAT/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	148,41
Z181VYDB DV SUPERBRONZO SAT/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	148,41
Z181VYSB DV SUPERBRONZO SAT/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	148,41
M116PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia AGATA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	148,44
M167PB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia EMILIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	148,44
M167PY8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia EMILIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	148,44
M112PB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia TIZIANELLA F ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	148,44
M112PY8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia TIZIANELLA F ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	148,44
Z232RBDB CB CROMO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	148,61
Z232RBDB CE CROMO LUCIDO/NERO OPACO	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	148,61
Z232RBSB CB CROMO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	148,61
Z232RBSB CE CROMO LUCIDO/NERO OPACO	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	148,61
Z232VBDB CB CROMO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	148,61
Z232VBDB CE CROMO LUCIDO/NERO OPACO	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	148,61
Z232VBSB CB CROMO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	148,61

Z232VBSB CE CROMO LUCIDO/NERO OPACO	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	148,61
Z232RYDB CB CROMO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	148,61
Z232RYDB CE CROMO LUCIDO/NERO OPACO	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	148,61
Z232RYSB CB CROMO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	148,61
Z232RYSB CE CROMO LUCIDO/NERO OPACO	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	148,61
Z232VYDB CB CROMO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	148,61
Z232VYDB CE CROMO LUCIDO/NERO OPACO	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	148,61
Z232VYSB CB CROMO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	148,61
Z232VYSB CE CROMO LUCIDO/NERO OPACO	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	148,61
K181B ZV SUPERORO LUCIDO/PELLE	DK CLUB ottone Q7x42 "B" 4 scatti +bussole Ø10 "B"	148,64
M259VSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia MILANO ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	148,64
Z275PBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BASEL L ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	148,64
Z275PBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BASEL L ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	148,64
Z275PYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BASEL L ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	148,64
Z275PYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BASEL L ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	148,64
M229PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia EUCLIDE ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	148,67
Z178PDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	148,67
Z178PDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	148,67
Z178PSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	148,67
Z178PSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia BLINDO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	148,67
Z249PDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	148,67
Z249PSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	148,67
M176VB8 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LASER ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	148,71
M176VY8 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LASER ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	148,71
Z1DCRBDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatı	148,81
Z1DCRBDB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatı	148,81
Z1DCRBSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatı	148,81
Z1DCRBSB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatı	148,81
Z1DCVBDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura	148,81
Z1DCVBDB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura	148,81
Z1DCVBSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura	148,81
Z1DCVBSB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura	148,81
Z1DCRYDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura	148,81
Z1DCRYDB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura	148,81

Z1DCRYSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura	148,81
Z1DCRYSB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura	148,81
Z1DCVYDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura	148,81
Z1DCVYDB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura	148,81
Z1DCVYSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura	148,81
Z1DCVYSB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura	148,81
M236VB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia CONCA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	148,81
M236VY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia CONCA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	148,81
M204008 CO CROMO SATINATO	Maniglia BIOS ottone SENZA ros/boc. Q47 CON 2 bussole nylon Q8x45	148,84
K1DCP CR CROMO LUCIDO	DK DIANA CHEVRON ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	148,87
M264PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia PADDLE ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	148,87
M264PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia PADDLE ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	148,87
M174MC 8 ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Maniglia ASTER ottone placche CIECHE Q8x45	148,91
M174MY85 8 ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Maniglia ASTER ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	148,91
M174M90 8 ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Maniglia ASTER ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	148,91
K1DBP NL SUPERNICHEL LUCIDO	DK DIANA BARLEY ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	148,94
K1DBP ZL SUPERORO LUCIDO	DK DIANA BARLEY ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	148,94
M259VB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia MILANO ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	148,94
M259VY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia MILANO ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	148,94
M214RSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia SKY ottone rosette Q47 SENZA bocchette Q47 Q8x45	149,01
Z275PDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BASEL L ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	149,01
Z275PSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BASEL L ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	149,01
P120RFV NL SUPERNICHEL LUCIDO	Coppia POMOLO ROGER ottone rosette Ø47 SM SENZA bocchette Ø47 FISSAGGIO VETRO	149,04
M253VB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia PLUME ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	149,04
M253VY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia PLUME ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	149,04
M256PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia DIVA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	149,08
M200PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia LINK ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	149,08
M200PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia LINK ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	149,08
M279PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia BRERA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	149,11
M279PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia BRERA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	149,11
M241VB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia LOTUS Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	149,14
M241VB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia LOTUS Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	149,14
M241VY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia LOTUS Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	149,14
M241VY8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia LOTUS Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	149,14

M249VSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia OPEN ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	149,14
M203PSB8B CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	149,14
M234PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia NINA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	149,24
M234PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia NINA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	149,24
M203VB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	149,24
M203VB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	149,24
M203VY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	149,24
M203VY8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	149,24
M265PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia CONO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	149,28
M265PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia CONO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	149,28
Z1ALPDFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	149,31
Z1ALPDFB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	149,31
Z1ALPSFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	149,31
Z1ALPSFB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA LIGNE ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	149,31
M258VB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LUGANO ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	149,34
M258VY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LUGANO ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	149,34
Z164PBDB 6M CROMO SAT./TRASP. OPACO	Mezza maniglia AURORA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	149,34
Z164PBSB 6M CROMO SAT./TRASP. OPACO	Mezza maniglia AURORA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	149,34
Z164PYDB 6M CROMO SAT./TRASP. OPACO	Mezza maniglia AURORA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	149,34
Z164PYSB 6M CROMO SAT./TRASP. OPACO	Mezza maniglia AURORA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	149,34
P128VSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Coppia POMOLO "T" RAFFAELLA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q	149,41
P128VSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Coppia POMOLO "T" RAFFAELLA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q	149,41
M249VB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia OPEN ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	149,44
M249VY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia OPEN ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	149,44
Z1DDPDB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	149,51
Z1DDPSB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	149,51
M243VSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia DOLCE VITA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	149,51
M266PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia MELANZANA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	149,51
Z181RDFB DV SUPERBRONZO SAT/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	149,51
Z181RSFB DV SUPERBRONZO SAT/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	149,51
Z181VDFB DV SUPERBRONZO SAT/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	149,51
Z181VSFB DV SUPERBRONZO SAT/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	149,51
P206RFV CO CROMO SATINATO	Coppia POMOLO DIANA ottone rosette Q47 SM SENZA bocchette Q47 FISSAGGIO VETRO	149,61
M260008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia MILANO Q ottone SENZA ros/boc. Q51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	149,61

P107VSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Coppia POMOLO "T" LAMA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	149,64
P107VSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Coppia POMOLO "T" LAMA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	149,64
K206P DS SUPERBRONZO SATINATO	DK DIANA/TOTAL ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	149,64
K206P RS SUPERRAME SATINATO	DK DIANA/TOTAL ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	149,64
M201RSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia TIME "Q" ottone rosette Q47 SENZA bocchette Q47 Q8x45	149,71
Z232RDFB CB CROMO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	149,71
Z232RDFB CE CROMO LUCIDO/NERO OPACO	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	149,71
Z232RSFB CB CROMO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	149,71
Z232RSFB CE CROMO LUCIDO/NERO OPACO	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	149,71
Z232VDFB CB CROMO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	149,71
Z232VDFB CE CROMO LUCIDO/NERO OPACO	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	149,71
Z232VSFB CB CROMO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	149,71
Z232VSFB CE CROMO LUCIDO/NERO OPACO	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	149,71
M261PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia DYNAMIC ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	149,78
M261PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia DYNAMIC ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	149,78
K150P IS SUPERINOX SATINATO	DK ALEXANDRA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	149,85
K1ALP NL SUPERNICHEL LUCIDO	DK ATENA LIGNE ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	150,01
K1ALP ZL SUPERORO LUCIDO	DK ATENA LIGNE ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	150,01
K1DDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	DK DIANA DAMIER ottone Q7x42 "B" 4 scatti +bussole Ø10 "B" p. DK RETT. "B"	150,05
K1DDB ZL SUPERORO LUCIDO	DK DIANA DAMIER ottone Q7x42 "B" 4 scatti +bussole Ø10 "B" p. DK RETT. "B"	150,05
M230VB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia EUCLIDE Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	150,11
M230VY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia EUCLIDE Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	150,11
Z235RDF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia RADIAL ottone SENZA molla +2v +2v FISSA impugnatura DX	150,11
Z235RSF CO CROMO SATINATO	Mezza maniglia RADIAL ottone SENZA molla +2v +2v FISSA impugnatura SX	150,11
M257VSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia VOLA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	150,18
P147RFV US SUPERANTRACITE SATINATO	Coppia POMOLO EDISON D70 ottone rosette Ø47 SM SENZA bocchette Ø47 FISSAGGIO VETRO	150,21
M159PSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia FLAMINIA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	150,21
K260P US SUPERANTRACITE SATINATO	DK MILANO Q ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	150,28
M229VB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia EUCLIDE ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	150,31
M229VY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia EUCLIDE ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	150,31
Z1APPDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	150,35
Z1APPDB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	150,35
Z1APPSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	150,35
Z1APPSB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	150,35

M169PSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia SIENA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	150,38
M274PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia BASEL ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	150,42
Z1DDRDFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	150,45
Z1DDRDFB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	150,45
Z1DDRSFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	150,45
Z1DDRSFB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	150,45
Z1DDVDFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	150,45
Z1DDVDFB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	150,45
Z1DDVSFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	150,45
Z1DDVSFB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	150,45
M175PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia ONDA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	150,45
M175PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia ONDA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	150,45
K248P US SUPERANTRACITE SATINATO	DK CHEVRON ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	150,55
M215PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia ALA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	150,58
M192VB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia TIME ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	150,62
M192VY8 CO CROMO SATINATO	Maniglia TIME ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	150,62
M178VB8 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia BLINDO ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	150,65
M178VB8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia BLINDO ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	150,65
M178VY8 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia BLINDO ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	150,65
M178VY8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia BLINDO ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	150,65
M273VSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LIPSTICK ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	150,65
M256VB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia DIVA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	150,72
M256VY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia DIVA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	150,72
Z204PDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	150,72
Z204PSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	150,72
K249P DS SUPERBRONZO SATINATO	DK OPEN ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	150,75
K249P RS SUPERRAME SATINATO	DK OPEN ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	150,75
M241PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia LOTUS Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	150,82
M241PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia LOTUS Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	150,82
M201VSB8 CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia TIME "Q" ottone rosette RETT. 60x30 SENZA boc. RETT. 60x30 Q8x45	150,82
M205008 CO CROMO SATINATO	Maniglia MINERVA ottone SENZA ros/boc. Q47 CON 2 bussole nylon Q8x45	150,88
M203PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia PLANET "Q" ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	150,92
M203PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia PLANET "Q" ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	150,92
M228VB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia TREND ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	150,95

M228VY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia TREND ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	150,95
Z222PDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LIVING ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	150,95
Z222PSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LIVING ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	150,95
K271P IS SUPERINOX SATINATO	DK HYBRID ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	151,02
K271P TS SUPERORO SATINATO	DK HYBRID ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	151,02
Z207RD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia TOTAL ottone CON molla SENZA fissaggio impugnatura DX	151,05
Z207RD RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia TOTAL ottone CON molla SENZA fissaggio impugnatura DX	151,05
Z207RS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia TOTAL ottone CON molla SENZA fissaggio impugnatura SX	151,05
Z207RS RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia TOTAL ottone CON molla SENZA fissaggio impugnatura SX	151,05
M198PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia LOGO L ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	151,15
M266VB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia MELANZANA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	151,15
M266VY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia MELANZANA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	151,15
Z181PBDB MV CROMO SATINATO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	151,19
Z181PBSB MV CROMO SATINATO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	151,19
Z181PYDB MV CROMO SATINATO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	151,19
Z181PYSB MV CROMO SATINATO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	151,19
Z259PDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	151,19
Z259PSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MILANO ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	151,19
P200RFV US SUPERANTRACITE SATINATO	Coppia POMOLO LINK ottone rosette Ø47 SM SENZA bocchette Ø47 FISSAGGIO VETRO	151,22
M255RSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia ABC ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	151,22
M190PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia STILO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	151,29
M190PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia STILO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	151,29
M259008 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia MILANO ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	151,42
Z260PDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	151,45
Z260PSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	151,45
Z276PDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	151,49
Z276PSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	151,49
M182PSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia TECNO ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	151,55
P195PSB8B CO CROMO SATINATO	Coppia POMOLO PLANET ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	151,65
M204RSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia BIOS ottone rosette Q47 SENZA bocchette Q47 Q8x45	151,65
M208VSB8 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia BEIJING ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	151,76
M276008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia DOLMEN ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	151,76
M254PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia ICONA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	151,76
M254PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia ICONA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	151,76

M163PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia BOND ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	151,79
M163PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia BOND ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	151,79
M268PSB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia GLORIA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	151,82
M268PSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia GLORIA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	151,82
K204P US SUPERANTRACITE SATINATO	DK BIOS ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	151,86
P147RFV IS SUPERINOX SATINATO	Coppia POMOLO EDISON D70 ottone rosette Ø47 SM SENZA bocchette Ø47 FISSAGGIO VETRO	151,92
P147RFV TS SUPERORO SATINATO	Coppia POMOLO EDISON D70 ottone rosette Ø47 SM SENZA bocchette Ø47 FISSAGGIO VETRO	151,92
M217VB8 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia FIN ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	151,92
M217VY8 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia FIN ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	151,92
M262VB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia OKAY ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	151,92
M262VY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia OKAY ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	151,92
M249008 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia OPEN ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	151,92
Z205PDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	151,96
Z205PSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	151,96
C181 UV S.ANTRACITE SAT/PELLE	Cremonese CLUB ottone placca OVALE 166x37	151,99
M225VSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia ARC ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	151,99
M272VB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia CONCA L ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	152,06
M272VB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia CONCA L ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	152,06
M272VY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia CONCA L ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	152,06
M272VY8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia CONCA L ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	152,06
M206VSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia DIANA ottone rosette RETT. 60x30 SENZA boc. RETT. 60x30 Q8x45	152,06
M106PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia LAMA "L" ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	152,06
M106PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia LAMA "L" ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	152,06
M107PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia LAMA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	152,06
M107PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia LAMA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	152,06
Z249PDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	152,06
Z249PDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	152,06
Z249PSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	152,06
Z249PSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia OPEN ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	152,06
K1APP CR CROMO LUCIDO	DK ATENA PANIER ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	152,09
K181B TV SUPERORO SATINATO/PELLE	DK CLUB ottone Q7x42 "B" 4 scatti +bussole Ø10 "B"	152,12
M178PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia BLINDO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	152,12
M178PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia BLINDO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	152,12
M176PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia LASER ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	152,12

M176PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia LASER ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	152,12
Z245RDB Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	152,22
Z245RSB Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	152,22
Z245VDB Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatı	152,22
Z245VSB Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatı	152,22
M264PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia PADDLE ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	152,29
M218008 CO CROMO SATINATO	Maniglia DENVER ottone SENZA ros/boc. Q47 CON 2 bussole nylon Q8x45	152,32
M259RSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia MILANO ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	152,32
Z275PDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BASEL L ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	152,39
Z275PSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BASEL L ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	152,39
Z271PDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	152,39
Z271PSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	152,39
Z206PDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	152,43
Z206PSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	152,43
M203VB8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 PATENT Q8x45	152,46
M203VB8 RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 PATENT Q8x45	152,46
M203VY8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 YALE Q8x45	152,46
M203VY8 RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 YALE Q8x45	152,46
M265PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia CONO ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	152,69
M249RSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia OPEN ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	152,83
Z218PDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DENVER ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	152,83
Z218PSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DENVER ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	152,83
M190MC 8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia STILO ottone placche CIECHE Q8x45	152,89
M190MY85 8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia STILO ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	152,89
M190M90 8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia STILO ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	152,89
K205P US SUPERANTRACITE SATINATO	DK MINERVA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	152,96
M154VB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia SIBILLA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	152,96
M154VY8 CO CROMO SATINATO	Maniglia SIBILLA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	152,96
P128RSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Coppia POMOLO "T" RAFFAELLA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	153,10
P128RSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Coppia POMOLO "T" RAFFAELLA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	153,10
P206008 IS SUPERINOX SATINATO	Coppia POMOLO DIANA ottone SENZA ros/boc. Q47 CON 2 bussole nylon Q8x45	153,10
P206008 NS SUPERNICHEL SATINATO	Coppia POMOLO DIANA ottone SENZA ros/boc. Q47 CON 2 bussole nylon Q8x45	153,10
P206008 TS SUPERORO SATINATO	Coppia POMOLO DIANA ottone SENZA ros/boc. Q47 CON 2 bussole nylon Q8x45	153,10
M257VB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia VOLA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	153,10

M257VY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia VOLA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	153,10
Z164PDFB 6M CROMO SAT./TRASP. OPACO	Mezza maniglia AURORA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	153,10
Z164PSFB 6M CROMO SAT./TRASP. OPACO	Mezza maniglia AURORA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	153,10
M243RSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia DOLCE VITA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	153,20
M261PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia DYNAMIC ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	153,20
P203RB8 IS SUPERINOX SATINATO	Coppia POMOLO PLANET "Q" ottone rosette Q47 bocchette Q47 PATENT Q8x45	153,26
P203RB8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Coppia POMOLO PLANET "Q" ottone rosette Q47 bocchette Q47 PATENT Q8x45	153,26
P203RY8 IS SUPERINOX SATINATO	Coppia POMOLO PLANET "Q" ottone rosette Q47 bocchette Q47 YALE Q8x45	153,26
P203RY8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Coppia POMOLO PLANET "Q" ottone rosette Q47 bocchette Q47 YALE Q8x45	153,26
M108PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia UOVO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	153,26
M108PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia UOVO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	153,26
P107RSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Coppia POMOLO "T" LAMA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	153,33
P107RSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Coppia POMOLO "T" LAMA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	153,33
M273008 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia LIPSTICK ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	153,33
K260P DS SUPERBRONZO SATINATO	DK MILANO Q ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	153,40
M178RSB8 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia BLINDO ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	153,43
M262PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia OKAY ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	153,50
M262PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia OKAY ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	153,50
Z246RDB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	153,50
Z246RSB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	153,50
Z246VDB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugna	153,50
Z246VSB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugna	153,50
Z207RDF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TOTAL ottone SENZA molla +2v +2v FISSA impugnatura DX	153,53
Z207RSF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TOTAL ottone SENZA molla +2v +2v FISSA impugnatura SX	153,53
M242VB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia TWIST ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	153,56
M242VY8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia TWIST ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	153,56
M252VB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia MARILYN ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	153,60
M252VY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia MARILYN ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	153,60
M257008 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia VOLA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	153,60
M255VSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia ABC ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	153,63
M255VSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia ABC ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	153,63
M272PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia CONCA L ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	153,63
M272PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia CONCA L ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	153,63
Z235RD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia RADIAL ottone CON molla SENZA fissaggio impugnatura DX	153,63

Z235RS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia RADIAL ottone CON molla SENZA fissaggio impugnatura SX	153,63
K248P DS SUPERBRONZO SATINATO	DK CHEVRON ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	153,66
M192VSB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia TIME ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	153,66
M205RSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia MINERVA ottone rosette Q47 SENZA bocchette Q47 Q8x45	153,70
M231PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia LUCY ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	153,73
M231PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia LUCY ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	153,73
K181P CV CROMO LUCIDO/PELLE	DK CLUB ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	153,77
M178008 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia BLINDO ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	153,87
M178008 RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia BLINDO ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	153,87
M257RSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia VOLA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	153,87
Z201PDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	153,87
Z201PSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	153,87
Z1DBPDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	153,90
Z1DBPDB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	153,90
Z1DBPSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	153,90
Z1DBPSB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	153,90
Z246RBDB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugn	154,00
Z246RBSB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugn	154,00
Z246VBDB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatu	154,00
Z246VBSB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatu	154,00
Z246RYDB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatu	154,00
Z246RYSB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatu	154,00
Z246VYDB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnat	154,00
Z246VYSB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnat	154,00
M208VB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia BEIJING ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	154,03
M208VY8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia BEIJING ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	154,03
M236VB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia CONCA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	154,03
M236VB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia CONCA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	154,03
M236VY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia CONCA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	154,03
M236VY8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia CONCA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	154,03
M252008 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia MARILYN ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	154,10
M185PSB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia AURELIA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	154,13
M185PSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia AURELIA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	154,13
M125PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia CHIARA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	154,13

M125PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia CHIARA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	154,13
M1ALVSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia ATENA LIGNE ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	154,17
M221PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia BETA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	154,23
M221PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia BETA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	154,23
M253VB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia PLUME ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	154,27
M253VB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia PLUME ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	154,27
M253VY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia PLUME ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	154,27
M253VY8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia PLUME ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	154,27
M213VSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia BLADE ottone rosette RETT. 60x30 SENZA boc. RETT. 60x30 Q8x45	154,30
M273RSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LIPSTICK ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	154,33
Z271PBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	154,33
Z271PBDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	154,33
Z271PBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	154,33
Z271PBSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	154,33
Z271PYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	154,33
Z271PYDB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	154,33
Z271PYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	154,33
Z271PYSB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	154,33
M170PSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia ORVIETO ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	154,37
M167PB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia EMILIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	154,40
M167PY8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia EMILIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	154,40
M112PB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia TIZIANELLA F ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	154,40
M112PB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia TIZIANELLA F ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	154,40
M112PY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia TIZIANELLA F ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	154,40
M112PY8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia TIZIANELLA F ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	154,40
M172PSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia FUTURA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	154,50
M258VB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia LUGANO ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	154,57
M258VB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia LUGANO ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	154,57
M258VY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia LUGANO ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	154,57
M258VY8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia LUGANO ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	154,57
M190PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia STILO ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	154,70
M243VSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia DOLCE VITA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	154,74
Z1DCPDFB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	154,77
Z1DCPSFB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	154,77

M249VB8B CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia OPEN ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	154,77
M249VY8B CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia OPEN ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	154,77
M192MC 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia TIME ottone placche CIECHE Q8x45	154,77
M192MY85 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia TIME ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	154,77
M192M90 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia TIME ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	154,77
M225RSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia ARC ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	154,80
M228PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia TREND ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	154,80
Z260PDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	154,84
Z260PSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	154,84
M108MC 8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia UOVO ottone placche CIECHE Q8x45	154,87
M108MY85 8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia UOVO ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	154,87
M108M90 8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia UOVO ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	154,87
Z181PDFB MV CROMO SATINATO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	154,94
Z181PSFB MV CROMO SATINATO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	154,94
K204P DS SUPERBRONZO SATINATO	DK BIOS ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	154,97
M271008 CO CROMO SATINATO	Maniglia HYBRID ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	154,97
Z245RBDB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugna	154,97
Z245RBSB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugna	154,97
Z245VBDB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatur	154,97
Z245VBSB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatur	154,97
Z245RYDB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatur	154,97
Z245RYSB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatur	154,97
Z245VYDB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatu	154,97
Z245VYSB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatu	154,97
M108VB8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia UOVO ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	155,07
M108VY8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia UOVO ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	155,07
C181 DV SUPERBRONZO SAT/PELLE	Cremonese CLUB ottone placca OVALE 166x37	155,11
Z246RDFB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	155,11
Z246RSFB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	155,11
Z246VDFB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	155,11
Z246VSFB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	155,11
M218RSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia DENVER ottone rosette Q47 SENZA bocchette Q47 Q8x45	155,14
M242PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia TWIST ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	155,14
M242PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia TWIST ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	155,14

K1DDP CR CROMO LUCIDO	DK DIANA DAMIER ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	155,17
M238PSB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia LOTUS ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	155,21
Z1ARPBDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	155,31
Z1ARPBDB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	155,31
Z1ARPBSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	155,31
Z1ARPBSB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	155,31
Z1ARPYDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	155,31
Z1ARPYDB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	155,31
Z1ARPYSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	155,31
Z1ARPYSB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	155,31
M195PSB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia PLANET ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	155,31
M195PSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia PLANET ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	155,31
Z1DDRBDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatur	155,44
Z1DDRBDB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatur	155,44
Z1DDRBSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatur	155,44
Z1DDRBSB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatur	155,44
Z1DDVBDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	155,44
Z1DDVBDB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	155,44
Z1DDVBSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	155,44
Z1DDVBSB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	155,44
Z1DDRYDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura D	155,44
Z1DDRYDB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura D	155,44
Z1DDRYSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura S	155,44
Z1DDRYSB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura S	155,44
Z1DDVYDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura D	155,44
Z1DDVYDB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura D	155,44
Z1DDVYSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura S	155,44
Z1DDVYSB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura S	155,44
M178PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia BLINDO ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	155,54
M248008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia CHEVRON ottone SENZA ros/boc. Q51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	155,54
M229VB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia EUCLIDE ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	155,54
M229VB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia EUCLIDE ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	155,54
M229VY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia EUCLIDE ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	155,54
M229VY8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia EUCLIDE ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	155,54

M271VSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia HYBRID ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	155,54
M176PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia LASER ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	155,54
M236PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia CONCA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	155,61
M236PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia CONCA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	155,61
C232 CB CROMO LUCIDO/BIANCO	Cremonese CHELSEA ottone placca OVALE 166x37	155,64
C232 CE CROMO LUCIDO/NERO OPACO	Cremonese CHELSEA ottone placca OVALE 166x37	155,64
M216VSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia ADAMANT ottone rosette RETT. 60x30 SENZA boc. RETT. 60x30 Q8x45	155,64
S275PDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezzo POMOLO BASEL-zancato-ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	155,64
S275PSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezzo POMOLO BASEL-zancato-ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	155,64
M275008 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia BASEL L ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	155,71
Z271PDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	155,78
Z271PSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	155,78
Z235RBD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia RADIAL ottone CON molla, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	155,78
Z235RBS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia RADIAL ottone CON molla, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	155,78
Z235RYD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia RADIAL ottone CON molla, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	155,78
Z235RYS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia RADIAL ottone CON molla, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	155,78
Z248PDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	155,81
Z248PSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	155,81
Z206PDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	155,81
Z206PDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	155,81
Z206PSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	155,81
Z206PSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	155,81
M253PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia PLUME ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	155,84
M253PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia PLUME ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	155,84
M256VB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia DIVA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	155,94
M256VY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia DIVA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	155,94
M260VSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia MILANO Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	156,08
Z245RDFB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	156,08
Z245RSFB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	156,08
Z245VDFB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	156,08
Z245VSFB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	156,08
P275008 CO CROMO SATINATO	Coppia POMOLO BASEL-zancato-ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	156,11
P2750000 CO CROMO SATINATO	Coppia POMOLO BASEL-zancato-ottone CONFEZIONE BASE	156,14
M258PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia LUGANO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	156,14

M258PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia LUGANO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	156,14
M257VSB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia VOLA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	156,14
M257VSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia VOLA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	156,14
Z207RBD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TOTAL ottone CON molla, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	156,14
Z207RBS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TOTAL ottone CON molla, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	156,14
Z207RYD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TOTAL ottone CON molla, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	156,14
Z207RYS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TOTAL ottone CON molla, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	156,14
M159PSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia FLAMINIA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	156,18
M228VB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia TREND ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	156,18
M228VY8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia TREND ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	156,18
P147RFV DS SUPERBRONZO SATINATO	Coppia POMOLO EDISON D70 ottone rosette Ø47 SM SENZA bocchette Ø47 FISSAGGIO VETRO	156,28
P147RFV RS SUPERRAME SATINATO	Coppia POMOLO EDISON D70 ottone rosette Ø47 SM SENZA bocchette Ø47 FISSAGGIO VETRO	156,28
M255VB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia ABC ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	156,28
M255VY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia ABC ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	156,28
M206RSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia DIANA ottone rosette Q47 SENZA bocchette Q47 Q8x45	156,28
M169PSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia SIENA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	156,34
M266VB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia MELANZANA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	156,38
M266VY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia MELANZANA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	156,38
Z201PBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	156,41
Z201PBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	156,41
Z201PYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	156,41
Z201PYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia TIME "Q" ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	156,41
M255RSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia ABC ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	156,45
M255RSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia ABC ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	156,45
Z232RBDB MB CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	156,45
Z232RBDB ME CROMO SATINATO/NERO OPACO	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	156,45
Z232RBSB MB CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	156,45
Z232RBSB ME CROMO SATINATO/NERO OPACO	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	156,45
Z232VBDB MB CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	156,45
Z232VBDB ME CROMO SATINATO/NERO OPACO	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	156,45
Z232VBSB MB CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	156,45
Z232VBSB ME CROMO SATINATO/NERO OPACO	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	156,45
Z232RYDB MB CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	156,45
Z232RYDB ME CROMO SATINATO/NERO OPACO	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	156,45

Z232RYSB MB CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	156,45
Z232RYSB ME CROMO SATINATO/NERO OPACO	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	156,45
Z232VYDB MB CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	156,45
Z232VYDB ME CROMO SATINATO/NERO OPACO	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	156,45
Z232VYSB MB CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	156,45
Z232VYSB ME CROMO SATINATO/NERO OPACO	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	156,45
M178VB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia BLINDO ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	156,55
M178VB8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia BLINDO ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	156,55
M178VB8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia BLINDO ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	156,55
M178VY8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia BLINDO ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	156,55
M178VY8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia BLINDO ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	156,55
M178VY8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia BLINDO ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	156,55
Z222PDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LIVING ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	156,55
Z222PSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LIVING ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	156,55
M252VSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia MARILYN ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	156,65
M214VSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia SKY ottone rosette RETT. 60x30 SENZA boc. RETT. 60x30 Q8x45	156,65
M108PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia UOVO ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	156,68
M206008 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia DIANA ottone SENZA ros/boc. Q47 CON 2 bussole nylon Q8x45	156,81
M170PB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia ORVIETO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	156,85
M170PY8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia ORVIETO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	156,85
M116PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia AGATA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	156,88
M116PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia AGATA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	156,88
M262PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia OKAY ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	156,91
K271P US SUPERANTRACITE SATINATO	DK HYBRID ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	156,98
Z204PDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	157,01
Z204PSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	157,01
Z235RD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia RADIAL ottone CON molla SENZA fissaggio impugnatura DX	157,01
Z235RD RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia RADIAL ottone CON molla SENZA fissaggio impugnatura DX	157,01
Z235RS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia RADIAL ottone CON molla SENZA fissaggio impugnatura SX	157,01
Z235RS RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia RADIAL ottone CON molla SENZA fissaggio impugnatura SX	157,01
K276P NS SUPERNICHEL SATINATO	DK DOLMEN ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	157,05
M272PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia CONCA L ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	157,05
Z260PDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	157,05
Z260PSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	157,05

M229PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia EUCLIDE ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	157,12
M229PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia EUCLIDE ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	157,12
M154MC 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia SIBILLA ottone placche CIECHE Q8x45	157,12
M154MY85 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia SIBILLA ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	157,12
M154M90 8 CO CROMO SATINATO	Maniglia SIBILLA ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	157,12
Z277RDB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia AQUA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	157,15
Z277RSB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia AQUA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	157,15
Z277VDB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia AQUA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	157,15
Z277VSB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia AQUA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	157,15
M165PSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia NOVELLA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	157,22
Z150RDF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ALEXANDRA ottone rosetta ALEX. SM +6v FISSA impugnatura DX	157,25
Z150RSF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ALEXANDRA ottone rosetta ALEX. SM +6v FISSA impugnatura SX	157,25
Z1DCPBDB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatı	157,32
Z1DCPBSB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatı	157,32
Z1DCPYDB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura	157,32
Z1DCPYSB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura	157,32
M1AR008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia ATENA RANK ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	157,35
M222RSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia LIVING ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	157,35
M201VSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia TIME "Q" ottone rosette RETT. 60x30 SENZA boc. RETT. 60x30 Q8x45	157,35
M225008 CO CROMO SATINATO	Maniglia ARC ottone SENZA ros/boc. Q51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	157,38
M230VSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia EUCLIDE Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	157,45
M256PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia DIVA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	157,52
M256PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia DIVA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	157,52
M182PSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia TECNO ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	157,52
M182PSB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia TECNO ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	157,52
M182PSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia TECNO ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	157,52
Z232RDFB MB CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	157,55
Z232RDFB ME CROMO SATINATO/NERO OPACO	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	157,55
Z232RSFB MB CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	157,55
Z232RSFB ME CROMO SATINATO/NERO OPACO	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	157,55
Z232VDFB MB CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	157,55
Z232VDFB ME CROMO SATINATO/NERO OPACO	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	157,55
Z232VSFB MB CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	157,55
Z232VSFB ME CROMO SATINATO/NERO OPACO	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	157,55

M268PSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia GLORIA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	157,79
M268PSB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia GLORIA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	157,79
M268PSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia GLORIA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	157,79
Z276PDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	157,79
Z276PSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	157,79
M1ALRSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia ATENA LIGNE ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	157,85
M228PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia TREND ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	157,85
M228PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia TREND ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	157,85
M217VB8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia FIN ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	157,89
M217VY8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia FIN ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	157,89
M266PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia MELANZANA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	157,95
M266PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia MELANZANA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	157,95
Z206PDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	158,02
Z206PSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	158,02
K181B UV S.ANTRACITE SAT/PELLE	DK CLUB ottone Q7x42 "B" 4 scatti +bussole Ø10 "B"	158,09
Z271PDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	158,09
Z271PDFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	158,09
Z271PSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	158,09
Z271PSFB TS SUPERORO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	158,09
M255PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia ABC ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	158,15
Z205PDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	158,25
Z205PSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	158,25
P203PSB8B CR CROMO LUCIDO	Coppia POMOLO PLANET "Q" ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	158,32
M243RSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia DOLCE VITA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	158,42
C278 C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Cremonese MARE ottone placca RETT. 145x35	158,49
M242PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia TWIST ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	158,56
Z1APPBDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	158,59
Z1APPBDB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	158,59
Z1APPBSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	158,59
Z1APPBSB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	158,59
Z1APPYDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	158,59
Z1APPYDB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	158,59
Z1APPYSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	158,59
Z1APPYSB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	158,59

Z164PDB Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia AURORA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	158,62
Z164PSB Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia AURORA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	158,62
M159PB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia FLAMINIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	158,66
M159PY8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia FLAMINIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	158,66
Z214PDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia SKY ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	158,76
Z214PSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia SKY ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	158,76
M169PB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia SIENA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	158,82
M169PY8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia SIENA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	158,82
M257008 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia VOLA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	158,82
M274PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia BASEL ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	158,86
M274PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia BASEL ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	158,86
M190MC 8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia STILO ottone placche CIECHE Q8x45	158,86
M190MY85 8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia STILO ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	158,86
M190M90 8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia STILO ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	158,86
M208PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia BEIJING ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	158,89
M260RSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia MILANO Q ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	158,89
M215PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia ALA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	159,02
M215PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia ALA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	159,02
M236PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia CONCA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	159,02
M160PSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia GOLIA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	159,02
Z1ARPDFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	159,06
Z1ARPDFB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	159,06
Z1ARPSFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	159,06
Z1ARPSFB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA RANK ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	159,06
Z246RDB Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	159,09
Z246RSB Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	159,09
Z246VDB Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugna	159,09
Z246VSB Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugna	159,09
Z222PBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LIVING ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	159,09
Z222PBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LIVING ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	159,09
Z222PYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LIVING ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	159,09
Z222PYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia LIVING ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	159,09
Z248PDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	159,19
Z248PSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	159,19

Z181PDB ZV SUPERORO LUCIDO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	159,19
Z181PSB ZV SUPERORO LUCIDO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	159,19
M105PSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia GARDA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	159,23
M271RSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia HYBRID ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	159,23
M253PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia PLUME ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	159,26
P120RFV DS SUPERBRONZO SATINATO	Coppia POMOLO ROGER ottone rosette Ø47 SM SENZA bocchette Ø47 FISSAGGIO VETRO	159,29
P120RFV RS SUPERRAME SATINATO	Coppia POMOLO ROGER ottone rosette Ø47 SM SENZA bocchette Ø47 FISSAGGIO VETRO	159,29
M204VSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia BIOS ottone rosette RETT. 60x30 SENZA boc. RETT. 60x30 Q8x45	159,29
M269PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia GLORIA Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	159,29
M269PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia GLORIA Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	159,29
M252008 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia MARILYN ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	159,33
M230VB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia EUCLIDE Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	159,36
M230VY8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia EUCLIDE Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	159,36
S275PDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo POMOLO BASEL-zancato-ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	159,36
S275PSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo POMOLO BASEL-zancato-ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	159,36
Z235RDF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia RADIAL ottone SENZA molla +2v +2v FISSA impugnatura DX	159,49
Z235RSF IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia RADIAL ottone SENZA molla +2v +2v FISSA impugnatura SX	159,49
M258PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia LUGANO ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	159,56
M198PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia LOGO L ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	159,59
M198PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia LOGO L ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	159,59
Z260PBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura I	159,59
Z260PBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	159,59
Z260PYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	159,59
Z260PYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	159,59
Z150RBD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ALEXANDRA ottone ros. ALEX, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	159,63
Z150RBS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ALEXANDRA ottone ros. ALEX, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	159,63
Z150RYD IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ALEXANDRA ottone ros. ALEX, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	159,63
Z150RYS IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia ALEXANDRA ottone ros. ALEX, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	159,63
M176MC 8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LASER ottone placche CIECHE Q8x45	159,69
M176MY85 8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LASER ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	159,69
M176M90 8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LASER ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	159,69
Z276PBDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	159,73
Z276PBSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	159,73
Z276PYDB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	159,73

Z276PYSB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	159,73
M257RSB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia VOLA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	159,83
M257RSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia VOLA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	159,83
Z207RDF US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia TOTAL ottone SENZA molla +2v +2v FISSA impugnatura DX	159,83
Z207RSF US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia TOTAL ottone SENZA molla +2v +2v FISSA impugnatura SX	159,83
M216RSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia ADAMANT ottone rosette Q47 SENZA bocchette Q47 Q8x45	159,86
P200RFV DS SUPERBRONZO SATINATO	Coppia POMOLO LINK ottone rosette Ø47 SM SENZA bocchette Ø47 FISSAGGIO VETRO	159,90
P200RFV RS SUPERRAME SATINATO	Coppia POMOLO LINK ottone rosette Ø47 SM SENZA bocchette Ø47 FISSAGGIO VETRO	159,90
M222008 CO CROMO SATINATO	Maniglia LIVING ottone SENZA ros/boc. Q51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	159,93
Z223RDB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia ICE CUBE ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	159,93
Z223RSB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia ICE CUBE ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	159,93
M182PB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia TECNO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	160,00
M182PY8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia TECNO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	160,00
M243PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia DOLCE VITA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	160,03
P195PB8B CO CROMO SATINATO	Coppia POMOLO PLANET ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	160,10
P195PY8B CO CROMO SATINATO	Coppia POMOLO PLANET ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	160,10
K271P DS SUPERBRONZO SATINATO	DK HYBRID ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	160,10
M185PSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia AURELIA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	160,10
M185PSB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia AURELIA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	160,10
M185PSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia AURELIA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	160,10
P195MY85 8 IS SUPERINOX SATINATO	Coppia POMOLO PLANET ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	160,13
P195MY85 8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Coppia POMOLO PLANET ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	160,13
P195M90 8 IS SUPERINOX SATINATO	Coppia POMOLO PLANET ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	160,13
P195M90 8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Coppia POMOLO PLANET ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	160,13
M230RSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia EUCLIDE Q ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	160,26
M268PB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia GLORIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	160,26
M268PB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia GLORIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	160,26
M268PY8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia GLORIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	160,26
M268PY8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia GLORIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	160,26
M252RSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia MARILYN ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	160,33
Z204PDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	160,40
Z204PSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	160,40
M213VB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia BLADE ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 PATENT Q8x45	160,43
M213VY8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia BLADE ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 YALE Q8x45	160,43

M172PSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia FUTURA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	160,47
M172PSB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia FUTURA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	160,47
M229PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia EUCLIDE ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	160,53
M273VSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LIPSTICK ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	160,53
Z181PBDB TV SUPERORO SATINATO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	160,57
Z181PBSB TV SUPERORO SATINATO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	160,57
Z181PYDB TV SUPERORO SATINATO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	160,57
Z181PYSB TV SUPERORO SATINATO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	160,57
Z245RBDB Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugna	160,57
Z245RBSB Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugna	160,57
Z245VBDB Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatur	160,57
Z245VBSB Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatur	160,57
Z245RYDB Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatur	160,57
Z245RYSB Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatur	160,57
Z245VYDB Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatu	160,57
Z245VYSB Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatu	160,57
Z206PBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	160,57
Z206PBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	160,57
Z206PYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	160,57
Z206PYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	160,57
Z271PBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	160,63
Z271PBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	160,63
Z271PYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	160,63
Z271PYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	160,63
P203RB8B IS SUPERINOX SATINATO	Coppia POMOLO PLANET "Q" ottone rosette Q51 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	160,73
P203RB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Coppia POMOLO PLANET "Q" ottone rosette Q51 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	160,73
P203RY8B IS SUPERINOX SATINATO	Coppia POMOLO PLANET "Q" ottone rosette Q51 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	160,73
P203RY8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Coppia POMOLO PLANET "Q" ottone rosette Q51 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	160,73
M264PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia PADDLE ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	160,73
M264PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia PADDLE ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	160,73
Z245PDB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	160,73
Z245PSB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	160,73
P203VB8B IS SUPERINOX SATINATO	Coppia POMOLO PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x32 "B" b. RETT. 60x32 "B" PATENT Q8x4	160,77
P203VB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Coppia POMOLO PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x32 "B" b. RETT. 60x32 "B" PATENT Q8x4	160,77

P203VY8B IS SUPERINOX SATINATO	Coppia POMOLO PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	160,77
P203VY8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Coppia POMOLO PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	160,77
M259VB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia MILANO ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	160,80
M259VY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia MILANO ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	160,80
M108MC 8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia UOVO ottone placche CIECHE Q8x45	160,83
M108MY85 8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia UOVO ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	160,83
M108M90 8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia UOVO ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	160,83
M214RSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia SKY ottone rosette Q47 SENZA bocchette Q47 Q8x45	160,87
K1ARP NL SUPERNICHEL LUCIDO	DK ATENA RANK ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	160,93
K1ARP ZL SUPERORO LUCIDO	DK ATENA RANK ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	160,93
M275008 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia BASEL L ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	160,93
M256PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia DIVA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	160,93
K181P MV CROMO SATINATO/PELLE	DK CLUB ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	160,97
M178VSB8 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia BLINDO ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	160,97
M167PSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia EMILIA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	161,07
M273PSB8B NP NERO OPACO	Maniglia LIPSTICK ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	161,10
M265PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia CONO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	161,14
M265PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia CONO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	161,14
M187PSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia WIND ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	161,14
M238PSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LOTUS ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	161,17
M238PSB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia LOTUS ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	161,17
M238PSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia LOTUS ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	161,17
Z276PDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	161,17
Z276PDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	161,17
Z276PSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	161,17
Z276PSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	161,17
K181B DV SUPERBRONZO SAT/PELLE	DK CLUB ottone Q7x42 "B" 4 scatti +bussole Ø10 "B"	161,20
M195PSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia PLANET ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	161,27
M195PSB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia PLANET ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	161,27
M195PSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia PLANET ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	161,27
M259008 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia MILANO ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	161,30
M249VB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia OPEN ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	161,30
M249VY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia OPEN ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	161,30
M205VSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia MINERVA ottone rosette RETT. 60x30 SENZA boc. RETT. 60x30 Q8x45	161,34

M266PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia MELANZANA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	161,37
Z1DDPDFB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	161,40
Z1DDPSFB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	161,40
K1DCP NL SUPERNICHEL LUCIDO	DK DIANA CHEVRON ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	161,40
K1DCP ZL SUPERORO LUCIDO	DK DIANA CHEVRON ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	161,40
M128PSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia RAFFAELLA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	161,44
M260008 CO CROMO SATINATO	Maniglia MILANO Q ottone SENZA ros/boc. Q51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	161,47
M261PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia DYNAMIC ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	161,64
M261PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia DYNAMIC ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	161,64
M243VB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia DOLCE VITA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	161,67
M243VY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia DOLCE VITA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	161,67
Z245RDFB Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	161,67
Z245RSFB Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	161,67
Z245VDFB Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	161,67
Z245VSFB Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	161,67
M249008 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia OPEN ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	161,81
Z246RBDB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugn	161,84
Z246RBSB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugn	161,84
Z246VBDB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatu	161,84
Z246VBSB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatu	161,84
Z246RYDB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatu	161,84
Z246RYSB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatu	161,84
Z246VYDB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnat	161,84
Z246VYSB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnat	161,84
M248VSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia CHEVRON ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	162,01
Z235RBD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia RADIAL ottone CON molla, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	162,07
Z235RBS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia RADIAL ottone CON molla, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	162,07
Z235RYD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia RADIAL ottone CON molla, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	162,07
Z235RYS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia RADIAL ottone CON molla, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	162,07
M178RSB8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia BLINDO ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	162,11
M178RSB8 RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia BLINDO ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	162,11
Z232PDB CB CROMO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	162,21
Z232PDB CE CROMO LUCIDO/NERO OPACO	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	162,21
Z232PSB CB CROMO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	162,21

Z232PSB CE CROMO LUCIDO/NERO OPACO	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	162,21
Z245RDB U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	162,31
Z245RSB U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	162,31
Z245VDB U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatı	162,31
Z245VSB U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatı	162,31
Z1APPDFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	162,34
Z1APPDFB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	162,34
Z1APPSFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	162,34
Z1APPSFB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia ATENA PANIER ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	162,34
M257VB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia VOLA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	162,34
M257VY8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia VOLA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	162,34
M215PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia ALA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	162,44
Z207RBD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia TOTAL ottone CON molla, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	162,44
Z207RBS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia TOTAL ottone CON molla, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	162,44
Z207RYD US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia TOTAL ottone CON molla, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	162,44
Z207RYS US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia TOTAL ottone CON molla, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	162,44
M1AP008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia ATENA PANIER ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	162,51
M185PB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia AURELIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	162,58
M185PB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia AURELIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	162,58
M185PY8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia AURELIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	162,58
M185PY8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia AURELIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	162,58
Z204PDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	162,61
Z204PSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	162,61
M230VSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia EUCLIDE Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	162,68
M230VSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia EUCLIDE Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	162,68
M241PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia LOTUS Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	162,68
M241PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia LOTUS Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	162,68
M217PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia FIN ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	162,74
M218VSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia DENVER ottone rosette RETT. 60x30 SENZA boc. RETT. 60x30 Q8x45	162,78
M203PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	162,78
M203PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	162,78
C232 MB CROMO SATINATO/BIANCO	Cremonese CHELSEA ottone placca OVALE 166x37	162,81
C232 ME CROMO SATINATO/NERO OPACO	Cremonese CHELSEA ottone placca OVALE 166x37	162,81
M273VB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LIPSTICK ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	162,81

M273VY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LIPSTICK ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	162,81
M170PB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia ORVIETO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	162,81
M170PY8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia ORVIETO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	162,81
M1AL008 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia ATENA LIGNE ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	162,84
M1AL008 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia ATENA LIGNE ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	162,84
Z222PDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LIVING ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	162,84
Z222PSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LIVING ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	162,84
M172PB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia FUTURA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	162,94
M172PY8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia FUTURA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	162,94
Z246RDFB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	162,94
Z246RSFB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	162,94
Z246VDFB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	162,94
Z246VSFB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	162,94
Z181PDB TV SUPERORO SATINATO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	162,98
Z181PSB TV SUPERORO SATINATO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	162,98
K276P US SUPERANTRACITE SATINATO	DK DOLMEN ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	163,01
M190PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia STILO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	163,15
M190PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia STILO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	163,15
M165PSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia NOVELLA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	163,18
M165PSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia NOVELLA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	163,18
Z207RDF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia TOTAL ottone SENZA molla +2v +2v FISSA impugnatura DX	163,21
Z207RDF RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia TOTAL ottone SENZA molla +2v +2v FISSA impugnatura DX	163,21
Z207RSF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia TOTAL ottone SENZA molla +2v +2v FISSA impugnatura SX	163,21
Z207RSF RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia TOTAL ottone SENZA molla +2v +2v FISSA impugnatura SX	163,21
Z260PDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	163,35
Z260PSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	163,35
Z278RDB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia MARE ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	163,38
Z278RSB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia MARE ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	163,38
Z278VDB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia MARE ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	163,38
Z278VSB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia MARE ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	163,38
Z276PDFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	163,48
Z276PSFB NS SUPERNICHEL SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	163,48
M204RSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia BIOS ottone rosette Q47 SENZA bocchette Q47 Q8x45	163,51
M276008 CO CROMO SATINATO	Maniglia DOLMEN ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	163,61

M238PB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia LOTUS ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	163,65
M238PY8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia LOTUS ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	163,65
P203VB8 IS SUPERINOX SATINATO	Coppia POMOLO PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 PATENT Q8x45	163,71
P203VB8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Coppia POMOLO PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 PATENT Q8x45	163,71
P203VY8 IS SUPERINOX SATINATO	Coppia POMOLO PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 YALE Q8x45	163,71
P203VY8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Coppia POMOLO PLANET "Q" ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 YALE Q8x45	163,71
M195PB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia PLANET ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	163,75
M195PB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia PLANET ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	163,75
M195PY8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia PLANET ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	163,75
M195PY8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia PLANET ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	163,75
M225VSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia ARC ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	163,85
M259VSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia MILANO ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	163,85
Z205PDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	163,85
Z205PSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	163,85
M208VB8 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia BEIJING ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	163,92
M208VY8 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia BEIJING ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	163,92
M206VSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia DIANA ottone rosette RETT. 60x30 SENZA boc. RETT. 60x30 Q8x45	163,92
Z1DDPBDB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatur	163,95
Z1DDPBSB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatur	163,95
Z1DDPYDB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura D	163,95
Z1DDPYSB CR CROMO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura S	163,95
M178PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia BLINDO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	163,98
M178PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia BLINDO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	163,98
M176PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia LASER ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	163,98
M176PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia LASER ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	163,98
Z271PBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	164,02
Z271PBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	164,02
Z271PYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	164,02
Z271PYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	164,02
M204008 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia BIOS ottone SENZA ros/boc. Q47 CON 2 bussole nylon Q8x45	164,05
M203PB8B CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	164,05
M203PY8B CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	164,05
M276VSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia DOLMEN ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	164,18
M273RSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LIPSTICK ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	164,22

Z181PDFB TV SUPERORO SATINATO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	164,32
Z181PSFB TV SUPERORO SATINATO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	164,32
Z206PDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	164,32
Z206PSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	164,32
M249VSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia OPEN ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	164,35
Z271PDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	164,38
Z271PSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	164,38
C223 C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Cremonese ICE CUBE ottone placca RETT. 145x35	164,52
C278 M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Cremonese MARE ottone placca RETT. 145x35	164,55
K1APP NL SUPERNICHEL LUCIDO	DK ATENA PANIER ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	164,62
K1APP ZL SUPERORO LUCIDO	DK ATENA PANIER ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	164,62
M159PB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia FLAMINIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	164,62
M159PY8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia FLAMINIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	164,62
Z218PDFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DENVER ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	164,72
Z218PSFB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DENVER ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	164,72
M169PB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia SIENA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	164,79
M169PY8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia SIENA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	164,79
M248RSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia CHEVRON ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	164,82
M201RSB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia TIME "Q" ottone rosette Q47 SENZA bocchette Q47 Q8x45	164,92
Z277RDB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia AQUA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	164,99
Z277RSB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia AQUA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	164,99
Z277VDB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia AQUA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	164,99
Z277VSB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia AQUA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	164,99
M108PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia UOVO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	165,12
M108PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia UOVO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	165,12
Z204PBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	165,16
Z204PBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	165,16
Z204PYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	165,16
Z204PYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	165,16
M262PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia OKAY ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	165,36
M262PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia OKAY ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	165,36
Z222PBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LIVING ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	165,39
Z222PBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LIVING ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	165,39
Z222PYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LIVING ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	165,39

Z222PYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia LIVING ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	165,39
Z235RBD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia RADIAL ottone CON molla, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	165,46
Z235RBD RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia RADIAL ottone CON molla, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	165,46
Z235RBS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia RADIAL ottone CON molla, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	165,46
Z235RBS RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia RADIAL ottone CON molla, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	165,46
Z235RYD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia RADIAL ottone CON molla, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	165,46
Z235RYD RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia RADIAL ottone CON molla, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	165,46
Z235RYS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia RADIAL ottone CON molla, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	165,46
Z235RYS RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia RADIAL ottone CON molla, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	165,46
M272PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia CONCA L ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	165,49
M272PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia CONCA L ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	165,49
M230RSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia EUCLIDE Q ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	165,49
M230RSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia EUCLIDE Q ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	165,49
Z277RBDB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia AQUA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	165,49
Z277RBSB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia AQUA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	165,49
Z277VBDB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia AQUA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	165,49
Z277VBSB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia AQUA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	165,49
Z277RYDB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia AQUA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	165,49
Z277RYSB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia AQUA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	165,49
Z277VYDB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia AQUA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	165,49
Z277VYSB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia AQUA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	165,49
M205RSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia MINERVA ottone rosette Q47 SENZA bocchette Q47 Q8x45	165,56
M165PB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia NOVELLA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	165,66
M165PY8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia NOVELLA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	165,66
M267PSB8B ZD SUPERORO LUCIDO/BIANCO	Maniglia ALBA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	165,76
M273VSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia LIPSTICK ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	165,76
Z1DBPDFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	165,79
Z1DBPDFB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	165,79
Z1DBPSFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	165,79
Z1DBPSFB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	165,79
Z235RDF US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia RADIAL ottone SENZA molla +2v +2v FISSA impugnatura DX	165,79
Z235RSF US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia RADIAL ottone SENZA molla +2v +2v FISSA impugnatura SX	165,79
M192VB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia TIME ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	165,83
M192VY8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia TIME ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	165,83

Z207RBD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia TOTAL ottone CON molla, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	165,83
Z207RBD RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia TOTAL ottone CON molla, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura DX	165,83
Z207RBS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia TOTAL ottone CON molla, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	165,83
Z207RBS RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia TOTAL ottone CON molla, boc. PATENT SENZA fissaggio impugnatura SX	165,83
Z207RYD DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia TOTAL ottone CON molla, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	165,83
Z207RYD RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia TOTAL ottone CON molla, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura DX	165,83
Z207RYS DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia TOTAL ottone CON molla, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	165,83
Z207RYS RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia TOTAL ottone CON molla, boc. YALE SENZA fissaggio impugnatura SX	165,83
Z260PBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	165,89
Z260PBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	165,89
Z260PYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	165,89
Z260PYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	165,89
M182PB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia TECNO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	165,96
M182PB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia TECNO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	165,96
M182PB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia TECNO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	165,96
M182PY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia TECNO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	165,96
M182PY8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia TECNO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	165,96
M182PY8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia TECNO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	165,96
M257VSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia VOLA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	166,03
Z276PBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	166,03
Z276PBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	166,03
Z276PYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	166,03
Z276PYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	166,03
M205008 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia MINERVA ottone SENZA ros/boc. Q47 CON 2 bussole nylon Q8x45	166,09
K276P DS SUPERBRONZO SATINATO	DK DOLMEN ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	166,13
K276P RS SUPERRAME SATINATO	DK DOLMEN ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	166,13
M255VB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia ABC ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	166,16
M255VY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia ABC ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	166,16
M268PB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia GLORIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	166,23
M268PB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia GLORIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	166,23
M268PB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia GLORIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	166,23
M268PY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia GLORIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	166,23
M268PY8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia GLORIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	166,23
M268PY8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia GLORIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	166,23

K181P ZV SUPERORO LUCIDO/PELLE	DK CLUB ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	166,29
M1ALVB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia ATENA LIGNE ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	166,33
M1ALVY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia ATENA LIGNE ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	166,33
Z205PBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	166,39
Z205PBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	166,39
Z205PYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	166,39
Z205PYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	166,39
C245 C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Cremonese CRYSTAL ROYAL ottone placca OVALE 166x37	166,53
M252VSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia MARILYN ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	166,53
M259008 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia MILANO ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	166,53
M200PSB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia LINK ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	166,60
Z277RDFB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia AQUA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	166,60
Z277RSFB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia AQUA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	166,60
Z277VDFB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia AQUA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	166,60
Z277VSFB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia AQUA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	166,60
M279PSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia BRERA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	166,63
M225RSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia ARC ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	166,66
M206008 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia DIANA ottone SENZA ros/boc. Q47 CON 2 bussole nylon Q8x45	166,70
Z260PDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	166,73
Z260PSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	166,73
Z164PBDB Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia AURORA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	166,86
Z164PBSB Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia AURORA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	166,86
Z164PYDB Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia AURORA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	166,86
Z164PYSB Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia AURORA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	166,86
Z181PBDB UV S.ANTRACITE SAT/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	166,86
Z181PBSB UV S.ANTRACITE SAT/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	166,86
Z181PYDB UV S.ANTRACITE SAT/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	166,86
Z181PYSB UV S.ANTRACITE SAT/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	166,86
Z206PBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	166,86
Z206PBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	166,86
Z206PYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	166,86
Z206PYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	166,86
M243VB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia DOLCE VITA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	166,90
M243VY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia DOLCE VITA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	166,90

Z1DCPDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	166,96
Z1DCPDB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	166,96
Z1DCPSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	166,96
Z1DCPSB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	166,96
M218RSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia DENVER ottone rosette Q47 SENZA bocchette Q47 Q8x45	167,00
M242PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia TWIST ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	167,00
M242PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia TWIST ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	167,00
M249008 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia OPEN ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	167,03
M249008 RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia OPEN ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	167,03
M237PSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia MARBELLA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	167,10
M187PSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia WIND ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	167,10
M230PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia EUCLIDE Q ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	167,20
Z218PBDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DENVER ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	167,27
Z218PBSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DENVER ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	167,27
Z218PYDB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DENVER ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	167,27
Z218PYSB IS SUPERINOX SATINATO	Mezza maniglia DENVER ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	167,27
M270PSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia FLUTE ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	167,30
M208PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia BEIJING ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	167,33
M208PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia BEIJING ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	167,33
M248008 CO CROMO SATINATO	Maniglia CHEVRON ottone SENZA ros/boc. Q51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	167,40
M271VSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia HYBRID ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	167,40
M128PSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia RAFFAELLA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	167,40
M128PSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia RAFFAELLA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	167,40
Z181PBDB ZV SUPERORO LUCIDO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	167,43
Z181PBSB ZV SUPERORO LUCIDO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	167,43
Z181PYDB ZV SUPERORO LUCIDO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	167,43
Z181PYSB ZV SUPERORO LUCIDO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	167,43
Z246RBDB Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugn	167,43
Z246RBSB Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugn	167,43
Z246VBDB Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatu	167,43
Z246VBSB Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatu	167,43
Z246RYDB Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatu	167,43
Z246RYSB Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatu	167,43
Z246VYDB Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnat	167,43

Z246VYSB Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnat	167,43
M236PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia CONCA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	167,47
M236PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia CONCA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	167,47
M160PB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia GOLIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	167,47
M160PY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia GOLIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	167,47
M216VSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia ADAMANT ottone rosette RETT. 60x30 SENZA boc. RETT. 60x30 Q8x45	167,50
M218008 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia DENVER ottone SENZA ros/boc. Q47 CON 2 bussole nylon Q8x45	167,53
M259RSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia MILANO ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	167,53
Z246PDB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	167,60
Z246PSB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	167,60
S275PDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezzo POMOLO BASEL-zancato-ottone placca T162 "B" SM FISSO impugnatura DX	167,63
S275PSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezzo POMOLO BASEL-zancato-ottone placca T162 "B" SM FISSO impugnatura SX	167,63
M105PB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia GARDA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	167,67
M105PY8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia GARDA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	167,67
M268PSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia GLORIA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	167,67
K1DDP NL SUPERNICHEL LUCIDO	DK DIANA DAMIER ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	167,70
K1DDP ZL SUPERORO LUCIDO	DK DIANA DAMIER ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	167,70
M271VB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia HYBRID ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	167,70
M271VY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia HYBRID ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	167,70
M253PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia PLUME ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	167,70
M253PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia PLUME ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	167,70
Z248PDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	167,70
Z248PSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	167,70
Z206PDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	167,70
Z206PDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	167,70
Z206PSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	167,70
Z206PSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	167,70
M164008 C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Maniglia AURORA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	167,77
Z271PDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	167,77
Z271PSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia HYBRID ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	167,77
Z223RDB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia ICE CUBE ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	167,77
Z223RSB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia ICE CUBE ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	167,77
M276RSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia DOLMEN ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	167,87
M260VSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia MILANO Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	167,94

M195PSB8B ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Maniglia PLANET ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	167,94
M175PSB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia ONDA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	167,97
M175PSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia ONDA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	167,97
M258PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia LUGANO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	168,00
M258PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia LUGANO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	168,00
M249RSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia OPEN ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	168,04
M257VB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia VOLA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	168,30
M257VB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia VOLA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	168,30
M257VY8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia VOLA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	168,30
M257VY8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia VOLA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	168,30
Z1DBPBDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	168,34
Z1DBPBDB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	168,34
Z1DBPBSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	168,34
Z1DBPBSB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura	168,34
Z1DBPYDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	168,34
Z1DBPYDB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	168,34
Z1DBPYSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	168,34
Z1DBPYSB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA BARLEY ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	168,34
M243PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia DOLCE VITA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	168,47
M243PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia DOLCE VITA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	168,47
M214VSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia SKY ottone rosette RETT. 60x30 SENZA boc. RETT. 60x30 Q8x45	168,51
M185PB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia AURELIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	168,54
M185PB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia AURELIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	168,54
M185PB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia AURELIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	168,54
M185PY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia AURELIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	168,54
M185PY8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia AURELIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	168,54
M185PY8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia AURELIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	168,54
M1DB008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia DIANA BARLEY ottone SENZA ros/boc. Q51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	168,54
Z246RDFB Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	168,54
Z246RSFB Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	168,54
Z246VDFB Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	168,54
Z246VSFB Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	168,54
Z245PDB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	168,57
Z245PSB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	168,57

M252VB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia MARILYN ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	168,81
M252VY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia MARILYN ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	168,81
M201VB8 CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia TIME "Q" ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 PATENT Q8x45	168,81
M201VY8 CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia TIME "Q" ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 YALE Q8x45	168,81
M172PB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia FUTURA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	168,91
M172PB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia FUTURA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	168,91
M172PY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia FUTURA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	168,91
M172PY8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia FUTURA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	168,91
Z204PDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	168,91
Z204PSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	168,91
M229PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia EUCLIDE ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	168,97
M229PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia EUCLIDE ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	168,97
Z245PBDB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnat	168,97
Z245PBSB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnat	168,97
Z245PYDB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatur	168,97
Z245PYSB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatur	168,97
M186PSB8B ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Maniglia SECTOR ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	169,11
Z246RDB U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	169,18
Z246RSB U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	169,18
Z246VDB U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugna	169,18
Z246VSB U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugna	169,18
Z235RDF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia RADIAL ottone SENZA molla +2v +2v FISSA impugnatura DX	169,18
Z235RDF RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia RADIAL ottone SENZA molla +2v +2v FISSA impugnatura DX	169,18
Z235RSF DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia RADIAL ottone SENZA molla +2v +2v FISSA impugnatura SX	169,18
Z235RSF RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia RADIAL ottone SENZA molla +2v +2v FISSA impugnatura SX	169,18
M222RSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia LIVING ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	169,21
M254PSB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia ICONA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	169,28
Z181PDB UV S.ANTRACITE SAT/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	169,28
Z181PSB UV S.ANTRACITE SAT/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	169,28
Z260PBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura I	169,28
Z260PBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	169,28
Z260PYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	169,28
Z260PYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia MILANO Q ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	169,28
M163PSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia BOND ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	169,31

M256PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia DIVA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	169,38
M256PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia DIVA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	169,38
Z223RDFB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia ICE CUBE ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	169,38
Z223RSFB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia ICE CUBE ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	169,38
Z276PBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	169,41
Z276PBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	169,41
Z276PBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	169,41
Z276PBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	169,41
Z276PYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	169,41
Z276PYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	169,41
Z276PYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	169,41
Z276PYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	169,41
M273RSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia LIPSTICK ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	169,44
M170PSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia ORVIETO ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	169,48
M167PB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia EMILIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	169,51
M167PY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia EMILIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	169,51
M273PB8B NP NERO OPACO	Maniglia LIPSTICK ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	169,54
M273PY8B NP NERO OPACO	Maniglia LIPSTICK ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	169,54
M106PSB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia LAMA "L" ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	169,58
M106PSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia LAMA "L" ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	169,58
M107PSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia LAMA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	169,58
M187PB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia WIND ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	169,58
M187PY8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia WIND ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	169,58
M238PB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LOTUS ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	169,61
M238PB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia LOTUS ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	169,61
M238PB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia LOTUS ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	169,61
M238PY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LOTUS ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	169,61
M238PY8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia LOTUS ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	169,61
M238PY8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia LOTUS ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	169,61
M130PSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia SERENELLA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	169,61
M178VSB8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia BLINDO ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	169,64
M178VSB8 RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia BLINDO ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	169,64
P206008 US SUPERANTRACITE SATINATO	Coppia POMOLO DIANA ottone SENZA ros/boc. Q47 CON 2 bussole nylon Q8x45	169,68
M195PB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia PLANET ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	169,71

M195PB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia PLANET ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	169,71
M195PB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia PLANET ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	169,71
M195PY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia PLANET ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	169,71
M195PY8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia PLANET ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	169,71
M195PY8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia PLANET ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	169,71
M228PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia TREND ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	169,71
M228PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia TREND ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	169,71
M257RSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia VOLA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	169,71
M225VB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia ARC ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	169,74
M225VY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia ARC ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	169,74
K181P TV SUPERORO SATINATO/PELLE	DK CLUB ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	169,78
M1ARVSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia ATENA RANK ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	169,78
Z276PDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	169,78
Z276PSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	169,78
M266PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia MELANZANA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	169,81
M266PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia MELANZANA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	169,81
M128PB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia RAFFAELLA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	169,88
M128PY8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia RAFFAELLA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	169,88
M181008 CV CROMO LUCIDO/PELLE	Maniglia CLUB ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	169,95
M185PSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia AURELIA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	169,98
M255PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia ABC ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	170,01
M206VB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia DIANA ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 PATENT Q8x45	170,05
M206VY8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia DIANA ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 YALE Q8x45	170,05
Z232PDB MB CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	170,05
Z232PDB ME CROMO SATINATO/NERO OPACO	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	170,05
Z232PSB MB CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	170,05
Z232PSB ME CROMO SATINATO/NERO OPACO	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	170,05
Z205PDFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	170,15
Z205PSFB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	170,15
P203PSB8B CO CROMO SATINATO	Coppia POMOLO PLANET "Q" ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	170,18
M271008 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia HYBRID ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	170,18
M271008 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia HYBRID ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	170,18
M252RSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia MARILYN ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	170,21
Z248PBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	170,25

Z248PBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	170,25
Z248PYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	170,25
Z248PYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	170,25
Z181PBDB DV SUPERBRONZO SAT/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	170,25
Z181PBSB DV SUPERBRONZO SAT/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	170,25
Z181PYDB DV SUPERBRONZO SAT/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	170,25
Z181PYSB DV SUPERBRONZO SAT/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	170,25
Z206PBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	170,25
Z206PBDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	170,25
Z206PBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	170,25
Z206PBSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	170,25
Z206PYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	170,25
Z206PYDB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	170,25
Z206PYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	170,25
Z206PYSB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia DIANA ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	170,25
M269PSB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia GLORIA Q ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	170,35
M269PSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia GLORIA Q ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	170,35
Z232PBDB CB CROMO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	170,45
Z232PBDB CE CROMO LUCIDO/NERO OPACO	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	170,45
Z232PBSB CB CROMO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	170,45
Z232PBSB CE CROMO LUCIDO/NERO OPACO	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	170,45
Z232PYDB CB CROMO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	170,45
Z232PYDB CE CROMO LUCIDO/NERO OPACO	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	170,45
Z232PYSB CB CROMO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	170,45
Z232PYSB CE CROMO LUCIDO/NERO OPACO	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	170,45
C223 M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Cremonese ICE CUBE ottone placca RETT. 145x35	170,58
Z164PDFB Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia AURORA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	170,62
Z164PSFB Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia AURORA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	170,62
Z181PDFB UV S.ANTRACITE SAT/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	170,62
Z181PSFB UV S.ANTRACITE SAT/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	170,62
Z245RBDB U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugna	170,65
Z245RBSB U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugna	170,65
Z245VBDB U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatur	170,65
Z245VBSB U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatur	170,65

Z245RYDB U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatur	170,65
Z245RYSB U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatur	170,65
Z245VYDB U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatu	170,65
Z245VYSB U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatu	170,65
Z214PDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia SKY ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	170,65
Z214PSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia SKY ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	170,65
M208PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia BEIJING ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	170,75
M260RSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia MILANO Q ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	170,75
M215PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia ALA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	170,88
M215PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia ALA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	170,88
M273PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia LIPSTICK ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	171,05
M238PSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LOTUS ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	171,05
M271RSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia HYBRID ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	171,08
Z248PDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	171,08
Z248PSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	171,08
M204VSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia BIOS ottone rosette RETT. 60x30 SENZA boc. RETT. 60x30 Q8x45	171,15
M195PSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia PLANET ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	171,15
M217PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia FIN ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	171,19
M217PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia FIN ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	171,19
Z181PDFB ZV SUPERORO LUCIDO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	171,19
Z181PSFB ZV SUPERORO LUCIDO/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	171,19
Z278RDB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia MARE ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	171,22
Z278RSB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia MARE ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	171,22
Z278VDB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia MARE ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	171,22
Z278VSB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia MARE ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	171,22
M231PSB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia LUCY ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	171,25
M257VSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia VOLA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	171,25
M159PSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia FLAMINIA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	171,29
S275PDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo POMOLO BASEL-zancato-ottone placca T162 "B" SM FISSO impugnatura DX	171,35
S275PSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezzo POMOLO BASEL-zancato-ottone placca T162 "B" SM FISSO impugnatura SX	171,35
M255VB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia ABC ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	171,39
M255VB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia ABC ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	171,39
M255VY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia ABC ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	171,39
M255VY8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia ABC ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	171,39

M169PSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia SIENA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	171,45
Z204PBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	171,45
Z204PBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	171,45
Z204PYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	171,45
Z204PYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	171,45
M206RSB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia DIANA ottone rosette Q47 SENZA bocchette Q47 Q8x45	171,49
M178MC 8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia BLINDO ottone placche CIECHE Q8x45	171,52
M178MY85 8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia BLINDO ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	171,52
M178M90 8 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia BLINDO ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	171,52
M165PB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia NOVELLA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	171,62
M165PB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia NOVELLA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	171,62
M165PY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia NOVELLA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	171,62
M165PY8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia NOVELLA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	171,62
M267PSB8B TD SUPERORO SATINATO/BIANCO	Maniglia ALBA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	171,72
M252VSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia MARILYN ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	171,75
Z245RDFB U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	171,75
Z245RSFB U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	171,75
Z245VDFB U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	171,75
Z245VSFB U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	171,75
M275RSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia BASEL L ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	171,82
M243PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia DOLCE VITA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	171,89
M206008 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia DIANA ottone SENZA ros/boc. Q47 CON 2 bussole nylon Q8x45	171,92
M206008 RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia DIANA ottone SENZA ros/boc. Q47 CON 2 bussole nylon Q8x45	171,92
M213VB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia BLADE ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 PATENT Q8x45	172,29
M213VY8 CO CROMO SATINATO	Maniglia BLADE ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 YALE Q8x45	172,29
Z204PDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	172,29
Z204PSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	172,29
M200PSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LINK ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	172,56
M200PSB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia LINK ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	172,56
M200PSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia LINK ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	172,56
M201VSB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia TIME "Q" ottone rosette RETT. 60x30 SENZA boc. RETT. 60x30 Q8x45	172,56
C245 M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Cremonese CRYSTAL ROYAL ottone placca OVALE 166x37	172,59
M279PSB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia BRERA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	172,59
M279PSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia BRERA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	172,59

M182PSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia TECNO ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	172,63
Z181PDB DV SUPERBRONZO SAT/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	172,66
Z181PSB DV SUPERBRONZO SAT/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	172,66
M273VB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LIPSTICK ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	172,69
M273VY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LIPSTICK ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	172,69
Z205PBDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	172,69
Z205PBSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	172,69
Z205PYDB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	172,69
Z205PYSB US SUPERANTRACITE SATINATO	Mezza maniglia MINERVA ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	172,69
M234PSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia NINA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	172,73
Z245PDFB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	172,73
Z245PSFB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	172,73
Z278RDFB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia MARE ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	172,83
Z278RSFB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia MARE ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	172,83
Z278VDFB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia MARE ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	172,83
Z278VSFB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia MARE ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	172,83
M268PSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia GLORIA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	172,89
M268PSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia GLORIA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	172,89
M154PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia SIBILLA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	173,03
M255PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia ABC ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	173,06
M255PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia ABC ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	173,06
M178VB8 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia BLINDO ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	173,13
M178VY8 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia BLINDO ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	173,13
Z276PDFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	173,16
Z276PDFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	173,16
Z276PSFB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	173,16
Z276PSFB RS SUPERRAME SATINATO	Mezza maniglia DOLMEN ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	173,16
M205VSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia MINERVA ottone rosette RETT. 60x30 SENZA boc. RETT. 60x30 Q8x45	173,20
Z214PBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia SKY ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	173,20
Z214PBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia SKY ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	173,20
Z214PYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia SKY ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	173,20
Z214PYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia SKY ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	173,20
P203PB8B CR CROMO LUCIDO	Coppia POMOLO PLANET "Q" ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	173,23
P203PY8B CR CROMO LUCIDO	Coppia POMOLO PLANET "Q" ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	173,23

Z277RBDB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia AQUA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	173,33
Z277RBSB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia AQUA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	173,33
Z277VBDB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia AQUA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	173,33
Z277VBSB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia AQUA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	173,33
Z277RYDB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia AQUA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	173,33
Z277RYSB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia AQUA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	173,33
Z277VYDB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia AQUA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	173,33
Z277VYSB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia AQUA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	173,33
M1ARRSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia ATENA RANK ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	173,46
Z1DDPDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	173,60
Z1DDPDB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	173,60
Z1DDPSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	173,60
Z1DDPSB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	173,60
M216VB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia ADAMANT ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 PATENT Q8x45	173,63
M216VY8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia ADAMANT ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 YALE Q8x45	173,63
Z248PBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	173,63
Z248PBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	173,63
Z248PYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	173,63
Z248PYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia CHEVRON ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	173,63
M241PSB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia LOTUS Q ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	173,73
M259VSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia MILANO ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	173,73
M260VB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia MILANO Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	173,83
M260VY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia MILANO Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	173,83
M203PSB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia PLANET "Q" ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	173,83
M203PSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia PLANET "Q" ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	173,83
M248VSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia CHEVRON ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	173,87
M204008 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia BIOS ottone SENZA ros/boc. Q47 CON 2 bussole nylon Q8x45	173,93
M175PSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia ONDA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	173,93
M175PSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia ONDA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	173,93
Z181PDFB DV SUPERBRONZO SAT/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	174,00
Z181PSFB DV SUPERBRONZO SAT/PELLE	Mezza maniglia CLUB ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	174,00
C246 C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Cremonese CRYSTAL DIAMOND ottone placca OVALE 166x37	174,07
M267PB8B ZD SUPERORO LUCIDO/BIANCO	Maniglia ALBA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	174,20
M267PY8B ZD SUPERORO LUCIDO/BIANCO	Maniglia ALBA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	174,20

Z232PDFB CB CROMO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	174,20
Z232PDFB CE CROMO LUCIDO/NERO OPACO	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	174,20
Z232PSFB CB CROMO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	174,20
Z232PSFB CE CROMO LUCIDO/NERO OPACO	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	174,20
M249VSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia OPEN ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	174,23
Z223RBDB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia ICE CUBE ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	174,37
Z223RBSB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia ICE CUBE ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	174,37
Z223RYDB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia ICE CUBE ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	174,37
Z223RYSB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia ICE CUBE ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	174,37
M116PSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia AGATA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	174,40
Z277RDFB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia AQUA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	174,43
Z277RSFB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia AQUA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	174,43
Z277VDFB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia AQUA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	174,43
Z277VSFB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia AQUA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	174,43
M217PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia FIN ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	174,60
M218VSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia DENVER ottone rosette RETT. 60x30 SENZA boc. RETT. 60x30 Q8x45	174,64
M214VB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia SKY ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 PATENT Q8x45	174,64
M214VY8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia SKY ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 YALE Q8x45	174,64
Z204PBDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	174,84
Z204PBSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	174,84
Z204PYDB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	174,84
Z204PYSB DS SUPERBRONZO SATINATO	Mezza maniglia BIOS ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	174,84
M208MY85 8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia BEIJING ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	174,90
M208M90 8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia BEIJING ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	174,90
M1APVSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia ATENA PANIER ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	174,94
M257RSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia VOLA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	174,94
M1DBVSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia DIANA BARLEY ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	175,00
M200PB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia LINK ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	175,04
M200PY8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia LINK ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	175,04
M279PB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia BRERA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	175,07
M279PY8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia BRERA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	175,07
M222008 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LIVING ottone SENZA ros/boc. Q51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	175,14
M185PSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia AURELIA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	175,21
M185PSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia AURELIA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	175,21

M230VB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia EUCLIDE Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	175,21
M230VY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia EUCLIDE Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	175,21
M254PSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia ICONA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	175,24
M254PSB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia ICONA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	175,24
M1ALVSB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia ATENA LIGNE ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	175,27
M1ALVSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia ATENA LIGNE ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	175,27
M201VB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia TIME "Q" ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 PATENT Q8x45	175,34
M201VY8 CO CROMO SATINATO	Maniglia TIME "Q" ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 YALE Q8x45	175,34
M252RSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia MARILYN ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	175,44
Z246PDB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	175,44
Z246PSB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	175,44
M106PSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LAMA "L" ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	175,54
M106PSB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia LAMA "L" ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	175,54
M106PSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia LAMA "L" ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	175,54
M107PSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LAMA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	175,54
M107PSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia LAMA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	175,54
M237PB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia MARBELLA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	175,54
M237PY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia MARBELLA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	175,54
M187PB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia WIND ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	175,54
M187PY8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia WIND ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	175,54
K181P UV S.ANTRACITE SAT/PELLE	DK CLUB ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	175,74
M270PB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia FLUTE ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	175,74
M270PY8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia FLUTE ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	175,74
M128PB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia RAFFAELLA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	175,84
M128PB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia RAFFAELLA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	175,84
M128PY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia RAFFAELLA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	175,84
M128PY8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia RAFFAELLA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	175,84
Z246PBDB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugn	175,84
Z246PBSB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugn	175,84
Z246PYDB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatu	175,84
Z246PYSB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatu	175,84
Z263RDB CF CROMO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	175,88
Z263RDB CG CROMO LUCIDO/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	175,88
Z263RDB CH CROMO LUCIDO/NERO	Mezza maniglia BAU ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	175,88

Z263RSB CF CROMO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	175,88
Z263RSB CG CROMO LUCIDO/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	175,88
Z263RSB CH CROMO LUCIDO/NERO	Mezza maniglia BAU ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	175,88
Z263VDB CF CROMO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	175,88
Z263VDB CG CROMO LUCIDO/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	175,88
Z263VDB CH CROMO LUCIDO/NERO	Mezza maniglia BAU ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	175,88
Z263VSB CF CROMO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	175,88
Z263VSB CG CROMO LUCIDO/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	175,88
Z263VSB CH CROMO LUCIDO/NERO	Mezza maniglia BAU ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	175,88
M205008 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia MINERVA ottone SENZA ros/boc. Q47 CON 2 bussole nylon Q8x45	175,98
M164RSB8 C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Maniglia AURORA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	176,01
M259VB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia MILANO ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	176,01
M259VY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia MILANO ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	176,01
M192PSB8B CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia TIME ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	176,01
M276VSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia DOLMEN ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	176,04
M268PB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia GLORIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	176,11
M268PY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia GLORIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	176,11
M238PSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia LOTUS ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	176,28
M238PSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia LOTUS ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	176,28
M269PSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia GLORIA Q ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	176,31
M269PSB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia GLORIA Q ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	176,31
M269PSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia GLORIA Q ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	176,31
M276VB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia DOLMEN ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	176,34
M276VY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia DOLMEN ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	176,34
M195PB8B ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Maniglia PLANET ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	176,38
M195PSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia PLANET ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	176,38
M195PSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia PLANET ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	176,38
M195PY8B ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Maniglia PLANET ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	176,38
M175PB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia ONDA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	176,41
M175PB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia ONDA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	176,41
M175PY8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia ONDA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	176,41
M175PY8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia ONDA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	176,41
M249VB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia OPEN ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	176,51
M249VY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia OPEN ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	176,51

M214008 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia SKY ottone SENZA ros/boc. Q47 CON 2 bussole nylon Q8x45	176,51
M257PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia VOLA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	176,55
P206RFV NL SUPERNICHEL LUCIDO	Coppia POMOLO DIANA ottone rosette Q47 SM SENZA bocchette Q47 FISSAGGIO VETRO	176,65
P206RFV ZL SUPERORO LUCIDO	Coppia POMOLO DIANA ottone rosette Q47 SM SENZA bocchette Q47 FISSAGGIO VETRO	176,65
M174PSB8B ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Maniglia ASTER ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	176,68
M248RSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia CHEVRON ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	176,68
M260008 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia MILANO Q ottone SENZA ros/boc. Q51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	176,68
Z245PBDB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnat	176,81
Z245PBSB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnat	176,81
Z245PYDB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatur	176,81
Z245PYSB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatur	176,81
M275RSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia BASEL L ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	177,05
M252PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia MARILYN ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	177,05
M270PSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia FLUTE ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	177,18
Z223RDFB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia ICE CUBE ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	177,22
Z223RSFB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia ICE CUBE ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	177,22
M204VB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia BIOS ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 PATENT Q8x45	177,28
M204VY8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia BIOS ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 YALE Q8x45	177,28
M128PSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia RAFFAELLA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	177,28
M178MC 8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia BLINDO ottone placche CIECHE Q8x45	177,42
M178MC 8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia BLINDO ottone placche CIECHE Q8x45	177,42
M178MC 8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia BLINDO ottone placche CIECHE Q8x45	177,42
M178MY85 8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia BLINDO ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	177,42
M178MY85 8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia BLINDO ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	177,42
M178MY85 8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia BLINDO ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	177,42
M178M90 8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia BLINDO ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	177,42
M178M90 8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia BLINDO ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	177,42
M178M90 8 TS SUPERORO SATINATO	Maniglia BLINDO ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	177,42
M259RSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia MILANO ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	177,42
Z246RBDB U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugn	177,52
Z246RBSB U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugn	177,52
Z246VBDB U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatu	177,52
Z246VBSB U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatu	177,52
Z246RYDB U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatu	177,52

Z246RYSB U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatu	177,52
Z246VYDB U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnat	177,52
Z246VYSB U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnat	177,52
M186PB8B ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Maniglia SECTOR ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	177,55
M186PY8B ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Maniglia SECTOR ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	177,55
M221PSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia BETA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	177,72
M254PB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia ICONA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	177,72
M254PY8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia ICONA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	177,72
M163PB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia BOND ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	177,75
M163PY8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia BOND ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	177,75
M164008 6M CROMO SAT./TRASP. OPACO	Maniglia AURORA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	177,82
M1DBRSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia DIANA BARLEY ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	177,82
Z278RBDB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia MARE ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	177,82
Z278RBSB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia MARE ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	177,82
Z278VBDB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia MARE ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	177,82
Z278VBSB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia MARE ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	177,82
Z278RYDB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia MARE ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	177,82
Z278RYSB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia MARE ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	177,82
Z278VYDB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia MARE ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	177,82
Z278VYSB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia MARE ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	177,82
M273VB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia LIPSTICK ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	177,92
M273VY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia LIPSTICK ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	177,92
M249RSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia OPEN ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	177,92
M170PB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia ORVIETO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	177,92
M170PY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia ORVIETO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	177,92
M106PB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia LAMA "L" ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	178,02
M106PB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia LAMA "L" ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	178,02
M106PY8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia LAMA "L" ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	178,02
M106PY8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia LAMA "L" ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	178,02
M107PB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia LAMA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	178,02
M107PY8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia LAMA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	178,02
M130PB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia SERENELLA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	178,05
M130PY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia SERENELLA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	178,05
M257VB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia VOLA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	178,19

M257VY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia VOLA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	178,19
M165PSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia NOVELLA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	178,29
Z232PBDB MB CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D›	178,29
Z232PBDB ME CROMO SATINATO/NERO OPACO	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D›	178,29
Z232PBSB MB CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	178,29
Z232PBSB ME CROMO SATINATO/NERO OPACO	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	178,29
Z232PYDB MB CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	178,29
Z232PYDB ME CROMO SATINATO/NERO OPACO	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	178,29
Z232PYSB MB CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	178,29
Z232PYSB ME CROMO SATINATO/NERO OPACO	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	178,29
P206008 DS SUPERBRONZO SATINATO	Coppia POMOLO DIANA ottone SENZA ros/boc. Q47 CON 2 bussole nylon Q8x45	178,35
P206008 RS SUPERRAME SATINATO	Coppia POMOLO DIANA ottone SENZA ros/boc. Q47 CON 2 bussole nylon Q8x45	178,35
M185PB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia AURELIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	178,42
M185PY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia AURELIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	178,42
M1AR008 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia ATENA RANK ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	178,45
M1AR008 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia ATENA RANK ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	178,45
M1APRSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia ATENA PANIER ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	178,62
Z246RDFB U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	178,62
Z246RSFB U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	178,62
Z246VDFB U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	178,62
Z246VSFB U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	178,62
M275PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia BASEL L ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	178,66
M265PSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia CONO ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	178,66
M252VB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia MARILYN ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	178,69
M252VY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia MARILYN ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	178,69
M204RSB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia BIOS ottone rosette Q47 SENZA bocchette Q47 Q8x45	178,72
M217MC 8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia FIN ottone placche CIECHE Q8x45	178,76
M217MY85 8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia FIN ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	178,76
M217M90 8 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia FIN ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	178,76
M276008 NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia DOLMEN ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	178,82
Z1DCPDFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	178,86
Z1DCPDFB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	178,86
Z1DCPSFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	178,86
Z1DCPSFB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	178,86

K181P DV SUPERBRONZO SAT/PELLE	DK CLUB ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	178,86
M1ALRSB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia ATENA LIGNE ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	178,96
M1ALRSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia ATENA LIGNE ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	178,96
M259VSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia MILANO ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	178,96
C277 C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Cremonese AQUA ottone placca OVALE 166x37	178,99
C245 Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Cremonese CRYSTAL ROYAL ottone placca OVALE 166x37	179,06
M230PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia EUCLIDE Q ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	179,06
Z277PDB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia AQUA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	179,09
Z277PSB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia AQUA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	179,09
M206VSB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia DIANA ottone rosette RETT. 60x30 SENZA boc. RETT. 60x30 Q8x45	179,12
M204008 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia BIOS ottone SENZA ros/boc. Q47 CON 2 bussole nylon Q8x45	179,16
M208PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia BEIJING ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	179,19
M208PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia BEIJING ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	179,19
M205VB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia MINERVA ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 PATENT Q8x45	179,33
M205VY8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia MINERVA ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 YALE Q8x45	179,33
K232P CB CROMO LUCIDO/BIANCO	DK CHELSEA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	179,39
K232P CE CROMO LUCIDO/NERO OPACO	DK CHELSEA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	179,39
M249VSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia OPEN ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	179,46
M249VSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia OPEN ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	179,46
M273PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia LIPSTICK ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	179,49
M273PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia LIPSTICK ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	179,49
M238PB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LOTUS ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	179,49
M238PY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LOTUS ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	179,49
M130PSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia SERENELLA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	179,49
M271VB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia HYBRID ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	179,56
M271VY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia HYBRID ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	179,56
M195PB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia PLANET ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	179,59
M195PY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia PLANET ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	179,59
Z246PDFB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	179,59
Z246PSFB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	179,59
M241PSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LOTUS Q ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	179,69
M241PSB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia LOTUS Q ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	179,69
M241PSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia LOTUS Q ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	179,69
M231PB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia LUCY ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	179,69

M231PY8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia LUCY ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	179,69
M276RSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia DOLMEN ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	179,73
M159PB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia FLAMINIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	179,73
M159PY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia FLAMINIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	179,73
M248VB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia CHEVRON ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	179,76
M248VY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia CHEVRON ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	179,76
M203PSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	179,79
M203PSB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	179,79
M203PSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	179,79
M169PB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia SIENA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	179,90
M169PY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia SIENA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	179,90
M271008 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia HYBRID ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	180,06
C246 M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Cremonese CRYSTAL DIAMOND ottone placca OVALE 166x37	180,13
M267PB8B TD SUPERORO SATINATO/BIANCO	Maniglia ALBA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	180,16
M267PY8B TD SUPERORO SATINATO/BIANCO	Maniglia ALBA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	180,16
M105PSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia GARDA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	180,30
M243PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia DOLCE VITA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	180,33
M243PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia DOLCE VITA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	180,33
M230VB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia EUCLIDE Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	180,43
M230VB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia EUCLIDE Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	180,43
M230VY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia EUCLIDE Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	180,43
M230VY8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia EUCLIDE Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	180,43
C278 U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Cremonese MARE ottone placca RETT. 145x35	180,46
Z245PDFB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	180,57
Z245PSFB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	180,57
M190PSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia STILO ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	180,67
Z277RDB U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Mezza maniglia AQUA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	180,67
Z277RSB U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Mezza maniglia AQUA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	180,67
Z277VDB U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Mezza maniglia AQUA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	180,67
Z277VSB U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Mezza maniglia AQUA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	180,67
Z278RDFB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia MARE ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	180,67
Z278RSFB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia MARE ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	180,67
Z278VDFB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia MARE ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	180,67
Z278VSFB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia MARE ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	180,67

M218VB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia DENVER ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 PATENT Q8x45	180,77
M218VY8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia DENVER ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 YALE Q8x45	180,77
M205RSB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia MINERVA ottone rosette Q47 SENZA bocchette Q47 Q8x45	180,77
M200PB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LINK ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	181,00
M200PB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia LINK ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	181,00
M200PB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia LINK ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	181,00
M200PY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LINK ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	181,00
M200PY8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia LINK ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	181,00
M200PY8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia LINK ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	181,00
M279PB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia BRERA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	181,03
M279PB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia BRERA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	181,03
M279PY8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia BRERA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	181,03
M279PY8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia BRERA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	181,03
M182PB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia TECNO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	181,07
M182PY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia TECNO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	181,07
M234PB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia NINA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	181,17
M234PY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia NINA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	181,17
M268PB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia GLORIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	181,34
M268PB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia GLORIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	181,34
M268PY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia GLORIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	181,34
M268PY8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia GLORIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	181,34
M206RSB8 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia DIANA ottone rosette Q47 SENZA bocchette Q47 Q8x45	181,37
Z1DCPBDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatı	181,40
Z1DCPBDB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatı	181,40
Z1DCPBSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatı	181,40
Z1DCPBSB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatı	181,40
Z1DCPYDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura	181,40
Z1DCPYDB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura	181,40
Z1DCPYSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura	181,40
Z1DCPYSB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA CHEVRON ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura	181,40
M154PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia SIBILLA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	181,47
M154PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia SIBILLA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	181,47
M267PSB8B UD SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Maniglia ALBA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	181,60
M225VB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia ARC ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	181,60

M225VY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia ARC ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	181,60
M178VB8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia BLINDO ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	181,80
M178VB8 RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia BLINDO ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	181,80
M178VY8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia BLINDO ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	181,80
M178VY8 RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia BLINDO ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	181,80
M181008 MV CROMO SATINATO/PELLE	Maniglia CLUB ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	181,80
Z223PDB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia ICE CUBE ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	181,87
Z223PSB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia ICE CUBE ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	181,87
M206VB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia DIANA ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 PATENT Q8x45	181,91
M206VY8 CO CROMO SATINATO	Maniglia DIANA ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 YALE Q8x45	181,91
M1ARVB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia ATENA RANK ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	181,94
M1ARVY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia ATENA RANK ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	181,94
Z232PDFB MB CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	182,04
Z232PDFB ME CROMO SATINATO/NERO OPACO	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	182,04
Z232PSFB MB CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	182,04
Z232PSFB ME CROMO SATINATO/NERO OPACO	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	182,04
M230PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia EUCLIDE Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	182,11
M230PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia EUCLIDE Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	182,11
M218RSB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia DENVER ottone rosette Q47 SENZA bocchette Q47 Q8x45	182,21
M237PSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia MARBELLA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	182,21
Z223RBDB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia ICE CUBE ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	182,21
Z223RBSB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia ICE CUBE ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	182,21
Z223RYDB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia ICE CUBE ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	182,21
Z223RYSB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia ICE CUBE ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	182,21
K278P C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	DK MARE ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	182,24
M181VSB8B CV CROMO LUCIDO/PELLE	Maniglia CLUB ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	182,37
M175PB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia ONDA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	182,37
M175PB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia ONDA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	182,37
M175PY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia ONDA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	182,37
M175PY8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia ONDA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	182,37
M270PSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia FLUTE ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	182,41
M200PSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LINK ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	182,44
M279PSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia BRERA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	182,47
M128PSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia RAFFAELLA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	182,51

M128PSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia RAFFAELLA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	182,51
P206RFV IS SUPERINOX SATINATO	Coppia POMOLO DIANA ottone rosette Q47 SM SENZA bocchette Q47 FISSAGGIO VETRO	182,54
P206RFV NS SUPERNICHEL SATINATO	Coppia POMOLO DIANA ottone rosette Q47 SM SENZA bocchette Q47 FISSAGGIO VETRO	182,54
P206RFV TS SUPERORO SATINATO	Coppia POMOLO DIANA ottone rosette Q47 SM SENZA bocchette Q47 FISSAGGIO VETRO	182,54
M192PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia TIME ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	182,54
M271VSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia HYBRID ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	182,61
M271VSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia HYBRID ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	182,61
M234PSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia NINA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	182,61
M259RSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia MILANO ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	182,64
M108PSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia UOVO ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	182,64
M116PB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia AGATA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	182,84
M116PY8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia AGATA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	182,84
M273PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia LIPSTICK ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	182,91
M217PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia FIN ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	183,04
M217PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia FIN ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	183,04
M198PSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LOGO L ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	183,08
M260VSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia MILANO Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	183,14
M249RSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia OPEN ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	183,14
M249RSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia OPEN ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	183,14
M150RSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia ALEXANDRA ottone rosette ALEXANDRA SENZA bocchette ALEXANDRA Q8x45	183,28
M257VB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia VOLA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	183,41
M257VY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia VOLA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	183,41
M164VSB8 C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Maniglia AURORA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	183,55
C278 D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Cremonese MARE ottone placca RETT. 145x35	183,58
M1AP008 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia ATENA PANIER ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	183,61
M1AP008 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia ATENA PANIER ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	183,61
M185PB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia AURELIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	183,65
M185PB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia AURELIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	183,65
M185PY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia AURELIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	183,65
M185PY8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia AURELIA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	183,65
M254PB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia ICONA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	183,68
M254PB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia ICONA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	183,68
M254PY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia ICONA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	183,68
M254PY8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia ICONA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	183,68

Z246PBDB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugn	183,68
Z246PBSB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugn	183,68
Z246PYDB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatu	183,68
Z246PYSB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatu	183,68
Z263RDB MF CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	183,71
Z263RDB MG CROMO SATINATO/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	183,71
Z263RDB MH CROMO SATINATO/NERO	Mezza maniglia BAU ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	183,71
Z263RSB MF CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	183,71
Z263RSB MG CROMO SATINATO/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	183,71
Z263RSB MH CROMO SATINATO/NERO	Mezza maniglia BAU ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	183,71
Z263VDB MF CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	183,71
Z263VDB MG CROMO SATINATO/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	183,71
Z263VDB MH CROMO SATINATO/NERO	Mezza maniglia BAU ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	183,71
Z263VSB MF CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	183,71
Z263VSB MG CROMO SATINATO/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	183,71
Z263VSB MH CROMO SATINATO/NERO	Mezza maniglia BAU ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	183,71
M252VB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia MARILYN ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	183,92
M252VY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia MARILYN ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	183,92
M106PB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LAMA "L" ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	183,98
M106PB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia LAMA "L" ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	183,98
M106PB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia LAMA "L" ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	183,98
M106PY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LAMA "L" ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	183,98
M106PY8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia LAMA "L" ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	183,98
M106PY8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia LAMA "L" ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	183,98
M107PB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LAMA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	183,98
M107PB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia LAMA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	183,98
M107PY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LAMA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	183,98
M107PY8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia LAMA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	183,98
Z277RDB D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Mezza maniglia AQUA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	184,05
Z277RSB D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Mezza maniglia AQUA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	184,05
Z277VDB D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Mezza maniglia AQUA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	184,05
Z277VSB D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Mezza maniglia AQUA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	184,05
M264PSB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia PADDLE ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	184,22
M264PSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia PADDLE ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	184,22

Z263RBDB CF CROMO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	184,22
Z263RBDB CG CROMO LUCIDO/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	184,22
Z263RBDB CH CROMO LUCIDO/NERO	Mezza maniglia BAU ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	184,22
Z263RBSB CF CROMO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	184,22
Z263RBSB CG CROMO LUCIDO/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	184,22
Z263RBSB CH CROMO LUCIDO/NERO	Mezza maniglia BAU ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	184,22
Z263VBDB CF CROMO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	184,22
Z263VBDB CG CROMO LUCIDO/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	184,22
Z263VBDB CH CROMO LUCIDO/NERO	Mezza maniglia BAU ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	184,22
Z263VBSB CF CROMO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	184,22
Z263VBSB CG CROMO LUCIDO/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	184,22
Z263VBSB CH CROMO LUCIDO/NERO	Mezza maniglia BAU ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	184,22
Z263RYDB CF CROMO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	184,22
Z263RYDB CG CROMO LUCIDO/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	184,22
Z263RYDB CH CROMO LUCIDO/NERO	Mezza maniglia BAU ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	184,22
Z263RYSB CF CROMO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	184,22
Z263RYSB CG CROMO LUCIDO/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	184,22
Z263RYSB CH CROMO LUCIDO/NERO	Mezza maniglia BAU ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	184,22
Z263VYDB CF CROMO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	184,22
Z263VYDB CG CROMO LUCIDO/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	184,22
Z263VYDB CH CROMO LUCIDO/NERO	Mezza maniglia BAU ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	184,22
Z263VYSB CF CROMO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	184,22
Z263VYSB CG CROMO LUCIDO/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	184,22
Z263VYSB CH CROMO LUCIDO/NERO	Mezza maniglia BAU ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	184,22
M259PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia MILANO ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	184,25
M222RSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LIVING ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	184,42
M192PB8B CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia TIME ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	184,45
M192PY8B CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia TIME ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	184,45
M242PSB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia TWIST ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	184,52
M265PSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia CONO ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	184,62
M238PB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia LOTUS ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	184,72
M238PB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia LOTUS ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	184,72
M238PY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia LOTUS ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	184,72
M238PY8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia LOTUS ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	184,72

M249PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia OPEN ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	184,75
M195PB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia PLANET ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	184,82
M195PB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia PLANET ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	184,82
M195PY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia PLANET ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	184,82
M195PY8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia PLANET ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	184,82
Z245PDB Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	184,82
Z245PSB Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	184,82
M154PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia SIBILLA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	184,89
M255PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia ABC ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	184,92
M255PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia ABC ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	184,92
M257PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia VOLA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	184,99
M257PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia VOLA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	184,99
M222008 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LIVING ottone SENZA ros/boc. Q51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	185,02
C277 M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Cremonese AQUA ottone placca OVALE 166x37	185,05
P203PB8B CO CROMO SATINATO	Coppia POMOLO PLANET "Q" ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	185,09
P203PY8B CO CROMO SATINATO	Coppia POMOLO PLANET "Q" ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	185,09
M174PB8B ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Maniglia ASTER ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	185,12
M174PY8B ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Maniglia ASTER ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	185,12
M261PSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia DYNAMIC ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	185,12
M261PSB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia DYNAMIC ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	185,12
M254PSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia ICONA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	185,12
M253PSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia PLUME ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	185,22
M269PB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia GLORIA Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	185,26
M269PB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia GLORIA Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	185,26
M269PY8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia GLORIA Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	185,26
M269PY8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia GLORIA Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	185,26
M271008 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia HYBRID ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	185,29
Z263RDFB CF CROMO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	185,32
Z263RDFB CG CROMO LUCIDO/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	185,32
Z263RDFB CH CROMO LUCIDO/NERO	Mezza maniglia BAU ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	185,32
Z263RSFB CF CROMO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	185,32
Z263RSFB CG CROMO LUCIDO/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	185,32
Z263RSFB CH CROMO LUCIDO/NERO	Mezza maniglia BAU ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	185,32
Z263VDFB CF CROMO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	185,32

Z263VDFB CG CROMO LUCIDO/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	185,32
Z263VDFB CH CROMO LUCIDO/NERO	Mezza maniglia BAU ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	185,32
Z263VSFB CF CROMO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	185,32
Z263VSFB CG CROMO LUCIDO/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	185,32
Z263VSFB CH CROMO LUCIDO/NERO	Mezza maniglia BAU ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	185,32
Z278PDB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia MARE ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	185,32
Z278PSB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia MARE ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	185,32
M106PSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LAMA "L" ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	185,42
M107PSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LAMA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	185,42
Z1DDPDFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	185,49
Z1DDPDFB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	185,49
Z1DDPSFB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	185,49
Z1DDPSFB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	185,49
M216VB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia ADAMANT ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 PATENT Q8x45	185,49
M216VY8 CO CROMO SATINATO	Maniglia ADAMANT ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 YALE Q8x45	185,49
M252PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia MARILYN ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	185,49
M252PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia MARILYN ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	185,49
M270PB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia FLUTE ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	185,62
M270PY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia FLUTE ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	185,62
Z278RBDB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia MARE ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	185,66
Z278RBSB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia MARE ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	185,66
Z278VBDB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia MARE ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	185,66
Z278VBSB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia MARE ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	185,66
Z278RYDB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia MARE ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	185,66
Z278RYSB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia MARE ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	185,66
Z278VYDB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia MARE ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	185,66
Z278VYSB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia MARE ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	185,66
M260VB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia MILANO Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	185,69
M260VY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia MILANO Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	185,69
M128PB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia RAFFAELLA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	185,72
M128PY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia RAFFAELLA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	185,72
M259VB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia MILANO ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	185,89
M259VY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia MILANO ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	185,89
M260RSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia MILANO Q ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	185,96

M164RSB8 6M CROMO SAT./TRASP. OPACO	Maniglia AURORA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	186,06
M181RSB8B CV CROMO LUCIDO/PELLE	Maniglia CLUB ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	186,06
M221PB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia BETA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	186,16
M221PY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia BETA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	186,16
M213PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia BLADE ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	186,16
M269PSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia GLORIA Q ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	186,19
M271RSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia HYBRID ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	186,29
M271RSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia HYBRID ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	186,29
M204VSB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia BIOS ottone rosette RETT. 60x30 SENZA boc. RETT. 60x30 Q8x45	186,36
M249VB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia OPEN ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	186,39
M249VY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia OPEN ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	186,39
M203PSB8B ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	186,46
M229PSB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia EUCLIDE ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	186,49
M214VB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia SKY ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 PATENT Q8x45	186,49
M214VY8 CO CROMO SATINATO	Maniglia SKY ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 YALE Q8x45	186,49
K232P MB CROMO SATINATO/BIANCO	DK CHELSEA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	186,56
K232P ME CROMO SATINATO/NERO OPACO	DK CHELSEA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	186,56
M260008 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia MILANO Q ottone SENZA ros/boc. Q51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	186,56
C246 Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Cremonese CRYSTAL DIAMOND ottone placca OVALE 166x37	186,60
M206RSB8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia DIANA ottone rosette Q47 SENZA bocchette Q47 Q8x45	186,60
M206RSB8 RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia DIANA ottone rosette Q47 SENZA bocchette Q47 Q8x45	186,60
M190PSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia STILO ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	186,63
M192MC 8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia TIME ottone placche CIECHE Q8x45	186,70
M192MY85 8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia TIME ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	186,70
M192M90 8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia TIME ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	186,70
M165PB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia NOVELLA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	186,73
M165PY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia NOVELLA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	186,73
M228PSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia TREND ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	186,73
M267PSB8B DD SUPERBRONZO SAT/BIANCO	Maniglia ALBA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	186,83
Z278RDB U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Mezza maniglia MARE ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	186,90
Z278RSB U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Mezza maniglia MARE ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	186,90
Z278VDB U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Mezza maniglia MARE ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	186,90
Z278VSB U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Mezza maniglia MARE ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	186,90
Z277PDB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia AQUA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	186,93

Z277PSB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia AQUA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	186,93
M1APVB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia ATENA PANIER ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	187,10
M1APVY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia ATENA PANIER ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	187,10
M275PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia BASEL L ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	187,10
M275PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia BASEL L ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	187,10
M265PB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia CONO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	187,10
M265PY8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia CONO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	187,10
M231PSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LUCY ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	187,10
P275008 US SUPERANTRACITE SATINATO	Coppia POMOLO BASEL-zancato-ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	187,33
M266PSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia MELANZANA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	187,33
Z277PBDB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia AQUA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	187,33
Z277PBSB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia AQUA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	187,33
Z277PYDB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia AQUA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	187,33
Z277PYSB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia AQUA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	187,33
P2750000 US SUPERANTRACITE SATINATO	Coppia POMOLO BASEL-zancato-ottone CONFEZIONE BASE	187,37
M1ALVB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia ATENA LIGNE ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	187,43
M1ALVB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia ATENA LIGNE ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	187,43
M1ALVY8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia ATENA LIGNE ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	187,43
M1ALVY8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia ATENA LIGNE ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	187,43
Z246PDFB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	187,43
Z246PSFB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	187,43
M176PSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LASER ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	187,47
M221PSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia BETA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	187,60
M200PSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia LINK ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	187,67
M200PSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia LINK ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	187,67
M279PSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia BRERA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	187,70
Z232RDB CK CROMO LUCIDO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	187,77
Z232RDB CU CROMO LUCIDO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	187,77
Z232RDB CY CROMO LUCIDO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	187,77
Z232RSB CK CROMO LUCIDO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	187,77
Z232RSB CU CROMO LUCIDO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	187,77
Z232RSB CY CROMO LUCIDO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	187,77
Z232VDB CK CROMO LUCIDO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	187,77
Z232VDB CU CROMO LUCIDO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	187,77

Z232VDB CY CROMO LUCIDO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	187,77
Z232VSB CK CROMO LUCIDO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	187,77
Z232VSB CU CROMO LUCIDO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	187,77
Z232VSB CY CROMO LUCIDO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	187,77
P195PSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Coppia POMOLO PLANET ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	187,90
P195PSB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Coppia POMOLO PLANET ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	187,90
M130PB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia SERENELLA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	187,94
M130PY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia SERENELLA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	187,94
Z1DDPBDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatur	188,04
Z1DDPBDB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatur	188,04
Z1DDPBSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatur	188,04
Z1DDPBSB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatur	188,04
Z1DDPYDB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura D	188,04
Z1DDPYDB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura D	188,04
Z1DDPYSB NL SUPERNICHEL LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura S	188,04
Z1DDPYSB ZL SUPERORO LUCIDO	1/2 maniglia DIANA DAMIER ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura S	188,04
M276VB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia DOLMEN ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	188,20
M276VY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia DOLMEN ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	188,20
K223P C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	DK ICE CUBE ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	188,27
K278P M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	DK MARE ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	188,30
M205VSB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia MINERVA ottone rosette RETT. 60x30 SENZA boc. RETT. 60x30 Q8x45	188,40
M257PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia VOLA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	188,40
C245 U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Cremonese CRYSTAL ROYAL ottone placca OVALE 166x37	188,50
M204RSB8 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia BIOS ottone rosette Q47 SENZA bocchette Q47 Q8x45	188,61
M108PSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia UOVO ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	188,61
M241PB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia LOTUS Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	188,64
M241PY8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia LOTUS Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	188,64
M276008 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia DOLMEN ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	188,71
M105PB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia GARDA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	188,74
M105PY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia GARDA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	188,74
M203PB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia PLANET "Q" ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	188,74
M203PB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia PLANET "Q" ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	188,74
M203PY8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia PLANET "Q" ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	188,74
M203PY8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia PLANET "Q" ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	188,74

M262PSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia OKAY ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	188,84
M262PSB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia OKAY ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	188,84
M164008 Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Maniglia AURORA ottone SENZA ros/boc. Ø47 CON 2 bussole nylon Q8x45	188,87
M252PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia MARILYN ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	188,91
M272PSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia CONCA L ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	188,97
M206VSB8 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia DIANA ottone rosette RETT. 60x30 SENZA boc. RETT. 60x30 Q8x45	189,01
Z277RBDB U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Mezza maniglia AQUA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	189,01
Z277RBSB U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Mezza maniglia AQUA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	189,01
Z277VBDB U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Mezza maniglia AQUA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	189,01
Z277VBSB U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Mezza maniglia AQUA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	189,01
Z277RYDB U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Mezza maniglia AQUA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	189,01
Z277RYSB U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Mezza maniglia AQUA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	189,01
Z277VYDB U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Mezza maniglia AQUA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	189,01
Z277VYSB U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Mezza maniglia AQUA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	189,01
M175PSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia ONDA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	189,04
M175PSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia ONDA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	189,04
M190PB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia STILO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	189,11
M190PY8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia STILO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	189,11
M204VB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia BIOS ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 PATENT Q8x45	189,14
M204VY8 CO CROMO SATINATO	Maniglia BIOS ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 YALE Q8x45	189,14
M1DC008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia DIANA CHEVRON ottone SENZA ros/boc. Q51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	189,48
M241PSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LOTUS Q ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	189,58
M1DB008 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia DIANA BARLEY ottone SENZA ros/boc. Q51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	189,64
M1DB008 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia DIANA BARLEY ottone SENZA ros/boc. Q51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	189,64
M203PSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	189,68
Z223PDB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia ICE CUBE ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	189,71
Z223PSB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia ICE CUBE ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	189,71
M218VSB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia DENVER ottone rosette RETT. 60x30 SENZA boc. RETT. 60x30 Q8x45	189,84
M267PB8B UD SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Maniglia ALBA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	190,05
M267PY8B UD SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Maniglia ALBA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	190,05
M249PSB8B CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia OPEN ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	190,08
Z277RDFB U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Mezza maniglia AQUA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	190,11
Z277RSFB U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Mezza maniglia AQUA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	190,11
Z277VDFB U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Mezza maniglia AQUA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	190,11

Z277VSFB U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Mezza maniglia AQUA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	190,11
K245P C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	DK CRYSTAL ROYAL ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	190,28
Z278RDB D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Mezza maniglia MARE ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	190,28
Z278RSB D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Mezza maniglia MARE ottone rosetta Q51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	190,28
Z278VDB D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Mezza maniglia MARE ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	190,28
Z278VSB D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Mezza maniglia MARE ottone rosetta RETT. 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	190,28
M254PSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia ICONA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	190,35
M254PSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia ICONA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	190,35
M242PSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia TWIST ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	190,48
M275PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia BASEL L ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	190,51
M201VB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia TIME "Q" ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 PATENT Q8x45	190,55
M201VY8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia TIME "Q" ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 YALE Q8x45	190,55
M106PSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia LAMA "L" ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	190,65
M106PSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia LAMA "L" ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	190,65
M237PB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia MARBELLA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	190,65
M237PY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia MARBELLA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	190,65
M205RSB8 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia MINERVA ottone rosette Q47 SENZA bocchette Q47 Q8x45	190,65
M270PB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia FLUTE ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	190,85
M270PY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia FLUTE ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	190,85
M1ARVSB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia ATENA RANK ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	190,88
M1ARVSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia ATENA RANK ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	190,88
M200PB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LINK ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	190,88
M200PY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LINK ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	190,88
M279PB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia BRERA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	190,92
M279PY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia BRERA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	190,92
M236PSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia CONCA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	190,95
M128PB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia RAFFAELLA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	190,95
M128PB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia RAFFAELLA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	190,95
M128PY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia RAFFAELLA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	190,95
M128PY8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia RAFFAELLA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	190,95
M192PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia TIME ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	190,98
M192PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia TIME ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	190,98
M181008 ZV SUPERORO LUCIDO/PELLE	Maniglia CLUB ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	191,05
M234PB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia NINA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	191,05

M234PY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia NINA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	191,05
M108PB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia UOVO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	191,08
M108PY8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia UOVO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	191,08
Z277PDFB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia AQUA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	191,08
Z277PSFB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia AQUA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	191,08
M259VB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia MILANO ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	191,12
M259VY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia MILANO ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	191,12
M205VB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia MINERVA ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 PATENT Q8x45	191,18
M205VY8 CO CROMO SATINATO	Maniglia MINERVA ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 YALE Q8x45	191,18
M214RSB8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia SKY ottone rosette Q47 SENZA bocchette Q47 Q8x45	191,18
M269PB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia GLORIA Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	191,22
M269PB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia GLORIA Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	191,22
M269PB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia GLORIA Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	191,22
M269PY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia GLORIA Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	191,22
M269PY8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia GLORIA Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	191,22
M269PY8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia GLORIA Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	191,22
M276VSB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia DOLMEN ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	191,25
M273PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia LIPSTICK ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	191,35
M273PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia LIPSTICK ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	191,35
M269PSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia GLORIA Q ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	191,42
M269PSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia GLORIA Q ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	191,42
M258PSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LUGANO ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	191,49
M258PSB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia LUGANO ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	191,49
M258PSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia LUGANO ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	191,49
M198PB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LOGO L ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	191,52
M198PY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LOGO L ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	191,52
M248VB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia CHEVRON ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	191,62
M248VY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia CHEVRON ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	191,62
M249VB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia OPEN ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	191,62
M249VB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia OPEN ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	191,62
M249VY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia OPEN ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	191,62
M249VY8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia OPEN ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	191,62
Z246PDB Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	191,69
Z246PSB Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	191,69

M260008 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia MILANO Q ottone SENZA ros/boc. Q51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	191,79
Z263RBDB MF CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	192,06
Z263RBDB MG CROMO SATINATO/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	192,06
Z263RBDB MH CROMO SATINATO/NERO	Mezza maniglia BAU ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	192,06
Z263RBSB MF CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	192,06
Z263RBSB MG CROMO SATINATO/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	192,06
Z263RBSB MH CROMO SATINATO/NERO	Mezza maniglia BAU ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	192,06
Z263VBDB MF CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	192,06
Z263VBDB MG CROMO SATINATO/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	192,06
Z263VBDB MH CROMO SATINATO/NERO	Mezza maniglia BAU ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	192,06
Z263VBSB MF CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	192,06
Z263VBSB MG CROMO SATINATO/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	192,06
Z263VBSB MH CROMO SATINATO/NERO	Mezza maniglia BAU ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	192,06
Z263RYDB MF CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	192,06
Z263RYDB MG CROMO SATINATO/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	192,06
Z263RYDB MH CROMO SATINATO/NERO	Mezza maniglia BAU ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	192,06
Z263RYSB MF CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	192,06
Z263RYSB MG CROMO SATINATO/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	192,06
Z263RYSB MH CROMO SATINATO/NERO	Mezza maniglia BAU ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	192,06
Z263VYDB MF CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	192,06
Z263VYDB MG CROMO SATINATO/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	192,06
Z263VYDB MH CROMO SATINATO/NERO	Mezza maniglia BAU ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	192,06
Z263VYSB MF CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	192,06
Z263VYSB MG CROMO SATINATO/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	192,06
Z263VYSB MH CROMO SATINATO/NERO	Mezza maniglia BAU ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	192,06
M274PSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia BASEL ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	192,22
M231PSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia LUCY ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	192,32
Z277RBDB D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Mezza maniglia AQUA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	192,39
Z277RBSB D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Mezza maniglia AQUA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	192,39
Z277VBDB D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Mezza maniglia AQUA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	192,39
Z277VBSB D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Mezza maniglia AQUA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	192,39
Z277RYDB D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Mezza maniglia AQUA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	192,39
Z277RYSB D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Mezza maniglia AQUA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	192,39
Z277VYDB D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Mezza maniglia AQUA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	192,39

Z277VYSB D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Mezza maniglia AQUA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	192,39
M248008 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia CHEVRON ottone SENZA ros/boc. Q51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	192,49
M271VSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia HYBRID ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	192,49
M218VB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia DENVER ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 PATENT Q8x45	192,63
M218VY8 CO CROMO SATINATO	Maniglia DENVER ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 YALE Q8x45	192,63
M264PB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia PADDLE ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	192,66
M264PB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia PADDLE ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	192,66
M264PY8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia PADDLE ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	192,66
M264PY8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia PADDLE ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	192,66
M259PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia MILANO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	192,69
M259PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia MILANO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	192,69
M1DBVB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia DIANA BARLEY ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	192,76
M1DBVY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia DIANA BARLEY ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	192,76
M256PSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia DIVA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	192,86
M198PSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LOGO L ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	192,96
M242PB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia TWIST ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	192,96
M242PY8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia TWIST ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	192,96
M260VSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia MILANO Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	193,03
M265PB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia CONO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	193,06
M265PY8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia CONO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	193,06
Z245PBDB Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnat	193,06
Z245PBSB Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnat	193,06
Z245PYDB Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatur	193,06
Z245PYSB Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatur	193,06
Z263RDFB MF CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	193,16
Z263RDFB MG CROMO SATINATO/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	193,16
Z263RDFB MH CROMO SATINATO/NERO	Mezza maniglia BAU ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	193,16
Z263RSFB MF CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	193,16
Z263RSFB MG CROMO SATINATO/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	193,16
Z263RSFB MH CROMO SATINATO/NERO	Mezza maniglia BAU ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	193,16
Z263VDFB MF CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	193,16
Z263VDFB MG CROMO SATINATO/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	193,16
Z263VDFB MH CROMO SATINATO/NERO	Mezza maniglia BAU ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	193,16
Z263VSFB MF CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	193,16

Z263VSFB MG CROMO SATINATO/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	193,16
Z263VSFB MH CROMO SATINATO/NERO	Mezza maniglia BAU ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	193,16
Z278PDB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia MARE ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	193,16
Z278PSB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia MARE ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	193,16
M249PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia OPEN ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	193,19
M249PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia OPEN ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	193,19
M266PSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia MELANZANA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	193,30
M154PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia SIBILLA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	193,33
M154PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia SIBILLA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	193,33
P275008 DS SUPERBRONZO SATINATO	Coppia POMOLO BASEL-zancato-ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	193,40
P2750000 DS SUPERBRONZO SATINATO	Coppia POMOLO BASEL-zancato-ottone CONFEZIONE BASE	193,43
Z277RDFB D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Mezza maniglia AQUA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	193,50
Z277RSFB D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Mezza maniglia AQUA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	193,50
Z277VDFB D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Mezza maniglia AQUA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	193,50
Z277VSFB D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Mezza maniglia AQUA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	193,50
M261PB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia DYNAMIC ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	193,56
M261PB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia DYNAMIC ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	193,56
M261PY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia DYNAMIC ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	193,56
M261PY8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia DYNAMIC ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	193,56
M254PB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia ICONA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	193,56
M254PY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia ICONA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	193,56
M164VSB8 6M CROMO SAT./TRASP. OPACO	Maniglia AURORA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	193,60
M253PB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia PLUME ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	193,66
M253PY8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia PLUME ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	193,66
Z223PDFB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia ICE CUBE ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	193,76
Z223PSFB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia ICE CUBE ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	193,76
M204RSB8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia BIOS ottone rosette Q47 SENZA bocchette Q47 Q8x45	193,83
M106PB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LAMA "L" ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	193,86
M106PY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LAMA "L" ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	193,86
M107PB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LAMA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	193,86
M107PY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LAMA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	193,86
M276008 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia DOLMEN ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	193,93
M276008 RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia DOLMEN ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	193,93
M230PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia EUCLIDE Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	193,97

M230PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia EUCLIDE Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	193,97
M264PSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia PADDLE ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	194,10
M181VSB8B MV CROMO SATINATO/PELLE	Maniglia CLUB ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	194,23
M206VSB8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia DIANA ottone rosette RETT. 60x30 SENZA boc. RETT. 60x30 Q8x45	194,23
M206VSB8 RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia DIANA ottone rosette RETT. 60x30 SENZA boc. RETT. 60x30 Q8x45	194,23
M222RSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LIVING ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	194,30
K223P M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	DK ICE CUBE ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	194,33
M265PSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia CONO ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	194,50
M181VB8B CV CROMO LUCIDO/PELLE	Maniglia CLUB ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	194,53
M181VY8B CV CROMO LUCIDO/PELLE	Maniglia CLUB ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	194,53
M201PSB8B CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia TIME "Q" ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	194,53
M1ARRSB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia ATENA RANK ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	194,57
M1ARRSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia ATENA RANK ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	194,57
M241PB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LOTUS Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	194,60
M241PB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia LOTUS Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	194,60
M241PB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia LOTUS Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	194,60
M241PY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LOTUS Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	194,60
M241PY8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia LOTUS Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	194,60
M241PY8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia LOTUS Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	194,60
M203PB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	194,70
M203PB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	194,70
M203PB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	194,70
M203PY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	194,70
M203PY8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	194,70
M203PY8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	194,70
M271VB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia HYBRID ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	194,77
M271VB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia HYBRID ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	194,77
M271VY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia HYBRID ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	194,77
M271VY8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia HYBRID ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	194,77
M241PSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia LOTUS Q ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	194,80
M241PSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia LOTUS Q ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	194,80
M203PSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	194,90
M203PSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	194,90
Z245PDB U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	194,90

Z245PSB U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	194,90
M276RSB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia DOLMEN ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	194,94
M229PB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia EUCLIDE ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	194,94
M229PY8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia EUCLIDE ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	194,94
M261PSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia DYNAMIC ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	195,00
M190PB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia STILO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	195,07
M190PY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia STILO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	195,07
Z277PBDB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia AQUA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	195,17
Z277PBSB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia AQUA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	195,17
Z277PYDB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia AQUA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	195,17
Z277PYSB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia AQUA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	195,17
M267PB8B DD SUPERBRONZO SAT/BIANCO	Maniglia ALBA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	195,27
M267PY8B DD SUPERBRONZO SAT/BIANCO	Maniglia ALBA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	195,27
M231PB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LUCY ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	195,54
M231PY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LUCY ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	195,54
Z232RDB MK CROMO SATINATO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	195,54
Z232RDB MU CROMO SATINATO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	195,54
Z232RDB MY CROMO SATINATO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	195,54
Z232RSB MK CROMO SATINATO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	195,54
Z232RSB MU CROMO SATINATO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	195,54
Z232RSB MY CROMO SATINATO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	195,54
Z232VDB MK CROMO SATINATO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	195,54
Z232VDB MU CROMO SATINATO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	195,54
Z232VDB MY CROMO SATINATO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	195,54
Z232VSB MK CROMO SATINATO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	195,54
Z232VSB MU CROMO SATINATO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	195,54
Z232VSB MY CROMO SATINATO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	195,54
M164VB8 C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Maniglia AURORA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	195,71
M164VY8 C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Maniglia AURORA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	195,71
M206PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia DIANA ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	195,77
M266PB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia MELANZANA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	195,77
M266PY8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia MELANZANA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	195,77
M260RSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia MILANO Q ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	195,84
M176PB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LASER ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	195,91

M176PY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LASER ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	195,91
M1DCVSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia DIANA CHEVRON ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	195,94
C246 U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Cremonese CRYSTAL DIAMOND ottone placca OVALE 166x37	196,04
M1APVSB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia ATENA PANIER ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	196,04
M1APVSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia ATENA PANIER ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	196,04
M221PB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia BETA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	196,04
M221PY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia BETA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	196,04
M1DBVSB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia DIANA BARLEY ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	196,11
M1DBVSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia DIANA BARLEY ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	196,11
M200PB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia LINK ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	196,11
M200PB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia LINK ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	196,11
M200PY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia LINK ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	196,11
M200PY8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia LINK ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	196,11
M259PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia MILANO ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	196,11
Z232RBDB CK CROMO LUCIDO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	196,11
Z232RBDB CU CROMO LUCIDO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	196,11
Z232RBDB CY CROMO LUCIDO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	196,11
Z232RBSB CK CROMO LUCIDO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	196,11
Z232RBSB CU CROMO LUCIDO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	196,11
Z232RBSB CY CROMO LUCIDO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	196,11
Z232VBDB CK CROMO LUCIDO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	196,11
Z232VBDB CU CROMO LUCIDO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	196,11
Z232VBDB CY CROMO LUCIDO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	196,11
Z232VBSB CK CROMO LUCIDO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	196,11
Z232VBSB CU CROMO LUCIDO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	196,11
Z232VBSB CY CROMO LUCIDO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	196,11
Z232RYDB CK CROMO LUCIDO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	196,11
Z232RYDB CU CROMO LUCIDO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	196,11
Z232RYDB CY CROMO LUCIDO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	196,11
Z232RYSB CK CROMO LUCIDO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	196,11
Z232RYSB CU CROMO LUCIDO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	196,11
Z232RYSB CY CROMO LUCIDO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	196,11
Z232VYDB CK CROMO LUCIDO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	196,11
Z232VYDB CU CROMO LUCIDO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	196,11

Z232VYDB CY CROMO LUCIDO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	196,11
Z232VYSB CK CROMO LUCIDO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	196,11
Z232VYSB CU CROMO LUCIDO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	196,11
Z232VYSB CY CROMO LUCIDO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	196,11
M279PB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia BRERA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	196,14
M279PY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia BRERA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	196,14
M271RSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia HYBRID ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	196,18
M204VSB8 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia BIOS ottone rosette RETT. 60x30 SENZA boc. RETT. 60x30 Q8x45	196,24
Z223PBDB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia ICE CUBE ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	196,31
Z223PBSB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia ICE CUBE ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	196,31
Z223PYDB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia ICE CUBE ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	196,31
Z223PYSB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia ICE CUBE ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	196,31
P195PB8B IS SUPERINOX SATINATO	Coppia POMOLO PLANET ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	196,34
P195PB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Coppia POMOLO PLANET ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	196,34
P195PY8B IS SUPERINOX SATINATO	Coppia POMOLO PLANET ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	196,34
P195PY8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Coppia POMOLO PLANET ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	196,34
K245P M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	DK CRYSTAL ROYAL ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	196,34
Z278RDFB U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Mezza maniglia MARE ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	196,34
Z278RSFB U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Mezza maniglia MARE ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	196,34
Z278VDFB U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Mezza maniglia MARE ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	196,34
Z278VSFB U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Mezza maniglia MARE ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	196,34
M249PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia OPEN ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	196,61
M228PSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia TREND ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	196,61
Z245PDFB Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	196,81
Z245PSFB Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	196,81
M257PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia VOLA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	196,85
M257PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia VOLA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	196,85
M181008 TV SUPERORO SATINATO/PELLE	Maniglia CLUB ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	197,01
M108PB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia UOVO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	197,05
M108PY8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia UOVO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	197,05
M164RSB8 Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Maniglia AURORA ottone rosette Ø47 SENZA bocchette Ø47 Q8x45	197,11
M206VB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia DIANA ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 PATENT Q8x45	197,11
M206VY8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia DIANA ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 YALE Q8x45	197,11
Z232RDFB CK CROMO LUCIDO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	197,21

Z232RDFB CU CROMO LUCIDO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	197,21
Z232RDFB CY CROMO LUCIDO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	197,21
Z232RSFB CK CROMO LUCIDO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	197,21
Z232RSFB CU CROMO LUCIDO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	197,21
Z232RSFB CY CROMO LUCIDO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	197,21
Z232VDFB CK CROMO LUCIDO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	197,21
Z232VDFB CU CROMO LUCIDO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	197,21
Z232VDFB CY CROMO LUCIDO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	197,21
Z232VSFB CK CROMO LUCIDO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	197,21
Z232VSFB CU CROMO LUCIDO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	197,21
Z232VSFB CY CROMO LUCIDO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	197,21
Z278PDFB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia MARE ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	197,21
Z278PSFB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia MARE ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	197,21
M262PB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia OKAY ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	197,28
M262PB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia OKAY ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	197,28
M262PY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia OKAY ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	197,28
M262PY8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia OKAY ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	197,28
M176PSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LASER ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	197,35
M252PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia MARILYN ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	197,35
M252PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia MARILYN ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	197,35
M272PB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia CONCA L ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	197,42
M272PY8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia CONCA L ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	197,42
M274PSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia BASEL ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	197,45
M175PB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia ONDA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	197,48
M175PB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia ONDA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	197,48
M175PY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia ONDA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	197,48
M175PY8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia ONDA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	197,48
M248008 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia CHEVRON ottone SENZA ros/boc. Q51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	197,72
M271VSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia HYBRID ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	197,72
K246P C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	DK CRYSTAL DIAMOND ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	197,82
Z263PDB CF CROMO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	197,82
Z263PDB CG CROMO LUCIDO/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	197,82
Z263PDB CH CROMO LUCIDO/NERO	Mezza maniglia BAU ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	197,82
Z263PSB CF CROMO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	197,82

Z263PSB CG CROMO LUCIDO/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	197,82
Z263PSB CH CROMO LUCIDO/NERO	Mezza maniglia BAU ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	197,82
M243PSB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia DOLCE VITA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	197,85
M243PSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia DOLCE VITA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	197,85
M181RSB8B MV CROMO SATINATO/PELLE	Maniglia CLUB ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	197,92
M213PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia BLADE ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	198,02
M198PSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia LOGO L ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	198,19
M260VSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia MILANO Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	198,25
M205VSB8 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia MINERVA ottone rosette RETT. 60x30 SENZA boc. RETT. 60x30 Q8x45	198,29
M249PB8B CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia OPEN ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	198,52
M249PY8B CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia OPEN ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	198,52
M225PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia ARC ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	198,69
M262PSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia OKAY ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	198,72
M1DCRSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia DIANA CHEVRON ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	198,76
M254PB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia ICONA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	198,79
M254PB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia ICONA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	198,79
M254PY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia ICONA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	198,79
M254PY8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia ICONA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	198,79
M214VSB8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia SKY ottone rosette RETT. 60x30 SENZA boc. RETT. 60x30 Q8x45	198,82
M272PSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia CONCA L ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	198,86
M1DBRSB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia DIANA BARLEY ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	198,92
M1DBRSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia DIANA BARLEY ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	198,92
M242PB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia TWIST ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	198,92
M242PY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia TWIST ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	198,92
Z277PDFB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia AQUA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	198,92
Z277PSFB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia AQUA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	198,92
M275PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia BASEL L ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	198,96
M275PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia BASEL L ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	198,96
M248VSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia CHEVRON ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	198,96
M106PB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia LAMA "L" ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	199,09
M106PB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia LAMA "L" ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	199,09
M106PY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia LAMA "L" ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	199,09
M106PY8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia LAMA "L" ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	199,09
P206RFV US SUPERANTRACITE SATINATO	Coppia POMOLO DIANA ottone rosette Q47 SM SENZA bocchette Q47 FISSAGGIO VETRO	199,12

M178PSB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia BLINDO ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	199,29
M178PSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia BLINDO ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	199,29
M264PSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia PADDLE ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	199,33
M264PSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia PADDLE ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	199,33
M216PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia ADAMANT ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	199,36
M236PB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia CONCA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	199,39
M236PY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia CONCA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	199,39
Z263RDB UF SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	199,39
Z263RDB UG SUPERANTRACITE SAT/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	199,39
Z263RDB UH SUPERANTRACITE SAT/NERO	Mezza maniglia BAU ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	199,39
Z263RSB UF SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	199,39
Z263RSB UG SUPERANTRACITE SAT/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	199,39
Z263RSB UH SUPERANTRACITE SAT/NERO	Mezza maniglia BAU ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	199,39
Z263VDB UF SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	199,39
Z263VDB UG SUPERANTRACITE SAT/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	199,39
Z263VDB UH SUPERANTRACITE SAT/NERO	Mezza maniglia BAU ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	199,39
Z263VSB UF SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	199,39
Z263VSB UG SUPERANTRACITE SAT/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	199,39
Z263VSB UH SUPERANTRACITE SAT/NERO	Mezza maniglia BAU ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	199,39
C232 CK CROMO LUCIDO/KAURI	Cremonese CHELSEA ottone placca OVALE 166x37	199,53
C232 CU CROMO LUCIDO/ULIVO	Cremonese CHELSEA ottone placca OVALE 166x37	199,53
C232 CY CROMO LUCIDO/NOCE	Cremonese CHELSEA ottone placca OVALE 166x37	199,53
C263 CF CROMO LUCIDO/BIANCO	Cremonese BAU ottone placca OVALE 166x37	199,69
C263 CG CROMO LUCIDO/GRIGIO	Cremonese BAU ottone placca OVALE 166x37	199,69
C263 CH CROMO LUCIDO/NERO	Cremonese BAU ottone placca OVALE 166x37	199,69
M1APRSB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia ATENA PANIER ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	199,73
M1APRSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia ATENA PANIER ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	199,73
M265PSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia CONO ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	199,73
Z278RDFB D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Mezza maniglia MARE ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	199,73
Z278RSFB D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Mezza maniglia MARE ottone rosetta Q51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	199,73
Z278VDFB D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Mezza maniglia MARE ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	199,73
Z278VSFB D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Mezza maniglia MARE ottone r. RETT. 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	199,73
M1DD008 CR CROMO LUCIDO	Maniglia DIANA DAMIER ottone SENZA ros/boc. Q51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	199,76
Z278PBDB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia MARE ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	199,76

Z278PBSB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia MARE ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	199,76
Z278PYDB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia MARE ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	199,76
Z278PYSB C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Mezza maniglia MARE ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	199,76
M164MC 8 C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Maniglia AURORA ottone placche CIECHE Q8x45	199,86
M164MY85 8 C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Maniglia AURORA ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	199,86
M164M90 8 C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Maniglia AURORA ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	199,86
M258PB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LUGANO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	199,93
M258PB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia LUGANO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	199,93
M258PB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia LUGANO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	199,93
M258PY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LUGANO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	199,93
M258PY8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia LUGANO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	199,93
M258PY8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia LUGANO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	199,93
Z246PBDB Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugn	199,93
Z246PBSB Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugn	199,93
Z246PYDB Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatu	199,93
Z246PYSB Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatu	199,93
M261PSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia DYNAMIC ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	200,23
M214PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia SKY ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	200,36
M242PSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia TWIST ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	200,36
M217PSB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia FIN ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	200,56
M274PB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia BASEL ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	200,67
M274PY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia BASEL ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	200,67
M231PB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia LUCY ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	200,77
M231PY8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia LUCY ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	200,77
M207RSB8 NP NERO OPACO	Maniglia TOTAL ottone SENZA bocchette Q47 Q8x45	200,80
M236PSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia CONCA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	200,83
M260VB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia MILANO Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	200,90
M260VY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia MILANO Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	200,90
C277 U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Cremonese AQUA ottone placca OVALE 166x37	200,97
M213PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia BLADE ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	201,07
M213PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia BLADE ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	201,07
M260RSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia MILANO Q ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	201,07
M253PSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia PLUME ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	201,07
M201PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia TIME "Q" ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	201,07

M269PB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia GLORIA Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	201,10
M269PY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia GLORIA Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	201,10
M276VSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia DOLMEN ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	201,13
M222PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia LIVING ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	201,23
M256PB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia DIVA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	201,30
M256PY8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia DIVA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	201,30
Z278RBDB U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Mezza maniglia MARE ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	201,34
Z278RBSB U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Mezza maniglia MARE ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	201,34
Z278VBDB U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Mezza maniglia MARE ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	201,34
Z278VBSB U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Mezza maniglia MARE ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	201,34
Z278RYDB U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Mezza maniglia MARE ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	201,34
Z278RYSB U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Mezza maniglia MARE ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	201,34
Z278VYDB U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Mezza maniglia MARE ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	201,34
Z278VYSB U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Mezza maniglia MARE ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	201,34
M258PSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LUGANO ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	201,37
M203PB8B ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	201,37
M203PY8B ZT SUPERORO LUCIDO/SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	201,37
M271RSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia HYBRID ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	201,40
M198PB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LOGO L ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	201,40
M198PY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LOGO L ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	201,40
M204VSB8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia BIOS ottone rosette RETT. 60x30 SENZA boc. RETT. 60x30 Q8x45	201,47
Z232RDB ZK SUPERORO LUCIDO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	201,47
Z232RDB ZU SUPERORO LUCIDO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	201,47
Z232RDB ZY SUPERORO LUCIDO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	201,47
Z232RSB ZK SUPERORO LUCIDO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	201,47
Z232RSB ZU SUPERORO LUCIDO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	201,47
Z232RSB ZY SUPERORO LUCIDO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	201,47
Z232VDB ZK SUPERORO LUCIDO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	201,47
Z232VDB ZU SUPERORO LUCIDO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	201,47
Z232VDB ZY SUPERORO LUCIDO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	201,47
Z232VSB ZK SUPERORO LUCIDO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	201,47
Z232VSB ZU SUPERORO LUCIDO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	201,47
Z232VSB ZY SUPERORO LUCIDO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	201,47
Z223PDFB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia ICE CUBE ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	201,60

Z223PSFB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia ICE CUBE ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	201,60
M1ALPSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia ATENA LIGNE ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	201,64
M228PB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia TREND ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	201,64
M228PY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia TREND ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	201,64
M266PB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia MELANZANA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	201,74
M266PY8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia MELANZANA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	201,74
M248RSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia CHEVRON ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	201,77
Z246PDB U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	201,77
Z246PSB U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	201,77
M228PSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia TREND ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	201,84
M255PSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia ABC ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	201,94
M229PSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia EUCLIDE ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	202,34
M264PB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia PADDLE ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	202,54
M264PY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia PADDLE ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	202,54
Z277PDB U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Mezza maniglia AQUA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	202,61
Z277PSB U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Mezza maniglia AQUA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	202,61
M208PSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia BEIJING ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	202,68
K277P C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	DK AQUA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	202,74
M256PSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia DIVA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	202,74
M260PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia MILANO Q ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	202,78
K245P Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	DK CRYSTAL ROYAL ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	202,81
M265PB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia CONO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	202,94
M265PY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia CONO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	202,94
M204PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia BIOS ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	203,01
M271PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia HYBRID ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	203,01
M1ARVB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia ATENA RANK ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	203,04
M1ARVB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia ATENA RANK ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	203,04
M1ARVY8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia ATENA RANK ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	203,04
M1ARVY8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia ATENA RANK ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	203,04
Z245PBDB U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnat	203,14
Z245PBSB U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnat	203,14
Z245PYDB U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatur	203,14
Z245PYSB U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatur	203,14
M266PSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia MELANZANA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	203,18

M276VB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia DOLMEN ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	203,41
M276VY8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia DOLMEN ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	203,41
M261PB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia DYNAMIC ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	203,45
M261PY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia DYNAMIC ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	203,45
M181VSB8B ZV SUPERORO LUCIDO/PELLE	Maniglia CLUB ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	203,48
Z246PDFB Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	203,68
Z246PSFB Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	203,68
M108PSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia UOVO ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	203,71
K246P M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	DK CRYSTAL DIAMOND ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	203,88
Z232RBDB MK CROMO SATINATO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	203,88
Z232RBDB MU CROMO SATINATO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	203,88
Z232RBDB MY CROMO SATINATO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	203,88
Z232RBSB MK CROMO SATINATO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	203,88
Z232RBSB MU CROMO SATINATO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	203,88
Z232RBSB MY CROMO SATINATO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	203,88
Z232VBDB MK CROMO SATINATO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	203,88
Z232VBDB MU CROMO SATINATO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	203,88
Z232VBDB MY CROMO SATINATO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	203,88
Z232VBSB MK CROMO SATINATO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	203,88
Z232VBSB MU CROMO SATINATO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	203,88
Z232VBSB MY CROMO SATINATO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	203,88
Z232RYDB MK CROMO SATINATO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	203,88
Z232RYDB MU CROMO SATINATO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	203,88
Z232RYDB MY CROMO SATINATO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	203,88
Z232RYSB MK CROMO SATINATO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	203,88
Z232RYSB MU CROMO SATINATO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	203,88
Z232RYSB MY CROMO SATINATO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	203,88
Z232VYDB MK CROMO SATINATO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	203,88
Z232VYDB MU CROMO SATINATO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	203,88
Z232VYDB MY CROMO SATINATO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	203,88
Z232VYSB MK CROMO SATINATO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	203,88
Z232VYSB MU CROMO SATINATO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	203,88
Z232VYSB MY CROMO SATINATO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	203,88
M262PSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia OKAY ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	203,95

C277 D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Cremonese AQUA ottone placca OVALE 166x37	204,08
M272PSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia CONCA L ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	204,08
M272PSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia CONCA L ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	204,08
P275PSB8B CR CROMO LUCIDO	Coppia POMOLO BASEL-zancato-ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	204,15
Z223PBDB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia ICE CUBE ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	204,15
Z223PBSB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia ICE CUBE ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura S	204,15
Z223PYDB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia ICE CUBE ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	204,15
Z223PYSB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia ICE CUBE ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	204,15
M248VSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia CHEVRON ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	204,18
K278P U7 S.ANTR.SAT./FUME'	DK MARE ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	204,22
M204VB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia BIOS ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 PATENT Q8x45	204,35
M204VY8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia BIOS ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 YALE Q8x45	204,35
M241PB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LOTUS Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	204,48
M241PY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LOTUS Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	204,48
M259PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia MILANO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	204,55
M259PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia MILANO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	204,55
M203PB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	204,58
M203PY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	204,58
M164VSB8 Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Maniglia AURORA ottone rosette OVALI 60x30 SENZA boc. OVALI 60x30 Q8x45	204,65
M271VB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia HYBRID ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	204,65
M271VY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia HYBRID ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	204,65
Z278RBDB D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Mezza maniglia MARE ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	204,72
Z278RBSB D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Mezza maniglia MARE ottone ros. Q51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	204,72
Z278VBDB D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Mezza maniglia MARE ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	204,72
Z278VBSB D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Mezza maniglia MARE ottone r. RE 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	204,72
Z278RYDB D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Mezza maniglia MARE ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	204,72
Z278RYSB D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Mezza maniglia MARE ottone ros. Q51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	204,72
Z278VYDB D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Mezza maniglia MARE ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	204,72
Z278VYSB D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Mezza maniglia MARE ottone r. RE 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	204,72
M276RSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia DOLMEN ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	204,82
Z232RDFB MK CROMO SATINATO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	204,99
Z232RDFB MU CROMO SATINATO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	204,99
Z232RDFB MY CROMO SATINATO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	204,99
Z232RSFB MK CROMO SATINATO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	204,99

Z232RSFB MU CROMO SATINATO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	204,99
Z232RSFB MY CROMO SATINATO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	204,99
Z232VDFB MK CROMO SATINATO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	204,99
Z232VDFB MU CROMO SATINATO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	204,99
Z232VDFB MY CROMO SATINATO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	204,99
Z232VSFB MK CROMO SATINATO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	204,99
Z232VSFB MU CROMO SATINATO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	204,99
Z232VSFB MY CROMO SATINATO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	204,99
M230PSB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia EUCLIDE Q ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	205,02
M205PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia MINERVA ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	205,05
M249PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia OPEN ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	205,05
M249PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia OPEN ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	205,05
Z278PDFB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia MARE ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	205,05
Z278PSFB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia MARE ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	205,05
M178PSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia BLINDO ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	205,19
M178PSB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia BLINDO ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	205,19
M178PSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia BLINDO ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	205,19
Z232RDB TK SUPERORO SATINATO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	205,39
Z232RDB TU SUPERORO SATINATO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	205,39
Z232RDB TY SUPERORO SATINATO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	205,39
Z232RSB TK SUPERORO SATINATO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	205,39
Z232RSB TU SUPERORO SATINATO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	205,39
Z232RSB TY SUPERORO SATINATO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	205,39
Z232VDB TK SUPERORO SATINATO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	205,39
Z232VDB TU SUPERORO SATINATO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	205,39
Z232VDB TY SUPERORO SATINATO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	205,39
Z232VSB TK SUPERORO SATINATO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	205,39
Z232VSB TU SUPERORO SATINATO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	205,39
Z232VSB TY SUPERORO SATINATO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	205,39
M242PSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia TWIST ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	205,59
Z263PDB MF CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	205,66
Z263PDB MG CROMO SATINATO/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	205,66
Z263PDB MH CROMO SATINATO/NERO	Mezza maniglia BAU ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	205,66
Z263PSB MF CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	205,66

Z263PSB MG CROMO SATINATO/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	205,66
Z263PSB MH CROMO SATINATO/NERO	Mezza maniglia BAU ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	205,66
M164VB8 6M CROMO SAT./TRASP. OPACO	Maniglia AURORA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	205,76
M164VY8 6M CROMO SAT./TRASP. OPACO	Maniglia AURORA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	205,76
M176PB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LASER ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	205,79
M176PY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LASER ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	205,79
M274PB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia BASEL ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	205,89
M274PY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia BASEL ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	205,89
Z277PDB D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Mezza maniglia AQUA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	205,99
Z277PSB D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Mezza maniglia AQUA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	205,99
M236PSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia CONCA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	206,06
M236PSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia CONCA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	206,06
Z263PBDB CF CROMO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	206,06
Z263PBDB CG CROMO LUCIDO/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	206,06
Z263PBDB CH CROMO LUCIDO/NERO	Mezza maniglia BAU ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	206,06
Z263PBSB CF CROMO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	206,06
Z263PBSB CG CROMO LUCIDO/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	206,06
Z263PBSB CH CROMO LUCIDO/NERO	Mezza maniglia BAU ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	206,06
Z263PYDB CF CROMO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	206,06
Z263PYDB CG CROMO LUCIDO/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	206,06
Z263PYDB CH CROMO LUCIDO/NERO	Mezza maniglia BAU ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	206,06
Z263PYSB CF CROMO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	206,06
Z263PYSB CG CROMO LUCIDO/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	206,06
Z263PYSB CH CROMO LUCIDO/NERO	Mezza maniglia BAU ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	206,06
M1DDVSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia DIANA DAMIER ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	206,23
M243PB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia DOLCE VITA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	206,29
M243PB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia DOLCE VITA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	206,29
M243PY8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia DOLCE VITA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	206,29
M243PY8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia DOLCE VITA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	206,29
M253PSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia PLUME ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	206,29
M253PSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia PLUME ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	206,29
M269PB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia GLORIA Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	206,33
M269PB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia GLORIA Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	206,33
M269PY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia GLORIA Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	206,33

M269PY8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia GLORIA Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	206,33
M276VSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia DOLMEN ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	206,36
M276VSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia DOLMEN ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	206,36
M181VB8B MV CROMO SATINATO/PELLE	Maniglia CLUB ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	206,39
M181VY8B MV CROMO SATINATO/PELLE	Maniglia CLUB ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	206,39
M205VB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia MINERVA ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 PATENT Q8x45	206,39
M205VY8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia MINERVA ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 YALE Q8x45	206,39
P203PSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Coppia POMOLO PLANET "Q" ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	206,43
P203PSB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Coppia POMOLO PLANET "Q" ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	206,43
M218PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia DENVER ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	206,49
M217PSB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia FIN ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	206,53
M258PSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia LUGANO ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	206,59
M258PSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia LUGANO ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	206,59
C232 MK CROMO SATINATO/KAURI	Cremonese CHELSEA ottone placca OVALE 166x37	206,63
C232 MU CROMO SATINATO/ULIVO	Cremonese CHELSEA ottone placca OVALE 166x37	206,63
C232 MY CROMO SATINATO/NOCE	Cremonese CHELSEA ottone placca OVALE 166x37	206,63
M150RSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia ALEXANDRA ottone rosette ALEXANDRA SENZA bocchette ALEXANDRA Q8x45	206,63
M198PB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia LOGO L ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	206,63
M198PY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia LOGO L ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	206,63
C263 MF CROMO SATINATO/BIANCO	Cremonese BAU ottone placca OVALE 166x37	206,90
C263 MG CROMO SATINATO/GRIGIO	Cremonese BAU ottone placca OVALE 166x37	206,90
C263 MH CROMO SATINATO/NERO	Cremonese BAU ottone placca OVALE 166x37	206,90
M181008 UV S.ANTRACITE SAT/PELLE	Maniglia CLUB ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	206,90
Z245PDFB U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	206,90
Z245PSFB U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL ROYAL ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	206,90
M248RSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia CHEVRON ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	207,00
M206VB8 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia DIANA ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 PATENT Q8x45	207,00
M206VY8 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia DIANA ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 YALE Q8x45	207,00
M235RSB8 NP NERO OPACO	Maniglia RADIAL ottone SENZA bocchette Ø47 Q8x45	207,13
M181RSB8B ZV SUPERORO LUCIDO/PELLE	Maniglia CLUB ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	207,16
M262PB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia OKAY ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	207,16
M262PY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia OKAY ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	207,16
M272PB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia CONCA L ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	207,30
M272PY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia CONCA L ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	207,30

K278P D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	DK MARE ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS p. DK RETTANGOLARE	207,33
M229PSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia EUCLIDE ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	207,57
M229PSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia EUCLIDE ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	207,57
Z278PBDB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia MARE ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	207,60
Z278PBSB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia MARE ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	207,60
Z278PYDB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia MARE ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	207,60
Z278PYSB M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia MARE ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	207,60
M206PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia DIANA ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	207,63
M178PB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia BLINDO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	207,73
M178PB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia BLINDO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	207,73
M178PY8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia BLINDO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	207,73
M178PY8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia BLINDO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	207,73
Z263RBDB UF SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	207,73
Z263RBDB UG SUPERANTRACITE SAT/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	207,73
Z263RBDB UH SUPERANTRACITE SAT/NERO	Mezza maniglia BAU ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	207,73
Z263RBSB UF SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	207,73
Z263RBSB UG SUPERANTRACITE SAT/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	207,73
Z263RBSB UH SUPERANTRACITE SAT/NERO	Mezza maniglia BAU ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	207,73
Z263VBDB UF SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	207,73
Z263VBDB UG SUPERANTRACITE SAT/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	207,73
Z263VBDB UH SUPERANTRACITE SAT/NERO	Mezza maniglia BAU ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	207,73
Z263VBSB UF SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	207,73
Z263VBSB UG SUPERANTRACITE SAT/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	207,73
Z263VBSB UH SUPERANTRACITE SAT/NERO	Mezza maniglia BAU ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	207,73
Z263RYDB UF SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	207,73
Z263RYDB UG SUPERANTRACITE SAT/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	207,73
Z263RYDB UH SUPERANTRACITE SAT/NERO	Mezza maniglia BAU ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	207,73
Z263RYSB UF SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	207,73
Z263RYSB UG SUPERANTRACITE SAT/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	207,73
Z263RYSB UH SUPERANTRACITE SAT/NERO	Mezza maniglia BAU ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	207,73
Z263VYDB UF SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	207,73
Z263VYDB UG SUPERANTRACITE SAT/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	207,73
Z263VYDB UH SUPERANTRACITE SAT/NERO	Mezza maniglia BAU ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	207,73
Z263VYSB UF SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	207,73

Z263VYSB UG SUPERANTRACITE SAT/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	207,73
Z263VYSB UH SUPERANTRACITE SAT/NERO	Mezza maniglia BAU ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	207,73
M264PB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia PADDLE ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	207,77
M264PB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia PADDLE ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	207,77
M264PY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia PADDLE ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	207,77
M264PY8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia PADDLE ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	207,77
P206RFV DS SUPERBRONZO SATINATO	Coppia POMOLO DIANA ottone rosette Q47 SM SENZA bocchette Q47 FISSAGGIO VETRO	207,80
P206RFV RS SUPERRAME SATINATO	Coppia POMOLO DIANA ottone rosette Q47 SM SENZA bocchette Q47 FISSAGGIO VETRO	207,80
M218VB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia DENVER ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 PATENT Q8x45	207,83
M218VY8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia DENVER ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 YALE Q8x45	207,83
M256PSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia DIVA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	207,97
M265PB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia CONO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	208,17
M265PY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia CONO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	208,17
M1APVB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia ATENA PANIER ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	208,20
M1APVB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia ATENA PANIER ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	208,20
M1APVY8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia ATENA PANIER ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	208,20
M1APVY8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia ATENA PANIER ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	208,20
M266PSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia MELANZANA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	208,40
M261PB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia DYNAMIC ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	208,67
M261PY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia DYNAMIC ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	208,67
M248PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia CHEVRON ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	208,71
K277P M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	DK AQUA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	208,81
M242PB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia TWIST ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	208,81
M242PY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia TWIST ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	208,81
Z263RDFB UF SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	208,84
Z263RDFB UG SUPERANTRACITE SAT/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	208,84
Z263RDFB UH SUPERANTRACITE SAT/NERO	Mezza maniglia BAU ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	208,84
Z263RSFB UF SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	208,84
Z263RSFB UG SUPERANTRACITE SAT/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	208,84
Z263RSFB UH SUPERANTRACITE SAT/NERO	Mezza maniglia BAU ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	208,84
Z263VDFB UF SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	208,84
Z263VDFB UG SUPERANTRACITE SAT/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	208,84
Z263VDFB UH SUPERANTRACITE SAT/NERO	Mezza maniglia BAU ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	208,84
Z263VSFB UF SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	208,84

Z263VSFB UG SUPERANTRACITE SAT/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	208,84
Z263VSFB UH SUPERANTRACITE SAT/NERO	Mezza maniglia BAU ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	208,84
Z278PDB U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Mezza maniglia MARE ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	208,84
Z278PSB U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Mezza maniglia MARE ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	208,84
M217PB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia FIN ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	209,01
M217PY8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia FIN ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	209,01
M1DDRSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia DIANA DAMIER ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	209,04
M236PB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia CONCA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	209,27
M236PY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia CONCA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	209,27
M181VSB8B TV SUPERORO SATINATO/PELLE	Maniglia CLUB ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	209,44
M201PB8B CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia TIME "Q" ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	209,44
M201PY8B CA CROMO LUCIDO/SATINATO	Maniglia TIME "Q" ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	209,44
M253PB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia PLUME ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	209,51
M253PY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia PLUME ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	209,51
M241PB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia LOTUS Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	209,71
M241PB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia LOTUS Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	209,71
M241PY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia LOTUS Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	209,71
M241PY8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia LOTUS Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	209,71
Z232PDB CK CROMO LUCIDO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	209,71
Z232PDB CU CROMO LUCIDO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	209,71
Z232PDB CY CROMO LUCIDO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	209,71
Z232PSB CK CROMO LUCIDO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	209,71
Z232PSB CU CROMO LUCIDO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	209,71
Z232PSB CY CROMO LUCIDO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	209,71
M258PB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LUGANO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	209,81
M258PY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LUGANO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	209,81
M203PB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	209,81
M203PB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	209,81
M203PY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	209,81
M203PY8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia PLANET "Q" ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	209,81
Z263PDFB CF CROMO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	209,81
Z263PDFB CG CROMO LUCIDO/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	209,81
Z263PDFB CH CROMO LUCIDO/NERO	Mezza maniglia BAU ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	209,81
Z263PSFB CF CROMO LUCIDO/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	209,81

Z263PSFB CG CROMO LUCIDO/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	209,81
Z263PSFB CH CROMO LUCIDO/NERO	Mezza maniglia BAU ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	209,81
Z232RBDB ZK SUPERORO LUCIDO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	209,81
Z232RBDB ZU SUPERORO LUCIDO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	209,81
Z232RBDB ZY SUPERORO LUCIDO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	209,81
Z232RBSB ZK SUPERORO LUCIDO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	209,81
Z232RBSB ZU SUPERORO LUCIDO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	209,81
Z232RBSB ZY SUPERORO LUCIDO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	209,81
Z232VBDB ZK SUPERORO LUCIDO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	209,81
Z232VBDB ZU SUPERORO LUCIDO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	209,81
Z232VBDB ZY SUPERORO LUCIDO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	209,81
Z232VBSB ZK SUPERORO LUCIDO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	209,81
Z232VBSB ZU SUPERORO LUCIDO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	209,81
Z232VBSB ZY SUPERORO LUCIDO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	209,81
Z232RYDB ZK SUPERORO LUCIDO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	209,81
Z232RYDB ZU SUPERORO LUCIDO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	209,81
Z232RYDB ZY SUPERORO LUCIDO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	209,81
Z232RYSB ZK SUPERORO LUCIDO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	209,81
Z232RYSB ZU SUPERORO LUCIDO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	209,81
Z232RYSB ZY SUPERORO LUCIDO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	209,81
Z232VYDB ZK SUPERORO LUCIDO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	209,81
Z232VYDB ZU SUPERORO LUCIDO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	209,81
Z232VYDB ZY SUPERORO LUCIDO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	209,81
Z232VYSB ZK SUPERORO LUCIDO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	209,81
Z232VYSB ZU SUPERORO LUCIDO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	209,81
Z232VYSB ZY SUPERORO LUCIDO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	209,81
M271VB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia HYBRID ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	209,88
M271VY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia HYBRID ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	209,88
M164MC 8 6M CROMO SAT./TRASP. OPACO	Maniglia AURORA ottone placche CIECHE Q8x45	209,91
M164MY85 8 6M CROMO SAT./TRASP. OPACO	Maniglia AURORA ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	209,91
M164M90 8 6M CROMO SAT./TRASP. OPACO	Maniglia AURORA ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	209,91
Z246PBDB U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugn	210,01
Z246PBSB U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugn	210,01
Z246PYDB U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatu	210,01

Z246PYSB U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatu	210,01
M276RSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia DOLMEN ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	210,05
M276RSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia DOLMEN ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	210,05
M1ALPB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia ATENA LIGNE ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	210,08
M1ALPY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia ATENA LIGNE ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	210,08
K246P Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	DK CRYSTAL DIAMOND ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	210,35
M225PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia ARC ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	210,55
M1DC008 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia DIANA CHEVRON ottone SENZA ros/boc. Q51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	210,58
M1DC008 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia DIANA CHEVRON ottone SENZA ros/boc. Q51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	210,58
M206PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia DIANA ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	210,68
M206PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia DIANA ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	210,68
M207RSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia TOTAL ottone SENZA bocchette Q47 Q8x45	210,75
M229PB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia EUCLIDE ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	210,78
M229PY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia EUCLIDE ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	210,78
M260VB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia MILANO Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	210,78
M260VY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia MILANO Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	210,78
Z277PBDB U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Mezza maniglia AQUA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	210,85
Z277PBSB U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Mezza maniglia AQUA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	210,85
Z277PYDB U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Mezza maniglia AQUA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	210,85
Z277PYSB U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Mezza maniglia AQUA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	210,85
Z232RDFB ZK SUPERORO LUCIDO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	210,92
Z232RDFB ZU SUPERORO LUCIDO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	210,92
Z232RDFB ZY SUPERORO LUCIDO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	210,92
Z232RSFB ZK SUPERORO LUCIDO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	210,92
Z232RSFB ZU SUPERORO LUCIDO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	210,92
Z232RSFB ZY SUPERORO LUCIDO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	210,92
Z232VDFB ZK SUPERORO LUCIDO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	210,92
Z232VDFB ZU SUPERORO LUCIDO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	210,92
Z232VDFB ZY SUPERORO LUCIDO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	210,92
Z232VSFB ZK SUPERORO LUCIDO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	210,92
Z232VSFB ZU SUPERORO LUCIDO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	210,92
Z232VSFB ZY SUPERORO LUCIDO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	210,92
M208PB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia BEIJING ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	211,12
M208PY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia BEIJING ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	211,12

M256PB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia DIVA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	211,18
M256PY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia DIVA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	211,18
M216PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia ADAMANT ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	211,22
M271PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia HYBRID ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	211,45
M271PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia HYBRID ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	211,45
M228PB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia TREND ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	211,52
M228PY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia TREND ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	211,52
M266PB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia MELANZANA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	211,62
M266PY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia MELANZANA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	211,62
M276PSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia DOLMEN ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	211,65
M255PSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia ABC ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	211,82
Z232RDB UK SUPERANTRACITE SAT/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	211,82
Z232RDB UU SUPERANTRACITE SAT/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	211,82
Z232RDB UY SUPERANTRACITE SAT/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	211,82
Z232RSB UK SUPERANTRACITE SAT/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	211,82
Z232RSB UU SUPERANTRACITE SAT/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	211,82
Z232RSB UY SUPERANTRACITE SAT/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	211,82
Z232VDB UK SUPERANTRACITE SAT/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	211,82
Z232VDB UU SUPERANTRACITE SAT/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	211,82
Z232VDB UY SUPERANTRACITE SAT/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	211,82
Z232VSB UK SUPERANTRACITE SAT/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	211,82
Z232VSB UU SUPERANTRACITE SAT/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	211,82
Z232VSB UY SUPERANTRACITE SAT/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	211,82
M181008 DV SUPERBRONZO SAT/PELLE	Maniglia CLUB ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	212,12
C232 ZK SUPERORO LUCIDO/KAURI	Cremonese CHELSEA ottone placca OVALE 166x37	212,16
C232 ZU SUPERORO LUCIDO/ULIVO	Cremonese CHELSEA ottone placca OVALE 166x37	212,16
C232 ZY SUPERORO LUCIDO/NOCE	Cremonese CHELSEA ottone placca OVALE 166x37	212,16
M108PB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia UOVO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	212,16
M108PY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia UOVO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	212,16
M206VB8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia DIANA ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 PATENT Q8x45	212,22
M206VB8 RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia DIANA ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 PATENT Q8x45	212,22
M206VY8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia DIANA ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 YALE Q8x45	212,22
M206VY8 RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia DIANA ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 YALE Q8x45	212,22
M214PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia SKY ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	212,22

Z278PDB D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Mezza maniglia MARE ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	212,22
Z278PSB D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Mezza maniglia MARE ottone placca R162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	212,22
K245P U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	DK CRYSTAL ROYAL ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	212,26
M262PB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia OKAY ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	212,39
M262PY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia OKAY ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	212,39
M272PB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia CONCA L ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	212,52
M272PB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia CONCA L ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	212,52
M272PY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia CONCA L ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	212,52
M272PY8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia CONCA L ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	212,52
M208PSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia BEIJING ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	212,56
P275PB8B CR CROMO LUCIDO	Coppia POMOLO BASEL-zancato-ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	212,59
P275PY8B CR CROMO LUCIDO	Coppia POMOLO BASEL-zancato-ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	212,59
M213PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia BLADE ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	212,93
M213PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia BLADE ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	212,93
M222PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia LIVING ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	213,09
M181RSB8B TV SUPERORO SATINATO/PELLE	Maniglia CLUB ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	213,13
M276VB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia DOLMEN ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	213,29
M276VY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia DOLMEN ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	213,29
M225PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia ARC ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	213,60
M225PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia ARC ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	213,60
M178PB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia BLINDO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	213,63
M178PB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia BLINDO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	213,63
M178PB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia BLINDO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	213,63
M178PY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia BLINDO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	213,63
M178PY8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia BLINDO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	213,63
M178PY8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia BLINDO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	213,63
M1DCVB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia DIANA CHEVRON ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	213,70
M1DCVY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia DIANA CHEVRON ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	213,70
M243PSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia DOLCE VITA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	213,70
Z232RBDB TK SUPERORO SATINATO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	213,73
Z232RBDB TU SUPERORO SATINATO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	213,73
Z232RBDB TY SUPERORO SATINATO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	213,73
Z232RBSB TK SUPERORO SATINATO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	213,73
Z232RBSB TU SUPERORO SATINATO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	213,73

Z232RBSB TY SUPERORO SATINATO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	213,73
Z232VBDB TK SUPERORO SATINATO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	213,73
Z232VBDB TU SUPERORO SATINATO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	213,73
Z232VBDB TY SUPERORO SATINATO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	213,73
Z232VBSB TK SUPERORO SATINATO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	213,73
Z232VBSB TU SUPERORO SATINATO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	213,73
Z232VBSB TY SUPERORO SATINATO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	213,73
Z232RYDB TK SUPERORO SATINATO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	213,73
Z232RYDB TU SUPERORO SATINATO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	213,73
Z232RYDB TY SUPERORO SATINATO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	213,73
Z232RYSB TK SUPERORO SATINATO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	213,73
Z232RYSB TU SUPERORO SATINATO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	213,73
Z232RYSB TY SUPERORO SATINATO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	213,73
Z232VYDB TK SUPERORO SATINATO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	213,73
Z232VYDB TU SUPERORO SATINATO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	213,73
Z232VYDB TY SUPERORO SATINATO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	213,73
Z232VYSB TK SUPERORO SATINATO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	213,73
Z232VYSB TU SUPERORO SATINATO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	213,73
Z232VYSB TY SUPERORO SATINATO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	213,73
Z246PDFB U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	213,76
Z246PSFB U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Mezza maniglia CRYSTAL DIAMOND otto placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	213,76
M1DBVB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia DIANA BARLEY ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	213,86
M1DBVB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia DIANA BARLEY ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	213,86
M1DBVY8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia DIANA BARLEY ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	213,86
M1DBVY8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia DIANA BARLEY ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	213,86
Z263PBDB MF CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	213,90
Z263PBDB MG CROMO SATINATO/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	213,90
Z263PBDB MH CROMO SATINATO/NERO	Mezza maniglia BAU ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	213,90
Z263PBSB MF CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	213,90
Z263PBSB MG CROMO SATINATO/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	213,90
Z263PBSB MH CROMO SATINATO/NERO	Mezza maniglia BAU ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	213,90
Z263PYDB MF CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	213,90
Z263PYDB MG CROMO SATINATO/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	213,90
Z263PYDB MH CROMO SATINATO/NERO	Mezza maniglia BAU ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	213,90

Z263PYSB MF CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	213,90
Z263PYSB MG CROMO SATINATO/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	213,90
Z263PYSB MH CROMO SATINATO/NERO	Mezza maniglia BAU ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	213,90
M242PB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia TWIST ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	214,03
M242PY8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia TWIST ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	214,03
M204VB8 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia BIOS ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 PATENT Q8x45	214,23
M204VY8 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia BIOS ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 YALE Q8x45	214,23
Z277PBDB D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Mezza maniglia AQUA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	214,23
Z277PBSB D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Mezza maniglia AQUA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	214,23
Z277PYDB D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Mezza maniglia AQUA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	214,23
Z277PYSB D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Mezza maniglia AQUA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	214,23
M216PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia ADAMANT ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	214,27
M216PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia ADAMANT ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	214,27
M257PSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia VOLA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	214,37
M192PSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia TIME ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	214,47
M236PB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia CONCA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	214,50
M236PB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia CONCA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	214,50
M236PY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia CONCA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	214,50
M236PY8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia CONCA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	214,50
Z277PDFB U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Mezza maniglia AQUA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	214,60
Z277PSFB U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Mezza maniglia AQUA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	214,60
M260PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia MILANO Q ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	214,63
M253PB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia PLUME ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	214,74
M253PB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia PLUME ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	214,74
M253PY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia PLUME ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	214,74
M253PY8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia PLUME ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	214,74
M273PSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LIPSTICK ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	214,84
Z232RDFB TK SUPERORO SATINATO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	214,84
Z232RDFB TU SUPERORO SATINATO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	214,84
Z232RDFB TY SUPERORO SATINATO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	214,84
Z232RSFB TK SUPERORO SATINATO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	214,84
Z232RSFB TU SUPERORO SATINATO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	214,84
Z232RSFB TY SUPERORO SATINATO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	214,84
Z232VDFB TK SUPERORO SATINATO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	214,84

Z232VDFB TU SUPERORO SATINATO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	214,84
Z232VDFB TY SUPERORO SATINATO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	214,84
Z232VSFB TK SUPERORO SATINATO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	214,84
Z232VSFB TU SUPERORO SATINATO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	214,84
Z232VSFB TY SUPERORO SATINATO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	214,84
M204PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia BIOS ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	214,87
M271PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia HYBRID ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	214,87
M217PB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia FIN ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	214,97
M217PY8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia FIN ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	214,97
M258PB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia LUGANO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	215,04
M258PB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia LUGANO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	215,04
M258PY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia LUGANO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	215,04
M258PY8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia LUGANO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	215,04
Z232RDB DK SUPERBRONZO SAT/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	215,17
Z232RDB DU SUPERBRONZO SAT/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	215,17
Z232RDB DY SUPERBRONZO SAT/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	215,17
Z232RSB DK SUPERBRONZO SAT/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	215,17
Z232RSB DU SUPERBRONZO SAT/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	215,17
Z232RSB DY SUPERBRONZO SAT/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	215,17
Z232VDB DK SUPERBRONZO SAT/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	215,17
Z232VDB DU SUPERBRONZO SAT/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	215,17
Z232VDB DY SUPERBRONZO SAT/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	215,17
Z232VSB DK SUPERBRONZO SAT/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	215,17
Z232VSB DU SUPERBRONZO SAT/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	215,17
Z232VSB DY SUPERBRONZO SAT/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta OVALE 60x32 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	215,17
M214PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia SKY ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	215,27
M214PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia SKY ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	215,27
M181VB8B ZV SUPERORO LUCIDO/PELLE	Maniglia CLUB ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	215,64
M181VY8B ZV SUPERORO LUCIDO/PELLE	Maniglia CLUB ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	215,64
C232 TK SUPERORO SATINATO/KAURI	Cremonese CHELSEA ottone placca OVALE 166x37	215,74
C232 TU SUPERORO SATINATO/ULIVO	Cremonese CHELSEA ottone placca OVALE 166x37	215,74
C232 TY SUPERORO SATINATO/NOCE	Cremonese CHELSEA ottone placca OVALE 166x37	215,74
M201PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia TIME "Q" ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	215,97
M201PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia TIME "Q" ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	215,97

P275PSB8B CO CROMO SATINATO	Coppia POMOLO BASEL-zancato-ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	216,01
M229PB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia EUCLIDE ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	216,01
M229PB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia EUCLIDE ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	216,01
M229PY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia EUCLIDE ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	216,01
M229PY8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia EUCLIDE ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	216,01
M260VB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia MILANO Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	216,01
M260VY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia MILANO Q ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	216,01
M222PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia LIVING ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	216,14
M222PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia LIVING ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	216,14
M205VB8 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia MINERVA ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 PATENT Q8x45	216,28
M205VY8 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia MINERVA ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 YALE Q8x45	216,28
M256PB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia DIVA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	216,41
M256PY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia DIVA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	216,41
M248VB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia CHEVRON ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	216,71
M248VY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia CHEVRON ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	216,71
M228PB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia TREND ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	216,75
M228PY8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia TREND ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	216,75
M164VB8 Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Maniglia AURORA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 PATENT Q8x45	216,81
M164VY8 Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Maniglia AURORA ottone rosette OVALI 60x30 boc. OVALI 60x30 YALE Q8x45	216,81
M214VB8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia SKY ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 PATENT Q8x45	216,81
M214VY8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia SKY ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 YALE Q8x45	216,81
M255PB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia ABC ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	216,85
M255PY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia ABC ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	216,85
M266PB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia MELANZANA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	216,85
M266PY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia MELANZANA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	216,85
M205PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia MINERVA ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	216,91
M255PSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia ABC ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	217,05
M255PSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia ABC ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	217,05
M1DCVSB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia DIANA CHEVRON ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	217,05
M1DCVSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia DIANA CHEVRON ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	217,05
M235RSB8 CR CROMO LUCIDO	Maniglia RADIAL ottone SENZA bocchette Ø47 Q8x45	217,08
M245008 C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Maniglia CRYSTAL ROYAL ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	217,18
M1ARPSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia ATENA RANK ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	217,25
Z232PDB MK CROMO SATINATO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	217,48

Z232PDB MU CROMO SATINATO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	217,48
Z232PDB MY CROMO SATINATO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	217,48
Z232PSB MK CROMO SATINATO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	217,48
Z232PSB MU CROMO SATINATO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	217,48
Z232PSB MY CROMO SATINATO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	217,48
Z263PDFB MF CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	217,65
Z263PDFB MG CROMO SATINATO/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	217,65
Z263PDFB MH CROMO SATINATO/NERO	Mezza maniglia BAU ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	217,65
Z263PSFB MF CROMO SATINATO/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	217,65
Z263PSFB MG CROMO SATINATO/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	217,65
Z263PSFB MH CROMO SATINATO/NERO	Mezza maniglia BAU ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	217,65
M260PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia MILANO Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	217,68
M260PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia MILANO Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	217,68
M204PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia BIOS ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	217,92
M204PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia BIOS ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	217,92
Z232PBDB CK CROMO LUCIDO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	217,95
Z232PBDB CU CROMO LUCIDO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	217,95
Z232PBDB CY CROMO LUCIDO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	217,95
Z232PBSB CK CROMO LUCIDO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	217,95
Z232PBSB CU CROMO LUCIDO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	217,95
Z232PBSB CY CROMO LUCIDO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	217,95
Z232PYDB CK CROMO LUCIDO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	217,95
Z232PYDB CU CROMO LUCIDO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	217,95
Z232PYDB CY CROMO LUCIDO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	217,95
Z232PYSB CK CROMO LUCIDO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	217,95
Z232PYSB CU CROMO LUCIDO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	217,95
Z232PYSB CY CROMO LUCIDO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	217,95
Z277PDFB D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Mezza maniglia AQUA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	217,98
Z277PSFB D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Mezza maniglia AQUA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	217,98
M218PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia DENVER ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	218,35
M276VB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia DOLMEN ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	218,52
M276VB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia DOLMEN ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	218,52
M276VY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia DOLMEN ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	218,52
M276VY8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia DOLMEN ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	218,52

M243PSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia DOLCE VITA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	218,92
M181VSB8B UV S.ANTRACITE SAT/PELLE	Maniglia CLUB ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	219,32
M204VB8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia BIOS ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 PATENT Q8x45	219,46
M204VY8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia BIOS ottone rosette RETT. 60x30 boc. RETT. 60x30 YALE Q8x45	219,46
M232008 CB CROMO LUCIDO/BIANCO	Maniglia CHELSEA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	219,53
M232008 CE CROMO LUCIDO/NERO OPACO	Maniglia CHELSEA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	219,53
K246P U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	DK CRYSTAL DIAMOND ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	219,79
M1DCRSB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia DIANA CHEVRON ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	219,86
M1DCRSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia DIANA CHEVRON ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	219,86
M230PB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia EUCLIDE Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	219,93
M230PY8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia EUCLIDE Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	219,93
M205PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia MINERVA ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	219,96
M205PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia MINERVA ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	219,96
M276PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia DOLMEN ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	220,10
M276PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia DOLMEN ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	220,10
Z232RBDB UK SUPERANTRACITE SAT/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	220,16
Z232RBDB UU SUPERANTRACITE SAT/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	220,16
Z232RBDB UY SUPERANTRACITE SAT/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	220,16
Z232RBSB UK SUPERANTRACITE SAT/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	220,16
Z232RBSB UU SUPERANTRACITE SAT/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	220,16
Z232RBSB UY SUPERANTRACITE SAT/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	220,16
Z232VBDB UK SUPERANTRACITE SAT/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	220,16
Z232VBDB UU SUPERANTRACITE SAT/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	220,16
Z232VBDB UY SUPERANTRACITE SAT/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	220,16
Z232VBSB UK SUPERANTRACITE SAT/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	220,16
Z232VBSB UU SUPERANTRACITE SAT/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	220,16
Z232VBSB UY SUPERANTRACITE SAT/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	220,16
Z232RYDB UK SUPERANTRACITE SAT/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	220,16
Z232RYDB UU SUPERANTRACITE SAT/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	220,16
Z232RYDB UY SUPERANTRACITE SAT/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	220,16
Z232RYSB UK SUPERANTRACITE SAT/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	220,16
Z232RYSB UU SUPERANTRACITE SAT/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	220,16
Z232RYSB UY SUPERANTRACITE SAT/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	220,16
Z232VYDB UK SUPERANTRACITE SAT/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	220,16

Z232VYDB UU SUPERANTRACITE SAT/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	220,16
Z232VYDB UY SUPERANTRACITE SAT/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	220,16
Z232VYSB UK SUPERANTRACITE SAT/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	220,16
Z232VYSB UU SUPERANTRACITE SAT/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	220,16
Z232VYSB UY SUPERANTRACITE SAT/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	220,16
M257PSB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia VOLA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	220,33
M257PSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia VOLA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	220,33
M248PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia CHEVRON ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	220,56
Z278PDFB U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Mezza maniglia MARE ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	220,73
Z278PSFB U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Mezza maniglia MARE ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	220,73
M252PSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia MARILYN ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	220,83
M1DD008 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia DIANA DAMIER ottone SENZA ros/boc. Q51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	220,87
M1DD008 ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia DIANA DAMIER ottone SENZA ros/boc. Q51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	220,87
M230PSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia EUCLIDE Q ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	220,87
M208PB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia BEIJING ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	221,00
M208PY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia BEIJING ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	221,00
Z232RDFB UK SUPERANTRACITE SAT/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	221,27
Z232RDFB UU SUPERANTRACITE SAT/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	221,27
Z232RDFB UY SUPERANTRACITE SAT/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	221,27
Z232RSFB UK SUPERANTRACITE SAT/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	221,27
Z232RSFB UU SUPERANTRACITE SAT/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	221,27
Z232RSFB UY SUPERANTRACITE SAT/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	221,27
Z232VDFB UK SUPERANTRACITE SAT/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	221,27
Z232VDFB UU SUPERANTRACITE SAT/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	221,27
Z232VDFB UY SUPERANTRACITE SAT/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	221,27
Z232VSFB UK SUPERANTRACITE SAT/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	221,27
Z232VSFB UU SUPERANTRACITE SAT/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	221,27
Z232VSFB UY SUPERANTRACITE SAT/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	221,27
P203PB8B IS SUPERINOX SATINATO	Coppia POMOLO PLANET "Q" ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	221,33
P203PB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Coppia POMOLO PLANET "Q" ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	221,33
P203PY8B IS SUPERINOX SATINATO	Coppia POMOLO PLANET "Q" ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	221,33
P203PY8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Coppia POMOLO PLANET "Q" ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	221,33
M218PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia DENVER ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	221,40
M218PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia DENVER ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	221,40

M181VB8B TV SUPERORO SATINATO/PELLE	Maniglia CLUB ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	221,60
M181VY8B TV SUPERORO SATINATO/PELLE	Maniglia CLUB ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	221,60
C263 UF SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Cremonese BAU ottone placca OVALE 166x37	221,67
C263 UG SUPERANTRACITE SAT/GRIGIO	Cremonese BAU ottone placca OVALE 166x37	221,67
C263 UH SUPERANTRACITE SAT/NERO	Cremonese BAU ottone placca OVALE 166x37	221,67
C232 UK SUPERANTRACITE SAT/KAURI	Cremonese CHELSEA ottone placca OVALE 166x37	221,67
C232 UU SUPERANTRACITE SAT/ULIVO	Cremonese CHELSEA ottone placca OVALE 166x37	221,67
C232 UY SUPERANTRACITE SAT/NOCE	Cremonese CHELSEA ottone placca OVALE 166x37	221,67
M1DBPSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia DIANA BARLEY ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	221,70
Z232PDFB CK CROMO LUCIDO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	221,70
Z232PDFB CU CROMO LUCIDO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	221,70
Z232PDFB CY CROMO LUCIDO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	221,70
Z232PSFB CK CROMO LUCIDO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	221,70
Z232PSFB CU CROMO LUCIDO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	221,70
Z232PSFB CY CROMO LUCIDO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	221,70
M178PSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia BLINDO ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	221,77
M248VB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia CHEVRON ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	221,94
M248VY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia CHEVRON ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	221,94
M243PB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia DOLCE VITA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	222,14
M243PY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia DOLCE VITA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	222,14
M1APPSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia ATENA PANIER ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	222,41
M206PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia DIANA ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	222,54
M206PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia DIANA ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	222,54
M207RSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia TOTAL ottone SENZA bocchette Q47 Q8x45	222,61
M257PB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia VOLA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	222,81
M257PY8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia VOLA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	222,81
M192PB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia TIME ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	222,91
M192PY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia TIME ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	222,91
M181RSB8B UV S.ANTRACITE SAT/PELLE	Maniglia CLUB ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	223,01
K232P CK CROMO LUCIDO/KAURI	DK CHELSEA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	223,28
K232P CU CROMO LUCIDO/ULIVO	DK CHELSEA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	223,28
K232P CY CROMO LUCIDO/NOCE	DK CHELSEA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	223,28
M273PB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LIPSTICK ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	223,28
M273PY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LIPSTICK ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	223,28

Z278PBDB U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Mezza maniglia MARE ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	223,28
Z278PBSB U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Mezza maniglia MARE ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	223,28
Z278PYDB U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Mezza maniglia MARE ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	223,28
Z278PYSB U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Mezza maniglia MARE ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	223,28
M271PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia HYBRID ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	223,31
M271PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia HYBRID ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	223,31
K263P CF CROMO LUCIDO/BIANCO	DK BAU ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	223,45
K263P CG CROMO LUCIDO/GRIGIO	DK BAU ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	223,45
K263P CH CROMO LUCIDO/NERO	DK BAU ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	223,45
M276PSB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia DOLMEN ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	223,51
Z232RBDB DK SUPERBRONZO SAT/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	223,51
Z232RBDB DU SUPERBRONZO SAT/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	223,51
Z232RBDB DY SUPERBRONZO SAT/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	223,51
Z232RBSB DK SUPERBRONZO SAT/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	223,51
Z232RBSB DU SUPERBRONZO SAT/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	223,51
Z232RBSB DY SUPERBRONZO SAT/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	223,51
Z232VBDB DK SUPERBRONZO SAT/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	223,51
Z232VBDB DU SUPERBRONZO SAT/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	223,51
Z232VBDB DY SUPERBRONZO SAT/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	223,51
Z232VBSB DK SUPERBRONZO SAT/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	223,51
Z232VBSB DU SUPERBRONZO SAT/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	223,51
Z232VBSB DY SUPERBRONZO SAT/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. PAT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	223,51
Z232RYDB DK SUPERBRONZO SAT/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	223,51
Z232RYDB DU SUPERBRONZO SAT/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	223,51
Z232RYDB DY SUPERBRONZO SAT/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	223,51
Z232RYSB DK SUPERBRONZO SAT/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	223,51
Z232RYSB DU SUPERBRONZO SAT/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	223,51
Z232RYSB DY SUPERBRONZO SAT/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone ros. Ø51 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	223,51
Z232VYDB DK SUPERBRONZO SAT/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	223,51
Z232VYDB DU SUPERBRONZO SAT/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	223,51
Z232VYDB DY SUPERBRONZO SAT/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	223,51
Z232VYSB DK SUPERBRONZO SAT/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	223,51
Z232VYSB DU SUPERBRONZO SAT/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	223,51
Z232VYSB DY SUPERBRONZO SAT/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OV 60x32 "B", b. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	223,51

M248PB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia CHEVRON ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	223,61
M248PY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia CHEVRON ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	223,61
M1DDVB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia DIANA DAMIER ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	223,98
M1DDVY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia DIANA DAMIER ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	223,98
Z278PDFB D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Mezza maniglia MARE ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura DX	224,12
Z278PSFB D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Mezza maniglia MARE ottone placca R162 "B" SM FISSA impugnatura SX	224,12
P275PB8B CO CROMO SATINATO	Coppia POMOLO BASEL-zancato-ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	224,45
P275PY8B CO CROMO SATINATO	Coppia POMOLO BASEL-zancato-ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	224,45
M181VSB8B DV SUPERBRONZO SAT/PELLE	Maniglia CLUB ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	224,55
Z232RDFB DK SUPERBRONZO SAT/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	224,62
Z232RDFB DU SUPERBRONZO SAT/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	224,62
Z232RDFB DY SUPERBRONZO SAT/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura DX	224,62
Z232RSFB DK SUPERBRONZO SAT/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	224,62
Z232RSFB DU SUPERBRONZO SAT/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	224,62
Z232RSFB DY SUPERBRONZO SAT/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone rosetta Ø51 "B" SM +6v FISSA impugnatura SX	224,62
Z232VDFB DK SUPERBRONZO SAT/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	224,62
Z232VDFB DU SUPERBRONZO SAT/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	224,62
Z232VDFB DY SUPERBRONZO SAT/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura DX	224,62
Z232VSFB DK SUPERBRONZO SAT/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	224,62
Z232VSFB DU SUPERBRONZO SAT/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	224,62
Z232VSFB DY SUPERBRONZO SAT/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone r. OVALE 60x32 "B" SM +4v FISSA impugnatura SX	224,62
K277P U7 S.ANTR.SAT./FUME'	DK AQUA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	224,72
M273PSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LIPSTICK ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	224,72
C232 DK SUPERBRONZO SAT/KAURI	Cremonese CHELSEA ottone placca OVALE 166x37	224,82
C232 DU SUPERBRONZO SAT/ULIVO	Cremonese CHELSEA ottone placca OVALE 166x37	224,82
C232 DY SUPERBRONZO SAT/NOCE	Cremonese CHELSEA ottone placca OVALE 166x37	224,82
M225PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia ARC ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	225,46
M225PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia ARC ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	225,46
M1ARPB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia ATENA RANK ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	225,69
M1ARPY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia ATENA RANK ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	225,69
Z232PBDB MK CROMO SATINATO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D›	225,72
Z232PBDB MU CROMO SATINATO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D›	225,72
Z232PBDB MY CROMO SATINATO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D›	225,72
Z232PBSB MK CROMO SATINATO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	225,72

Z232PBSB MU CROMO SATINATO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	225,72
Z232PBSB MY CROMO SATINATO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	225,72
Z232PYDB MK CROMO SATINATO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	225,72
Z232PYDB MU CROMO SATINATO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	225,72
Z232PYDB MY CROMO SATINATO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	225,72
Z232PYSB MK CROMO SATINATO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	225,72
Z232PYSB MU CROMO SATINATO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	225,72
Z232PYSB MY CROMO SATINATO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	225,72
M230PSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia EUCLIDE Q ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	226,09
M230PSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia EUCLIDE Q ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	226,09
M216PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia ADAMANT ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	226,13
M216PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia ADAMANT ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	226,13
Z278PBDB D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Mezza maniglia MARE ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	226,66
Z278PBSB D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Mezza maniglia MARE ottone pl. R162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	226,66
Z278PYDB D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Mezza maniglia MARE ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	226,66
Z278PYSB D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Mezza maniglia MARE ottone pl. R162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	226,66
M255PB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia ABC ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	226,73
M255PY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia ABC ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	226,73
M214PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia SKY ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	227,13
M214PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia SKY ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	227,13
M1DDVSB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia DIANA DAMIER ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	227,33
M1DDVSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia DIANA DAMIER ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	227,33
M243PB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia DOLCE VITA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	227,36
M243PY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia DOLCE VITA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	227,36
M164PSB8B C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Maniglia AURORA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	227,63
K277P D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	DK AQUA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	227,83
M222PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia LIVING ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	228,00
M222PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia LIVING ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	228,00
M259PSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia MILANO ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	228,03
M246008 C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Maniglia CRYSTAL DIAMOND ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	228,10
M181RSB8B DV SUPERBRONZO SAT/PELLE	Maniglia CLUB ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	228,24
M249PSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia OPEN ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	228,54
M257PB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia VOLA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	228,77
M257PB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia VOLA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	228,77

M257PY8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia VOLA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	228,77
M257PY8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia VOLA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	228,77
M235RSB8 CO CROMO SATINATO	Maniglia RADIAL ottone SENZA bocchette Ø47 Q8x45	228,94
M245008 M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Maniglia CRYSTAL ROYAL ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	229,04
M252PB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia MARILYN ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	229,27
M252PY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia MARILYN ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	229,27
Z232PDFB MK CROMO SATINATO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	229,48
Z232PDFB MU CROMO SATINATO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	229,48
Z232PDFB MY CROMO SATINATO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	229,48
Z232PSFB MK CROMO SATINATO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	229,48
Z232PSFB MU CROMO SATINATO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	229,48
Z232PSFB MY CROMO SATINATO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	229,48
M260PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia MILANO Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	229,54
M260PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia MILANO Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	229,54
Z263PBDB UF SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	229,58
Z263PBDB UG SUPERANTRACITE SAT/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	229,58
Z263PBDB UH SUPERANTRACITE SAT/NERO	Mezza maniglia BAU ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	229,58
Z263PBSB UF SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	229,58
Z263PBSB UG SUPERANTRACITE SAT/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	229,58
Z263PBSB UH SUPERANTRACITE SAT/NERO	Mezza maniglia BAU ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	229,58
Z263PYDB UF SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	229,58
Z263PYDB UG SUPERANTRACITE SAT/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	229,58
Z263PYDB UH SUPERANTRACITE SAT/NERO	Mezza maniglia BAU ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	229,58
Z263PYSB UF SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	229,58
Z263PYSB UG SUPERANTRACITE SAT/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	229,58
Z263PYSB UH SUPERANTRACITE SAT/NERO	Mezza maniglia BAU ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	229,58
M245VSB8B C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Maniglia CRYSTAL ROYAL ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	229,61
M204PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia BIOS ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	229,78
M204PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia BIOS ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	229,78
M181PSB8B CV CROMO LUCIDO/PELLE	Maniglia CLUB ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	229,84
M273PSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia LIPSTICK ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	229,94
M1DDRSB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia DIANA DAMIER ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	230,15
M1DDRSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia DIANA DAMIER ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	230,15
M178PB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia BLINDO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	230,21

M178PY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia BLINDO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	230,21
M257PSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia VOLA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	230,21
K232P MK CROMO SATINATO/KAURI	DK CHELSEA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	230,38
K232P MU CROMO SATINATO/ULIVO	DK CHELSEA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	230,38
K232P MY CROMO SATINATO/NOCE	DK CHELSEA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	230,38
M178PSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia BLINDO ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	230,45
M178PSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia BLINDO ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	230,45
K263P MF CROMO SATINATO BIANCO	DK BAU ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	230,65
K263P MG CROMO SATINATO GRIGIO	DK BAU ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	230,65
K263P MH CROMO SATINATO NERO	DK BAU ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	230,65
M252PSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia MARILYN ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	230,71
M1APPB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia ATENA PANIER ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	230,85
M1APPY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia ATENA PANIER ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	230,85
M232008 MB CROMO SATINATO/BIANCO	Maniglia CHELSEA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	231,35
M232008 ME CROMO SATINATO/NERO OPACO	Maniglia CHELSEA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	231,35
M181VB8B UV S.ANTRACITE SAT/PELLE	Maniglia CLUB ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	231,49
M181VY8B UV S.ANTRACITE SAT/PELLE	Maniglia CLUB ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	231,49
Z232PBDB ZK SUPERORO LUCIDO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D›	231,65
Z232PBDB ZU SUPERORO LUCIDO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D›	231,65
Z232PBDB ZY SUPERORO LUCIDO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D›	231,65
Z232PBSB ZK SUPERORO LUCIDO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	231,65
Z232PBSB ZU SUPERORO LUCIDO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	231,65
Z232PBSB ZY SUPERORO LUCIDO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	231,65
Z232PYDB ZK SUPERORO LUCIDO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	231,65
Z232PYDB ZU SUPERORO LUCIDO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	231,65
Z232PYDB ZY SUPERORO LUCIDO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	231,65
Z232PYSB ZK SUPERORO LUCIDO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	231,65
Z232PYSB ZU SUPERORO LUCIDO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	231,65
Z232PYSB ZY SUPERORO LUCIDO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	231,65
M205PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia MINERVA ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	231,82
M205PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia MINERVA ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	231,82
M255PB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia ABC ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	231,95
M255PB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia ABC ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	231,95
M255PY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia ABC ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	231,95

M255PY8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia ABC ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	231,95
M232VSB8B CB CROMO LUCIDO/BIANCO	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	231,95
M232VSB8B CE CROMO LUCIDO/NERO OPACO	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	231,95
M276PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia DOLMEN ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	231,95
M276PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia DOLMEN ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	231,95
Z263PDB UF SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	231,99
Z263PDB UG SUPERANTRACITE SAT/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	231,99
Z263PDB UH SUPERANTRACITE SAT/NERO	Mezza maniglia BAU ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	231,99
Z263PSB UF SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	231,99
Z263PSB UG SUPERANTRACITE SAT/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	231,99
Z263PSB UH SUPERANTRACITE SAT/NERO	Mezza maniglia BAU ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	231,99
M275PSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia BASEL L ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	232,32
M201PSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia TIME "Q" ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	232,99
M273PB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LIPSTICK ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	233,16
M273PY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LIPSTICK ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	233,16
M218PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia DENVER ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	233,26
M218PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia DENVER ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	233,26
M245RSB8B C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Maniglia CRYSTAL ROYAL ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	233,29
Z263PDFB UF SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	233,33
Z263PDFB UG SUPERANTRACITE SAT/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	233,33
Z263PDFB UH SUPERANTRACITE SAT/NERO	Mezza maniglia BAU ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	233,33
Z263PSFB UF SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Mezza maniglia BAU ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	233,33
Z263PSFB UG SUPERANTRACITE SAT/GRIGIO	Mezza maniglia BAU ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	233,33
Z263PSFB UH SUPERANTRACITE SAT/NERO	Mezza maniglia BAU ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	233,33
Z232PDB ZK SUPERORO LUCIDO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	234,06
Z232PDB ZU SUPERORO LUCIDO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	234,06
Z232PDB ZY SUPERORO LUCIDO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	234,06
Z232PSB ZK SUPERORO LUCIDO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	234,06
Z232PSB ZU SUPERORO LUCIDO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	234,06
Z232PSB ZY SUPERORO LUCIDO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	234,06
M1DCVB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia DIANA CHEVRON ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	234,80
M1DCVB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia DIANA CHEVRON ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	234,80
M1DCVY8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia DIANA CHEVRON ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	234,80
M1DCVY8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia DIANA CHEVRON ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	234,80

Z232PDFB ZK SUPERORO LUCIDO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	235,40
Z232PDFB ZU SUPERORO LUCIDO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	235,40
Z232PDFB ZY SUPERORO LUCIDO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	235,40
Z232PSFB ZK SUPERORO LUCIDO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	235,40
Z232PSFB ZU SUPERORO LUCIDO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	235,40
Z232PSFB ZY SUPERORO LUCIDO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	235,40
M257PSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia VOLA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	235,44
M248PB8B CO CROMO SATINATO	Maniglia CHEVRON ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	235,47
M248PY8B CO CROMO SATINATO	Maniglia CHEVRON ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	235,47
Z232PBDB TK SUPERORO SATINATO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D›	235,57
Z232PBDB TU SUPERORO SATINATO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D›	235,57
Z232PBDB TY SUPERORO SATINATO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D›	235,57
Z232PBSB TK SUPERORO SATINATO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	235,57
Z232PBSB TU SUPERORO SATINATO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	235,57
Z232PBSB TY SUPERORO SATINATO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	235,57
Z232PYDB TK SUPERORO SATINATO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	235,57
Z232PYDB TU SUPERORO SATINATO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	235,57
Z232PYDB TY SUPERORO SATINATO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	235,57
Z232PYSB TK SUPERORO SATINATO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	235,57
Z232PYSB TU SUPERORO SATINATO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	235,57
Z232PYSB TY SUPERORO SATINATO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	235,57
M232RSB8B CB CROMO LUCIDO/BIANCO	Maniglia CHELSEA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	235,64
M232RSB8B CE CROMO LUCIDO/NERO OPACO	Maniglia CHELSEA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	235,64
M230PB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia EUCLIDE Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	235,77
M230PY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia EUCLIDE Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	235,77
K232P ZK SUPERORO LUCIDO/KAURI	DK CHELSEA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	235,91
K232P ZU SUPERORO LUCIDO/ULIVO	DK CHELSEA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	235,91
K232P ZY SUPERORO LUCIDO/NOCE	DK CHELSEA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	235,91
M252PSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia MARILYN ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	235,94
M164PB8B C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Maniglia AURORA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	236,07
M164PY8B C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Maniglia AURORA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	236,07
M259PB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia MILANO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	236,48
M259PY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia MILANO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	236,48
M1DBPB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia DIANA BARLEY ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	236,61

M1DBPY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia DIANA BARLEY ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	236,61
M181VB8B DV SUPERBRONZO SAT/PELLE	Maniglia CLUB ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	236,71
M181VY8B DV SUPERBRONZO SAT/PELLE	Maniglia CLUB ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	236,71
M150RSB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia ALEXANDRA ottone rosette ALEXANDRA SENZA bocchette ALEXANDRA Q8x45	236,95
M249PB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia OPEN ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	236,98
M249PY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia OPEN ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	236,98
M275PSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia BASEL L ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	237,55
M164MC 8 Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Maniglia AURORA ottone placche CIECHE Q8x45	237,68
M164PSB8B 6M CROMO SAT./TRASP. OPACO	Maniglia AURORA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	237,68
M164MY85 8 Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Maniglia AURORA ottone placche YALE distanza 85 Q8x45	237,68
M164M90 8 Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Maniglia AURORA ottone placche PATENT distanza 90 Q8x45	237,68
M207RSB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia TOTAL ottone SENZA bocchette Q47 Q8x45	237,82
M259PSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia MILANO ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	237,92
Z232PDB TK SUPERORO SATINATO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	237,98
Z232PDB TU SUPERORO SATINATO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	237,98
Z232PDB TY SUPERORO SATINATO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	237,98
Z232PSB TK SUPERORO SATINATO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	237,98
Z232PSB TU SUPERORO SATINATO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	237,98
Z232PSB TY SUPERORO SATINATO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	237,98
M181PB8B CV CROMO LUCIDO/PELLE	Maniglia CLUB ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	238,29
M181PY8B CV CROMO LUCIDO/PELLE	Maniglia CLUB ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	238,29
M245008 Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Maniglia CRYSTAL ROYAL ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	238,29
M273PB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia LIPSTICK ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	238,39
M273PY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia LIPSTICK ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	238,39
M249PSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia OPEN ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	238,42
M257PB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia VOLA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	238,65
M257PY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia VOLA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	238,65
M178PB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia BLINDO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	238,89
M178PB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia BLINDO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	238,89
M178PY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia BLINDO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	238,89
M178PY8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia BLINDO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	238,89
M252PB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia MARILYN ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	239,16
M252PY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia MARILYN ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	239,16
Z232PDFB TK SUPERORO SATINATO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	239,32

Z232PDFB TU SUPERORO SATINATO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	239,32
Z232PDFB TY SUPERORO SATINATO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	239,32
Z232PSFB TK SUPERORO SATINATO/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	239,32
Z232PSFB TU SUPERORO SATINATO/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	239,32
Z232PSFB TY SUPERORO SATINATO/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	239,32
M1ALPSB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia ATENA LIGNE ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	239,46
M1ALPSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia ATENA LIGNE ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	239,46
K232P TK SUPERORO SATINATO/KAURI	DK CHELSEA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	239,49
K232P TU SUPERORO SATINATO/ULIVO	DK CHELSEA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	239,49
K232P TY SUPERORO SATINATO/NOCE	DK CHELSEA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	239,49
M206PSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia DIANA ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	239,56
M277008 C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Maniglia AQUA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	239,83
M246008 M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Maniglia CRYSTAL DIAMOND ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	239,96
M246VSB8B C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Maniglia CRYSTAL DIAMOND ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x4	240,53
M275PB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia BASEL L ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	240,76
M275PY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia BASEL L ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	240,76
M230PB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia EUCLIDE Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	241,00
M230PB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia EUCLIDE Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	241,00
M230PY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia EUCLIDE Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	241,00
M230PY8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia EUCLIDE Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	241,00
M245VSB8B M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Maniglia CRYSTAL ROYAL ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	241,47
M181PSB8B MV CROMO SATINATO/PELLE	Maniglia CLUB ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	241,70
M245VB8B C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Maniglia CRYSTAL ROYAL ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	241,77
M245VY8B C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Maniglia CRYSTAL ROYAL ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	241,77
Z232PBDB UK SUPERANTRACITE SAT/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	242,00
Z232PBDB UU SUPERANTRACITE SAT/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	242,00
Z232PBDB UY SUPERANTRACITE SAT/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	242,00
Z232PBSB UK SUPERANTRACITE SAT/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	242,00
Z232PBSB UU SUPERANTRACITE SAT/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	242,00
Z232PBSB UY SUPERANTRACITE SAT/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	242,00
Z232PYDB UK SUPERANTRACITE SAT/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	242,00
Z232PYDB UU SUPERANTRACITE SAT/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	242,00
Z232PYDB UY SUPERANTRACITE SAT/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	242,00
Z232PYSB UK SUPERANTRACITE SAT/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	242,00

Z232PYSB UU SUPERANTRACITE SAT/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	242,00
Z232PYSB UY SUPERANTRACITE SAT/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	242,00
M1DCPSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia DIANA CHEVRON ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	242,64
M259PSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia MILANO ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	243,14
M249PSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia OPEN ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	243,65
M249PSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia OPEN ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	243,65
M232VSB8B MB CROMO SATINATO/BIANCO	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	243,78
M232VSB8B ME CROMO SATINATO/NERO OPACO	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	243,78
M257PB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia VOLA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	243,88
M257PY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia VOLA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	243,88
M232VB8B CB CROMO LUCIDO/BIANCO	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	244,11
M232VB8B CE CROMO LUCIDO/NERO OPACO	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	244,11
M232VY8B CB CROMO LUCIDO/BIANCO	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	244,11
M232VY8B CE CROMO LUCIDO/NERO OPACO	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	244,11
M235RSB8 IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia RADIAL ottone SENZA bocchette Ø47 Q8x45	244,15
M246RSB8B C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Maniglia CRYSTAL DIAMOND ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	244,22
M252PB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia MARILYN ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	244,38
M252PY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia MARILYN ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	244,38
Z232PDB UK SUPERANTRACITE SAT/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	244,42
Z232PDB UU SUPERANTRACITE SAT/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	244,42
Z232PDB UY SUPERANTRACITE SAT/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	244,42
Z232PSB UK SUPERANTRACITE SAT/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	244,42
Z232PSB UU SUPERANTRACITE SAT/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	244,42
Z232PSB UY SUPERANTRACITE SAT/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	244,42
M222PSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LIVING ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	245,02
M1DDVB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia DIANA DAMIER ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	245,09
M1DDVB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia DIANA DAMIER ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	245,09
M1DDVY8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia DIANA DAMIER ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	245,09
M1DDVY8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia DIANA DAMIER ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	245,09
M245RSB8B M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Maniglia CRYSTAL ROYAL ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	245,15
Z232PBDB DK SUPERBRONZO SAT/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	245,35
Z232PBDB DU SUPERBRONZO SAT/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	245,35
Z232PBDB DY SUPERBRONZO SAT/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura D	245,35
Z232PBSB DK SUPERBRONZO SAT/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	245,35

Z232PBSB DU SUPERBRONZO SAT/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	245,35
Z232PBSB DY SUPERBRONZO SAT/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. PATENT SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	245,35
Z232PYDB DK SUPERBRONZO SAT/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	245,35
Z232PYDB DU SUPERBRONZO SAT/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	245,35
Z232PYDB DY SUPERBRONZO SAT/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	245,35
Z232PYSB DK SUPERBRONZO SAT/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	245,35
Z232PYSB DU SUPERBRONZO SAT/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	245,35
Z232PYSB DY SUPERBRONZO SAT/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone pl. T162 "B", boc. YALE SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	245,35
K263P UF SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	DK BAU ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	245,42
K263P UG SUPERANTRACITE SAT/GRIGIO	DK BAU ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	245,42
K263P UH SUPERANTRACITE SAT/NERO	DK BAU ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	245,42
K232P UK SUPERANTRACITE SAT/KAURI	DK CHELSEA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	245,42
K232P UU SUPERANTRACITE SAT/ULIVO	DK CHELSEA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	245,42
K232P UY SUPERANTRACITE SAT/NOCE	DK CHELSEA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	245,42
Z232PDFB UK SUPERANTRACITE SAT/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	245,76
Z232PDFB UU SUPERANTRACITE SAT/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	245,76
Z232PDFB UY SUPERANTRACITE SAT/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	245,76
Z232PSFB UK SUPERANTRACITE SAT/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	245,76
Z232PSFB UU SUPERANTRACITE SAT/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	245,76
Z232PSFB UY SUPERANTRACITE SAT/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	245,76
M275PB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia BASEL L ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	245,99
M275PY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia BASEL L ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	245,99
M164PB8B 6M CROMO SAT./TRASP. OPACO	Maniglia AURORA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	246,12
M164PY8B 6M CROMO SAT./TRASP. OPACO	Maniglia AURORA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	246,12
M259PB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia MILANO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	246,36
M259PY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia MILANO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	246,36
M260PSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia MILANO Q ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	246,56
M204PSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia BIOS ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	246,79
M271PSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia HYBRID ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	246,79
M271PSB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia HYBRID ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	246,79
M249PB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia OPEN ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	246,86
M249PY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia OPEN ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	246,86
M232RSB8B MB CROMO SATINATO/BIANCO	Maniglia CHELSEA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	247,46
M232RSB8B ME CROMO SATINATO/NERO OPACO	Maniglia CHELSEA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	247,46

M207RSB8 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia TOTAL ottone SENZA bocchette Q47 Q8x45	247,70
Z232PDB DK SUPERBRONZO SAT/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	247,77
Z232PDB DU SUPERBRONZO SAT/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	247,77
Z232PDB DY SUPERBRONZO SAT/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura DX	247,77
Z232PSB DK SUPERBRONZO SAT/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	247,77
Z232PSB DU SUPERBRONZO SAT/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	247,77
Z232PSB DY SUPERBRONZO SAT/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SENZA fissaggio "B" impugnatura SX	247,77
M1ALPB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia ATENA LIGNE ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	247,90
M1ALPB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia ATENA LIGNE ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	247,90
M1ALPY8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia ATENA LIGNE ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	247,90
M1ALPY8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia ATENA LIGNE ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	247,90
M201PB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia TIME "Q" ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	247,90
M201PY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia TIME "Q" ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	247,90
K232P DK SUPERBRONZO SAT/KAURI	DK CHELSEA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	248,57
K232P DU SUPERBRONZO SAT/ULIVO	DK CHELSEA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	248,57
K232P DY SUPERBRONZO SAT/NOCE	DK CHELSEA ottone Q7x42 4 scatti +buss. Ø10 +PULS	248,57
M205PSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia MINERVA ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	248,84
Z232PDFB DK SUPERBRONZO SAT/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	249,11
Z232PDFB DU SUPERBRONZO SAT/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	249,11
Z232PDFB DY SUPERBRONZO SAT/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura DX	249,11
Z232PSFB DK SUPERBRONZO SAT/KAURI	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	249,11
Z232PSFB DU SUPERBRONZO SAT/ULIVO	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	249,11
Z232PSFB DY SUPERBRONZO SAT/NOCE	Mezza maniglia CHELSEA ottone placca T162 "B" SM FISSA impugnatura SX	249,11
M246008 Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Maniglia CRYSTAL DIAMOND ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	249,21
M206PSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia DIANA ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	249,44
M278008 C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Maniglia MARE ottone SENZA ros/boc. Q51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	250,01
M181PB8B MV CROMO SATINATO/PELLE	Maniglia CLUB ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	250,14
M181PY8B MV CROMO SATINATO/PELLE	Maniglia CLUB ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	250,14
M218PSB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia DENVER ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	250,28
M245VSB8B Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Maniglia CRYSTAL ROYAL ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	250,71
M223008 C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Maniglia ICE CUBE ottone SENZA ros/boc. Q51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	251,38
M259PB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia MILANO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	251,59
M259PY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia MILANO ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	251,59
M277008 M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Maniglia AQUA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	251,69

M249PB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia OPEN ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	252,09
M249PB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia OPEN ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	252,09
M249PY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia OPEN ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	252,09
M249PY8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia OPEN ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	252,09
M277VSB8B C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Maniglia AQUA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	252,26
M246VSB8B M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Maniglia CRYSTAL DIAMOND ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x4	252,39
M246VB8B C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Maniglia CRYSTAL DIAMOND ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	252,69
M246VY8B C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Maniglia CRYSTAL DIAMOND ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x4	252,69
M1DDPSB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia DIANA DAMIER ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	252,93
M207RSB8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia TOTAL ottone SENZA bocchette Q47 Q8x45	252,93
M207RSB8 RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia TOTAL ottone SENZA bocchette Q47 Q8x45	252,93
M245VB8B M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Maniglia CRYSTAL ROYAL ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	253,63
M245VY8B M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Maniglia CRYSTAL ROYAL ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	253,63
M235RSB8 US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia RADIAL ottone SENZA bocchette Ø47 Q8x45	254,03
M245008 U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Maniglia CRYSTAL ROYAL ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	254,13
M245RSB8B Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Maniglia CRYSTAL ROYAL ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	254,40
M206PB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia DIANA ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	254,47
M206PY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia DIANA ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	254,47
M206PSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia DIANA ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	254,67
M206PSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia DIANA ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	254,67
M222PSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LIVING ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	254,90
M1ARPSB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia ATENA RANK ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	255,07
M1ARPSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia ATENA RANK ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	255,07
M271PB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia HYBRID ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	255,24
M271PB8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia HYBRID ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	255,24
M271PY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia HYBRID ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	255,24
M271PY8B TS SUPERORO SATINATO	Maniglia HYBRID ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	255,24
M276PSB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia DOLMEN ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	255,44
M277RSB8B C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Maniglia AQUA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	255,94
M232VB8B MB CROMO SATINATO/BIANCO	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	255,94
M232VB8B ME CROMO SATINATO/NERO OPACO	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	255,94
M232VY8B MB CROMO SATINATO/BIANCO	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	255,94
M232VY8B ME CROMO SATINATO/NERO OPACO	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	255,94
M246RSB8B M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Maniglia CRYSTAL DIAMOND ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	256,07

M260PSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia MILANO Q ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	256,44
M278VSB8B C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Maniglia MARE ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	256,48
M204PSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia BIOS ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	256,68
M271PSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia HYBRID ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	256,68
M1DCPB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia DIANA CHEVRON ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	257,55
M1DCPY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia DIANA CHEVRON ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	257,55
M205PSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia MINERVA ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	258,72
M235RSB8 DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia RADIAL ottone SENZA bocchette Ø47 Q8x45	259,26
M235RSB8 RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia RADIAL ottone SENZA bocchette Ø47 Q8x45	259,26
M214PSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia SKY ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	259,26
M278RSB8B C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Maniglia MARE ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	259,29
M1DBPSB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia DIANA BARLEY ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	259,52
M1DBPSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia DIANA BARLEY ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	259,52
M222PB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LIVING ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	259,93
M222PY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia LIVING ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	259,93
M1APPSB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia ATENA PANIER ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	260,23
M1APPSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia ATENA PANIER ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	260,23
M223RSB8B C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Maniglia ICE CUBE ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	260,66
M260PB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia MILANO Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	261,47
M260PY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia MILANO Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	261,47
M246VSB8B Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Maniglia CRYSTAL DIAMOND ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x4	261,64
M260PSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia MILANO Q ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	261,67
M204PB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia BIOS ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	261,70
M204PY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia BIOS ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	261,70
M278008 M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Maniglia MARE ottone SENZA ros/boc. Q51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	261,87
M204PSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia BIOS ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	261,90
M271PSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia HYBRID ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	261,90
M248PSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia CHEVRON ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	262,37
M245VB8B Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Maniglia CRYSTAL ROYAL ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	262,87
M245VY8B Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Maniglia CRYSTAL ROYAL ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	262,87
M223008 M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Maniglia ICE CUBE ottone SENZA ros/boc. Q51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	263,24
M1ARPB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia ATENA RANK ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	263,51
M1ARPB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia ATENA RANK ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	263,51
M1ARPY8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia ATENA RANK ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	263,51

M1ARPY8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia ATENA RANK ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	263,51
M205PB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia MINERVA ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	263,75
M205PY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia MINERVA ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	263,75
M276PB8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia DOLMEN ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	263,88
M276PY8B NS SUPERNICHEL SATINATO	Maniglia DOLMEN ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	263,88
P275PSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Coppia POMOLO BASEL-zancato-ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	263,95
M277VSB8B M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Maniglia AQUA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	264,11
M206PB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia DIANA ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	264,35
M206PY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia DIANA ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	264,35
M277VB8B C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Maniglia AQUA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	264,42
M277VY8B C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Maniglia AQUA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	264,42
M246VB8B M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Maniglia CRYSTAL DIAMOND ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	264,55
M246VY8B M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Maniglia CRYSTAL DIAMOND ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x4	264,55
M246008 U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Maniglia CRYSTAL DIAMOND ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	265,05
M271PB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia HYBRID ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	265,12
M271PY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia HYBRID ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	265,12
M218PB8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia DENVER ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	265,19
M218PY8B IS SUPERINOX SATINATO	Maniglia DENVER ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	265,19
M246RSB8B Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Maniglia CRYSTAL DIAMOND ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	265,32
M276PSB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia DOLMEN ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	265,32
M164PSB8B Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Maniglia AURORA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	265,45
M245VSB8B U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Maniglia CRYSTAL ROYAL ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	266,56
M248PSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia CHEVRON ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	267,60
M181PSB8B ZV SUPERORO LUCIDO/PELLE	Maniglia CLUB ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	267,67
M277RSB8B M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Maniglia AQUA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	267,80
M1DDPB8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia DIANA DAMIER ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	267,83
M1DDPY8B CR CROMO LUCIDO	Maniglia DIANA DAMIER ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	267,83
M278VSB8B M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Maniglia MARE ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	268,34
M1APPB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia ATENA PANIER ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	268,67
M1APPB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia ATENA PANIER ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	268,67
M1APPY8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia ATENA PANIER ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	268,67
M1APPY8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia ATENA PANIER ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	268,67
M263008 CF CROMO LUCIDO/BIANCO	Maniglia BAU ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	269,44
M263008 CG CROMO LUCIDO/GRIGIO	Maniglia BAU ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	269,44

M263008 CH CROMO LUCIDO/NERO	Maniglia BAU ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	269,44
M206PB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia DIANA ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	269,57
M206PB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia DIANA ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	269,57
M206PY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia DIANA ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	269,57
M206PY8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia DIANA ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	269,57
M222PB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LIVING ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	269,81
M222PY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia LIVING ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	269,81
P275PSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Coppia POMOLO BASEL-zancato-ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	270,01
M245RSB8B U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Maniglia CRYSTAL ROYAL ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	270,24
M271PB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia HYBRID ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	270,35
M271PY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia HYBRID ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	270,35
M276PSB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia DOLMEN ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	270,55
M276PSB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia DOLMEN ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	270,55
M278RSB8B M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Maniglia MARE ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	271,15
M260PB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia MILANO Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	271,35
M260PY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia MILANO Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	271,35
M204PB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia BIOS ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	271,58
M204PY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia BIOS ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	271,58
P275PB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Coppia POMOLO BASEL-zancato-ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	272,39
P275PY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Coppia POMOLO BASEL-zancato-ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	272,39
M223RSB8B M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Maniglia ICE CUBE ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	272,52
M181PSB8B TV SUPERORO SATINATO/PELLE	Maniglia CLUB ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	273,63
M205PB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia MINERVA ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	273,63
M205PY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia MINERVA ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	273,63
M276PB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia DOLMEN ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	273,76
M276PY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia DOLMEN ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	273,76
M246VB8B Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Maniglia CRYSTAL DIAMOND ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	273,80
M246VY8B Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Maniglia CRYSTAL DIAMOND ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x4	273,80
M164PB8B Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Maniglia AURORA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	273,90
M164PY8B Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Maniglia AURORA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	273,90
M214PB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia SKY ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	274,16
M214PY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia SKY ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	274,16
M278VB8B C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Maniglia MARE ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	274,23
M278VY8B C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Maniglia MARE ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	274,23

M1DBPB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia DIANA BARLEY ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	274,43
M1DBPB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia DIANA BARLEY ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	274,43
M1DBPY8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia DIANA BARLEY ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	274,43
M1DBPY8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia DIANA BARLEY ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	274,43
M181PB8B ZV SUPERORO LUCIDO/PELLE	Maniglia CLUB ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	276,11
M181PY8B ZV SUPERORO LUCIDO/PELLE	Maniglia CLUB ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	276,11
M277VB8B M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Maniglia AQUA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	276,27
M277VY8B M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Maniglia AQUA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	276,27
M260PB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia MILANO Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	276,58
M260PY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia MILANO Q ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	276,58
M277008 U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Maniglia AQUA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	276,78
M204PB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia BIOS ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	276,81
M204PY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia BIOS ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	276,81
M245PSB8B C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Maniglia CRYSTAL ROYAL ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	277,08
M248PB8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia CHEVRON ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	277,28
M248PY8B US SUPERANTRACITE SATINATO	Maniglia CHEVRON ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	277,28
M246VSB8B U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Maniglia CRYSTAL DIAMOND ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x4	277,48
P275PB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Coppia POMOLO BASEL-zancato-ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	278,45
P275PY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Coppia POMOLO BASEL-zancato-ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	278,45
M245VB8B U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Maniglia CRYSTAL ROYAL ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	278,72
M245VY8B U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Maniglia CRYSTAL ROYAL ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	278,72
M276PB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia DOLMEN ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	278,99
M276PB8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia DOLMEN ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	278,99
M276PY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia DOLMEN ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	278,99
M276PY8B RS SUPERRAME SATINATO	Maniglia DOLMEN ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	278,99
M232PSB8B CB CROMO LUCIDO/BIANCO	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	279,42
M232PSB8B CE CROMO LUCIDO/NERO OPACO	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	279,42
M1DCPSB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia DIANA CHEVRON ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	280,46
M1DCPSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia DIANA CHEVRON ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	280,46
M246RSB8B U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Maniglia CRYSTAL DIAMOND ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	281,17
M263008 MF CROMO SATINATO/BIANCO	Maniglia BAU ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	281,30
M263008 MG CROMO SATINATO/GRIGIO	Maniglia BAU ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	281,30
M263008 MH CROMO SATINATO/NERO	Maniglia BAU ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	281,30
M263VSB8B CF CROMO LUCIDO/BIANCO	Maniglia BAU ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	281,87

M263VSB8B CG CROMO LUCIDO/GRIGIO	Maniglia BAU ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	281,87
M263VSB8B CH CROMO LUCIDO/NERO	Maniglia BAU ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	281,87
M277008 D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Maniglia AQUA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	282,00
M181PB8B TV SUPERORO SATINATO/PELLE	Maniglia CLUB ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	282,07
M181PY8B TV SUPERORO SATINATO/PELLE	Maniglia CLUB ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	282,07
M248PB8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia CHEVRON ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	282,51
M248PY8B DS SUPERBRONZO SATINATO	Maniglia CHEVRON ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	282,51
M181PSB8B UV S.ANTRACITE SAT/PELLE	Maniglia CLUB ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	283,51
M245PB8B C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Maniglia CRYSTAL ROYAL ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	285,52
M245PY8B C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Maniglia CRYSTAL ROYAL ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	285,52
M263RSB8B CF CROMO LUCIDO/BIANCO	Maniglia BAU ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	285,55
M263RSB8B CG CROMO LUCIDO/GRIGIO	Maniglia BAU ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	285,55
M263RSB8B CH CROMO LUCIDO/NERO	Maniglia BAU ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	285,55
M278VB8B M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Maniglia MARE ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	286,09
M278VY8B M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Maniglia MARE ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	286,09
M278008 U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Maniglia MARE ottone SENZA ros/boc. Q51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	286,96
M232PB8B CB CROMO LUCIDO/BIANCO	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	287,87
M232PB8B CE CROMO LUCIDO/NERO OPACO	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	287,87
M232PY8B CB CROMO LUCIDO/BIANCO	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	287,87
M232PY8B CE CROMO LUCIDO/NERO OPACO	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	287,87
M246PSB8B C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Maniglia CRYSTAL DIAMOND ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	288,00
M181PSB8B DV SUPERBRONZO SAT/PELLE	Maniglia CLUB ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	288,74
M245PSB8B M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Maniglia CRYSTAL ROYAL ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	288,94
M277VSB8B U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Maniglia AQUA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	289,21
M246VB8B U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Maniglia CRYSTAL DIAMOND ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	289,64
M246VY8B U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Maniglia CRYSTAL DIAMOND ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x4	289,64
M1DDPSB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia DIANA DAMIER ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	290,75
M1DDPSB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia DIANA DAMIER ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	290,75
M232PSB8B MB CROMO SATINATO/BIANCO	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	291,25
M232PSB8B ME CROMO SATINATO/NERO OPACO	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	291,25
M181PB8B UV S.ANTRACITE SAT/PELLE	Maniglia CLUB ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	291,95
M181PY8B UV S.ANTRACITE SAT/PELLE	Maniglia CLUB ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	291,95
M278008 D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Maniglia MARE ottone SENZA ros/boc. Q51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	292,19
M232008 CK CROMO LUCIDO/KAURI	Maniglia CHELSEA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	292,59

M232008 CU CROMO LUCIDO/ULIVO	Maniglia CHELSEA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	292,59
M232008 CY CROMO LUCIDO/NOCE	Maniglia CHELSEA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	292,59
M277RSB8B U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Maniglia AQUA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	292,89
M278VSB8B U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Maniglia MARE ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	293,43
M263VSB8B MF CROMO SATINATO/BIANCO	Maniglia BAU ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	293,73
M263VSB8B MG CROMO SATINATO/GRIGIO	Maniglia BAU ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	293,73
M263VSB8B MH CROMO SATINATO/NERO	Maniglia BAU ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	293,73
M263VB8B CF CROMO LUCIDO/BIANCO	Maniglia BAU ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	294,03
M263VB8B CG CROMO LUCIDO/GRIGIO	Maniglia BAU ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	294,03
M263VB8B CH CROMO LUCIDO/NERO	Maniglia BAU ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	294,03
M263VY8B CF CROMO LUCIDO/BIANCO	Maniglia BAU ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	294,03
M263VY8B CG CROMO LUCIDO/GRIGIO	Maniglia BAU ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	294,03
M263VY8B CH CROMO LUCIDO/NERO	Maniglia BAU ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	294,03
M277VSB8B D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Maniglia AQUA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	294,43
M1DCPB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia DIANA CHEVRON ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	295,37
M1DCPB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia DIANA CHEVRON ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	295,37
M1DCPY8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia DIANA CHEVRON ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	295,37
M1DCPY8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia DIANA CHEVRON ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	295,37
L117 BP BIANCO OPACO	Cp. man.alzanti SERENELLA ottone placche OVALI YALE Q10x92	296,17
L117 NP NERO OPACO	Cp. man.alzanti SERENELLA ottone placche OVALI YALE Q10x92	296,17
M278RSB8B U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Maniglia MARE ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	296,24
M246PB8B C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Maniglia CRYSTAL DIAMOND ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	296,44
M246PY8B C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Maniglia CRYSTAL DIAMOND ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	296,44
M181PB8B DV SUPERBRONZO SAT/PELLE	Maniglia CLUB ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	297,18
M181PY8B DV SUPERBRONZO SAT/PELLE	Maniglia CLUB ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	297,18
M245PB8B M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Maniglia CRYSTAL ROYAL ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	297,38
M245PY8B M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Maniglia CRYSTAL ROYAL ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	297,38
M263RSB8B MF CROMO SATINATO/BIANCO	Maniglia BAU ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	297,41
M263RSB8B MG CROMO SATINATO/GRIGIO	Maniglia BAU ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	297,41
M263RSB8B MH CROMO SATINATO/NERO	Maniglia BAU ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	297,41
M277RSB8B D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Maniglia AQUA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	298,12
M278VSB8B D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Maniglia MARE ottone rosette RETT. 60x32 "B" SENZA boc. RETT 60x32 "B" Q8x45	298,65
M232PB8B MB CROMO SATINATO/BIANCO	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	299,69
M232PB8B ME CROMO SATINATO/NERO OPACO	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	299,69

M232PY8B MB CROMO SATINATO/BIANCO	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	299,69
M232PY8B ME CROMO SATINATO/NERO OPACO	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	299,69
M277PSB8B C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Maniglia AQUA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	299,72
M246PSB8B M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Maniglia CRYSTAL DIAMOND ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	299,86
M277VB8B U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Maniglia AQUA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	301,37
M277VY8B U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Maniglia AQUA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	301,37
M278RSB8B D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Maniglia MARE ottone rosette Q51 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	301,47
M278PSB8B C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Maniglia MARE ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	303,18
M232008 MK CROMO SATINATO/KAURI	Maniglia CHELSEA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	304,45
M232008 MU CROMO SATINATO/ULIVO	Maniglia CHELSEA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	304,45
M232008 MY CROMO SATINATO/NOCE	Maniglia CHELSEA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	304,45
M223PSB8B C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Maniglia ICE CUBE ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	304,55
M232VSB8B CK CROMO LUCIDO/KAURI	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	305,02
M232VSB8B CU CROMO LUCIDO/ULIVO	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	305,02
M232VSB8B CY CROMO LUCIDO/NOCE	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	305,02
M1DDPB8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia DIANA DAMIER ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	305,65
M1DDPB8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia DIANA DAMIER ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	305,65
M1DDPY8B NL SUPERNICHEL LUCIDO	Maniglia DIANA DAMIER ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	305,65
M1DDPY8B ZL SUPERORO LUCIDO	Maniglia DIANA DAMIER ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	305,65
M263VB8B MF CROMO SATINATO/BIANCO	Maniglia BAU ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	305,89
M263VB8B MG CROMO SATINATO/GRIGIO	Maniglia BAU ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	305,89
M263VB8B MH CROMO SATINATO/NERO	Maniglia BAU ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	305,89
M263VY8B MF CROMO SATINATO/BIANCO	Maniglia BAU ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	305,89
M263VY8B MG CROMO SATINATO/GRIGIO	Maniglia BAU ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	305,89
M263VY8B MH CROMO SATINATO/NERO	Maniglia BAU ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	305,89
M263008 UF SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Maniglia BAU ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	306,39
M263008 UG SUPERANTRACITE SAT/GRIGIO	Maniglia BAU ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	306,39
M263008 UH SUPERANTRACITE SAT/NERO	Maniglia BAU ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	306,39
M277VB8B D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Maniglia AQUA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	306,59
M277VY8B D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Maniglia AQUA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	306,59
M277PB8B C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Maniglia AQUA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	308,17
M277PY8B C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Maniglia AQUA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	308,17
M246PB8B M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Maniglia CRYSTAL DIAMOND ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	308,30
M246PY8B M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Maniglia CRYSTAL DIAMOND ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	308,30

M232RSB8B CK CROMO LUCIDO/KAURI	Maniglia CHELSEA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	308,70
M232RSB8B CU CROMO LUCIDO/ULIVO	Maniglia CHELSEA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	308,70
M232RSB8B CY CROMO LUCIDO/NOCE	Maniglia CHELSEA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	308,70
M278VB8B U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Maniglia MARE ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	311,18
M278VY8B U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Maniglia MARE ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	311,18
M277PSB8B M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Maniglia AQUA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	311,58
M232008 ZK SUPERORO LUCIDO/KAURI	Maniglia CHELSEA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	313,63
M232008 ZU SUPERORO LUCIDO/ULIVO	Maniglia CHELSEA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	313,63
M232008 ZY SUPERORO LUCIDO/NOCE	Maniglia CHELSEA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	313,63
M245PSB8B Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Maniglia CRYSTAL ROYAL ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	314,90
M278PSB8B M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Maniglia MARE ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	315,03
M223PSB8B M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Maniglia ICE CUBE ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	316,41
M278VB8B D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Maniglia MARE ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" PAT Q8x45	316,41
M278VY8B D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Maniglia MARE ottone rosette RETT. 60x32 "B" boc. RETT. 60x32 "B" YALE Q8x45	316,41
M232VSB8B MK CROMO SATINATO/KAURI	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	316,88
M232VSB8B MU CROMO SATINATO/ULIVO	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	316,88
M232VSB8B MY CROMO SATINATO/NOCE	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	316,88
M232VB8B CK CROMO LUCIDO/KAURI	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	317,18
M232VB8B CU CROMO LUCIDO/ULIVO	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	317,18
M232VB8B CY CROMO LUCIDO/NOCE	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	317,18
M232VY8B CK CROMO LUCIDO/KAURI	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	317,18
M232VY8B CU CROMO LUCIDO/ULIVO	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	317,18
M232VY8B CY CROMO LUCIDO/NOCE	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	317,18
M278PB8B C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Maniglia MARE ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	318,08
M278PY8B C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Maniglia MARE ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	318,08
M263VSB8B UF SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Maniglia BAU ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	318,82
M263VSB8B UG SUPERANTRACITE SAT/GRIGIO	Maniglia BAU ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	318,82
M263VSB8B UH SUPERANTRACITE SAT/NERO	Maniglia BAU ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	318,82
M223PB8B C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Maniglia ICE CUBE ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	319,46
M223PY8B C6 CROMO LUCIDO/TRASPARENTE	Maniglia ICE CUBE ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	319,46
M232008 TK SUPERORO SATINATO/KAURI	Maniglia CHELSEA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	319,66
M232008 TU SUPERORO SATINATO/ULIVO	Maniglia CHELSEA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	319,66
M232008 TY SUPERORO SATINATO/NOCE	Maniglia CHELSEA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	319,66
M277PB8B M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Maniglia AQUA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	320,03

M277PY8B M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Maniglia AQUA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	320,03
M232RSB8B MK CROMO SATINATO/KAURI	Maniglia CHELSEA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	320,56
M232RSB8B MU CROMO SATINATO/ULIVO	Maniglia CHELSEA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	320,56
M232RSB8B MY CROMO SATINATO/NOCE	Maniglia CHELSEA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	320,56
M263RSB8B UF SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Maniglia BAU ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	322,50
M263RSB8B UG SUPERANTRACITE SAT/GRIGIO	Maniglia BAU ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	322,50
M263RSB8B UH SUPERANTRACITE SAT/NERO	Maniglia BAU ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	322,50
M245PB8B Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Maniglia CRYSTAL ROYAL ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	323,34
M245PY8B Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Maniglia CRYSTAL ROYAL ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	323,34
M246PSB8B Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Maniglia CRYSTAL DIAMOND ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	325,82
M232VSB8B ZK SUPERORO LUCIDO/KAURI	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	326,06
M232VSB8B ZU SUPERORO LUCIDO/ULIVO	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	326,06
M232VSB8B ZY SUPERORO LUCIDO/NOCE	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	326,06
L127 BP BIANCO OPACO	Cp. man. alzanti LINK ottone placche OVALI YALE Q10x92	328,00
L127 NP NERO OPACO	Cp. man. alzanti LINK ottone placche OVALI YALE Q10x92	328,00
M232VB8B MK CROMO SATINATO/KAURI	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	329,04
M232VB8B MU CROMO SATINATO/ULIVO	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	329,04
M232VB8B MY CROMO SATINATO/NOCE	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	329,04
M232VY8B MK CROMO SATINATO/KAURI	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	329,04
M232VY8B MU CROMO SATINATO/ULIVO	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	329,04
M232VY8B MY CROMO SATINATO/NOCE	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	329,04
M263PSB8B CF CROMO LUCIDO/BIANCO	Maniglia BAU ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	329,34
M263PSB8B CG CROMO LUCIDO/GRIGIO	Maniglia BAU ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	329,34
M263PSB8B CH CROMO LUCIDO/NERO	Maniglia BAU ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	329,34
M232008 UK SUPERANTRACITE SAT/KAURI	Maniglia CHELSEA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	329,54
M232008 UU SUPERANTRACITE SAT/ULIVO	Maniglia CHELSEA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	329,54
M232008 UY SUPERANTRACITE SAT/NOCE	Maniglia CHELSEA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	329,54
M232RSB8B ZK SUPERORO LUCIDO/KAURI	Maniglia CHELSEA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	329,74
M232RSB8B ZU SUPERORO LUCIDO/ULIVO	Maniglia CHELSEA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	329,74
M232RSB8B ZY SUPERORO LUCIDO/NOCE	Maniglia CHELSEA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	329,74
M278PB8B M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Maniglia MARE ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	329,94
M278PY8B M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Maniglia MARE ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	329,94
M245PSB8B U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Maniglia CRYSTAL ROYAL ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	330,75
M263VB8B UF SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Maniglia BAU ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	330,98

M263VB8B UG SUPERANTRACITE SAT/GRIGIO	Maniglia BAU ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	330,98
M263VB8B UH SUPERANTRACITE SAT/NERO	Maniglia BAU ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	330,98
M263VY8B UF SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Maniglia BAU ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	330,98
M263VY8B UG SUPERANTRACITE SAT/GRIGIO	Maniglia BAU ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	330,98
M263VY8B UH SUPERANTRACITE SAT/NERO	Maniglia BAU ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	330,98
M223PB8B M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Maniglia ICE CUBE ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	331,32
M223PY8B M6 CROMO SAT./TRASPARENTE	Maniglia ICE CUBE ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	331,32
M232VSB8B TK SUPERORO SATINATO/KAURI	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	332,09
M232VSB8B TU SUPERORO SATINATO/ULIVO	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	332,09
M232VSB8B TY SUPERORO SATINATO/NOCE	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	332,09
M246PB8B Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Maniglia CRYSTAL DIAMOND ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	334,26
M246PY8B Z6 SUPERORO LUC./TRASPARENTE	Maniglia CRYSTAL DIAMOND ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	334,26
M232008 DK SUPERBRONZO SAT/KAURI	Maniglia CHELSEA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	334,73
M232008 DU SUPERBRONZO SAT/ULIVO	Maniglia CHELSEA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	334,73
M232008 DY SUPERBRONZO SAT/NOCE	Maniglia CHELSEA ottone SENZA ros/boc. Ø51 "B" CON 2 bussole nylon Q8x45	334,73
M232RSB8B TK SUPERORO SATINATO/KAURI	Maniglia CHELSEA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	335,77
M232RSB8B TU SUPERORO SATINATO/ULIVO	Maniglia CHELSEA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	335,77
M232RSB8B TY SUPERORO SATINATO/NOCE	Maniglia CHELSEA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	335,77
M277PSB8B U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Maniglia AQUA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	336,68
M263PB8B CF CROMO LUCIDO/BIANCO	Maniglia BAU ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	337,78
M263PB8B CG CROMO LUCIDO/GRIGIO	Maniglia BAU ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	337,78
M263PB8B CH CROMO LUCIDO/NERO	Maniglia BAU ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	337,78
M263PY8B CF CROMO LUCIDO/BIANCO	Maniglia BAU ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	337,78
M263PY8B CG CROMO LUCIDO/GRIGIO	Maniglia BAU ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	337,78
M263PY8B CH CROMO LUCIDO/NERO	Maniglia BAU ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	337,78
M232VB8B ZK SUPERORO LUCIDO/KAURI	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	338,22
M232VB8B ZU SUPERORO LUCIDO/ULIVO	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	338,22
M232VB8B ZY SUPERORO LUCIDO/NOCE	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	338,22
M232VY8B ZK SUPERORO LUCIDO/KAURI	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	338,22
M232VY8B ZU SUPERORO LUCIDO/ULIVO	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	338,22
M232VY8B ZY SUPERORO LUCIDO/NOCE	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	338,22
M245PB8B U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Maniglia CRYSTAL ROYAL ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	339,19
M245PY8B U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Maniglia CRYSTAL ROYAL ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	339,19
M278PSB8B U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Maniglia MARE ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	340,13

M263PSB8B MF CROMO SATINATO/BIANCO	Maniglia BAU ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	341,20
M263PSB8B MG CROMO SATINATO/GRIGIO	Maniglia BAU ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	341,20
M263PSB8B MH CROMO SATINATO/NERO	Maniglia BAU ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	341,20
M246PSB8B U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Maniglia CRYSTAL DIAMOND ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	341,67
M277PSB8B D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Maniglia AQUA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	341,90
M232VSB8B UK SUPERANTRACITE SAT/KAURI	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	341,97
M232VSB8B UU SUPERANTRACITE SAT/ULIVO	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	341,97
M232VSB8B UY SUPERANTRACITE SAT/NOCE	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	341,97
M232VB8B TK SUPERORO SATINATO/KAURI	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	344,25
M232VB8B TU SUPERORO SATINATO/ULIVO	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	344,25
M232VB8B TY SUPERORO SATINATO/NOCE	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	344,25
M232VY8B TK SUPERORO SATINATO/KAURI	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	344,25
M232VY8B TU SUPERORO SATINATO/ULIVO	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	344,25
M232VY8B TY SUPERORO SATINATO/NOCE	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	344,25
M277PB8B U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Maniglia AQUA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	345,12
M277PY8B U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Maniglia AQUA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	345,12
M278PSB8B D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Maniglia MARE ottone placche R162 "B" SENZA bocchette Q51 "B" Q8x45	345,35
M232RSB8B UK SUPERANTRACITE SAT/KAURI	Maniglia CHELSEA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	345,65
M232RSB8B UU SUPERANTRACITE SAT/ULIVO	Maniglia CHELSEA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	345,65
M232RSB8B UY SUPERANTRACITE SAT/NOCE	Maniglia CHELSEA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	345,65
L212 BP BIANCO OPACO	Cp. man. alzanti LOTUS ottone placche OVALI YALE Q10x92	345,92
L212 NP NERO OPACO	Cp. man. alzanti LOTUS ottone placche OVALI YALE Q10x92	345,92
L112 BP BIANCO OPACO	Cp. man. alzanti PLANET ottone placche OVALI YALE Q10x92	346,06
L112 NP NERO OPACO	Cp. man. alzanti PLANET ottone placche OVALI YALE Q10x92	346,06
M232VSB8B DK SUPERBRONZO SAT/KAURI	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	347,16
M232VSB8B DU SUPERBRONZO SAT/ULIVO	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	347,16
M232VSB8B DY SUPERBRONZO SAT/NOCE	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" SENZA boc. OVAL 60x32 "B" Q8x45	347,16
L117 CR CROMO LUCIDO	Cp. man.alzanti SERENELLA ottone placche OVALI YALE Q10x92	347,83
M263PB8B MF CROMO SATINATO/BIANCO	Maniglia BAU ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	349,64
M263PB8B MG CROMO SATINATO/GRIGIO	Maniglia BAU ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	349,64
M263PB8B MH CROMO SATINATO/NERO	Maniglia BAU ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	349,64
M263PY8B MF CROMO SATINATO/BIANCO	Maniglia BAU ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	349,64
M263PY8B MG CROMO SATINATO/GRIGIO	Maniglia BAU ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	349,64
M263PY8B MH CROMO SATINATO/NERO	Maniglia BAU ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	349,64

M246PB8B U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Maniglia CRYSTAL DIAMOND ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	350,11
M246PY8B U6 S.ANTR.SAT./TRASPARENTE	Maniglia CRYSTAL DIAMOND ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	350,11
M277PB8B D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Maniglia AQUA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	350,34
M277PY8B D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Maniglia AQUA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	350,34
M232RSB8B DK SUPERBRONZO SAT/KAURI	Maniglia CHELSEA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	350,85
M232RSB8B DU SUPERBRONZO SAT/ULIVO	Maniglia CHELSEA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	350,85
M232RSB8B DY SUPERBRONZO SAT/NOCE	Maniglia CHELSEA ottone rosette Ø51 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	350,85
M232PSB8B CK CROMO LUCIDO/KAURI	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	352,49
M232PSB8B CU CROMO LUCIDO/ULIVO	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	352,49
M232PSB8B CY CROMO LUCIDO/NOCE	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	352,49
M232VB8B UK SUPERANTRACITE SAT/KAURI	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	354,13
M232VB8B UU SUPERANTRACITE SAT/ULIVO	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	354,13
M232VB8B UY SUPERANTRACITE SAT/NOCE	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	354,13
M232VY8B UK SUPERANTRACITE SAT/KAURI	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	354,13
M232VY8B UU SUPERANTRACITE SAT/ULIVO	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	354,13
M232VY8B UY SUPERANTRACITE SAT/NOCE	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	354,13
M278PB8B U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Maniglia MARE ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	355,03
M278PY8B U7 S.ANTR.SAT./FUME'	Maniglia MARE ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	355,03
M232VB8B DK SUPERBRONZO SAT/KAURI	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	359,32
M232VB8B DU SUPERBRONZO SAT/ULIVO	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	359,32
M232VB8B DY SUPERBRONZO SAT/NOCE	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" PAT Q8x45	359,32
M232VY8B DK SUPERBRONZO SAT/KAURI	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	359,32
M232VY8B DU SUPERBRONZO SAT/ULIVO	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	359,32
M232VY8B DY SUPERBRONZO SAT/NOCE	Maniglia CHELSEA ottone rosette OVALI 60x32 "B" boc. OVALI 60x32 "B" YALE Q8x45	359,32
M278PB8B D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Maniglia MARE ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" PATENT Q8x45	360,26
M278PY8B D3 S.BRONZO SAT./BRONZATO	Maniglia MARE ottone placche R162 "B" bocchette Q51 "B" YALE Q8x45	360,26
M232PB8B CK CROMO LUCIDO/KAURI	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	360,93
M232PB8B CU CROMO LUCIDO/ULIVO	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	360,93
M232PB8B CY CROMO LUCIDO/NOCE	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	360,93
M232PY8B CK CROMO LUCIDO/KAURI	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	360,93
M232PY8B CU CROMO LUCIDO/ULIVO	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	360,93
M232PY8B CY CROMO LUCIDO/NOCE	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	360,93
L104 CR CROMO LUCIDO	Cp. man.alzanti POLO CORTO ottone placche OVALI YALE Q10x92	362,00
L102 CR CROMO LUCIDO	Cp. man.alzanti POLO ottone placche OVALI YALE Q10x92	362,00

M232PSB8B MK CROMO SATINATO/KAURI	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	364,35
M232PSB8B MU CROMO SATINATO/ULIVO	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	364,35
M232PSB8B MY CROMO SATINATO/NOCE	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	364,35
L222 BP BIANCO OPACO	Cp. man. alzanti LOTUS Q ottone placche RETT. YALE Q10x92	365,22
L222 NP NERO OPACO	Cp. man. alzanti LOTUS Q ottone placche RETT. YALE Q10x92	365,22
L122 BP BIANCO OPACO	Cp. man. alzanti PLANET Q ottone placche RETT. YALE Q10x92	365,45
L122 NP NERO OPACO	Cp. man. alzanti PLANET Q ottone placche RETT. YALE Q10x92	365,45
M232PB8B MK CROMO SATINATO/KAURI	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	372,79
M232PB8B MU CROMO SATINATO/ULIVO	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	372,79
M232PB8B MY CROMO SATINATO/NOCE	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	372,79
M232PY8B MK CROMO SATINATO/KAURI	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	372,79
M232PY8B MU CROMO SATINATO/ULIVO	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	372,79
M232PY8B MY CROMO SATINATO/NOCE	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	372,79
L137 BP BIANCO OPACO	Cp. man. alzanti LAMA ottone placche OVALI YALE Q10x92	373,32
L137 NP NERO OPACO	Cp. man. alzanti LAMA ottone placche OVALI YALE Q10x92	373,32
L127 CR CROMO LUCIDO	Cp. man. alzanti LINK ottone placche OVALI YALE Q10x92	379,66
M263PSB8B UF SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Maniglia BAU ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	383,01
M263PSB8B UG SUPERANTRACITE SAT/GRIGIO	Maniglia BAU ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	383,01
M263PSB8B UH SUPERANTRACITE SAT/NERO	Maniglia BAU ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	383,01
M232PSB8B ZK SUPERORO LUCIDO/KAURI	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	390,24
M232PSB8B ZU SUPERORO LUCIDO/ULIVO	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	390,24
M232PSB8B ZY SUPERORO LUCIDO/NOCE	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	390,24
M263PB8B UF SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Maniglia BAU ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	391,45
M263PB8B UG SUPERANTRACITE SAT/GRIGIO	Maniglia BAU ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	391,45
M263PB8B UH SUPERANTRACITE SAT/NERO	Maniglia BAU ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	391,45
M263PY8B UF SUPERANTRACITE SAT/BIANCO	Maniglia BAU ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	391,45
M263PY8B UG SUPERANTRACITE SAT/GRIGIO	Maniglia BAU ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	391,45
M263PY8B UH SUPERANTRACITE SAT/NERO	Maniglia BAU ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	391,45
M232PSB8B TK SUPERORO SATINATO/KAURI	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	396,27
M232PSB8B TU SUPERORO SATINATO/ULIVO	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	396,27
M232PSB8B TY SUPERORO SATINATO/NOCE	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	396,27
L212 CR CROMO LUCIDO	Cp. man. alzanti LOTUS ottone placche OVALI YALE Q10x92	397,58
L112 CR CROMO LUCIDO	Cp. man. alzanti PLANET ottone placche OVALI YALE Q10x92	397,71
L117 CO CROMO SATINATO	Cp. man.alzanti SERENELLA ottone placche OVALI YALE Q10x92	397,78

M232PB8B ZK SUPERORO LUCIDO/KAURI	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	398,68
M232PB8B ZU SUPERORO LUCIDO/ULIVO	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	398,68
M232PB8B ZY SUPERORO LUCIDO/NOCE	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	398,68
M232PY8B ZK SUPERORO LUCIDO/KAURI	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	398,68
M232PY8B ZU SUPERORO LUCIDO/ULIVO	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	398,68
M232PY8B ZY SUPERORO LUCIDO/NOCE	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	398,68
M232PB8B TK SUPERORO SATINATO/KAURI	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	404,71
M232PB8B TU SUPERORO SATINATO/ULIVO	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	404,71
M232PB8B TY SUPERORO SATINATO/NOCE	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	404,71
M232PY8B TK SUPERORO SATINATO/KAURI	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	404,71
M232PY8B TU SUPERORO SATINATO/ULIVO	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	404,71
M232PY8B TY SUPERORO SATINATO/NOCE	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	404,71
M232PSB8B UK SUPERANTRACITE SAT/KAURI	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	406,15
M232PSB8B UU SUPERANTRACITE SAT/ULIVO	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	406,15
M232PSB8B UY SUPERANTRACITE SAT/NOCE	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	406,15
M232PSB8B DK SUPERBRONZO SAT/KAURI	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	411,35
M232PSB8B DU SUPERBRONZO SAT/ULIVO	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	411,35
M232PSB8B DY SUPERBRONZO SAT/NOCE	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" SENZA bocchette Ø51 "B" Q8x45	411,35
L104 CO CROMO SATINATO	Cp. man.alzanti POLO CORTO ottone placche OVALI YALE Q10x92	411,95
L102 CO CROMO SATINATO	Cp. man.alzanti POLO ottone placche OVALI YALE Q10x92	411,95
M232PB8B UK SUPERANTRACITE SAT/KAURI	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	414,60
M232PB8B UU SUPERANTRACITE SAT/ULIVO	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	414,60
M232PB8B UY SUPERANTRACITE SAT/NOCE	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	414,60
M232PY8B UK SUPERANTRACITE SAT/KAURI	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	414,60
M232PY8B UU SUPERANTRACITE SAT/ULIVO	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	414,60
M232PY8B UY SUPERANTRACITE SAT/NOCE	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	414,60
L222 CR CROMO LUCIDO	Cp. man. alzanti LOTUS Q ottone placche RETT. YALE Q10x92	416,87
L122 CR CROMO LUCIDO	Cp. man. alzanti PLANET Q ottone placche RETT. YALE Q10x92	417,11
M232PB8B DK SUPERBRONZO SAT/KAURI	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	419,79
M232PB8B DU SUPERBRONZO SAT/ULIVO	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	419,79
M232PB8B DY SUPERBRONZO SAT/NOCE	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" PATENT Q8x45	419,79
M232PY8B DK SUPERBRONZO SAT/KAURI	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	419,79
M232PY8B DU SUPERBRONZO SAT/ULIVO	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	419,79
M232PY8B DY SUPERBRONZO SAT/NOCE	Maniglia CHELSEA ottone placche T162 "B" bocchette Ø51 "B" YALE Q8x45	419,79

L137 CR CROMO LUCIDO	Cp. man. alzanti LAMA ottone placche OVALI YALE Q10x92	424,98
L117 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Cp. man.alzanti SERENELLA ottone placche OVALI YALE Q10x92	428,63
L117 ZL SUPERORO LUCIDO	Cp. man.alzanti SERENELLA ottone placche OVALI YALE Q10x92	428,63
L127 CO CROMO SATINATO	Cp. man. alzanti LINK ottone placche OVALI YALE Q10x92	429,60
L132 CR CROMO LUCIDO	Cp. man. alzanti BETA ottone placche OVALI YALE Q10x92	436,14
L104 ZL SUPERORO LUCIDO	Cp. man.alzanti POLO CORTO ottone placche OVALI YALE Q10x92	442,80
L102 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Cp. man.alzanti POLO ottone placche OVALI YALE Q10x92	442,80
L102 ZL SUPERORO LUCIDO	Cp. man.alzanti POLO ottone placche OVALI YALE Q10x92	442,80
L212 CO CROMO SATINATO	Cp. man. alzanti LOTUS ottone placche OVALI YALE Q10x92	447,53
L112 CO CROMO SATINATO	Cp. man. alzanti PLANET ottone placche OVALI YALE Q10x92	447,66
L117 IS SUPERINOX SATINATO	Cp. man.alzanti SERENELLA ottone placche OVALI YALE Q10x92	453,05
L117 NS SUPERNICHEL SATINATO	Cp. man.alzanti SERENELLA ottone placche OVALI YALE Q10x92	453,05
L117 TS SUPERORO SATINATO	Cp. man.alzanti SERENELLA ottone placche OVALI YALE Q10x92	453,05
L127 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Cp. man. alzanti LINK ottone placche OVALI YALE Q10x92	460,46
L127 ZL SUPERORO LUCIDO	Cp. man. alzanti LINK ottone placche OVALI YALE Q10x92	460,46
L222 CO CROMO SATINATO	Cp. man. alzanti LOTUS Q ottone placche RETT. YALE Q10x92	466,82
L122 CO CROMO SATINATO	Cp. man. alzanti PLANET Q ottone placche RETT. YALE Q10x92	467,06
L104 IS SUPERINOX SATINATO	Cp. man.alzanti POLO CORTO ottone placche OVALI YALE Q10x92	467,22
L102 IS SUPERINOX SATINATO	Cp. man.alzanti POLO ottone placche OVALI YALE Q10x92	467,22
L102 NS SUPERNICHEL SATINATO	Cp. man.alzanti POLO ottone placche OVALI YALE Q10x92	467,22
L102 TS SUPERORO SATINATO	Cp. man.alzanti POLO ottone placche OVALI YALE Q10x92	467,22
L137 CO CROMO SATINATO	Cp. man. alzanti LAMA ottone placche OVALI YALE Q10x92	474,93
L212 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Cp. man. alzanti LOTUS ottone placche OVALI YALE Q10x92	478,38
L212 ZL SUPERORO LUCIDO	Cp. man. alzanti LOTUS ottone placche OVALI YALE Q10x92	478,38
L112 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Cp. man. alzanti PLANET ottone placche OVALI YALE Q10x92	478,51
L112 ZL SUPERORO LUCIDO	Cp. man. alzanti PLANET ottone placche OVALI YALE Q10x92	478,51
L127 IS SUPERINOX SATINATO	Cp. man. alzanti LINK ottone placche OVALI YALE Q10x92	484,88
L127 NS SUPERNICHEL SATINATO	Cp. man. alzanti LINK ottone placche OVALI YALE Q10x92	484,88
L127 TS SUPERORO SATINATO	Cp. man. alzanti LINK ottone placche OVALI YALE Q10x92	484,88
L132 CO CROMO SATINATO	Cp. man. alzanti BETA ottone placche OVALI YALE Q10x92	486,09
L117 US SUPERANTRACITE SATINATO	Cp. man.alzanti SERENELLA ottone placche OVALI YALE Q10x92	497,34
L222 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Cp. man. alzanti LOTUS Q ottone placche RETT. YALE Q10x92	497,68
L222 ZL SUPERORO LUCIDO	Cp. man. alzanti LOTUS Q ottone placche RETT. YALE Q10x92	497,68
L122 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Cp. man. alzanti PLANET Q ottone placche RETT. YALE Q10x92	497,91

L122 ZL SUPERORO LUCIDO	Cp. man. alzanti PLANET Q ottone placche RETT. YALE Q10x92	497,91
L212 IS SUPERINOX SATINATO	Cp. man. alzanti LOTUS ottone placche OVALI YALE Q10x92	502,80
L212 NS SUPERNICHEL SATINATO	Cp. man. alzanti LOTUS ottone placche OVALI YALE Q10x92	502,80
L212 TS SUPERORO SATINATO	Cp. man. alzanti LOTUS ottone placche OVALI YALE Q10x92	502,80
L112 IS SUPERINOX SATINATO	Cp. man. alzanti PLANET ottone placche OVALI YALE Q10x92	502,94
L112 NS SUPERNICHEL SATINATO	Cp. man. alzanti PLANET ottone placche OVALI YALE Q10x92	502,94
L112 TS SUPERORO SATINATO	Cp. man. alzanti PLANET ottone placche OVALI YALE Q10x92	502,94
L137 NL SUPERNICHEL LUCIDO	Cp. man. alzanti LAMA ottone placche OVALI YALE Q10x92	505,78
L137 ZL SUPERORO LUCIDO	Cp. man. alzanti LAMA ottone placche OVALI YALE Q10x92	505,78
L117 DS SUPERBRONZO SATINATO	Cp. man.alzanti SERENELLA ottone placche OVALI YALE Q10x92	520,36
L117 RS SUPERRAME SATINATO	Cp. man.alzanti SERENELLA ottone placche OVALI YALE Q10x92	520,36
L222 IS SUPERINOX SATINATO	Cp. man. alzanti LOTUS Q ottone placche RETT. YALE Q10x92	522,10
L222 NS SUPERNICHEL SATINATO	Cp. man. alzanti LOTUS Q ottone placche RETT. YALE Q10x92	522,10
L222 TS SUPERORO SATINATO	Cp. man. alzanti LOTUS Q ottone placche RETT. YALE Q10x92	522,10
L122 IS SUPERINOX SATINATO	Cp. man. alzanti PLANET Q ottone placche RETT. YALE Q10x92	522,33
L122 NS SUPERNICHEL SATINATO	Cp. man. alzanti PLANET Q ottone placche RETT. YALE Q10x92	522,33
L122 TS SUPERORO SATINATO	Cp. man. alzanti PLANET Q ottone placche RETT. YALE Q10x92	522,33
L127 US SUPERANTRACITE SATINATO	Cp. man. alzanti LINK ottone placche OVALI YALE Q10x92	529,17
L137 IS SUPERINOX SATINATO	Cp. man. alzanti LAMA ottone placche OVALI YALE Q10x92	530,20
L137 NS SUPERNICHEL SATINATO	Cp. man. alzanti LAMA ottone placche OVALI YALE Q10x92	530,20
L137 TS SUPERORO SATINATO	Cp. man. alzanti LAMA ottone placche OVALI YALE Q10x92	530,20
L102 DS SUPERBRONZO SATINATO	Cp. man.alzanti POLO ottone placche OVALI YALE Q10x92	534,53
L102 RS SUPERRAME SATINATO	Cp. man.alzanti POLO ottone placche OVALI YALE Q10x92	534,53
L132 IS SUPERINOX SATINATO	Cp. man. alzanti BETA ottone placche OVALI YALE Q10x92	541,36
L212 US SUPERANTRACITE SATINATO	Cp. man. alzanti LOTUS ottone placche OVALI YALE Q10x92	547,09
L112 US SUPERANTRACITE SATINATO	Cp. man. alzanti PLANET ottone placche OVALI YALE Q10x92	547,22
L127 DS SUPERBRONZO SATINATO	Cp. man. alzanti LINK ottone placche OVALI YALE Q10x92	552,18
L127 RS SUPERRAME SATINATO	Cp. man. alzanti LINK ottone placche OVALI YALE Q10x92	552,18
L222 US SUPERANTRACITE SATINATO	Cp. man. alzanti LOTUS Q ottone placche RETT. YALE Q10x92	566,38
L122 US SUPERANTRACITE SATINATO	Cp. man. alzanti PLANET Q ottone placche RETT. YALE Q10x92	566,62
L212 DS SUPERBRONZO SATINATO	Cp. man. alzanti LOTUS ottone placche OVALI YALE Q10x92	570,10
L212 RS SUPERRAME SATINATO	Cp. man. alzanti LOTUS ottone placche OVALI YALE Q10x92	570,10
L112 DS SUPERBRONZO SATINATO	Cp. man. alzanti PLANET ottone placche OVALI YALE Q10x92	570,24
L112 RS SUPERRAME SATINATO	Cp. man. alzanti PLANET ottone placche OVALI YALE Q10x92	570,24

L137 US SUPERANTRACITE SATINATO	Cp. man. alzanti LAMA ottone placche OVALI YALE Q10x92	574,49
L222 DS SUPERBRONZO SATINATO	Cp. man. alzanti LOTUS Q ottone placche RETT. YALE Q10x92	589,40
L222 RS SUPERRAME SATINATO	Cp. man. alzanti LOTUS Q ottone placche RETT. YALE Q10x92	589,40
L122 DS SUPERBRONZO SATINATO	Cp. man. alzanti PLANET Q ottone placche RETT. YALE Q10x92	589,63
L122 RS SUPERRAME SATINATO	Cp. man. alzanti PLANET Q ottone placche RETT. YALE Q10x92	589,63
L137 DS SUPERBRONZO SATINATO	Cp. man. alzanti LAMA ottone placche OVALI YALE Q10x92	597,51
L137 RS SUPERRAME SATINATO	Cp. man. alzanti LAMA ottone placche OVALI YALE Q10x92	597,51